

**STANLEY®**



# CATÁLOGO GERAL

## TABELA 2023

À MEDIDA DO PROFISSIONAL  
[www.STANLEYWORKS.pt](http://www.STANLEYWORKS.pt)

# ÍNDICE GERAL

14

## INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO

- 18 Fitas métricas
- 26 Fitas Longas
- 28 Topómetros
- 29 Metros Dobráveis



30

## INSTRUMENTOS DE NIVELAÇÃO

- 35 Níveis Antichoc
- 36 Níveis Tubulares
- 38 Níveis Corpo Perfurado
- 40 Níveis Digitais
- 41 Outros Níveis



44

## INSTRUMENTOS DE TRAÇAGEM

- 46 Prumos e Cordeis de Traçagem
- 48 Lápis e Marcadores
- 50 Esquadros - Sutas e Acessórios



51

## FACAS E X-ACTOS

- 58 Facas Lâmina de Recolha
- 59 Facas de Segurança
- 61 Facas Lâmina Fixa
- 62 Outras Facas
- 64 Lâminas de Faca
- 68 X-Actos
- 72 Lâminas para X-Actos
- 74 Escalpelos



75

## CHAVES DE FENDA

- 79 Chaves de Fenda FATMAX®
- 87 Chaves de Fenda de Precisão
- 88 Chaves de Fenda 1.000V FATMAX®
- 91 Chaves de Fenda Cushion Grip
- 95 Chaves de Fenda MultiPontas
- 98 Adaptador para Pontas
- 98 Conjuntos de Pontas



100

## CARPINTARIA E CONSTRUÇÃO

- 104 Plainas Metálicas
- 107 Surform
- 109 Lâminas de Surform
- 113 Serrotes
- 117 Serras de arco
- 117 Guias de Serra
- 120 Serras para Metais
- 121 Outras Serras
- 123 Lâminas de Serra
- 128 Formões
- 131 Acessórios para Formões
- 132 Limas e Grosas
- 138 Martelos de Orelhas
- 139 Martelos de Carpinteiro
- 139 Martelos de Mecânico
- 139 Martelos de Serralheiro
- 140 Maços
- 141 Punções
- 144 Cinzéis e cunhas
- 146 Barras
- 148 Berbequins



149

## FERRAMENTA MECÂNICA

- 151 Roquetes
- 152 Chaves de Caixa e Acessórios
- 158 Conjuntos para mecânica
- 166 Chaves
- 171 Chaves Ajustáveis
- 172 Chaves Allen
- 176 Alicates Multifuncoes FATMAX®
- 177 Alicates FATMAX® de Aço Composta
- 178 Alicates FATMAX® para micromecânica
- 180 Alicates FATMAX®



- 182 Alicates 1.000V VDE
- 184 Alicates para terminais
- 185 Alicates Multiferramenta
- 186 Alicates Dynagrip® Control Grip
- 188 Alicates de Pressão com Bloqueio de Segurança
- 189 Alicates de Pressão Maxsteel
- 190 Tesouras de Corte de Chapa
- 192 Corta Rebites
- 193 Turqueses
- 193 Vários

194

## GRAMPOS E TORNOS

- 198 Grampos
- 201 Tornos de bancada



203

## FERRAMENTAS DE FIXAÇÃO

- 208 Agrafadoras de uso medio
- 209 Agrafadoras de uso intensivo
- 210 Agrafadoras elétricas
- 211 Máquinas de Rebitar
- 212 Agrafos, pregos e rebites
- 215 Pistolas de colar termofusível
- 216 Barras de cola



217

## OFÍCIOS

- 219 Ferramentas e acessórios para o gesso
- 225 Ferramentas de vidraceiro
- 226 Raspadores e Espátulas
- 227 Ferramentas de Canalização



230

## ILUMINAÇÃO



231

## ARMAZENAMENTO

- 234 Grande Capacidade
- 238 Caixas de Ferramentas
- 244 Bolsos de Ferramenta
- 250 Organizadores
- 254 Gavetas
- 255 Cavaletes e Mesas
- 257 Bancada de trabalho
- 258 Sistema TRACKWALL™ para oficina
- 260 Armazenagem para Oficina - Sistema Transmodule
- 263 Armazenagem Profissional para Oficina
- 265 PRO-STACK™
- 273 Porta ferramentas
- 276 Joelheiras



277

## FERRAMENTA ELÉTRICA

- 280 Gama Ferramentas 10,8V
- 281 Gama Ferramentas V20 18V
- 286 Gama Ferramentas V20 18V sem baterias ni carregador
- 296 Baterias e carregadores
- 298 Gama Ferramentas com fio



308

## MEDIÇÃO E NIVELAÇÃO LASER

- 314 Intelli-Tools
- 319 Medição laser
- 322 Nivelção Laser Profissional
- 326 Nivelção Laser Bricolagem
- 329 Acessórios para nivelção laser



334

## ACESSÓRIOS

- 335 Brocas para metal
- 338 Brocas para alvenaria
- 340 Brocas para Vidrio e Cerâmica
- 341 Brocas para Pedra
- 343 Brocas para Madeira
- 346 Sistema de mudança rápida
- 347 Conjuntos para Furar e Aparafusar
- 348 Pontas de Aparafusar
- 351 Lâminas de serras de recorte
- 357 Lâminas de serra circular
- 358 Acessórios para ferramentas oscilantes
- 359 Folhas de lixa de malha
- 361 Lâminas de Lixa
- 365 Folhas de lixa
- 366 Coroas de perfuração
- 368 Lâminas de serra sabre e Scorpion
- 370 Discos de Diamante
- 371 Discos abrasivos
- 374 Acessórios para polimento
- 375 Escova de Arame
- 377 Mos e Fresas de corte
- 379 Buchas
- 380 Acessórios para montagem



382

## ÍNDICE POR PRODUTO

NOTA 1.- A STANLEY reserva-se no direito de mudar as condições e preços desta TABELA sem aviso prévio.

NOTA 2.- Todos os dados deste Catálogo são corretos no momento desta impressão salvo erros tipográficos.

NOTA 3.- Todos os preços sem IVA são válidos para Portugal a partir de 1 de Maio de 2023.

# QUALIDADE E DESEMPENHO

A nossa gama de produtos é inspirada por aqueles que não têm medo de sujar as mãos para elevar a fasquia. Porque a marca dos profissionais é a qualidade do trabalho que deixam para trás e o seu desafio é o trabalho que está por realizar. Nossa contribuição? Está nas mãos de profissionais desde 1843: Ferramentas inovadoras, robustas e projetadas para o máximo desempenho.

**À MEDIDA DO PROFISSIONAL**  
www.STANLEYWORKS.pt



## EXPLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DOS PRODUTOS

Segue-se um exemplo de um produto **FATMAX®** Hero com as características principais em destaque, juntamente com todas as variações e preços dos produtos que se encontram numa tabela de leitura fácil.

### X-ACTO FATMAX® COM SISTEMA DE SEGMENTAÇÃO DE LÂMINA

**STANLEY**  
**FATMAX**

**Ideal para uso profissional**

Testado em queda a 2 metros e 10.000 ciclos de quebra da lâmina

Cômuda roda para ajustar a lâmina de uma forma fácil e intuitiva.

Trilho da lâmina em aço inoxidável para uma duração máxima



**Ergonomia e conforto:**

Punho bimatetrial para uma aderência firme, confortável e segura. Menos fadiga em aplicações repetitivas.

Buraco para suspensão. Segurança adicional especialmente para trabalho em altura.



**Mecanismo de ruptura e mudança de folha.**

Accionável com uma só mão e com um íman integrado, que retém o segmento da lâmina sem fio e permite a sua eliminação segura.

Este catálogo contém muitos produtos **NOVOS**, por isso esteja atento ao símbolo

**NOVO**

Referência	Comprimento em mm	Largura em mm				€
FMHT10592-0	18	165	X	1	3253560105921	18,00 €

### FMHT 10592 -0

Indica a família de produto na classificação STANLEY®. Neste caso Ferramenta Manual FATMAX®

Indica o código do produto individual

Indica o tipo de packaging

Isto será as dimensões do produto e/ou descrição breve

Isto indica como os produtos são fornecidos, por exemplo, em cartão, avulsos, em concha ou indica um expositor.

Isto indica a quantidade de produtos fornecidos numa caixa.

Sempre que apropriado é apresentado o código de barras EAN completo de 13 algarismos para actualização fácil dos seus sistemas electrónicos de controlo de existências.

Códigos de produto:

XTHT = Ferramentas manuais STANLEY® Xtreme  
FMHT = Ferramentas manuais FATMAX®  
FMHT = Ferramentas manuais da gama mecânica FATMAX®  
FMST = Armazenamento FATMAX®  
STHT = Ferramentas manuais STANLEY®  
STMT = Ferramentas manuais da gama mecânica STANLEY®  
STST = Armazenamento STANLEY®

Referências alternativas

**0 - 30 - 697**

Indica um tipo de pacote

Indica o tipo de produto, por exemplo, fita métrica curta

Indica produto individual



0-30-697  
Flexómetro Tylon 5m em blister

---

---

# STANLEY®

---

---

## TRABALHAMOS PELA EXCELÊNCIA

Desde 1843, definimos o padrão de excelência em tudo que fazemos. Nenhuma companhia na terra tem uma história mais forte ou mais convincente em fornecimento de ferramentas dedicadas, inovadoras e poderosas que ajudam os utilizadores em todo o mundo a serem os melhores.

A nossa missão na STANLEY é ajudar as pessoas a destacarem-se, a que libertem o seu potencial e façam com que cada trabalho seja melhor do que o último. Quer seja a ajudar-lhes a trabalhar mais depressa, a martelar com mais força ou a cortar com mais gume, criamos as ferramentas mais úteis para ajudar a que sejam os melhores.

A STANLEY tem uma paixão por melhorar sempre e criar novidades para ajudar as pessoas a destacarem-se - a serem desempenho em ação - e essa é a promessa da nossa marca.



# UMA HISTÓRIA DETRÁS DE CADA FERRAMENTA

## Avaliações imparciais de comerciantes profissionais

Na STANLEY, sabemos que os profissionais de todo o mundo têm mais respeito pela opinião uns dos outros do que por qualquer coisa que nós possamos dizer. Pedimos, portanto, às pessoas que utilizam todos os dias as nossas ferramentas as suas avaliações e críticas honestas e imparciais.

Para evoluir o conceito da STANLEY de avaliações e críticas, associámo-nos com a Reevoo, um serviço reconhecido e independente de pesquisa de avaliações e críticas, para que recolhessem e publicassem os nossos comentários. A Reevoo, a trabalhar por nós, nunca irá editar ou censurar quaisquer comentários recebidos, bons ou maus, e nem permitirá que retalhistas ou marcas também o façam. A marca de confiança Reevoo é considerada, portanto, como um sinal de autenticidade de crítica - os nossos utilizadores finais poderão estar seguros de que estão a ler uma crítica 100% genuína. Além disto, com as avaliações e críticas da STANLEY, você também pode ter a certeza de que foi avaliado por alguém que realmente sabe do que está a falar.

[www.STANLEYWORKS.pt](http://www.STANLEYWORKS.pt)

“ Como com a maioria das ferramentas, se encontrar uma muito boa, fique com ela ”

Mark, Construtor Geral

9.0/10

Reevoo Verified

**STANLEY**  
**FATMAX**

# FERRAMENTAS DESENHADAS PARA OBTER UM DESEMPENHO ÓTIMO EM TRABALHOS INTENSOS

A Stanley tem uma reputação para a mais alta qualidade em ferramentas manuais em todo o mundo, e agora a nossa nova gama de ferramentas elétricas FatMax, oferece também o máximo desempenho e durabilidade.

Como se constrói uma ferramenta elétrica que ajuda o utilizador, o profissional, a trabalhar melhor, de forma mais inteligente e mais rápida? Na Stanley, as nossas equipas de investigação trabalham lado a lado todos os dias com verdadeiros profissionais, para verem como trabalham e identificarem formas de ajudar a melhorar o seu desempenho. Ouvimos os seus comentários e utilizamo-los para ajudar na criação de melhores ferramentas.

Significa que todas as nossas ferramentas elétricas chegam com algo especial: conhecimento. Desde o berbequim que faz buracos e aparafusa os parafusos sem esforço e com precisão, a uma serra que corta com facilidade, nós criamos ferramentas que ajudam o profissional a ser o melhor.



# NOSTRO SISTEMA V20

## UMA BATERIA, MUITAS APLICAÇÕES

A nova bateria V20 Lithium-Ion 18V da Stanley Fatmax está disponível em diferentes amperagens, de 1,5Ah a 6Ah, dependendo do desempenho exigido pelo utilizador. A mesma bateria pode ser usada com todas as ferramentas elétricas da gama Stanley Fatmax V20 oferecendo a máxima versatilidade e desempenho ao utilizador em qualquer situação.



**V20**  
LITHIUM ION




# INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO




## FITAS MÉTRICAS



LARGURA DE FITA: 5 MEDIDAS



## SÍMBOLOS REGULAMENTARES NUMA FITA DE MEDIÇÃO



## NORMAS DE PRECISÃO EUROPEIAS

### TOLERÂNCIAS PERMITIDAS

Classe de precisão	1 m	2 m	3 m	5 m	8 m	10 m
II	0,5mm	0,7mm	0,9mm	1,3mm	1,9mm	2,3mm
III	1mm	1,4mm				

Todas as fitas STANLEY fabricadas em França estão homologadas pelo S.I.M. (Service des Instruments de Mesure)

Exemplo: O erro máximo de uma fita métrica de 3 m da classe II é de 0,9 mm em todo o seu comprimento.



# O PROFESIONAL ACONSELHA



**LUIS REDONDO**  
trabalhador da construção

## A MELHOR FITA MÉTRICA PARA SATISFAÇÃO DAS SUAS NECESSIDADES

### O SISTEMA MAIS FIÁVEL DE RETORNO E BLOQUEIO DA LÂMINA

Todas as fitas métricas da STANLEY apresentam um retorno e bloqueio da lâmina imbatíveis; inovações chave introduzidas em primeiro lugar pela STANLEY com a sua famosa fita métrica Powerlock.

### PROTEÇÃO DA LÂMINA PARA UMA DURABILIDADE MAIOR

Nos ambientes difíceis escolha uma fita métrica de lâmina revestida Mylar®, a qual oferece até 10 vezes mais de resistência à abrasão do que as lâminas lacadas. Os principais modelos da STANLEY possuem igualmente a protecção adicional da BladeArmor® - um revestimento termoplástico ao longo dos primeiros 15 cm no fim da lâmina, zona que está sujeita ao trato mais intenso.

### GANCHO "ZERO REAL". MAYOR EXACTIDÃO

O gancho final fortemente rebitado é fixado de forma inteligente para permitir o movimento, o que compensa a sua própria espessura, de modo a oferecer a maior exactidão ao efectuar medições internas ou externas. O gancho final de alguns modelos tem também um guia para o lápis e um marcador de círculos, além disso as nossas fitas métricas FATMAX® e FATMAX® PRO possuem um gancho de três vias que se pode prender ao item a ser medido a partir de cima, de baixo ou do lado.

### UMA MAIOR PROJEÇÃO TORNA O USO MAIS FÁCIL

A lâmina curva de aço, introduzida em primeiro lugar pela STANLEY, permite que a fita métrica seja estendida sem apoio, o que é de valor inestimável em situações em que é necessário medir sozinho todo o espaço, tal como na implantação de asnas ou na medição em locais de escavações profundas. A FATMAX® PRO da STANLEY possui uma incrível "projecção" líder de mercado de 4 metros.



# O PROFESIONAL ACONSELHA



**LUIS REDONDO**  
trabalhador da construção

## SUGESTÕES E TÉCNICAS

### CONSEJO 1

Aumente su exactitud inclinando la cinta curvada para que ésta se sitúe tan cerca de la superficie a medir como sea posible.



### CONSEJO 2

A la hora de encastrar elementos, como, por ejemplo, una puerta em su marco, minimice los riesgos de error en la medición realizando una marca a lápiz em la parte trasera de la cinta para indicar las dimensiones reales del objeto y, acto seguido, márquelo em la puerta. Esto resulta especialmente fácil com la Cinta FatMax® o FatMax® PRO. La marca a lápiz se puede borrar fácilmente com un paño húmedo.

### CONSEJO 3

Utilice la pequeña muesca em el extremo del gancho para trazar a lápiz líneas paralelas sobre el material usando su dedo o la boca de la carcasa de la cinta métrica para mantener una distancia fija com respecto al borde.



### CONSEJO 4

Para evitar que la cinta sufra daños innecesariamente controle siempre la velocidad de rebobinado e asegúrese de que la cinta no se tuerce. Las cintas más largas tienen potentes muelles, así que tenga especial cuidado para no pillarse los dedos entre la carcasa de la cinta e el gancho.

### CONSEJO 5

Use los centros marcados a diamante de 40 cm para situar viguetas.

### CONSEJO 6

Marque círculos o arcos grandes haciendo pivotar el gancho sobre un tornillo o un clavo insertado em la pieza sobre la que esté trabajando e desplazando un lápiz a lo largo del radio requerido.



### CONSEJO 7

Para los electricistas, la cinta STANLEY puede resultar una excelente "Cinta de Pescar" auxiliar para sacar cables de sus cavidades.

### CONSEJO 8

A veces, al realizar mediciones, el gancho final podría interferir em la exactitud de las mismas manteniendo la cinta alejada de la superficie a medir. Trate de situar la cinta plana sobre la superficie de trabajo e realice las mediciones desde una distancia "cero" de conveniencia como, por ejemplo, 10 cm; de este modo, una medición de 10 cm será una de 20 cm em la cinta métrica.



### CONSEJO 9

Si no dispone de una regla de acero o de una esquina recta, puede dibujar una línea girando la cinta boca abajo.



### CONSEJO 10

Utilice su cinta para comprobar la cuadratura de una Caixa midiendo las diagonales.

# FITAS MÉTRICAS

## FITAS MÉTRICAS FATMAX® PRO

**STANLEY  
FATMAX**

Caixa em material sintético e revestida de borracha, apta para condições extremas de trabalho.

Tecnologia patenteada de retorno duplo Twin Core™, para um tamanho ultra-compacto que se adapta confortavelmente à palma da mão e ocupa menos espaço no cinto de ferramentas.

Resistente gancho True Zero™ com triplo rebite para medições precisas de apoio e tração.

Fita impressa nos dois lados para medir facilmente em diferentes posições e ângulos.

Buraco para pendurar que reduz o risco de perda ou quedas em trabalhos de altura.

Base melhorada para maior estabilidade em superfícies planas.

Alcance assistido de até 4,9 m para trabalhar de forma independente, mesmo em longas distâncias.



Referência	Comprimento em m	Largura em mm	☐	☒	☐☐☐	€
FMHT33100-0	5	32	X	6	3253560331009	38,96 €
FMHT33102-0	8	32	X	6	3253560331023	42,60 €
FMHT33005-0	10	32	X	6	3253560330057	48,99 €

## FITAS MÉTRICAS FATMAX® AUTOLOCK BLADE ARMOR™

**STANLEY  
FATMAX**



- Fita extra larga com revestimento resistente à abrasão. Revestimento Blade Armor nos 10 primeiros centímetros. Gancho "zero real". Inclui 2 ganchos extra intermutáveis: magnético e extra largo. Sistema de bloqueio de recuo. A cinta aguenta 3,3 m sem dobrarse. Clip para pendurar no cinto. Máximo conforto e durabilidade.

Referência	Comprimento em m	Largura em mm	☐	☒	☐☐☐	€
XTHT0-33671	5	32	X	6	3253560336714	38,05 €
XTHT0-33501	8	32	X	6	3253560335014	41,54 €

## FITAS MÉTRICAS FATMAX® BLADE ARMOR™ CLASSIC MAGNÉTICOS

**STANLEY  
FATMAX**



- Fita métrica de lâmina extra larga com revestimento resistente à abrasão. Iman de grande força, suporta até um peso de 500grs e que oferece uma medição real.  
- Gancho de 3 rebites e amortecedor do retrocesso da lâmina que evita a rotura do gancho.  
- Caixa bimatéria antiderrapante revestida com borracha. Grampo de cinto incorporado. 3,4m de extensão sem se dobrar. Revestimento Blade Armor™ nos 10 primeiros centímetros.

Referência	Comprimento em m	Largura em mm	☐	☒	☐☐☐	€
FMHT0-33864	5	32	X	1	3253560338640	37,28 €

## FITAS MÉTRICAS FATMAX® BLADE ARMOR™ CLASSIC

**STANLEY  
FATMAX**



- Fita métrica de lâmina extra larga com revestimento resistente à abrasão. Gancho de 3 rebites e amortecedor do retrocesso da lâmina que evita a rotura do gancho. Caixa bimatéria antiderrapante revestida com borracha. Grampo de cinto incorporado. 3,3 m de extensão sem dobrar-se. Revestimento Blade Armor™ nos 10 primeiros centímetros.

Referência	Comprimento em m	Largura em mm	☐	☒	☐☐☐	€
0-33-720	5	32	X	1	3253560337209	35,00 €
0-33-728	8	32	X	1	3253560337285	38,34 €
0-33-811	10	32	X	1	3253560338114	41,54 €

## FITAS MÉTRICAS PORTA CHAVES FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**



- Fita de 12,7 mm de largura, para facilitar a leitura e medições rápidas  
- Gancho final TruZero® que garante medições precisas no interior e no exterior  
- Bloqueio da lâmina  
- Caixa ABS de alta resistência revestida de borracha  
- Design compacto com porta chaves



Referência	Comprimento em m	Largura em mm	☐	☒	☐☐☐	€
FMHT0-33856	2	12,7	X	6	3253560338565	4,10 €
FMHT1-33856	2	12,7	-	36*	3253561338564	3,79 €

\*Contedor de 36 unidades.

## FITAS MÉTRICAS POWERLOCK® BLADE ARMOR™

STANLEY

- Fita com revestimento termoplástico Blade Armor™ nos 7,5 primeiros centímetros.
- Revestimento resistente à abrasão.
- Caixa mais compacta. 3 rebites.
- Gancho deslizante.
- Grampo do cinto incorporado.



Referência	Comprimento em m	Largura em mm	☐	☒	☐☐☐	€
1-33-514	5	25	-	1	3253561335143	23,60 €
0-33-514	5	25	X	4	3253560335144	24,72 €
1-33-527	8	25	-	1	3253561335273	28,09 €
0-33-527	8	25	X	1	3253560335274	29,21 €
0-33-532	10	25	X	4	3253560335328	31,46 €

## FITAS MÉTRICAS MICROPOWERLOCK®

STANLEY

- Caixa em material sintético cromada. Fita com revestimento resistente à abrasão para maior durabilidade. 3 rebites. Bloqueio fácil da fita. Gancho derrapante para tomar medidas interiores e exteriores "Zero real". Clip para pendurar no cinto. Dois comprimentos: 3 m e 5 m. Novo desenho mais compacto que o PowerLock Classic. Rebobinagem suave.



Referência	Comprimento em m	Largura em mm	☐	☒	☐☐☐	€
0-33-522	3	19	X	6	3253560335229	13,42 €
0-33-552	5	19	X	6	3253560335526	21,25 €

## FITAS MÉTRICAS POWERLOCK® CLASSIC CAIXA ABS

STANLEY

- Fita métrica em aço ao carbono com revestimento resistente à abrasão.
- Caixa ABS cromada. 3 rebites para tomar medidas interiores e exteriores "Zero real".
- Grampo de cinto incorporado.



Referência	Comprimento em m	Largura em mm	☐	☒	☐☐☐	€
1-33-238	3	12,7	-	12	3253561332388	11,72 €
0-33-238	3	12,7	X	6	3253560332389	12,30 €
1-33-194	5	19	-	18	3253561331947	21,30 €
0-33-194	5	19	X	6	3253560331948	22,37 €
1-33-195*	5	25	-	12	3253561331954	23,48 €
0-33-195*	5	25	X	4	3253560331955	24,60 €
1-33-198*	8	25	-	12	3253561331985	27,77 €
0-33-198*	8	25	X	1	3253560331986	29,07 €
1-33-442*	10	25	-	12	3253561334429	31,72 €
0-33-442*	10	25	X	1	3253560334420	32,43 €

\*Sem orifícios

## FITAS MÉTRICAS POWERLOCK® CLASSIC CAIXA METÁLICA

STANLEY

- Fita métrica em aço ao carbono com revestimento resistente à abrasão
- Caixa metálica cromada.
- Gancho deslizante com 3 rebites para tomar medidas interiores e exteriores "Zero real".
- Grampo de cinto incorporado.



Referência	Comprimento em m	Largura em mm	☐	☒	☐☐☐	€
1-33-218	3	12,7	-	12	3253561332180	13,42 €

## MINI FLEXÓMETRO POWERLOCK® CLASSIC DE CHAVEIRO

STANLEY

- Caixa cromada em material sintético, com travamento na fita e retorno automático.



Referência	Comprimento em m	Largura em mm	☐	☒	☐☐☐	€
0-39-055	1	6,35	X	6	3253560390556	8,22 €

## FITAS MÉTRICAS CONTROL-LOCK

STANLEY

- Fita impressa em dois lados que permite versatilidade em posições de medição. Cobertura de lâmina Blade Armor de 7cm. Gancho multi-catch. O desenho compacto torna a fita métrica leve e fácil de segurar, armazenar e transportar.
- Nos tamanhos 5, 8 e 10m:
  - Suporta sem dobrar 2,6m
  - Travão manual que proporciona maior controlo na retração da lâmina.
  - Ímã removível parapara um trabalho confortável em superfícies metálicas.



NOVO

Referência	Comprimento em m	Largura em mm	☐	☒	☐☐☐	€
STHT37230-0	3	19	X	4	3253560372309	11,41 €
STHT37231-0	5	25	X	4	3253560372316	16,77 €
STHT37232-0	8	25	X	4	3253560372323	22,14 €
STHT37233-0	10	25	X	4	3253560372330	26,50 €



TRAVÃO MANUAL



ÍMÃ REMOVÍVEL



SUPORTA ATÉ 2,6M SEM DOBRAR

### FITAS MÉTRICAS BIMATERIA TYLON™

**STANLEY**



- Fita métrica em aço ultra resistente com revestimento Tylon™ que aumenta até un 50% a durabilidade da fita. Revestimento mate na fita que facilita a leitura sem brilhos. Desenho compacto da caixa com forma ergonómica, máximo conforto e fácil manejo. Resistente a choques graças á sua caixa 100% contornada em borracha que proteje eficazmente a fita métrica.

Referência	Comprimento em m	Largura em mm	☎	✉	III	€
1-30-687	3	12,7	-	12	3253561306877	4,43 €
0-30-687	3	12,7	X	6	3253560306878	4,73 €
1-30-697	5	19	-	12	3253561306976	7,54 €
0-30-697	5	19	X	6	3253560306977	8,00 €
1-30-657	8	25	-	12	3253561306570	12,30 €
0-30-657	8	25	X	6	3253560306571	13,42 €

### FITAS MÉTRICAS DUAL LOCK

**STANLEY**



- Fita métrica em aço ultra resistente com revestimento Tylon™ que aumenta até un 50% a durabilidade da fita. Revestimento mate na fita que facilita a leitura sem brilhos.  
 - Desenho compacto da caixa com forma ergonómica, máximo conforto e fácil manejo. Resistente a choques graças a sua caixa 100% contornada em borracha que proteje eficazmente a fita métrica.  
 - Sistema duplo de bloqueio: modo standard e autobloqueante. Base antiderrapante.

Referência	Comprimento em m	Largura em mm	☎	✉	III	€
STHT36802-0	3	13	X	6	3253560368029	6,03 €
STHT36803-0	5	19	X	6	3253560368036	9,40 €
STHT36804-0	8	25	X	6	3253560368043	15,66 €



### FITAS MÉTRICAS PANORAMIC


**STANLEY**



- Fita métrica com caixa em material sintético. Leitura direta das medidas interiores na janela superior

Referência	Comprimento em m	Largura em mm	☎	✉	III	€
0-32-125	3	12,7	X	6	3253560321253	13,42 €

### FITAS LONGAS



**GANCHO REBATÍVEL**  
 Situado sobre o anel, abre-se a 90°, permite o engate numa aresta, em terra ou na madeira.

#### FITA EM AÇO INOXIDÁVEL

Disponível com 9,5 mm de largura. Resistente à abrasão e máxima protecção contra a corrosão.



#### FITA EM FIBRA DE VIDRO

Fita em fibra de vidro muito resistente, flexível, lavável e não condutora de electricidade. Graduação protegida por um revestimento transparente exclusivo.



#### FITA EM MABOLON

Fita de aço de carbono temperado. Revestimento protector poliámidá MABOLON que assegura uma excepcional resistência contra a abrasão. Praticamente inquebrável.



#### FITAS LONGAS

FITA EM FIBRA DE VIDRO - Graduação cada 2 mm



FITA EM AÇO - Graduação cada 1 mm



#### 2 TIPOS DE CAIXAS



**CAIXA ABERTA**  
 Ergonómica. Fácil de limpar.



**CAIXA FECHADA**  
 Compacta. Fita protegida.

#### NORMAS DE PRECISÃO EUROPEIAS

##### CLASSE DE PRECISÃO

II	III	10 m	20 m	30 m	50 m	100 m
2,1mm	4,3mm	6,3mm	10,3mm	20,3mm		
4,6mm	8,6mm	12,6mm	20,6mm	40,6mm		

Todas as fitas STANLEY fabricadas em França estão homologadas pelo S.I.M. (Service des Instruments de Mesure)

Exemplo: O erro máximo de uma fita métrica de 20 m da classe II é de 4,3 mm em todo o seu comprimento.

## FITAS LONGAS

	IMAGEM	MABOLON (II)		FITA DE AÇO (II)		FIBRA DE VIDRO (III)				
		30m	50m	20m	30m	10m	20m	30m	60m	100m
<b>master II</b> Com punho Largura de fita 12,7 mm		34-477	34-478							
<b>FATMAX® DE VIDRO</b> Caixa aberta. Punho bimatériau Largura de fita 19 mm								34-814	34-824	
<b>POWERWINDER</b> Caixa aberta ABS Punho bimatériau Largura de fita 12,7 mm								34-772	34-775	34-777
<b>STANLEY DE VIDRO</b> Caixa aberta Punho bimatériau Largura de fita 12,7 mm								34-792	34-795	
<b>STANLEY DE VIDRO</b> Caixa fechada Largura de fita 12,7 mm						34-295	34-296	34-297		
<b>FATMAX® INOXIDÁVEL</b> Caixa fechada ABS Largura de fita 9,5 mm				34-133	34-134					
<b>STANLEY DE AÇO</b> Caixa fechada Largura de fita 9,5 mm				34-105	34-108					

# O PROFESIONAL ACONSELHA



**LUIS REDONDO**  
trabalhador da construção

## SUGESTÕES E TÉCNICAS

### SUGESTÃO 1

Evite as deformações e dobras na lâmina, particularmente se for de aço, pois tal poderá resultar na quebra.

### SUGESTÃO 2

Tenha cuidado ao rebobinar para evitar danificar a lâmina. A rápida rebobinagem da PowerWinder é muito útil mas é necessário abrandar à medida que se aproxima dos últimos metros.

### SUGESTÃO 3


Limpe a lâmina à medida que vai rebobinando, em particular no caso de um modelo de caixa fechada.

### SUGESTÃO 4

Utilize a ponta de base endurecida localizada na fita métrica de estrutura aberta para conseguir uma maior tensão. O principal benefício da estrutura aberta é que os resíduos transportados pela fita métrica não irão afectar o funcionamento do mecanismo da fita métrica.


### SUGESTÃO 5

Feche a lâmina e aplique tensão para reduzir as inexactidões na medição devido ao pender da lâmina quando se efectua medições em espaços abertos e superfícies desniveladas.



### SUGESTÃO 6

Todos os ganchos finais possuem a capacidade de demarcar raios amplos conforme é necessário na marcação de campos desportivos.



### SUGESTÃO ESTRELLA

Tanto as fitas métricas em aço como em fibra de vidro devem ser mantidas afastadas do calor excessivo do sol para reduzir o risco de dilatação e estiramento.

# FITAS LONGAS

## FITA LONGA FATMAX CAIXA ABERTA

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Fita longa em fibra de vidro. Caixa antirrapante em ABS com empunhadura bimatéria. Fita com 64 filamentos. Ótima resistência e nula elasticidade. Rebobinagem 3 vezes mais rápido que uma fita convencional. Gancho dobrável.

Referência	Comprimento em m	Largura em mm				€
2-34-814	30	19	X	2	3253562348142	45,85 €
2-34-824	60	19	X	2	3253562348241	72,69 €

## FITA LONGA POWER WINDER

**STANLEY**



- Caixa aberta de ABS muito resistente. Empunhadura bimatéria e desenho ergonômico. Fita em fibra de vidro com 40 fibras, revestida de nylon resistente à abrasão. Velocidade de rebobinagem multiplicado por 3. Gancho dobrável "zero real". Anel para extração fácil da lâmina. Ponto de ancoragem estabilizante.

Referência	Comprimento em m	Largura em mm				€
2-34-772	30	12,7	X	2	3253562347725	32,43 €
2-34-775	60	12,7	X	2	3253562347756	42,49 €
2-34-777	100	12,7	X	2	3253562347770	55,91 €

## FITA LONGA CAIXA ABERTA

**STANLEY**



- Fitas métricas longas com enpunhadura bimatéria e caixa antiderrapante. Fita com 26 filamentos. Manivela dobrável.

Referência	Comprimento em m	Largura em mm				€
2-34-792	30	12,7	X	2	3253562347923	29,07 €
2-34-795	60	12,7	X	2	3253562347954	41,38 €

## FITA LONGA FATMAX® AÇO INOXIDÁVEL

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Velocidade de rebobinagem 5:1. Abertura de janela que permite eliminar o pó acumulado. Inclui mosquetão para pendurar no cinto. Botão de liberação rápida. Numeração de alta visibilidade. Punho de aço inoxidável para máxima durabilidade.

Referência	Comprimento em m	Largura em mm				€
0-34-133	20	10	X	1	3253560341336	32,43 €
0-34-134	30	10	X	1	3253560341343	41,38 €

## FITA LONGA EN AÇO CAIXA FECHADA

**STANLEY**



- Fitas longas em aço com revestimento de polímeros antiabrasão. Caixa antiderrapante ergonômica. Encaixe desenhado para recolher o gancho. Manivela extensiva e braço articulado.

Referência	Comprimento em m	Largura em mm				€
0-34-105	20	9,5	X	1	3253560341053	20,13 €
0-34-108	30	9,5	X	1	3253560341084	25,72 €

## FITA LONGA CAIXA FECHADA

**STANLEY**



- Fitas métricas longas com caixa antiderrapante muito resistente em ABS.  
- Fita com 40 filamentos e manivela dobrável.

Referência	Comprimento em m	Largura em mm				€
0-34-295	10	12,7	X	1	3253560342951	7,81 €
0-34-296	20	12,7	X	1	3253560342968	10,10 €
0-34-297	30	12,7	X	1	3253560342975	13,42 €

## FITA LONGA MASTER II MABOLON

**STANLEY**



- Fitas longas com punho em material sintético. Armação em aço inoxidável. Mecanismo em latão cromado para enrolar a fita. Lâmina MABOLON resistente e inquebrável.

Referência	Comprimento em m	Largura em mm				€
1-34-477	30	12,7	-	1	3253561344770	123,01 €
1-34-478	50	12,7	-	1	3253561344787	193,46 €

# TOPÓMETROS

## TOPÓMETRO FATMAX® - RODA DE DISCO

**STANLEY  
FATMAX**



- Roda de aço revestida com borracha NBR resistente ao óleo e ao ácido. Tranqueta de segurança no cabo. Travão. Construção hermética e sólida. Base metálica. Contador metálico de grande precisão. O seu peso torna-o ideal para os trabalhos pesados e o seu desenho evita que os escolhos possam atascar a roda. Contador máximo: 9999.9m. Largura 400mm. Peso 3,30kg. Temperatura de funcionamento: -2° a +90°.

Referência	Diâmetro da roda em mm				€
1-77-108	318	-	1	3253561771088	205,76 €

## TOPÓMETRO FATMAX® COM RADIOS

**STANLEY  
FATMAX**



- Roda de aço revestida com borracha NBR resistente ao óleo e ao ácido. Tranqueta de segurança no cabo. Travão. Construção hermética e sólida. Base metálica. Contador metálico de grande precisão. Graças a seus raios de aço é mais leve e fácil de limpar. Contador máximo: 9999.9m. Largura 400mm. Peso 2,39kg. Temperatura de funcionamento: -2° a +90°.

Referência	Diâmetro da roda em mm				€
1-77-109	318	-	1	3253561771095	182,27 €

## TOPÓMETRO DIGITAL DMW30

**STANLEY**



- Aparelho de medição de comprimentos por rolamento. Conversão automática da unidades de medida. Memória interior de até 8 medidas. Conversão automática da unidade de medida; tanto o valor real como o valor armazenado podem ser convertidos em três unidades diferentes. Selecção da última leitura (opcional). Apagamento manual e automático após 2 minutos de inactividade. Precisão de trabalho de +/-1%. Unidades de medida em metros e centímetros. Bateria alimentada por 3 pilhas "AAA". Autonomia de até 50 horas de utilização intermitente. 24 meses de garantia. Inclui saco de transporte.

Referência	Diâmetro da roda em mm				€
1-77-176	254	-	1	3253561771767	159,91 €

## TOPÓMETRO FATMAX® MW-40m COM RADIOS

**STANLEY  
FATMAX**



- Roda de aço revestida com borracha. Fecho de segurança na pega. Travagem. Construção impermeável e sólido. Base metálica. Punho robusto de 2 secções e punho de pistola. Os raios de aço tornam-na mais leve e mais fácil de limpar. Rebole de metal de alta precisão. Precisão de trabalho de +/- 1%. Contador máximo de 5 dígitos: 9999.9m. Altura de 102cm. 24 meses de garantia. Inclui saco de transporte.

Referência	Diâmetro da roda em mm				€
1-77-174	318	-	1	3253561771743	111,83 €

# METROS DOBRÁVEIS

## METRO PLEGABLE EM MATERIAL SINTÉTICO

**STANLEY**



- Metro articulado em material sintético reforçado com fibra de vidro. Superfície antireflexos. Articulações elásticas, autolubrificantes e antifricção.

Referência	Comprimento em m	Largura em mm				€
0-35-320	2	15	X	1	3253560353209	19,01 €

## METRO PLEGABLE EM MADEIRA

**STANLEY**



- Metro dobrável multicapas. Revestimento protector à abrasão e ao desgaste. Resistente aos efeitos climatericos. Rebites ocultos. Conexões com molas em aço. Cantos revestidos ajustados com latão. Presentam-se num "blister" dentro dum expositor de balcão.

Referência	Comprimento em m	Largura em mm				€
0-35-455	2	15	X	10	3253560354558	6,23 €

## METRO EM MADEIRA (AMARELO/BRANCO)

**STANLEY**



- Metro dobrável multicapas. Revestimento protector à abrasão e ao desgaste. Resistente aos efeitos climatericos. Rebites ocultos. Conexões com molas em aço. Cantos revestidos ajustados com latão. Presentam-se num "blister" dentro dum expositor de balcão.

Referência	Comprimento em m	Largura em mm				€
0-35-458	2	17	X	10	3253560354589	6,23 €

## METRO DOBRÁVEL EM FIBRA DE VIDRIO

**STANLEY**



- Metro dobrável em ABS e fibra de vidro (11%). Dilatação: 5 x 10 -5mm. 10 capas. Rebites com orifício central. Dupla mola em cada junta. Gravação profunda. Homologação CEE.

Referência	Comprimento em m	Largura em mm				€
0-35-229	2	16	X	10	3253560352295	8,48 €

# INSTRUMENTOS DE NIVELAÇÃO



## NÍVEIS

**STANLEY  
FATMAX**

### NÍVEL DE BOLHA CONCEBIDO PARA TRABALHOS DIFÍCEIS



Por vezes nos estaleiros usa-se e abusa-se dos níveis. É por isso que a Equipa de Descobertas tem estado a trabalhar com utilizadores a fim de conceber um nível à altura do trabalho. Os novos níveis têm um fundo maquinado e lados côncavos para durarem mais e manterem a fiabilidade. E com a ampola ampliada, fácil de ler, o trabalho vai correr lindamente.



#### NÍVEL FATMAX® PRO

- Corpo tubular e bolhas de limpeza fácil
- 20% mais forte que um nível tubular reforçado convencional
- Bolhas sólidas anti choques
- Superfícies mecanizadas
- Asas bímaterias reforçadas para maior comodidade
- Extremos de borracha.
- Bolha central ampliada.
- Precisão +/- 0,5mm/m



#### PRECISÃO

A precisão é a diferença que há entre o que indica o nível e a realidade do plano de referência. Por exemplo, quando um nível de 1m de largura está sobre uma superfície de referência perfeitamente plana, a bolha de ar deve estar ao centro. Se a bolha não estiver centrada, permite-se uma diferença máxima de um 1mm numa das extremidades do nível para centrar a bolha.



### RESUMO TÉCNICO DA GAMA DE NÍVEIS STANLEY

	IMAGEM	RESISTÊNCIA				PRECISÃO				OPÇÕES			
		DEFORMAÇÃO E CHOQUES	ABRASÃO	BOLHA MONOBLOCO	BOLHA SOBRESSELENTE	+/- mm/M	BOLHA REGULÁVEL	REVERSIBILIDADE	BASE MECANIZADA	DESNIVELAMENTO	NÃO CONDUTOR	MAGNÉTICO	
Antichoque	Trapezoidais												
	ANTICHOQUE FATMAX® MLH		●●●	●	●	±0,5mm	●	●	●				
	ANTICHOQUE FATMAX® MAGNÉTICO MLH		●●●	●	●	±0,5mm	●	●	●			●	
Rectangular	ANTICHOQUE FATMAX® TLMH		●●●	●	●	±1mm	●	●	2 Faces				
Níveis Tubulares	FATMAX® PRO		●●●	●	●	±0,5mm		●	●				
	FATMAX® PRO MAGNÉTICO		●●●	●	●	±0,5mm		●	●			●	
	FATMAX® II		●●	●	●	±0,5mm		●	●				
	FATMAX® II MAGNÉTICO		●●	●	●	±0,5mm		●	●			●	
	FATMAX® CLASSIC PRO		●●●	●	●	±0,5mm		●	●				
	STANLEY® CLASSIC		●●	●	●	±0,5mm		●	●				
	STANLEY® CLASSIC MAGNÉTICO		●●	●	●	±0,5mm		●	●			●	

### RESUMO TÉCNICO DA GAMA DE NÍVEIS STANLEY

	IMAGEM	RESISTÊNCIA				PRECISÃO				OPÇÕES			
		DEFORMAÇÃO E CHOQUES	ABRASÃO	BOLHA MONOBLOCO	BOLHA SOBRESSELENTE	+/- mm/M	BOLHA REGULÁVEL	REVERSIBILIDADE	BASE MECANIZADA	DESNIVELAMENTO	NÃO CONDUTOR	MAGNÉTICO	
Níveis Perfilados	FATMAX®		●●	●		±0,5mm							
	FATMAX® MAGNÉTICO		●●	●		±0,5mm						●	
	PERFILADO 180°		●	●		±1,5mm							
	ABS		●	●		±2mm				●			
	PERFILADO GP		●	●		±2mm				●			
Níveis Torpedo e Específicos	PARA ALVENARIA		●	●	●	±1mm	●	●	●	●		●	
	ANTICHOQUE JM 50		●	●		±1mm		●					
	TORPEDO FATMAX® PRO		●●●	●●	●	±0,5mm	●	●	●	●		●	
	TORPEDO FATMAX®		●●	●		±0,5mm						●	
	TORPEDO ALTA IMPACTO		●	●		±1,5mm		●				●	
	TORPEDO EM PLÁSTICO					±1,5mm		●					
	PARA POSTES E TUBAGEMS		●			±1mm						●	
	PARA NIVELAR SUPERFÍCIES				●								
	NÍVEL DE BOLSO									●			●
	PARA CORDEIS DE TRACAGEM				●	±1,5mm							
	NÍVEIS DIGITAIS		●			±0,1mm		●					
	NÍVEL/MEDIDOR ÂNGULOS					±0,1mm		●					

# O PROFESIONAL ACONSELHA



**LUIS REDONDO**  
trabalhador da construção

## O MELHOR NÍVEL PARA SATISFAÇÃO DAS SUAS NECESSIDADES

### SELECIONANDO O COMPRIMENTO CERTO DO NÍVEL

Quanto maior melhor, em especial se a superfície a ser nivelada não for totalmente regular. Um nível mais curto irá ter tendência para seguir o contorno da superfície, ao passo que um nível mais longo irá nivelar as ondulações.

Para a colocação de tijolos e os construtores em geral, a melhor escolha é o FATMAX® PRO 1200 mm e para os que trabalham com cimento os de 1800 mm serão uma boa opção. Os carpinteiros de acabamentos podem preferir uma estrutura mais leve ou um dispositivo de secção de vigas "I" com um comprimento de 600 ou 900 mm ideal para a colocação de mobiliário de cozinha e trabalhos de limpos em geral.

### NÍVEIS TUBULARES

A secção de tubulares oferece o que há de mais recente em termos de força e desempenho em geral. Estes níveis são munidos de bolhas em acrílico sólido em bloco mecanizadas segundo tolerâncias exactas de modo a assegurar que o movimento da ampola seja suave e fique rapidamente parado. Uma pequena área de aumento no centro torna a leitura da posição da bolha mais fácil.

### NÍVEIS PERFILADOS

Os níveis perfilados oferecem uma alternativa de peso mais leve, munidos com bolhas de 360°.

### NÍVEIS PARA FINS ESPECIAIS

Nível Torpedo: O Nível Torpedo FATMAX® PRO possui um sulco em V mecanizado na base, o qual lhe permite que se encaixe firmemente nos trabalhos de instalação de tubagem, sendo ideal para os montadores de andaimes, para além de que é também perfeito para a instalação de prateleiras ou para o nivelamento de equipamentos domésticos como frigoríficos.

Nível Magnético: Apresenta uma base magnética que lhe permite estar ligado a superfícies ferrosas, o que é ideal na instalação de maquinaria ou condutas de ar condicionado.

Nível de Bolha Ajustável: A bolha rotativa pode ser ajustada entre 0° e 90°, permitindo-lhe a fixação de ângulos na construção de telhados ou tubos de drenagem, etc.

## SUGESTÕES E TÉCNICAS

### SUGESTÃO 1

Sendo topo de gama, os níveis da STANLEY são exactos, mesmo quando voltados e posicionados em todas as oito possíveis orientações, mas ainda é uma boa prática desenvolver o hábito de utilizar o nível sempre do mesmo modo; tal irá com certeza proporcionar-lhe de forma consistente os resultados mais exactos.

### SUGESTÃO 2

Limpe bem o seu nível após cada dia de trabalho, em especial se tiver estado em contacto com aceleradores de cimento ou argamassa que se podem acumular à volta da bolha até já não ser possível ler com exactidão.

### SUGESTÃO 3

Resista ao mau hábito de dar palmadas no nível com o cabo de uma marreta ou colher de pedreiro para nivelar o seu trabalho.

### SUGESTÃO 4

Se estiver a usar um nível magnético, não o deixe sem assistência na posição vertical, pois poderá sair do lugar e cair fora do trabalho. Além disso, limpe as superfícies magnéticas para retirar as aparas metálicas, as quais se deixar que se acumulem, podem afectar a exactidão.

### SUGESTÃO 5

Aumente as capacidades do seu nível utilizando-o em conjunto com um painel longo de madeira para verificação de grandes áreas de betão moldado. Obviamente a exactidão será ligeiramente afectada, mas ainda assim trata-se de uma técnica útil.



# NÍVEIS ANTICHOC

## NÍVEIS FATMAX® MLH TRAPEZOIDAIS

**STANLEY  
FATMAX**



- Corpo maciço em liga leve, praticamente indeformável. Acabamento de pintura epoxy. Bolha horizontal magnificada.
- Maior precisão 0,5mm/m. Base retificada. Fabricado em França

Referência	Nº de bolhas	Comprimento em cm	Precisão (mm/m)	☐	☒	☐☐☐	€
1-42-311	2	30	0.5	-	1	3253561423116	26,84 €
1-42-312	2	40	0.5	-	1	3253561423123	30,19 €
1-42-313	2	50	0.5	-	1	3253561423130	32,43 €
1-42-314	2	60	0.5	-	1	3253561423147	36,90 €
1-42-315	2	80	0.5	-	1	3253561423154	43,61 €
1-42-316	2	100	0.5	-	1	3253561423161	68,21 €

## NÍVEIS FATMAX® MLH TRAPEZOIDAIS MAGNÉTICOS

**STANLEY  
FATMAX**



- Corpo maciço em liga leve, praticamente indeformável. Acabamento de pintura epoxy. Bolha horizontal magnificada.
- Maior precisão 0,5mm/m. Base retificada. Base magnética. Permite utilizar livremente as mãos quando se trabalha em materiais ferromagnéticos. Fabricado em França

Referência	Nº de bolhas	Comprimento em cm	Precisão (mm/m)	☐	☒	☐☐☐	€
1-42-421	2	40	0.5	-	1	3253561424212	46,97 €
1-42-422	2	50	0.5	-	1	3253561424229	53,68 €
1-42-423	2	60	0.5	-	1	3253561424236	59,27 €

## NÍVEIS TMLH DUAS BASES

**STANLEY  
FATMAX**



- Corpo maciço em liga leve, praticamente indeformável. 2 bolhas Antichoc de Altuglas praticamente irrompíveis. Bolha horizontal regulável. Revestimento por pulverização eletroestática muito resistente aos choques, à abrasão e à intempérie. 2 bases maquinadas. Referências moldadas nos níveis. Precisão: +/- 1 mm/m.

Referência	Nº de bolhas	Comprimento em cm	Precisão (mm/m)	☐	☒	☐☐☐	€
1-42-251	2	40	1	-	1	3253561422515	41,38 €
1-42-252	2	50	1	-	1	3253561422522	49,20 €
1-42-253	2	60	1	-	1	3253561422539	52,56 €
1-42-254	2	80	1	-	1	3253561422546	73,80 €

# NIVELES TUBULARES

## NÍVEIS FATMAX® PRO

**STANLEY  
FATMAX**



- Corpo tubular e bolhas de limpeza fácil. 20% mais forte que um nível tubular reforçado convencional. Bolhas sólidas anti choques. Superfícies mecanizadas. Asas bimatérias reforçadas para maior comodidade. Extremos de borracha. Bolha central magnificada.
- Precisão: +/- 0,5 mm/m. 10 anos de garantia

Referência	Nº de bolhas	Comprimento em cm	Precisão (mm/m)				€
0-43-616	2	40	0.5	-	1	3253560436162	32,43 €
0-43-624	3	60	0.5	-	1	3253560436247	44,73 €
0-43-636	3	90	0.5	-	1	3253560436360	60,39 €

## NÍVEIS FATMAX® PRO MAGNÉTICOS

**STANLEY  
FATMAX**



- Corpo tubular e bolhas de limpeza fácil. 20% mais forte que um nível tubular reforçado convencional. Bolhas sólidas anti choques. Superfícies mecanizadas. Asas bimatérias reforçadas para maior comodidade. Extremos de borracha. Bolha central magnificada.
- Precisão: +/- 0,5 mm/m. 10 anos de garantia. Base magnética.

Referência	Nº de bolhas	Comprimento em cm	Precisão (mm/m)				€
0-43-617	2	40	0.5	-	1	3253560436179	35,78 €
0-43-625	3	60	0.5	-	1	3253560436254	48,08 €
0-43-637	3	90	0.5	-	1	3253560436377	68,21 €
0-43-649	3	120	0.5	-	1	3253560436490	76,04 €
0-43-679	3	200	0.5	-	1	3253560436797	102,88 €

## NÍVEIS FATMAX® II

**STANLEY  
FATMAX**



- Níveis tubulares profissionais. Corpo em alumínio reforçado. 3 bolhas de grande visibilidade e precisão. Bolha central emoldurada para conseguir uma superfície contínua para marcação. Bases maquinadas.
- Precisão: +/- 0,5mm/m. Extremos de borracha. Punhos fixos (mais duradouro)

Referência	Nº de bolhas	Comprimento em cm	Precisão (mm/m)				€
1-43-524	3	60	0.5	-	1	3253561435249	39,14 €
1-43-536	3	90	0.5	-	1	3253561435362	52,56 €
1-43-548	3	120	0.5	-	1	3253561435485	67,10 €
1-43-572	3	180	0.5	-	1	3253561435720	83,87 €

## NÍVEIS FATMAX® II MAGNÉTICO

**STANLEY  
FATMAX**



- Níveis tubulares profissionais. Corpo em alumínio reforçado. 3 bolhas de grande visibilidade e precisão. Bolha central emoldurada para conseguir uma superfície contínua para marcação. Bases maquinadas. Precisão: +/- 0,5mm/m. Extremos de borracha. Punhos fixos (mais duradouro). Base magnética.

Referência	Nº de bolhas	Comprimento em cm	Precisão (mm/m)				€
1-43-525	3	60	0.5	-	1	3253561435256	42,49 €
1-43-537	3	90	0.5	-	1	3253561435379	59,27 €
1-43-549	3	120	0.5	-	1	3253561435492	68,21 €

## NÍVEIS FATMAX® CLASSIC PRO

**STANLEY  
FATMAX**



- "Ponte" intermediário para maior eficácia da marcação. Superfície fresada dupla para maior precisão e um acabamento suave para facilitar a limpeza. As duas tampas de extremidade absorvem o choque. Designo mais fino para uma sensação ergonómica. Precisão de 5mm/m da superfície primária e 0,75mm/m na posição invertida.

Referência	Nº de bolhas	Comprimento em cm	Precisão (mm/m)				€
FMHT42554-1	2	60	0,5 / 0,75	-	1	3253561425547	27,71 €
FMHT42447-1	3	100	0,5 / 0,75	-	1	3253561424472	35,64 €
FMHT42559-1	3	120	0,5 / 0,75	-	1	3253561425592	44,73 €
FMHT42561-1	3	180	0,5 / 0,75	-	1	3253561425615	55,91 €

## NÍVEIS STANLEY CLASSIC

**STANLEY**



- Bolha central Ampliada para mais visibilidade, duração e precisão +/- 0,5mm/m
- Bolhas tubulares de grande tamanho, corpo leve e com superfície texturada de limpeza fácil
- Extremos em borracha para suportar quedas e protegê-los, disponíveis desde 40cm até 200cm

Referência	Nº de bolhas	Comprimento em cm	Precisão (mm/m)				€
STHT1-43102	2	40	0.5	-	1	3253561431029	15,66 €
STHT1-43103	2	60	0.5	-	1	3253561431036	19,01 €
STHT1-43104	2	80	0.5	-	1	3253561431043	21,25 €
STHT1-43105	2	100	0.5	-	1	3253561431050	23,48 €
STHT1-43106	3	120	0.5	-	1	3253561431067	25,72 €
STHT1-43107	3	150	0.5	-	1	3253561431074	36,90 €
STHT1-43109	3	200	0.5	-	1	3253561431098	46,97 €

## NÍVEIS STANLEY CLASSIC MAGNÉTICOS

**STANLEY**



- Bolha central Ampliada para mais visibilidade, duração e precisão +/- 0,5mm/m
- Bolhas tubulares de grande tamanho, corpo leve e com superfície texturada de limpeza fácil
- Extremos em borracha para suportar quedas e protegê-los, disponíveis desde 40cm até 200cm

Referência	Nº de bolhas	Comprimento em cm	Precisão (mm/m)				€
STHT1-43110	2	40	0.5	-	1	3253561431104	19,01 €
STHT1-43111	2	60	0.5	-	1	3253561431111	21,25 €
STHT1-43112	2	80	0.5	-	1	3253561431128	23,48 €
STHT1-43114	3	120	0.5	-	1	3253561431142	30,19 €
STHT1-43117	3	200	0.5	-	1	3253561431173	52,56 €

# NÍVEIS CORPO PERFILADO

## NÍVEIS FATMAX® PERFILADOS

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Nível perfilado em alumínio muito resistente. Bolhas de alta visibilidade. Bolha central magnificada emoldurada para conseguir uma superfície contínua para marcação. Extremos com proteção. Precisão 0.5mm/m.
- Marcado em milímetros apenas no nível de 60cm (inclui lápis).



Referência	Nº de bolhas	Comprimento em cm	Precisão (mm/m)	☐	☒	☐☐☐	€
1-43-553	3	60	0.5	-	2	3253561435539	22,37 €
1-43-555	3	120	0.5	-	2	3253561435553	32,43 €
1-43-557	3	180	0.5	-	2	3253561435577	49,20 €

## NÍVEIS FATMAX® MAGNÉTICOS

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Nível perfilado em alumínio muito resistente. Bolhas de alta visibilidade. Bolha central magnificada emoldurada para conseguir uma superfície contínua para marcação. Extremos com proteção. Precisão 0.5mm/m. Base magnética.
- Marcado em milímetros apenas no nível de 60cm (inclui lápis).



Referência	Nº de bolhas	Comprimento em cm	Precisão (mm/m)	☐	☒	☐☐☐	€
1-43-554	3	60	0.5	-	2	3253561435546	24,60 €
1-43-556	3	120	0.5	-	2	3253561435560	38,02 €
1-43-558	3	200	0.5	-	2	3253561435584	57,03 €

## NÍVEIS PERFILADOS 180°

**STANLEY**

- Nível com corpo em alumínio e perfil em "I"
- 3 bolhas (horizontal, vertical e regulável de 0 a 90°).
- Bolha central com leitura superior.
- Cara superior com régua em centímetros.
- Extremidades de proteção.
- Precisão: +/- 1,5mm/m.



Referência	Nº de bolhas	Comprimento em cm	Precisão (mm/m)	☐	☒	☐☐☐	€
1-42-919	2	40	1.5	-	1	3253561429194	19,01 €
1-42-920	3	60	1.5	-	1	3253561429200	22,37 €
1-42-921	3	80	1.5	-	1	3253561429217	26,84 €
1-42-922	3	100	1.5	-	1	3253561429224	30,19 €
1-42-923	3	120	1.5	-	1	3253561429231	33,55 €

## NÍVEIS PERFILADOS GP

**STANLEY**



- Nível de liga em alumínio. Camada eletrostática muito resistente aos choques e à corrosão. Precisão +/- 2mm/m.

Referência	Nº de bolhas	Comprimento em cm	Precisão (mm/m)	☐	☒	☐☐☐	€
1-42-799	2	25	2	-	1	3253561427992	14,54 €
1-42-802	2	40	2	-	1	3253561428029	17,89 €

## NÍVEIS STANLEY BÁSICOS

**STANLEY**



- Janela no frasco superior que permite uma leitura mais fácil
- Ponte intermédio para marcação contínua
- Armação de plástico maior para o frasco melhor protecção das ampolas em caso de queda ou pancada, para manter a precisão
- 3 viales para nivelamento em diferentes ângulos 180°, 90°, 45°
- Tampas de plástico para proteger o produto de choques
- Precisão de 2mm/m em todos os bordes
- Agujero para armazenamento seguro

Referência	Nº de bolhas	Comprimento em cm	Precisão (mm/m)	☐	☒	☐☐☐	€
0-42-072	2 (90° - 180°)	30	2	-	1	3253562420725	6,82 €
0-42-073	3	45	2	-	1	3253561420733	6,82 €
0-42-074	3	60	2	-	1	3253561420740	7,97 €
0-42-076	3	120	2	-	1	3253561420764	14,54 €



# NÍVEIS DIGITAIS

## NÍVEIS FATMAX® DIGITAIS

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Visor LCD com rotação de 360°, para facilitar a leitura das medições.
- Função HOLD, que congela a medição tomada.
- Conversão automática em percentagem, graus ou polegadas/pé, com apenas um botão (MODE).
- 9 memórias recuperáveis.
- Função de recalibração.
- Função de falso "0"
- Aviso sonoro aos 0°, 45° e 90°
- Indicador de bateria fraca.
- Precisão de 0,10° / m no nível/chumbo e 0,20° / m no outros ângulos.
- Leitura da temperatura ambiente.
- Teste de queda de 1m sobre concreto.
- Utiliza 2 pilhas do tipo AA de 1,5 V.
- Com saco de transporte incluído.



Referência	Nº de bolhas	Comprimento em cm	Precisão (mm/m)				€
0-42-063	2	40	0,1 / 0,2	x	1	3253560420635	74,92 €
0-42-065	2	60	0,1 / 0,2	x	1	3253560420659	99,52 €
0-42-086	2	120	0,1 / 0,2	x	1	3253560420864	190,10 €

## NÍVEL/MEDIDOR DE ÂNGULOS DIGITAL

**STANLEY**

- Nível e medidor de ângulos digitais
- Estrutura de 40cm
- Visor de LCD.
- Ângulo de medição: 0° a 225°.
- Duas bolhas antichoc: horizontal e vertical.
- Perfil de alumínio anodizado.
- Precisão da medição do ângulo: ±0,1°.
- Funções: recalibração, pausa, ângulo adicional, ângulo simples e composto.
- Teste de queda: 1 metro sobre concreto.
- Funciona com 2 pilhas AAA incluídas (±100 horas de duração).



Referência	Nº de bolhas	Comprimento em cm	Precisão (mm/m)				€
0-42-087	2	40	0,1	x	1	3253560420871	109,59 €

# OUTROS NÍVEIS

## NÍVEL DE BOLSO

**STANLEY**

- Pequeno tamanho e com estrutura em alumínio. Bolhas fixadas na estrutura e base magnética.



Referência	Nº de bolhas	Comprimento em cm	Precisão (mm/m)				€
0-42-130	2	8,3	2	X	6	3253560421304	6,60 €

## NÍVEL DE SUPERFÍCIE DE 25mm

**STANLEY**

- Nivelção rápida de dois planos, possibilidade de fixar com parafusos numa superfície e ideal para instalação de maquinaria ou nivelções rápidas.



Referência	Nº de bolhas	Comprimento em cm	Precisão (mm/m)				€
0-42-127	1	0,25	2	X	12	3253560421274	4,33 €

## NÍVEL PARA POSTES E TUBAGEMS

**STANLEY**

- Nível com esquadria a 90° permite nivelar postes, colunas e tubagens. Contém 4 imans para sujeitar-se no metal e uma borracha elástica para sujeitá-lo na madeira e outros materiais. Tem 3 bolhas (2 horizontais e 1 vertical). As bolhas foram encaixadas de forma a diminuir o risco de rotura durante o transporte.



Referência	Nº de bolhas				€
0-47-720	3	X	4	3253560477202	5,90 €

## NÍVEL PARA TRAÇADOR DE LINHAS

**STANLEY**

- Nivelamento de longas distâncias. Estrutura de metal leve, inclui ganchos para uso no fio.



Referência	Nº de bolhas	Comprimento em mm	Precisão (mm/m)				€
0-42-287	1	80	1,5	X	6	3253560422875	2,49 €

**NÍVEL TORPEDO FATMAX® 23cm MAGNÉTICO****STANLEY**  
**FATMAX**

Robusto e leve graças ao seu corpo em alumínio extrudado.

Bolha central ampliada para maior duração e precisão.

Bolhas sólidas anti-choque: horizontais, verticais e ajustáveis 360°.

Extremidades revestidas de borracha para durabilidade e proteção das superfícies medidas.

Precisão em el plano de trabajo: 0,5 mm/m

Base magnética.



- Nivel profissional compacto, preciso e leve.
- Elevada resistência e durabilidade.
- Versátil, adequado para utilização em diferentes ângulos e posições.

Referência	Nº de bolhas	Comprimento em cm	Precisão (mm/m)				€
XTHT0-42495	3	23	0,5	X	1	3253560424954	29,07 €

**NÍVEL TORPEDO FATMAX® 22cm MAGNÉTICO****STANLEY**  
**FATMAX**

- Corpo em alumínio de fundição. 3 bolhas (1 horizontal, 1 vertical, 1 a 45°). Precisão 0.5mm/m. Bolha central magnificada. Base magnética em forma de V (especial para tubos)

Referência	Nº de bolhas	Comprimento em cm	Precisão (mm/m)				€
0-43-603	3	22	0.5	X	1	3253560436032	22,37 €

**NÍVEL ANTICHOC JM 50****STANLEY**

- Nivel profissional. Especialmente desenhado para medir desníveis. Leitura direta das inclinações sobre uma escala graduada em percentagem, em graus e em números. Corpo maciço de liga em alumínio ligeira. Bolha ANTICHOC, irrompível e protegida contra as geadas. Pintura epoxy muito resistente. Entregue em caixa de madeira. Base em "V" para o controle das superfícies cilíndricas.

Referência	Nº de bolhas	Comprimento em cm	Precisão (mm/m)				€
1-42-262	1	50	1.5	-	1	3253561422621	234,83 €

**NÍVEL TORPEDO ALTO IMPACTO 23cm MAGNÉTICO****STANLEY**

- Nivel torpedo com base em V. 3 bolhas (a bolha central isolada, resistente as pancadas). Resistente à água. Estrutura interior em alumínio rígido. Extremos de borracha para maior resistência.
- Base magnética.

Referência	Nº de bolhas	Comprimento em cm	Precisão (mm/m)				€
0-43-511	3	23	1	X	1	3253560435110	11,57 €

**NÍVEL TORPEDO EM PLÁSTICO 20cm****STANLEY**

- Corpo em material sintético com janela superior para maior visibilidade. Precisão: 1 mm/m.

Referência	Nº de bolhas	Comprimento em cm	Precisão (mm/m)				€
0-42-294	3	20	1	X	6	3253560422943	4,26 €



# INSTRUMENTOS DE TRACAGEM



## O PROFESIONAL ACONSELHA



**LUIS REDONDO**  
trabalhador da construção

### SUGESTÕES E TÉCNICAS

#### LINHA DE GIZ

Necessita apenas de um pouco de prática para se tornar um utilizador competente.

##### PASSO 1

Verifique se a caixa está bem carregada com giz e abane um pouco de vez em quando para assegurar que o cordão se encontra bem envolto com giz. Com uma nova linha, puxe o cordão estendendo-o ao máximo, coloque uma pequena quantidade de giz e rebobine o mesmo. Complete o preenchimento quando o cordão tiver sido totalmente rebobinado.

##### PASSO 2


Prenda o gancho final firmemente a uma das extremidades da peça a ser marcada (o Quick Spike da STANLEY foi especialmente concebido para tornar isto o mais fácil possível).

##### PASSO 3

Puxe a linha de giz com cuidado e feche a manivela no local para que possa aplicar tensão no cordão.

##### PASSO 4

Coloque o cordão com cuidado na posição correcta sobre o trabalho. Com um dedo e o polegar eleve o cordão alguns centímetros para criar alguma tensão e em seguida deixe que 'bata' na superfície a ser marcada. Deverá agora ter uma linha bem definida para continuar a trabalhar segundo a mesma.



##### PASSO 5

Rebobine longe da linha marcada para evitar contaminar a superfície de trabalho e a linha.

#### IMPORTANTE

Mantenha a sua linha de giz livre de humidades e no caso de superfícies a serem pintadas, certifique-se que o giz não 'deixa borra' na pintura. Ao usar perto de mobiliário, certifique-se que o giz não mancha tecidos ou tapetes.

# PRUMOS E CORDEIS DE TRAÇAGEM

## PRUMO COM BOLHA 360°

**STANLEY**



- Caixa em material sintético com bolha de nível ANTICHOC para controle vertical.
- Peso 335 gr.

Referência	Comprimento do cordel em m				€
0-03-804	10	X	1	3253560038045	43,61 €

## CORDEL DE TRAÇADO FATMAX® PRO™ 30m

**STANLEY  
FATMAX**



- Cordel de traçado de poliéster. Velocidade de rebobinado 6x mais rápida.
- Revestimento de borracha para maior comodidade e estabilidade.
- Engrenagens helicoidais de alta durabilidade para evitar bloqueios.
- Sistema selado que evita inserções indesejadas de outros materiais.

Referência	Comprimento do cordel em m				€
0-47-480	30	X	6	3253560474805	29,07 €

## KIT FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**



- Cordel trançado em poliéster muito resistente. Caixa resistente à água. Manivela de borracha antiderrapante. Gancho de reposição. Rebobinagem multiplicado: velocidade de enrolado 3 vezes mais rápida.

Referência	Comprimento do cordel em m				€
0-47-681	30	X	6	3253560476816	19,01 €

## TRAÇADOR DE LINHAS POWERWINDER

**STANLEY**



- Caixa ergonômica ABS de alta resistência. Lateral transparente que permite visualizar o nível de giz. Rebobinagem multiplicado: velocidade de enrolamento 3,5 vezes mais rápida. Gancho extra largo em aço inoxidável. Manivela metálica dobrável. Capacidade de giz: 45g. Possibilidade de uso como prumo.

Referência	Comprimento do cordel em m				€
0-47-460	30	X	6	3253560474607	12,30 €

## KIT POWERWINDER

**STANLEY**



- Caixa ergonômica ABS de alta resistência. Lateral transparente que permite visualizar o nível de giz. Rebobinagem multiplicado: velocidade de enrolamento 3,5 vezes mais rápida. Gancho extra largo em aço inoxidável. Manivela metálica dobrável. Capacidade de giz: 45g. Possibilidade de uso como prumo. Inclui frasco de giz de 113g e nível de cordel.

Referência	Comprimento do cordel em m				€
0-47-465	30	X	5	3253560474652	13,42 €

## TRAÇADOR DE LINHAS CAIXA EM ALUMÍNIO

**STANLEY**



- Ferramenta de duplo uso (marcador de linhas e prumo). Bloqueio da corda quando fecha-se a manivela.

Referência	Comprimento do cordel em m				€
0-47-100	30	X	6	3253560471002	13,42 €

## TRAÇADOR DE LINHAS STANLEY®

**STANLEY**



- Caixa ergonômica ABS de alta resistência. Manivela dobrável. Gancho em aço inoxidável. Capacidade de giz: 30g.

Referência	Comprimento do cordel em m				€
0-47-440	30	X	6	3253560474409	7,64 €

## KIT STANLEY®

**STANLEY**



- Novo design ergonômico. Caixa ABS de alta resistência. Manivela dobrável. Capacidade de giz: 30g. Inclui frasco de giz de 113g e nível de cordel.

Referência	Comprimento do cordel em m				€
0-47-443	30	X	5	3253560474430	9,09 €

## GIZ

**STANLEY**



- Fabricado a partir de carbonato cálcico. Cores chamativas e resistência a todas as condições atmosféricas. Subministrado em frasco de plástico reciclável.

Referência	Conteúdo em g	Cor				€
1-47-403	115	Azul	-	1	3253561474033	4,19 €
1-47-404	115	Vermelho	-	1	3253561474040	4,08 €
1-47-803	225	Azul	-	1	3253561478031	4,53 €
1-47-804	225	Vermelho	-	1	3253561478048	4,53 €
1-47-917	1000	Azul	-	1	3253561479175	14,54 €
1-47-919	1000	Vermelho	-	1	3253561479199	13,42 €



# LÁPISES E MARCADORES

## LÁPIS DE PEDREIRO

**STANLEY**



- Lápiz para marcar todas as superfícies. Comprimento 176 mm.

Referência	Cor	Packaging				€
1-03-851	Verde	Caixa	-	60	3253561038518	0,97 €

## LÁPIS DE CARPINTEIRO

**STANLEY**



- Lápiz para marcar todas as superfícies. Comprimento 176 mm.

Referência	Cor	Packaging				€
1-03-850	Rojo	Caixa	-	60	3253561038501	0,74 €

## MARCADOR FATMAX® PONTA EM BISEL COR PRETO, VERMELHO E AZUL

**STANLEY  
FATMAX**



- Marcador permanente cor preto com ponta em bisel. Excelente resistência à água e à azeite. Seca em segundos. Tampa com clipe e corpo bimatéria ergonómico para uso mais fácil. Adere a muitas superfícies: concreto, material de cobre, madeira e metal. Perfeito para muitas aplicações especiais tais como pintar porcas e parafusos, marcar ferramentas, tubos de gás o tubos de aço. Uso industrial. Perfeito para electricistas, encanadores e contratistas.

Referência	Cor	Packaging				€
0-47-314	Preto	Blister 2 uds.	X	12	3253560473143	4,77 €
0-47-315	Preto, Vermelho, Azul	Blister 3 uds.	X	12	3253560473150	6,65 €

## MARCADOR FATMAX® PONTA FINA COR PRETO, VERMELHO E AZUL

**STANLEY  
FATMAX**



- Marcador permanent com ponta fina. Excelente resistência à água e à azeite. Seca em segundos. Tampa com clipe e corpo bimatéria ergonómico para uso mais fácil. Adere a muitas superfícies: concreto, material de cobre, madeira e metal. Perfeito para muitas aplicações especiais tais como pintar porcas e parafusos, marcar ferramentas, tubos de gás o tubos de aço. Uso industrial. Perfeito para electricistas, encanadores e contratistas.

Referência	Cor	Packaging				€
0-47-312	Preto	Blister 2 uds.	X	12	3253560473129	3,06 €
0-47-322	Preto, Vermelho, Azul	Blister 3 uds.	X	12	3253560473228	4,61 €

## MARCADOR STANLEY® PONTA FINA

**STANLEY**



- Marcador permanente cor preto. Excelente resistência à água. Seca em segundos. Adere a muitas superfícies: concreto, material de cobre, madeira e metal. Perfeito para muitas aplicações especiais tais como pintar porcas e parafusos, marcar ferramentas, tubos de gás o tubos de aço. Perfeito para electricistas, encanadores e contratistas.

Referência	Cor	Packaging				€
0-47-316	Preto	Blister 2 uds.	X	24	3253560473167	1,77 €

## MARCADOR STANLEY® MINI

**STANLEY**



- Marcador permanente com ponta fina. Excelente resistência à água. Seca em segundos. Adere a muitas superfícies: concreto, material de cobre, madeira e metal. Perfeito para muitas aplicações especiais tais como pintar porcas e parafusos, marcar ferramentas, tubos de gás o tubos de aço. Perfeito para electricistas, encanadores e contratistas.

Referência	Cor	Packaging				€
1-47-324	Preto	Recipiente 72 uds.	-	72	3253561473241	0,77 €
1-47-329	Preto, Vermelho, Azul, Verde	Recipiente 72 uds.	-	72	3253561473296	0,77 €
2-47-329	Preto, Vermelho, Azul, Verde	Blister 4 uds.	X	12	3253562473295	2,91 €

# ESQUADROS, SUTAS E ACESSÓRIOS

## ESQUADRO DOBRÁVEL DE CONSTRUÇÃO

**STANLEY**



- Para utilizar em ângulos de 45° o 90°. Dimensões: 122 x 122 x 172 cm. Construção em alumínio.  
- Fácil de dobrar e guardar. Buraco para pendur.

Referência	Comprimento em mm	Largura em mm				€
1-45-013	1720	1220	-	1	3253561450136	54,79 €



## ESQUADRO PARA TETOS

STANLEY

- Esquadro em aço temperado. Graduada.



Referência	Comprimento em mm	Largura em mm				€
1-45-530	600	400	-	1	3253561455308	29,07 €

## PAQUÍMETRO

STANLEY

- Cabeça e régua em uma só peça com medidas interiores.  
- Com roda de ajuste.



Referência	Comprimento em cm	Largura em mm				€
1-35-603	220	-	-	10	3253561356032	18,37 €

## ESQUADROS DE CARPINTEIRO

STANLEY

- Esquadria angular (45°). Cepo em perfil de alumínio. Lâmina em aço inoxidável, gravada c/ processo GRAVEMAT.



Referência	Comprimento em mm	Largura em mm				€
1-45-685	140	250	-	6	3253561456855	20,13 €
1-45-686	200	300	-	6	3253561456862	22,37 €
1-45-687	200	400	-	6	3253561456879	24,60 €

## SUTA DE CARPINTEIRO H 1225

STANLEY

- Suta de Carpinteiro H 1225. Cabo em material sintético moldado para uma sujeição ótima. Lâmina em aço niquelado deslizante. Sistema de bloqueio da lâmina.



Referência	Comprimento em mm				€
0-46-825	210	X	6	3253560468255	11,18 €

## SUTA DE CARPINTEIRO

STANLEY

- Suta de Carpinteiro 5025. Cabo em material sintético moldado para uma sujeição ótima. Lâmina deslizante em aço temperado cor azul. Mecanismo de bloqueio em metal cromado.



Referência	Comprimento em mm				€
0-46-535	267	X	1	3253560465353	24,60 €

# FACAS E X-ACTOS



# O PROFESIONAL ACONSELHA



FERNANDO MORALES  
carpinteiro

## A MELHOR FACAS PARA SATISFAÇÃO DAS SUAS NECESSIDADES

### FACAS DE LÂMINA FIXA

Estas foram concebidas para a mais difícil das aplicações. Embora a lâmina seja fixa, a maioria das facas de lâmina fixa da STANLEY®, incorpora um mecanismo de mudança rápida da lâmina. Adequados a todas as lâminas da STANLEY®.



### X-ACTOS DE 18 E 25mm

Ideal para situações em que ficam resíduos colados à lâmina. A lâmina oferece extremidades constantemente afiadas, mas é também forte e suficientemente espessa para aplicação de pressão intensa sem a lâmina se partir.



### FACAS DE LÂMINA RETRÁCTIL

Adequadas à maioria das lâminas descartáveis. Estas oferecem um desempenho similar ao dos modelos de lâmina fixa e a lâmina pode ser retraída com segurança para dentro da pega quando fora de uso.



### X-ACTOS DE 9mm

Ideal para corte de materiais de chapa fina. A lâmina mais fina de 9 mm é ideal para materiais de chapa mais fina e delicada e para os trabalhos especializados em geral.



### FACAS DEPORTIVAS E DE BOLSO

Uma incrível, nova e vasta gama de facas profissionais, deportivas e de bolso de fácil uso ideais para uma ampla variedade de tarefas.



# O PROFESIONAL ACONSELHA



FERNANDO MORALES  
carpinteiro

## SUGESTÕES E TÉCNICAS

### SUGESTÃO 1

Escolha a lâmina que melhor se adequa à sua aplicação. As lâminas mais finas cortam o material em chapa com menos esforço.

### SUGESTÃO 2

As lâminas mais espessas são resistentes à quebra e são ideais para cortar material como carpete quando se tem de exercer alguma força lateral.

### SUGESTÃO 3

Para evitar rasgos utilize sempre uma lâmina afiada e baixe o ângulo para criar uma acção de corte em fatias.

### SUGESTÃO 4

O papel húmido e o filme plástico são melhor corados com uma lâmina convexa ou uma lâmina recta segura num ângulo baixo.

### SUGESTÃO 5

Para cortar materiais finos utilize uma esteira de corte.

### SUGESTÃO 6

Corte contra uma régua de aço de preferência com uma dedeira de protecção.

### SUGESTÃO 7

Ao cortar diferentes espessuras de material em chapa faça vários cortes mais ligeiros em vez de alguns cortes profundos.

## A MELHOR LÂMINA PARA SATISFAÇÃO DAS SUAS NECESSIDADES

Para além das lâminas para fins gerais fornecidas com cada ferramenta de corte da STANLEY®, está também disponível uma nova gama de lâminas, as FATMAX® CARBIDE.

Estas novas lâminas foram criadas para uma duração 5 vezes maior, aportando mais rapidez, precisão, comodidade e poupança no tempo e dinheiro.



## SEGURANÇA

- Retraia ou remova as lâminas se não estiverem em uso.
- Corte contra uma régua de aço e mantenha os dedos bem afastados da extremidade.
- Guarde sempre os estiletos fora do alcance das crianças.

## PRINCIPAL SUGESTÃO

Substitua a lâmina logo que esta perca a sua agudeza para evitar danos no trabalho e reduzir o esforço que terá de exercer.

**FACAS**

**STANLEY  
FATMAX**

**FACA DE SEGURANÇA  
A SEGURANÇA EM  
PRIMEIRO LUGAR**

As lâminas de faca podem ser perigosas. Por isso decidimos fazer algo e desenhar o último em facas de segurança. A lâmina é automaticamente retrátil, reduzindo drasticamente a possibilidade de lesões. Mas não é tudo, a nossa equipa de pesquisa descobriu que você mais ideias para características, por isso ouvimos. A nova faca tem um cortador de cinta e um rompe filme, para o proteger de lesões, tudo em um.



**CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 5 LÂMINAS.**  
Inclui duas lâminas 11-700 e mais duas 11-983.

**MECANISMO DESLIZANTE**  
de troca das lâminas

**TROCA RÁPIDA DA LÂMINAS**  
(tecnologia InstantChange)

**CORPO ERGONÓMICO BIMATERIA**

**SISTEMA DE BLOQUEIO INTERLOCK**

**DUPLA LÂMINA.**  
Lâmina trapezoidal e lâmina de gancho reversível

**SISTEMA DE SEGURANÇA INTERLOCK.**  
O desenho da ponta impede que a faca se divida em dois quando se aplica força lateral.

**MECANISMO DE BLOQUEIO INTERLOCK.**  
Enquanto uma lâmina está aberta a outra fica bloqueada para maior segurança.

**CARBIDE™  
BLADE TECHNOLOGY**



Aplicação a alta velocidade em linha. Confere dureza e resistência.



O pó de carbureto de Tungstênio, depositado com um laser de alta intensidade.



Molas de diamante afixam as lâminas Carbide.



Só o fio de Carbureto de Tungstênio, o que permite a lâmina seguir flexível.

**CARACTERÍSTICAS**






- Fio de Carbureto de Tungstênio, que aporta 5x duração
- Fio endurecido por indução
- Nova geometria mais afiada
- Tratamento ao calor

- Lâmina mais flexível. Reduz a fragilidade.
- Ponta Hard Point para obter o melhor resultado
- Novo afiado de precisão. Novos ângulos de corte

**RESUMO TÉCNICO DA GAMA DE FACAS STANLEY**

PRODUTO	IMAGEM	Placa de gesso	Solos plastificados	Alcatifas	Especial segurança	Trabalhos têxteis	Couro	Acabamentos de precisão	Metal
11-800 CARBIDE		●	●	●		●	●	●	●
11-700 FATMAX®			●	●		●		●	
11-911 1991 TRAPEZOIDAL PEQUENA			●	●					
11-921 / 11-916 1992-1992-H TRAPEZOIDAL GRANDE			●	●					
11-987 1992 PONTAS ARREDONDADAS					●				
11-983 1996-1996-H				●					
11-952 CÔNCAVA 5192							●		
11-980 1998							●		

## RESUMO TÉCNICO DA GAMA DE FACAS STANLEY

	DESCRIÇÃO	IMAGEM	TIPO DE LÂMINA	Corpo metálico	Revestimento Dynagrip	Armazenamento de lâminas integrado	Substituição rápida da lâmina	Bloqueio da lâmina
Facas de lâmina retráctil	10-789 FATMAX® PRO DUPLA LÂMINA		11-700 / 11-921 / 11-916 / 11-800 / 11-911 / 11-983 / 11-952	●		●	●	●
	XTHT0-10502		11-700 / 11-921 / 11-916 / 11-800 / 11-911 / 11-983	●	●	●	●	●
	10-778 FATMAX®		11-700 / 11-921 / 11-916 / 11-800 / 11-911 / 11-983 / 11-952	●	●	●	●	●
	FMHT0-10288 FATMAX® EXO		11-700 / 11-921 / 11-916 / 11-800 / 11-911 / 11-983 / 11-952 / 11-987	●	●	●	●	●
	10-825 DOBRÁVEL LÂMINA RETRÁCTIL FATMAX®		11-700 / 11-921 / 11-916 / 11-800 / 11-911 / 11-983 / 11-952 / 11-987	●		●	●	
	10-788 CARGA FRONTAL		11-700 / 11-921 / 11-916 / 11-800 / 11-911 / 11-983	●	●	●	●	●
	10-099 99E		11-700 / 11-921 / 11-916 / 11-800 / 11-983 / 11-952 / 11-987	●		●		●
	10-088 ABS		11-700 / 11-921 / 11-916 / 11-800 / 11-911 / 11-983 / 11-952			●	●	●
Facas de lâmina Fixa	FMHT0-10827		11-700 / 11-921 / 11-916 / 11-800 / 11-983 / 11-952 / 11-987	●	●	●	●	●
	10-550 TITAN		11-700 / 11-921 / 11-916 / 11-800 / 11-911 / 11-983	●		●	●	●
	10-199 199E		11-700 / 11-921 / 11-916 / 11-800 / 11-911 / 11-983	●		●		●
	10-299 INTERLOCK METÁLICO LEVE		11-700 / 11-921 / 11-916 / 11-800 / 11-911 / 11-983	●		●		●

## RESUMO TÉCNICO DA GAMA DE FACAS STANLEY

	DESCRIÇÃO	IMAGEM	TIPO DE LÂMINA	Corpo metálico	Revestimento Dynagrip	Armazenamento de lâminas integrado	Substituição rápida da lâmina	Bloqueio da lâmina
Facas de segurança	10-242 SEGURIDAD FATMAX		11-700 / 11-921 / 11-800 / 11-952 / 11-987	●	●	●	●	
	10-189 AUTORETRACTIL		11-700 / 11-921 / 11-800 / 11-952 / 11-987	●		●	●	
	10-243 PLEGABLE		11-700 / 11-921 / 11-800 / 11-952 / 11-987	●		●	●	
	FMHT0365-0		11-700 / 11-921 / 11-800 / 11-952 / 11-987		●	●	●	●
	FMHT0367-0		11-700 / 11-921 / 11-800 / 11-952 / 11-987	●	●	●	●	●
	FMHT0369-0		11-700 / 11-921 / 11-800 / 11-952 / 11-987		●		●	
	FMHT0370-0		11-700 / 11-921 / 11-800 / 11-952 / 11-987	●	●		●	
Outras Facas	10-813 QUICKSLIDE SPORT		11-700 / 11-921 / 11-800 / 11-952 / 11-987	●			●	●
	10-810 QUICKSLIDE		11-700 / 11-921 / 11-800 / 11-952 / 11-987	●			●	●
	FMHT0-10312 PREMIUM FATMAX		-	●				
	10-253 OUTDOOR SKELETON		-	●				
	STHT0-10194 CUCHILLO DE HOJA ROTATIVA		-		●			

# FACAS DE LÂMINA RETRÁTIL

## FACA FATMAX® LÂMINA DUPLA

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Faca multi-funcional de lâmina dupla. Rápida selecção da lâmina, aumentando a eficiência e a rapidez no trabalho, graças á possibilidade de ter 2 lâminas diferentes "formas ou fios". Maior duração da lâmina, utilizando a lâmina correcta
- para cada trabalho. Dobra-se num tamanho compacto para um transporte seguro e cómodo. Zona para corte ou abertura de fita adesiva. Mudança rápida da lâmina.
- Faca multi-funcional de lâmina dupla
- 2 lâminas numa só faca

Referência	Comprimento em mm				€
XTHTO-10502	178	X	6	3253560105020	19,01 €

## FACA FATMAX® EXO

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Faca com lâmina retráctil
- Sistema de mudança rápida da lâmina
- Depósito para armazenar 8 lâminas
- Desenho ergonómico com agarre revestido

Referência	Comprimento em mm				€
FMHT0-10288	190	X	4	3253560102883	16,77 €

## FACA FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Faca de lâmina de recolha com cabo bimatéria. Mudança rápida da lâmina (tecnologia "Instant Change"). Botão de bloqueio da lâmina: evita a oscilação lateral da lâmina. Mecanismo de limpeza da lâmina.

Referência	Comprimento em mm				€
0-10-778	170	X	6	3253560107789	14,93 €

## FACA PLEGABLE FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Corpo de alumínio resistente à corrosão. Manejável com uma só mão. Design ergonómico e compacto para uso intensivo. Lâmina retráctil para maior segurança e conforto. Fornecido com 3 lâminas trapezoidais. Armazenamento interno das lâminas.

Referência	Comprimento em mm				€
0-10-825	140	X	6	3253560108250	14,54 €

## FACA CARGA RÁPIDA

**STANLEY**



- Faca bimatéria com lâmina de recolha. Sistema rápido de mudança da lâmina. Capacidade de armazenamento de 8 folhas. Desenho ergonómico. Fornecido com 3 lâminas.

Referência	Comprimento em mm				€
0-10-788	180	X	6	3253560107888	11,18 €

## FACA 99° E

**STANLEY**



- Faca lâmina de recolha com corpo em fundição de zinco pintado cinzento mate. O desenho do nariz incorpora uma característica de sobreposição. Corrediça em aço. Fornecida com 3 lâminas no interior do corpo.

Referência	Comprimento em mm				€
1-10-099	155	-	12	3253561100994	9,51 €
2-10-099	155	X	12	3253562100993	9,80 €

## FACA ABS

**STANLEY**



- Faca com recolha de lâmina e de troca rápida. Corpo resistente em ABS. Abertura e fecho rápidos. Corrediça da lâmina muito leve. Blocação da lâmina por ancoragem em 5 posições.

Referência	Comprimento em mm				€
0-10-088	150	X	12	3253560100889	5,43 €

# FACAS DE SEGURANÇA

## FACA DE SEGURANÇA FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**

A lâmina se retrai automaticamente quando perde o contato com a superfície



Primeira faca de segurança com lâmina retráctil automática para maior segurança no corte

Muito útil para a abertura de paletes, filadas e caixas sem danificar o conteúdo

Referência	Comprimento em mm				€
0-10-242	170	x	6	3253560102425	14,82 €

### FACA DE SEGURANÇA AUTORETRÁCTIL

**STANLEY**



- Faca lâmina de recolha com corpo metálico. Vem equipada com molhe para a introdução automática da lâmina. Fixação da lâmina alta segurança.

Referência	Comprimento em mm				€
0-10-189	155	X	6	3253560101893	12,30 €

### FACA DE SEGURANÇA DOBRÁVEL

**STANLEY**



- Lâmina Auto retrátil de segurança
- Faca de segurança de bolso dobrável para maior comodidade
- Usa lâminas padrão
- Troca de lâmina instantânea - para uso rápido

Referência	Comprimento em mm				€
0-10-243	160	x	4	3253560102432	11,18 €

### FACAS DE SEGURANÇA COM SLIDER

**STANLEY  
FATMAX**



- Retração da lâmina totalmente automática. Botão de ajuste em 3 posições + trava, para armazenamento e transporte mais seguros. Troca rápida da lâmina. Controle deslizante extra grande de três lados, para usuários destros e canhotos. Armazenamento de lâminas integrado. Fornecido com 4 lâminas com bordas arredondadas. Punho bimatéria. Furo de suspensão.
- FMHT10365-0: Leve, reduz a fadiga em comparação com facas de metal mais pesadas.
- FMHT10367-0: Construção metálica de grande resistência e durabilidade, mesmo para uso intensivo.

Referência	Comprimento em mm				€
FMHT10365-0	175	x	1	3253560103651	12,52 €
FMHT10367-0	175	x	1	3253560103675	17,00 €

### FACA DE SEGURANÇA COM GATILHO

**STANLEY  
FATMAX**



- Retração automática da lâmina. Troca rápida da lâmina. Punho bimatéria. Botão de bloqueio. Furo de suspensão.
- FMHT10369-0: Leve, reduz a fadiga em comparação com facas de metal mais pesadas.
- FMHT10370-0: Construção metálica de grande resistência e durabilidade, mesmo para uso intensivo.

Referência	Comprimento em mm				€
FMHT10369-0	155	x	1	3253560103699	11,41 €
FMHT10370-0	155	x	1	3253560103705	17,00 €

### CORTADOR DE EMBALAGENS DE LADO ÚNICO



- Cortador de fita adesiva integrado. Gancho de incisão que permite incisão e corte de papelão ondulado em até 2 camadas. Lâmina protegida que oferece um risco muito baixo de ferimentos pessoais. STHT10356-1: Cabo bimatéria. Cortador de metal para fita adesiva.
- FMHT10358-0: Cabo ergonômico e bimatéria. Cortador de metal para fita adesiva. Cabeça substituível (peça: FMHT10375-1)

Referência	Comprimento em mm				€
STHT10355-1	170	-	10	3253561103551	29,07 €
STHT10356-0	170	-	5	3253560103569	3,72 €
FMHT10358-0	175	X	6	3253560103583	7,46 €

## FACAS DE LÂMINA FIXA

### FACA FATMAX® LÂMINA FIXA

**STANLEY  
FATMAX**



- Desenho ergonômico de máximo conforto para usos intensivos.
- Corpo de metal. Punho suave e apoio para o pulgar para maior comodidade e controlo.
- Zona para cortar ou abrir abraçadeiras, sem danificar o conteúdo.
- Mudança rápida da lâmina. Armazenamento das lâminas. Clip para o cinto.

Referência	Comprimento em mm				€
FMHT0-10827	160	-	6	3253560108274	13,81 €

### FACA TITAN FB

**STANLEY**



- Faca lâmina fixa feita de liga em alumínio. Desenhada ergonômicamente para o maior conforto. Troca fácil de lâmina sem necessidade de chave de parafusos. Fornecida com 5 lâminas no interior do corpo.

Referência	Comprimento em mm				€
1-10-550	175	-	12	3253561105500	23,48 €

### FACA 199®

**STANLEY**



- Faca lâmina fixa com corpo de fundição de zinco pintado texturato. Ponto duplo de centragem da lâmina. Fornecida com 5 lâminas e protector de lâmina no interior do corpo.

Referência	Comprimento em mm				€
1-10-199	140	-	12	3253561101991	7,16 €
2-10-199	140	X	12	5000366101996	7,66 €

### FACA INTERLOCK® METÁLICO LEVE

**STANLEY**



- Faca de lâmina fixa com corpo metálico. Sistema Interlock® patentado. Alta segurança na fixação da lâmina. Inclui sistema de armazenamento de lâminas.

Referência	Comprimento em mm				€
0-10-299	136	X	12	3253560102999	6,91 €

## OUTRAS FACAS

### FACA DUPLA LÂMINA PARA ELETRICISTAS

**STANLEY**



- Para tarefas elétricas
- Pega em madeira para maior comodidade

Referência	Comprimento de la hoja em mm				€
STHT0-62687	70 / 60	X	6	3253560626877	19,01 €

### FACA FATMAX® EM AÇO INOXIDÁVEL

**STANLEY  
FATMAX**



- Punho bimatéria, lâmina em aço inoxidável de 2.5mm de grossura. Ideal para trabalhar em ambientes húmidos ou salinos.
- Comprimento da lâmina 9.2cm.
- Inclui estojo com clip para pendurar no cinto.

Referência	Comprimento em mm				€
0-10-232	21	-	1	3253560102326	8,41 €

### FACA QUICKSLIDE SPORT

**STANLEY**



- Corpo em alumínio. Lâmina de navalha em aço inoxidável de 75mm serrilhada e faca multiusos. Mecanismo de bloqueio Interlock - enquanto uma lâmina está aberta, a outra auto-bloqueia para maior segurança.

Referência	Comprimento em mm				€
0-10-813	120	X	2	3253560108137	23,48 €

### FACA QUICKSLIDE DE BOLSO

**STANLEY**



- Faca de bolso com lâmina deslizante. Corpo integralmente em metal sólido e duradouro. Extensão da lâmina fácil e rápida: manejável com uma só mão. Não se precisa de ferramentas para a troca da lâmina. Aceita lâminas de faca standard. Clip de sujeição ao cinto em metal.

Referência	Comprimento em mm				€
0-10-810	145	X	6	3253560108106	16,77 €

### FACA DOBRÁVEL PREMIUM FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**



- Lâmina de 80mm de aço inoxidável para maior durabilidade e resistência à oxidação
- Lâmina combinada com gume liso e dentado
- Cabo de alumínio fino e leve para maior comodidade
- Orifício para maior segurança quando trabalhar em alturas
- Bloqueio linear para evitar que se dobre acidentalmente
- Design compacto e dobrável

Referência	Comprimento em mm				€
FMHT0-10312	205	X	6	3253560103125	21,25 €

### FACA SKELETON

**STANLEY**



- Lâmina de aço inoxidável revestida em titânio para mais resistência e durabilidade. Lâmina com testamento Rockwell: garantia de durabilidade. Seu cabo tipo esqueleto o torna mais leve.

Referência	Comprimento em mm				€
0-10-253	173	X	6	3253560102531	15,99 €

### FACA DE LÂMINA CIRCULAR

**STANLEY**




- Punho bimatéria, com protecção retráctil em plástico. Pode ser utilizado por canhotos e destros.
- Fornecido com uma lâmina STANLEY.

Referência	Comprimento em mm				€
STHT0-10194	175	X	4	3253560101947	13,42 €

### FACA FATMAX® 350mm PARA MATERIAIS ISOLANTES

**STANLEY**



- Lâmina de aço inoxidável para maior durabilidade. Comprimento 350 mm e 2 mm de espessura.
- Cabo bimatéria para maior comodidade e um melhor agarre
- Lâmina com dois gumes: Gume com dentes grandes para cortar materiais moles e gume com dentes pequenos para materiais duros

Referência	Comprimento em mm				€
FMHT0-10327	350	X	1	3253560103279	21,25 €





# LÂMINAS DE FACA

## LÂMINAS CARBIDE™



**STANLEY**  
**FATMAX**

- Fio de carboneto de tungstênio e endurecido por indução, que mantém o fio até 10 vezes mais que as lâminas tradicionais. A aplicação do carboneto é feita por meio de um laser de alta intensidade e apenas no fio, o que mantém a flexibilidade da lâmina. Nova geometria para maior afiado.



Referência	Packaging				€
0-11-800	Blistér 5 uds.	X	10	3253560118006	4,29 €
2-11-800	Dispensador 10 uds.	X	10	3253562118004	8,58 €
8-11-800	Dispensador 50 uds.	X	1	3253568118008	26,84 €

## LÂMINAS FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Afiação de precisão (novos ângulos de corte). Lâmina mais flexível. 35% mais afiada, 75% mais resistente, 20% mais forte que a lâmina 1992. Comprimento da lâmina 61mm. Altura da lâmina 20mm.



Referência	Packaging				€
0-11-700	Blistér 5 uds.	X	10	3253560117009	2,71 €
2-11-700	Dispensador 10 uds.	X	10	3253562117007	4,19 €
1-11-700	Dispensador 100 uds.	-	1	3253561117008	26,84 €

## LÂMINAS TRAPEZOIDAIS 1992® SEM ORIFÍCIOS

**STANLEY**

- Lâmina de faca trapezoidal grande e reversível. 2 pontas. Muito resistente. Sem orifícios. Comprimento da lâmina 61mm. Altura da lâmina 19mm.



Referência	Packaging				€
0-11-921	Blistér 5 uds.	X	1	5000366119212	2,23 €
1-11-921	Caixa de 100 uds.	-	1	3253561119217	22,37 €
2-11-921	Dispensador 10 uds.	X	10	3253562119216	3,46 €

## LÂMINAS TRAPEZOIDAIS 1992® COM ORIFÍCIOS

**STANLEY**

- Lâmina de faca trapezoidal grande e reversível. 2 pontas. Muito resistente. Com orifícios. Comprimento da lâmina 61mm. Altura da lâmina 19mm.



Referência	Packaging				€
1-11-916	Caixa de 100 uds.	-	1	3253561119163	27,18 €
3-11-916	Dispensador 10 uds.	X	10	3253563119161	4,33 €

## LÂMINAS 1992® NA PONTA ARREDONDADA

**STANLEY**



- Lâmina de faca na ponta redonda. Muito resistente. Sem orifícios. Comprimento da lâmina 55mm. Altura da lâmina 19mm.

Referência	Packaging				€
2-11-987	Dispensador de 10 uds.	X	10	3253562119872	4,57 €

## LÂMINAS 1991®

**STANLEY**



- Lâmina de faca trapezoidal pequena reversível. 2 pontas. Aplicável em facas 199 e 199A. Sem orifícios. Comprimento da lâmina 50mm. Altura da lâmina 19mm.

Referência	Packaging				€
0-11-911	Blistér 5 uds.	X	10	5000366119113	2,34 €
1-11-911	Caixa de 100 uds.	-	1	3253561119118	21,91 €

## LÂMINAS 1996®

**STANLEY**



- Lâmina de faca de gancho duplo reversível. Sem orifícios. Comprimento da lâmina 48mm. Altura da lâmina 19mm.

Referência	Packaging				€
0-11-983	Blistér 5 uds.	X	10	5000366119618	4,05 €
1-11-983	Caixa de 100 uds.	-	1	3253561119835	41,38 €
2-11-983	Dispensador 10 uds.	X	10	3253562119834	6,49 €

## LÂMINAS CÔNCAVA 5192

**STANLEY**



- Lâmina de faca côncava. Ideal para cortes de precisão sobre couro. Comprimento da lâmina 60mm. Altura da lâmina 19mm.

Referência	Packaging				€
0-11-952	Blistér 5 uds.	X	10	3253560119522	3,99 €

## LÂMINAS PARA FACA DE SEGURANÇA





**STANLEY**



- 0-10-245: Para faca de segurança 0-10-242  
- FMHT10375-1: Para cortador de embalagens FMHT10358-0

Referência	Packaging				€
0-10-245	Blistér 1 ud.	X	6	3253560102456	1,29 €
FMHT10375-1	Saco de 20 uds.	-	1	3253561103759	21,25 €

## GUIA GAMA DE X-ACTOS E ESCALPELOS

	REFERÊNCIA	IMAGEM	Corpo metálico	Revestimento dynagrip	Armazenamento de lâminas integrado	Substituição rápida da lâmina	Bloqueio da lâmina
Cúteres	10-820		•		•	•	•
	FMHT10592-0			•		•	•
	10-481 / 10-486 / 10-475			•	•	•	•
	FMHT10330-0 / FMHT10329-0			•		•	•
	10-421 / 10-411		•			•	•
	10-095 / 10-018		•			•	•
	10-425			•	•		•
	10-409			•	•		•
	STHT10268-1 / STHT10268-0			•	•		•
	STHT10266-1 / STHT10266-0			•			•
	10-150 / 10-151						•
Escalpelos	0-10-590		•		•		•
	10-598		•				
	10-401		•				•
	10-601						

X-ACTOS E FACAS STANLEY® Y FATMAX®

### SEGURANÇA, INDEPENDENTEMENTE DAQUILO QUE CORTE

Uma vasta gama com características inovadoras que permitem aos profissionais trabalhar de forma rápida, segura e eficiente.

À MEDIDA DO PROFISSIONAL

www.STANLEYWORKS.pt

# X-ACTOS

## X-ACTO FATMAX® PRO 25mm

**STANLEY  
FATMAX**



25mm

- Corpo em alumínio fundido para resistência e durabilidade.
- Corpo extra-longo para aderência com as duas mãos quando você precisa aplicar força extra no corte.
- Sistema integrado de quebra de lâminas para trocá-las com conforto e segurança.
- Roda de travamento que segura a lâmina com firmeza e elimina oscilações irregulares. Ideal para aplicações exigentes.
- Depósito de lâminas em aço inox e com capacidade para 4 lâminas.
- Carregamento automático da lâmina.
- Fornecido com 4 lâminas livres de 25mm

Referência	Largura da lâmina em mm	Comprimento em mm	☑	☒	☒☒	€
0-10-820	25	210	X	6	3253560108205	25,72 €

## X-ACTO FATMAX® 18mm COM SISTEMA DE SEGMENTAÇÃO DE LÂMINA

**STANLEY  
FATMAX**




18mm

- Mecanismo para quebrar e trocar a lâmina com uma mão e sem a necessidade de ferramentas adicionais. Integra um ímã que retém o segmento da lâmina sem fio para descarte seguro.
- Ergonomia e conforto: Punho bimatéria para um aperto firme, confortável e seguro. Menos fadiga em aplicações repetitivas.
- Roda conveniente para ajustar a lâmina de maneira fácil e intuitiva.
- Trilho da lâmina de aço inoxidável para máxima durabilidade.
- Furo para pendurar. Segurança adicional especialmente para trabalhos em altura.
- Ideal para uso profissional: Testado para quedas de 2 metros e 10.000 ciclos de quebra da lâmina.

Referência	Largura da lâmina em mm	Comprimento em mm	☑	☒	☒☒	€
FMHT10592-0	18	165	X	6	3253560105921	18,00 €

## X-ACTO FATMAX® COM ARMAZENAMENTO DE LÂMINAS

**STANLEY  
FATMAX**



25mm



18mm



9mm

- Roda grande para travar a lâmina em cortes exigentes.
- Trilho serrilhado para firmeza da lâmina e em aço inox para maior durabilidade.
- Mudança rápida de lâminas.
- Quebra-lâminas removível.
- Graças ao seu design de armazenamento, uma vez removida a lâmina antiga, a nova aparecerá automaticamente.
- Cabo bimatéria para maior conforto.
- 0-10-486: Botão de bloqueio e armazenamento para 4 lâminas.
- 0-10-481 / 1-10-481: Botão de bloqueio e armazenamento para 6 lâminas.
- 0-10-475: Armazenamento para 6 Lâminas.

Referência	Largura da lâmina em mm	Comprimento em mm	☑	☒	☒☒	€
0-10-486	25	215	X	6	3253560104863	16,77 €
0-10-481	18	180	X	6	3253560104818	14,54 €
1-10-481	18	180	-	6	3253561104817	13,42 €
0-10-475	9	138	X	6	3253560104757	8,39 €

## X-ACTO FATMAX® COM RODA DE BLOQUEIO

**STANLEY  
FATMAX**



25mm



18mm

- Centro da zona para segurar de plástico para uma redução do peso.
- Cassete mais exposta para um corte mais preciso
- Desenho melhorado da cassete que permite uma melhor retenção da lâmina entre o deslizador e a cassete para maior precisão
- Área de apoio do polegar de grande dimensão que proporciona uma maior comodidade e controlo em utilizações contínuas
- Seccionador da lâmina de maior dimensão para maior facilidade e segurança
- Roda de bloqueio multiposições


Referência	Largura da lâmina em mm	Comprimento em mm	☑	☒	☒☒	€
FMHT10330-0	25	206	X	4	3253560103309	13,42 €
FMHT10329-0	18	171	X	6	3253560103293	11,18 €



**X-ACTO FATMAX® METÁLICO****STANLEY**  
**FATMAX****18mm****9mm**

- Corpo em liga de alumínio e aço inoxidável para aumentar a resistência.
- Desenho fino.
- Contribui para aumentar o controlo, a precisão de corte e a facilidade de armazenamento. Sistema de bloqueio da lâmina automático.
- Uma vez estendida a lâmina fica bloqueada automaticamente.
- Corpo texturado para evitar que se deslize na mão enquanto se está a utilizar.
- Separador de lâminas integrado extraível. Facilita a separação da lâmina de forma fácil e segura.
- Clipe para o cinto.

Referência	Largura da lâmina em mm	Comprimento em mm				€
0-10-421	18	155	X	4	3253560104214	10,03 €
0-10-411	9	135	X	6	3253560104115	8,39 €

**X-ACTO INTERLOCK®****STANLEY****18mm****9mm**

- Corpo metálico muito resistente de forma anatómica.
- Bloqueio eficaz através de um botão com roda.
- Disponível em hoja de 9,5 e 18 mm.

Referência	Largura da lâmina em mm	Comprimento em mm				€
0-10-018	18	165	X	12	3253560100186	11,18 €
1-10-018	18	165	-	12	3253561100185	11,18 €
0-10-095	9	135	X	12	3253560100957	7,24 €

**X-ACTO DYNAGRIP 25mm****STANLEY****25mm**

- X-acto com cartucho em aço inoxidável.
- Sistema de bloqueio da lâmina com roda.
- Cabo bimatéria. Lâmina com secções.

Referência	Largura da lâmina em mm	Comprimento em mm				€
1-10-425	25	180	-	6	3253561104251	15,10 €
0-10-425	25	180	X	6	3253560104252	15,66 €

**X-ACTO DYNAGRIP 9mm****STANLEY****9mm**

- X-acto de aço inoxidável com pega cinzenta de propilene.
- Parafuso de fixação.

Referência	Largura da lâmina em mm	Comprimento em mm				€
0-10-409	9	135	X	12	3253560104092	6,56 €

**X-ACTO MPP COM RODA DE BLOQUEIO 18mm****STANLEY****18mm**

- Lâmina de aço inoxidável que proporciona durabilidade e uma vida útil mais longa.
- Armazenamento de lâminas embutidas: 2 lâminas adicionais.
- Roda de bloqueio para uma regulação rápida e fixação da lâmina.
- Aperto de borracha macio para uma maior aderência ergonómica.

Referência	Largura da lâmina em mm	Comprimento em mm				€
STHT10268-1	18	175	-	12	3253561102684	7,83 €
STHT10268-0	18	175	X	6	3253560102685	8,29 €

**X-ACTO AUTOLOCK 18mm****STANLEY****18mm**

- Corpo em ABS e trilho em aço inox.
- Punho de borracha macia.
- Botão antiderrapante com clique sonoro.
- Mecanismo de auto-bloqueio da lâmina para máxima segurança.
- Lâmina de 18 mm seccionável em 8 partes

Referência	Largura da lâmina em mm	Comprimento em mm				€
STHT10266-1	18	175	-	12	3253561102660	6,65 €
STHT10266-0	18	175	X	6	3253560102661	6,87 €

**X-ACTO SM****STANLEY****18mm****9mm**

- X-actos de material sintético, praticamente irrompível. Ranhura para partir as secções usadas. Fornecido com uma lâmina.

Referência	Largura da lâmina em mm	Comprimento em mm				€
1-10-151	18	160	-	24	3253561101519	3,56 €
0-10-151	18	160	X	12	3253560101510	4,18 €
1-10-150	9	130	-	24	3253561101502	2,44 €
0-10-150	9	130	X	24	3253560101503	2,53 €

# LÂMINAS PARA X-ACTOS

## LÂMINAS DE 25 mm

### LÂMINAS CARBIDE™ 25mm

**STANLEY**  
**FATMAX**

- A lâmina faz até 10 vezes mais cortes em sua vida útil. Fabricado com um novo sistema de deposição de carboneto, através de um laser de alta intensidade na lâmina, obtendo assim um fio de corte resistente, com corpo de aço flexível.



Referência	Packaging	Tamanho em mm	☎	☒	☒	€
STHT0-11825	Blistér 5 uds.	25	X	6	3253560118259	8,00 €
STHT3-11825	Dispensador 20 uds.	25	X	1	3253563118256	23,48 €

### LÂMINAS FATMAX® 25mm

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Afição de precisão (novos ângulos de corte). Lâmina mais flexível. 35% mais afiada, 75% mais resistente, 20% mais forte do que a lâmina de 1992.




Referência	Packaging	Tamanho em mm	☎	☒	☒	€
0-11-725	Blistér 5 uds.	25	X	6	3253560117252	5,22 €
2-11-725	Dispensador 10 uds.	25	X	10	3253562117250	9,56 €
3-11-725	Dispensador 20 uds.	25	-	10	3253563117259	15,66 €

### LÂMINAS 25mm

**STANLEY**

- Lâmina para todos os x-actos de 25mm. Lâmina seccional em 7 cortes.



Referência	Packaging	Tamanho em mm	☎	☒	☒	€
0-11-325	Dispensador 10 uds.	25	X	10	3253560113254	8,28 €



## LÂMINAS DE 18 mm

### LÂMINAS CARBIDE™ 18mm

**STANLEY**  
**FATMAX**

- A lâmina faz até 10 vezes mais cortes em sua vida útil. Fabricado com um novo sistema de deposição de carboneto, através de um laser de alta intensidade na lâmina, obtendo assim um fio de corte resistente, com corpo de aço flexível.



Referência	Packaging	Tamanho em mm	☎	☒	☒	€
STHT0-11818	Blistér 5 uds.	18	X	10	3253560118181	4,77 €
STHT2-11818	Dispensador 10 uds.	18	X	10	3253562118189	9,53 €
STHT8-11818	Dispensador 50 uds.	18	X	1	3253568118183	44,73 €

### LÂMINAS FATMAX® 18mm

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Afição de precisão (novos ângulos de corte). Lâmina mais flexível. 35% mais afiada, 75% mais resistente, 20% mais forte do que a lâmina de 1992.



Referência	Packaging	Tamanho em mm	☎	☒	☒	€
0-11-718	Blistér 5 uds.	18	X	10	3253560117184	3,08 €
2-11-718	Dispensador 10 uds.	18	X	10	3253562117182	5,69 €
3-11-718	Dispensador 50 uds.	18	-	1	3253563117181	26,84 €
1-11-718	10 dispensadores de 10 uds.	18	-	1	3253561117183	34,67 €

### LÂMINAS 18mm

**STANLEY**

- Para qualquer x-acto que usa lâminas 18 mm, com 8 secções de partir.



Referência	Packaging	Tamanho em mm	☎	☒	☒	€
0-11-301	Dispensador 10 uds.	18	X	10	3253560113018	4,93 €
3-11-301	Caixa de 50 uds.	18	-	1	3253563113015	23,48 €
1-11-301	10 dispensadores de 10 uds.	18	-	1	3253561113017	39,14 €

### LÂMINAS 18mm - EXTRA GROSSA

**STANLEY**

- Lâmina de substituição de 18 mm. Lâmina seccionada em 8 cortes. Espessura especial de 0,63 mm para uso intensivo.



Referência	Packaging	Tamanho em mm	☎	☒	☒	€
0-11-219	Dispensador de 8 uds.	18	X	10	3253560112196	4,12 €

## LÂMINAS DE 9 mm

**STANLEY**

- Para qualquer x-acto que usa lâminas 9 mm, com 12 secções de partir.



Referência	Packaging	Tamanho em mm	☎	☒	☒	€
0-11-300	Dispensador 10 uds.	9	X	10	3253560113001	3,62 €

# ESCALPELOS

## ESCALPELO INTERLOCK®

**STANLEY**



- Corpo de metal. Mantém a lâmina firmemente na posição durante o uso. Ideal para moldagem e trabalhos artesanais. Fornecido com 5 folhas no interior.

Referência	Comprimento em mm				€
0-10-590	122	X	12	3253560105907	11,18 €

## ESCALPELO DE BOLSO

**STANLEY**



- Faca lâmina de recolha com corpo metálico. Fornecida com 2 lâminas no interior do corpo.

Referência	Comprimento em mm				€
0-10-598	110	X	12	5000366105987	11,74 €

## ESCALPELO HOBBY PM

**STANLEY**



- Escalpelos para trabalhos de precisão. Cabo metálico. Bloqueio eficaz da lâmina. Fornecido com lâmina 11-411 para modelo 10-401 e lâmina 11-413 para 10-402.

Referência	Comprimento em mm				€
0-10-401	120	X	5	3253560104016	7,53 €

## ESCALPELO UNIVERSAL

**STANLEY**



- Cartão com 3 escalpelos para trabalhos ligeiros e decoração. Lâminas protegidas em plástico. Inclue uma lâmina 5901.

Referência	Comprimento em mm				€
0-10-601	140	X	12	3253560106010	4,12 €

## LÂMINA DE ESCALPELO RECTA 5901

**STANLEY**



- Lâmina reta para todos os modelos, exceto 10-401. Universal. Blister com 3 unidades.

Referência	Comprimento da lâmina em mm	Packaging				€
0-11-221	60	3 uds. em blister	X	10	3253560112219	2,96 €

## LÂMINA DE ESCALPELO ÂNGULO AGUDO

**STANLEY**



- Lâmina com ângulo agudo e aço temperado.

Referência	Comprimento da lâmina em mm	Packaging				€
0-11-411	45	3 uds. em blister	X	10	3253560114114	3,05 €

# CHAVES DE FENDA



# O PROFESIONAL ACONSELHA




FERNANDO MORALES  
carpinteiro

## A MELHOR CHAVE DE FENDA PARA SATISFAÇÃO DAS SUAS NECESSIDADES

A primeira decisão a tomar é relativa a qual o tipo de forma da ponta é que precisa - fenda, phillips, pozidrive ou torx

### FENDA - IDEAL PARA A EXECUÇÃO DE MÓVEIS TRADICIONAIS

Para uma qualidade profissional as chaves de parafusos planas ainda são as mais procuradas, principalmente se as ranhuras se encaixarem de forma perfeita. As chaves de parafusos planas são feitas com pontas alargadas e paralelas. Para a maioria dos trabalhos selecione uma chave de parafusos de ponta alargada, mas deverá seleccionar uma ponta paralela com o mesmo tamanho que o da ranhura da chave de parafusos, se necessitar de colocar o parafuso abaixo da superfície da madeira sem danos. Selecione uma ponta que condiga com a largura da ranhura do parafuso, se for demasiado larga irá danificar o trabalho, se for demasiado estreita poderá danificar a ranhura do parafuso.



CALIBRE DE PARAFUSOS	DIÂMETRO DA CABEÇA EM POLEGADAS	DIÂMETRO DA CABEÇA EM MM APROX.
----------------------	---------------------------------	---------------------------------

14	1/2"	12.5
12	7/16"	11
10	3/8"	9.5
8	5/16"	8
6	1/4"	6.2
4	3/16"	5.3

### PHILLIPS E POZIDRIVE – IDEAL PARA CONSTRUÇÃO E CARPINTERIA EM GERAL

A Philips e a Pozi são populares em todas as formas de carpintaria e construção, e são actualmente usadas universalmente, sendo referidas pelo seu tamanho da ponta, PT 1, 2, 3 ou 4. A geometria da reentrância do parafuso é diferente, por isso evite "fazer alguma coisa" com a chave de parafusos "errada". As faces da chave de parafusos Philips vão-se todas estreitando até à ponta, ao passo que na Pozi estas são paralelas, o que acontece para reduzir o efeito "Cam-out", o ponto em que a chave de parafusos sai da reentrância danificando o parafuso.



### TORX - IDEAL PARA ENGENHEIROS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Este é o tipo de parafuso mais forte e mais resistente ao desgaste e mais vulgarmente encontrado em maquinaria, automóveis e aparelhos domésticos. Está disponível em 6 tamanhos.

### CABO

Para o máximo desempenho o cabo de uma chave de parafusos deve ser moldado de acordo com o corpo da chave, com um punho macio e um topo final redondo e macio, o que proporciona conforto e um punho melhorado de modo a possibilitar uma maior rotação.

### VARETA E PONTA

O aço cromo-vanádio proporciona uma vareta forte e resistente à corrosão. As pontas despolidas por jacto de areia possuem uma textura fina, o que possibilita uma aderência à ranhura ou reentrância ainda mais firme, à medida que o aço mais resistente da ponta se "agarra" ao parafuso mais frágil.

# O PROFESIONAL ACONSELHA



FERNANDO MORALES  
carpinteiro

## SUGESTÕES E TÉCNICAS

### SUGESTÃO 1

Na madeira branda não existe necessidade de qualquer preparação, mas nas madeiras pesadas e nalguns painéis artificiais contudo, deve preparar primeiro o orifício. O diâmetro do orifício piloto deve ser do mesmo tamanho que o núcleo da rosca do parafuso. O orifício roscado deve ser maior que a haste (parte não roscada) e a preparação é finalizada escareando o orifício para que este receba a cabeça do parafuso.

### SUGESTÃO 2

É boa ideia limpar o parafuso com vaselina, especialmente ao trabalhar com madeira pesada; tal irá permitir obter tanto lubrificação como um revestimento protector.

### SUGESTÃO 3

Para evitar o risco de deslizamento e de danos na superfície de trabalho deverá estabilizar a ponta da chave de parafusos com as suas pontas dos dedos e usar uma luva de protecção se possível.

### SUGESTÃO 4

Use parafusos de latão sólido para madeira de carvalho - estes oferecem uma melhor qualidade de aspecto e, ao contrário do aço, estes não enferrujam

## PRINCIPAL SUGESTÃO

Após a preparação do orifício, use um parafuso de aço do mesmo calibre que o parafuso de latão para cortar a rosca primeiro. Sem esta preparação o parafuso de latão mais frágil poderá ficar danificado ou mesmo partir-se.



## CHAVES DE FENDA

**STANLEY  
FATMAX**



### A GAMA MAIS COMPLETA



**CUPULA SUAVE** na base para uma rotação veloz

**CABO DE GRANDE DIAMETRO** para maior capacidade de torção


**CABO SOFT** texturado e ergonómico

**CABO MOLDADO** praticamente irrompível

**VARETA EM AÇO** cromo vanádio de óptima qualidade

**BASE COM CÓDIGO DE COR** para uma identificação rápida

### +120 REFERÊNCIAS DISPONÍVEIS



## CHAVES DE FENDA FATMAX®

### CHAVES DE FENDA MECÂNICO FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**



- Chave de fenda para parafusos de mecânico com punho bimatéria ergonómico e de grande diâmetro, o que oferece uma grande capacidade de torção. Gargalo fino para uma rápida rotação. O punho é moldado directamente sobre a vareta em aço. Pode-se pendurar graças ao furo no cabo. Código em cor para a identificação do tipo de ponta.

Referência	Ponta	Comprimento da chave em mm				€
1-65-477	2,5	50	-	6	3253561654770	4,48 €
0-65-478	2,5	75	X	6	3253560654788	4,81 €
1-65-478	2,5	75	-	6	3253561654787	4,57 €
0-65-479	3	75	X	6	3253560654795	4,89 €
1-65-479	3	75	-	6	3253561654794	4,65 €
1-65-480	3	100	-	6	3253561654800	4,57 €
0-65-016	4	100	X	6	3253560650162	5,35 €
0-65-481	4	125	X	6	3253560654818	5,33 €
1-65-481	4	125	-	6	3253561654817	5,10 €
0-65-098	5,5	100	X	6	3253560650988	5,39 €
1-65-098	5,5	100	-	6	3253561650987	5,11 €
0-65-482	5,5	125	X	6	3253560654825	5,41 €
1-65-482	5,5	125	-	6	3253561654824	5,11 €
0-65-483	5,5	150	X	6	3253560654832	5,41 €
1-65-483	5,5	150	-	6	3253561654831	5,10 €
0-65-141	6,5	150	X	6	3253560651411	7,38 €
1-65-141	6,5	150	-	6	3253561651410	7,03 €
0-65-137	8	150	X	6	3253560651374	7,94 €
1-65-137	8	150	-	6	3253561651373	7,56 €
0-65-138	8	175	X	6	3253560651381	9,23 €
1-65-138	8	175	-	6	3253561651380	8,78 €
0-65-139	10	200	X	6	3253560651398	10,51 €
0-65-143	12	250	X	6	3253560651435	13,42 €
1-65-143	12	250	-	6	3253561651434	12,86 €

### CHAVES DE FENDA COM HEXÁGONO DE APERTO FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**



- Chave de fenda com hexágono de aperto  
 - Punho bimatéria ergonómico e de grande diâmetro, o que oferece uma grande capacidade de torção.  
 - Gargalo fino para uma rápida rotação.  
 - O punho é moldado directamente sobre a vareta em aço.  
 - Pode-se pendurar graças ao furo no cabo.  
 - Código em cor para a identificação do tipo de ponta.

Referência	Ponta	Comprimento da chave em mm				€
FMHT0-62619	6,5	150	X	6	3253560626198	7,44 €
FMHT0-62620	8	175	X	6	3253560626204	9,35 €
FMHT0-62621	10	200	X	6	3253560626211	11,18 €



## CHAVES DE FENDA ELECTRICISTA FATMAX®

STANLEY  
FATMAX

- Chave de fenda para parafusos de electricista com punho bimatéria ergonômico e de grande diâmetro, o que oferece uma grande capacidade de torção. Gargalo fino para uma rápida rotação. O punho é moldado directamente sobre a vareta em aço. Pode-se pendurar graças ao furo no cabo. Código em cor para a identificação do tipo de ponta.

Referência	Ponta	Comprimento da chave em mm				€
0-64-978	3	50	X	6	3253560649784	3,87 €
1-64-978	3	50	-	6	3253561649783	3,69 €
0-65-008	3	100	X	6	3253560650087	4,06 €
1-65-008	3	100	-	6	3253561650086	3,86 €
0-64-979	3	150	X	6	3253560649791	4,39 €
1-64-979	3	150	-	6	3253561649790	4,13 €
0-64-983	3,5	75	X	6	3253560649838	4,06 €
1-64-983	3,5	75	-	6	3253561649837	3,86 €
0-64-984	3,5	100	X	6	3253560649845	4,15 €
0-65-017	4	100	X	6	3253560650179	4,43 €
1-65-017	4	100	-	6	3253561650178	4,22 €
0-65-093	4	150	X	6	3253560650933	4,43 €
1-65-093	4	150	-	6	3253561650932	4,22 €
1-65-476	5,5	125	-	6	3253561654763	4,92 €
0-65-094	5,5	150	X	6	3253560650940	5,27 €
1-65-094	5,5	150	-	6	3253561650949	5,01 €
0-65-096	6,5	150	X	6	3253560650964	7,38 €
1-65-096	6,5	150	-	6	3253561650963	7,03 €
1-65-097	6,5	200	-	6	3253561650970	7,56 €

## CHAVES DE FENDA ELECTRICISTA EXTRA-CURTAS FATMAX®

STANLEY  
FATMAX

- Cabo bimatéria assegurando uma transmissão óptima do binário  
- Confortável: cabo adaptado aos pontos de apoio da mão  
- Localização fácil e rápida: cada marca identificada por uma cor diferente

Referência	Ponta	Comprimento da chave em mm				€
1-65-484	4	30	-	6	3253561654848	5,62 €
1-65-400	5,5	30	-	6	3253561654008	5,79 €
0-65-400	5,5	30	X	6	3253560654009	6,08 €
1-65-404	6,5	30	-	6	3253561654046	5,79 €
0-65-404	6,5	30	X	6	3253560654047	6,08 €



## CHAVES DE FENDA PHILLIPS FATMAX®

STANLEY  
FATMAX

- Chave de fenda para parafusos Phillips com punho bimatéria ergonômico e de grande diâmetro, o que oferece uma grande capacidade de torção. Gargalo fino para uma rápida rotação. O punho é moldado directamente sobre a vareta em aço. Pode-se pendurar graças ao furo no cabo. Código em cor para a identificação do tipo de ponta.

Referência	Ponta	Comprimento da chave em mm				€
0-65-204	PH00	50	X	6	3253560652043	4,04 €
1-65-204	PH00	50	-	6	3253561652042	3,77 €
0-65-206	PH0	75	X	6	3253560652067	4,48 €
1-65-206	PH0	75	-	6	3253561652066	3,86 €
0-65-207	PH1	100	X	6	3253560652074	4,80 €
1-65-207	PH1	100	-	6	3253561652073	4,57 €
1-65-208	PH1	250	-	6	3253561652080	6,15 €
0-65-209	PH2	125	X	6	3253560652098	5,17 €
1-65-209	PH2	125	-	6	3253561652097	4,92 €
0-65-224	PH2	250	X	6	3253560652241	7,10 €
1-65-224	PH2	250	-	6	3253561652240	6,77 €
0-65-316	PH3	150	X	6	3253560653163	9,59 €
1-65-316	PH3	150	-	6	3253561653162	9,14 €
0-65-317	PH4	200	X	6	3253560653170	13,42 €
1-65-317	PH4	200	-	6	3253561653179	12,30 €

## CHAVES DE FENDA PHILLIPS COM HEXÁGONO DE APERTO FATMAX®

STANLEY  
FATMAX

- Chave de fenda com hexágono de aperto  
- Punho bimatéria ergonômico e de grande diâmetro, o que oferece uma grande capacidade de torção.  
- Gargalo fino para uma rápida rotação.  
- O punho é moldado directamente sobre a vareta em aço.  
- Pode-se pendurar graças ao furo no cabo.  
- Código em cor para a identificação do tipo de ponta.

Referência	Ponta	Comprimento da chave em mm				€
FMHT0-62622	PH2	125	X	6	3253560626228	6,16 €
FMHT0-62623	PH3	150	X	6	3253560626235	10,01 €

## CHAVES DE FENDA PHILLIPS EXTRA-CURTAS FATMAX®

STANLEY  
FATMAX

- Cabo bimatéria assegurando uma transmissão óptima do binário  
- Confortável: cabo adaptado aos pontos de apoio da mão  
- Localização fácil e rápida: cada marca identificada por uma cor diferente

Referência	Ponta	Comprimento da chave em mm				€
1-65-406	PH1	30	-	6	3253561654060	4,92 €
0-65-406	PH1	30	X	6	3253560654061	5,24 €
1-65-407	PH2	30	-	6	3253561654077	4,92 €
0-65-407	PH2	30	X	6	3253560654078	5,17 €

## CHAVES DE FENDA POZIDRIV FATMAX®

STANLEY  
FATMAX

- Chave de fenda para parafusos Pozidriv com punho bimatéria ergonômico e de grande diâmetro, o que oferece uma grande capacidade de torção. Gargalo fino para uma rápida rotação. O punho é moldado directamente sobre a vareta em aço. Pode-se pendurar graças ao furo no cabo. Código em cor para a identificação do tipo de ponta.

Referência	Ponta	Comprimento da chave em mm				€
0-65-319	PZ0	75	X	6	3253560653194	4,24 €
1-65-319	PZ0	75	-	6	3253561653193	4,04 €
0-65-335	PZ1	100	X	6	3253560653354	4,80 €
1-65-335	PZ1	100	-	6	3253561653353	4,57 €
0-65-336	PZ1	250	X	6	3253560653361	6,46 €
1-65-336	PZ1	250	-	6	3253561653360	6,15 €
0-65-337	PZ2	125	X	6	3253560653378	5,27 €
1-65-337	PZ2	125	-	6	3253561653377	5,01 €
0-62-571	PZ2	250	X	6	3253560625719	7,10 €
1-62-571	PZ2	250	-	6	3253561625718	6,77 €
0-65-338	PZ3	150	X	6	3253560653385	8,67 €
1-65-338	PZ3	150	-	6	3253561653384	8,25 €
0-65-339	PZ4	200	X	6	3253560653392	12,30 €
1-65-339	PZ4	200	-	6	3253561653391	11,18 €

## CHAVES DE FENDA POZIDRIV COM HEXÁGONO DE APERTO FATMAX®

STANLEY  
FATMAX

- Chave de fenda com hexágono de aperto  
- Punho bimatéria ergonômico e de grande diâmetro, o que oferece uma grande capacidade de torção.  
- Gargalo fino para uma rápida rotação.  
- O punho é moldado directamente sobre a vareta em aço.  
- Pode-se pendurar graças ao furo no cabo.  
- Código em cor para a identificação do tipo de ponta.

Referência	Ponta	Comprimento da chave em mm				€
FMHT0-62624	PZ2	125	X	6	3253560626242	6,01 €
FMHT0-62625	PZ3	150	X	6	3253560626259	9,21 €

## CHAVES DE FENDA POZIDRIV EXTRA-CURTAS FATMAX®

STANLEY  
FATMAX

- Cabo bimatéria assegurando uma transmissão óptima do binário  
- Confortável: cabo adaptado aos pontos de apoio da mão  
- Localização fácil e rápida: cada marca identificada por uma cor diferente

Referência	Ponta	Comprimento da chave em mm				€
1-65-408	PZ1	30	-	6	3253561654084	4,92 €
0-65-408	PZ1	30	X	6	3253560654085	5,17 €
1-65-409	PZ2	30	-	6	3253561654091	4,92 €
0-65-409	PZ2	30	X	6	3253560654092	5,17 €

## CHAVES DE FENDA RESISTORX FATMAX®

STANLEY  
FATMAX

NOVO

- Chave de fenda para parafusos Resistorx com punho bimatéria ergonômico e de grande diâmetro, o que oferece uma grande capacidade de torção. Gargalo fino para uma rápida rotação. O punho é moldado directamente sobre a vareta em aço. Pode-se pendurar graças ao furo no cabo. Código em cor para a identificação do tipo de ponta.

Referência	Ponta	Comprimento da chave em mm				€
0-65-340	TT10	75	X	6	3253560653408	4,61 €
1-65-340	TT10	75	-	6	3253561653407	4,39 €
0-65-395	TT15	75	X	6	3253560653958	4,71 €
0-65-396	TT20	100	X	6	3253560653965	4,99 €
1-65-396	TT20	100	-	6	3253561653964	4,74 €
0-65-397	TT25	100	X	6	3253560653972	5,43 €
1-65-397	TT25	100	-	6	3253561653971	5,19 €
0-65-398	TT30	125	X	6	3253560653989	7,75 €
1-65-398	TT30	125	-	6	3253561653988	7,38 €
0-65-399	TT40	125	X	6	3253560653996	8,12 €
1-65-399	TT40	125	-	6	3253561653995	7,74 €

## CHAVES DE FENDA TORX FATMAX®

STANLEY  
FATMAX

NOVO

- Chave de fenda para parafusos Torx com punho bimatéria ergonômico e de grande diâmetro, o que oferece uma grande capacidade de torção. Gargalo fino para uma rápida rotação. O punho é moldado directamente sobre a vareta em aço. Pode-se pendurar graças ao furo no cabo. Código em cor para a identificação do tipo de ponta.

Referência	Ponta	Comprimento da chave em mm				€
FMHT65380-0	T10	75	X	6	3253560653804	4,48 €
FMHT65381-0	T15	75	X	6	3253560653811	4,58 €
FMHT65382-0	T20	100	X	6	3253560653828	4,85 €
FMHT65383-0	T25	100	X	6	3253560653835	5,30 €
FMHT65384-0	T27	100	X	6	3253560653842	5,59 €
FMHT65385-0	T30	125	X	6	3253560653859	7,55 €
FMHT65386-0	T40	125	X	6	3253560653866	7,91 €

## CHAVE DE FENDA FURADOR FATMAX®

STANLEY  
FATMAX

- Ponta cromada afiada. Ideal para realizar um buraco na madeira antes de aparafusar.  
- Cabo bimatéria ergonômico – permite um melhor agarre.  
- Packaging de máxima segurança.

Referência	Ponta	Comprimento da chave em mm				€
0-65-491	-	75	X	6	3253560654917	8,61 €

**ADAPTADOR DE PONTAS FATMAX®****STANLEY  
FATMAX**

- Gran diâmetro do cabo. Oferece grande torção para à colocação de parafusos na madeira.
- Código em cor para uma fácil identificação
- Suaves cupula redondeada para maior capacidade de torção.
- Pontas reforçadas para um melhor tacto e melhor resistência à corrosão.
- Punho macio. Reduz a fadiga.

Referência	Ponta	Comprimento da chave em mm				€
1-65-490	1/4"	125	-	6	3253561654909	10,02 €
0-65-490	1/4"	125	X	6	3253560654900	10,51 €

**CONJUNTO 12 CHAVES DE FENDA FATMAX®****STANLEY  
FATMAX**

- Conjunto de 12 chaves de fenda para parafusos de mecânico, electricista, Pozidriv e Phillips, com punho bimatéria ergonômico e de grande diâmetro, o que oferece uma grande capacidade de torção. Gargalo fino para uma rápida rotação. O punho é moldado directamente sobre a vareta em aço. Pode-se pendurar graças ao furo no cabo. Código em cor para a identificação do tipo de ponta.

Referência	Conteúdo				€
FMHT65426-0	Electricista 2.5x50, 4x100, 5.5x150; mecânico 5.5x100, 8x150, 6.5x30; Pozidriv PZ0x75, PZ1x100, PZ2x125; Phillips PH0x75, PH1x100, PH2x125	X	1	3253561654268	54,79 €

**CONJUNTO 10 CHAVES DE FENDA FATMAX®****STANLEY  
FATMAX**

- Conjunto de 3 chaves de fenda para parafusos de mecânico, 2 electricista, 4 Phillips e 1 teste de voltagem com punho bimatéria ergonômico e de grande diâmetro, o que oferece uma grande capacidade de torção. Gargalo fino para uma rápida rotação. O punho é moldado directamente sobre a vareta em aço. Pode-se pendurar graças ao furo no cabo. Código em cor para a identificação do tipo de ponta.

Referência	Conteúdo				€
FMHT65439-0	Electricista 3x50, 4x100; mecânico 5.5x100, 6.5x150, 8x150; Phillips PH00x50, PH0x75, PH1x100, PH2x125; 1 test de voltagem	X	1	3253561654398	44,73 €

**CONJUNTO 8 CHAVES DE FENDA FATMAX®****STANLEY  
FATMAX**

- Conjunto de 3 chaves de fenda para parafusos de mecânico, 2 electricistas e 3 Phillips, com punho bimatéria ergonômico e de grande diâmetro, o que oferece uma grande capacidade de torção. Gargalo fino para uma rápida rotação. O punho é moldado directamente sobre a vareta em aço. Pode-se pendurar graças ao furo no cabo. Código em cor para a identificação do tipo de ponta.

Referência	Conteúdo				€
0-65-437	Electricista 3.5x75, 5.5x125; mecânico 4x100, 6.5x150, 8x150; Phillips PH0x75, PH1x100, PH2x125	X	1	3253560654375	41,38 €

**CONJUNTO 5 CHAVES DE FENDA FATMAX®****STANLEY  
FATMAX**

- Conjunto de 5 chaves de fenda + alicate de cremalheira. Electricista 3,5mm x 75mm, 4mm x 100mm, 5,5mm x 125mm; Phillips 1 e 2.
- Punho bimatéria ergonômico e de grande diâmetro, o que oferece uma grande capacidade de torção. Gargalo fino para uma rápida rotação. O punho é moldado directamente sobre a vareta em aço. Pode-se pendurar graças ao furo no cabo. Código em cor para a identificação do tipo de ponta.

Referência	Conteúdo				€
FMHT0-62639	Alicate de cremalheira. Electricista 3,5x75, 4x100, 5,5x125; Phillips PH1, PH2. cremalheira.	X	1	3253560626396	35,78 €

**CONJUNTO 7 CHAVES DE FENDA FATMAX®****STANLEY  
FATMAX**

- Conjunto de 2 chaves de fenda para parafusos de electricista, 1 mecânico, 2 Pozidriv e 2 Phillips, com punho bimatéria ergonômico e de grande diâmetro, o que oferece uma grande capacidade de torção. Gargalo fino para uma rápida rotação. O punho é moldado directamente sobre a vareta em aço. Pode-se pendurar graças ao furo no cabo. Código em cor para a identificação do tipo de ponta.

Referência	Conteúdo				€
0-65-438	Electricista 3.5x75, 5.5x125; mecânico 6.5x150; Phillips PH1x100, PH2x125; Pozidriv PZ1x100, PZ2x125	X	1	3253560654382	34,67 €

**CONJUNTO 7 CHAVES DE FENDA FATMAX®****STANLEY  
FATMAX**

- Conjunto de 7 chaves de fenda para parafusos de mecânico, electricista e Pozidriv, com punho bimatéria ergonômico e de grande diâmetro, o que oferece uma grande capacidade de torção. Gargalo fino para uma rápida rotação. O punho é moldado directamente sobre a vareta em aço. Pode-se pendurar graças ao furo no cabo. Código em cor para a identificação do tipo de ponta.

Referência	Conteúdo				€
0-65-425	Electricista 2,5x50, 3,5x75, 4x100, 5,5x125. Mecânico 6,5x150. Phillips PH1, PH2	X	1	3253560654252	33,55 €

**CONJUNTO 7 CHAVES DE FENDA FATMAX®****STANLEY  
FATMAX**

- Conjunto de 7 chaves de fenda. Electricista 2,5mm x 50mm, 3,5mm x 75mm, 4mm x 100mm, 5,5mm x 125mm; Mecânico 6,5mm x 150mm; Phillips 1 e 2.
- Punho bimatéria ergonômico e de grande diâmetro, o que oferece uma grande capacidade de torção. Gargalo fino para uma rápida rotação. O punho é moldado directamente sobre a vareta em aço. Pode-se pendurar graças ao furo no cabo. Código em cor para a identificação do tipo de ponta.

Referência	Conteúdo				€
FMHT0-62627	Conjunto de 7 chaves de fenda. Electricista 2,5mm x 50mm, 3,5mm x 75mm, 4mm x 100mm, 5,5mm x 125mm; Mecânico 6,5mm x 150mm; Phillips 1 e 2.	X	1	3253560626273	30,19 €

### CONJUNTO 7 CHAVES DE FENDA FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**



- Conjunto de 7 chaves de fenda para parafusos Torx, com punho bimatéria ergonômico e de grande diâmetro, o que oferece uma grande capacidade de torção. Gargalo fino para uma rápida rotação. O punho é moldado directamente sobre a vareta em aço. Pode-se pendurar graças ao furo no cabo. Código em cor para a identificação do tipo de ponta.
- pendurar graças ao furo no cabo. Código em cor para a identificação do tipo de ponta.

Referência	Conteúdo				€
FMHT65387-0	Torx T10x75, T15x75, T20x100, T25x100, T27x100, T30x125, T40x125.	X	1	3253560653873	34,67 €

NOVO

### CONJUNTO 6 CHAVES DE FENDA FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**



- Conjunto de 6 chaves de fenda para parafusos Resistorx inviolável, com punho bimatéria ergonômico e de grande diâmetro, o que oferece uma grande capacidade de torção. Gargalo fino para uma rápida rotação. O punho é moldado directamente sobre a vareta em aço. Pode-se pendurar graças ao furo no cabo. Código em cor para a identificação do tipo de ponta.

Referência	Conteúdo				€
0-65-099	Resistorx TT10x77, TT15x75, TT20x100, TT25x100, TT30x125, TT40x125mm.	X	1	3253560650995	33,55 €

### CONJUNTO 6 CHAVES DE FENDA FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**



- Conjunto de 2 chaves de fenda para parafusos de mecânico, 2 electricistas e 2 Pozidriv, com punho bimatéria ergonômico e de grande diâmetro, o que oferece uma grande capacidade de torção. Gargalo fino para uma rápida rotação. O punho é moldado directamente sobre a vareta em aço. Pode-se pendurar graças ao furo no cabo. Código em cor para a identificação do tipo de ponta.

Referência	Conteúdo				€
0-65-428	Mecânico 5,5x100, 8,0x150. Electricista 3,5x75, 5,5x150. Pozidriv PZ1x100, PZ2x125.	X	1	3253560654283	25,72 €

### CONJUNTO 6 CHAVES DE FENDA FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**



- Conjunto de 6 chaves de fenda. Electricista 3,5mm x 75mm, 4mm x 100mm, 5,5mm x 125mm; Phillips 1, 2 e 3.
- Punho bimatéria ergonômico e de grande diâmetro, o que oferece uma grande capacidade de torção. Gargalo fino para uma rápida rotação. O punho é moldado directamente sobre a vareta em aço. Pode-se pendurar graças ao furo no cabo. Código em cor para a identificação do tipo de ponta.

Referência	Conteúdo				€
FMHT0-62626	Electricista 3,5x75, 4x100, 5,5x125. Phillips PH1, PH2, PH3.	X	1	3253560626266	23,48 €

### CONJUNTO 5 CHAVES DE FENDA FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**



- Conjunto de 3 chaves de fenda para parafusos de electricista e 2 Phillips, com punho bimatéria ergonômico e de grande diâmetro, o que oferece uma grande capacidade de torção. Gargalo fino para uma rápida rotação. O punho é moldado directamente sobre a vareta em aço. Pode-se pendurar graças ao furo no cabo. Código em cor para a identificação do tipo de ponta.

Referência	Conteúdo				€
0-65-440	Electricista 3.5x75, 4x100, 5.5x125; Phillips PH1x100, PH2x125	X	1	3253560654405	22,37 €

## CHAVES FENDA DE PRECISÃO

### CONJUNTO DE PRECISÃO 6 PEÇAS FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**



- Conjunto de 6 chaves de fenda de precisão, com punho bimatéria ergonômico e de grande diâmetro, o que oferece uma grande capacidade de torção. Gargalo fino para uma rápida rotação. O punho é moldado directamente sobre a vareta em aço. Pode-se pendurar graças ao furo no cabo. Código em cor para a identificação do tipo de ponta.

Referência	Conteúdo				€
0-65-492	3 x Electricista: 2,5 X 50mm, 3 X 50mm & 3 X 100mm. 2 x Phillips®: PH00 X 50 & PH0 X 75. 1 x Pozidriv®: PZ0 X 75.	X	1	3253560654924	33,55 €

### CHAVES FENDA DE PRECISÃO

**STANLEY  
FATMAX**



Cumpra com as normas internacionais:  
NF-E 74352, ISO 2380-1, DIN 5263,  
NF-E 74355, ISO 8764, DIN 5260

Referência	Conteúdo				€
STHT0-62629	Conjunto de precisão. 8 pontas intermutáveis. Fendas 1, 1.2, 1.5, 1.8, 2, 2.5. Phillips PH000 e PH00	X	6	3253560626297	19,01 €
STHT0-62633	Conjunto de precisão. 16 pontas intermutáveis. Fendas 1, 1.2, 1.5, 1.8, 2, 2.5. Phillips PH000 e PH00. Torx T5, T6, T7 e T8. Hexagonais 0.9, 1.3, 1.5 e 2	X	1	3253560626334	38,02 €
STHT0-62630	Conjunto 4 chaves fenda de precisão fixas. Torx T6, T7, T8 e T9	X	1	3253560626303	23,48 €
STHT0-62631	Conjunto 6 chaves fenda de precisão fixas. Fendas 1, 1.2, 1.5 e 1.8. Phillips: PH000 e PH00	X	1	3253560626310	34,67 €
STHT0-62632	Conjunto 6 chaves fenda de precisão fixas. Fendas 2, 2.5 e 3. Phillips: PH000, PH00 e PH0	X	1	3253560626327	32,43 €

# CHAVES DE FENDA 1.000V FATMAX®

## CHAVES DE FENDA FATMAX® ELETRICISTA ISOLADA

**STANLEY  
FATMAX**



- Chave de fenda para parafusos de mecânico com punho bimatéria ergonômico e de grande diâmetro, o que oferece uma grande capacidade de torção. Gargalo fino para uma rápida rotação. O punho é moldado directamente sobre a vareta em aço. Pode-se pendurar graças ao furo no cabo. Código em cor para a identificação do tipo de ponta. Qualidade industrial 1.000V a.c. isolamento. Comprovado individualmente norma EN60900:2004. Protege da corrente até 1.000V a.c. Lâmina protetora em Poliamida extremamente resistente até uma temperatura de -25°C, que assegura resistência a la corrosão e minimiza o risco de absorção da humidade.

Referência	Ponta	Comprimento da chave em mm	☐	☒	☐☐☐	€
0-65-410	2.5	50	X	6	3253560654108	5,17 €
1-65-410	2.5	50	-	6	3253561654107	4,92 €
0-65-411	3.5	75	X	6	3253560654115	5,62 €
1-65-411	3.5	75	-	6	3253561654114	5,37 €
0-65-412	4	100	X	6	3253560654122	5,90 €
1-65-412	4	100	-	6	3253561654121	5,62 €
0-65-413	5.5	150	X	6	3253560654139	6,46 €
1-65-413	5.5	150	-	6	3253561654138	6,15 €

## CHAVES DE FENDA FATMAX® PHILLIPS ISOLADA

**STANLEY  
FATMAX**



- Chave de fenda para parafusos Phillips com punho bimatéria ergonômico e de grande diâmetro, o que oferece uma grande capacidade de torção. Gargalo fino para uma rápida rotação. O punho é moldado directamente sobre a vareta em aço. Pode-se pendurar graças ao furo no cabo. Código em cor para a identificação do tipo de ponta. Qualidade industrial 1.000V a.c. isolamento. Comprovado individualmente norma EN60900:2004. Protege da corrente até 1.000V a.c. Lâmina protetora em Poliamida extremamente resistente até uma temperatura de -25°C, que assegura resistência a la corrosão e minimiza o risco de absorção da humidade.

Referência	Ponta	Comprimento da chave em mm	☐	☒	☐☐☐	€
0-65-414	PH0	75	X	6	3253560654146	5,71 €
1-65-414	PH0	75	-	6	3253561654145	5,46 €
0-65-415	PH1	100	X	6	3253560654153	6,46 €
1-65-415	PH1	100	-	6	3253561654152	6,15 €
0-65-416	PH2	125	X	6	3253560654160	7,38 €
1-65-416	PH2	125	-	6	3253561654169	7,03 €

## CHAVES DE FENDA FATMAX® POZIDRIV ISOLADA

**STANLEY  
FATMAX**



- Chave de fenda para parafusos Pozidriv com punho bimatéria ergonômico e de grande diâmetro, o que oferece uma grande capacidade de torção. Gargalo fino para uma rápida rotação. O punho é moldado directamente sobre a vareta em aço. Pode-se pendurar graças ao furo no cabo. Código em cor para a identificação do tipo de ponta. Qualidade industrial 1.000V a.c. isolamento. Comprovado individualmente norma EN60900:2004. Protege da corrente até 1.000V a.c. Lâmina protetora em Poliamida extremamente resistente até uma temperatura de -25°C, que assegura resistência a la corrosão e minimiza o risco de absorção da humidade.

Referência	Ponta	Comprimento da chave em mm	☐	☒	☐☐☐	€
0-65-417	PZ0	75	X	6	3253560654177	6,08 €
1-65-417	PZ0	75	-	6	3253561654176	5,79 €
0-65-418	PZ1	100	X	6	3253560654184	6,46 €
1-65-418	PZ1	100	-	6	3253561654183	6,15 €
0-65-419	PZ2	125	X	6	3253560654191	6,46 €
1-65-419	PZ2	125	-	6	3253561654190	6,15 €

## CHAVES DE FENDA FATMAX® BORNEO ISOLADAS

**STANLEY  
FATMAX**



- Chave de fenda com ponta especial Borneo com punho bimatéria ergonômico e de grande diâmetro, o que oferece uma grande capacidade de torção. Gargalo fino para uma rápida rotação. O punho é moldado directamente sobre a vareta em aço. Pode-se pendurar graças ao furo no cabo. Código em cor para a identificação do tipo de ponta.  
- Qualidade industrial 1.000V a.c. isolamento. Comprovado individualmente norma EN60900:2004. Protege da corrente até 1.000V a.c. Lâmina protetora em Poliamida extremamente resistente até uma temperatura de -25°C, que assegura resistência a la corrosão e minimiza o risco de absorção da humidade.

Referência	Conteúdo	☐	☒	☐☐☐	€
FMHT0-62649	Pozidriv PZ1x100mm, PZ2x125mm	X	6	3253560626495	14,54 €

## CONJUNTO DE 10 CHAVES DE FENDA ISOLADOS FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**



- Conjunto de 3 chaves de fenda para parafusos mecânico, 3 Phillips, 3 Pozidriv e 1 Teste de Voltagem, com punho bimatéria ergonômico e de grande diâmetro, o que oferece uma grande capacidade de torção. Gargalo fino para uma rápida rotação. O punho é moldado directamente sobre a vareta em aço. Pode-se pendurar graças ao furo no cabo. Código em cor para a identificação do tipo de ponta. Qualidade industrial 1.000V a.c. isolamento. Comprovado individualmente norma EN60900:2004. Protege da corrente até 1.000V a.c. Lâmina protetora em Poliamida extremamente resistente até uma temperatura de -25°C, que assegura resistência a la corrosão e minimiza o risco de absorção da humidade.

Referência	Conteúdo	☐	☒	☐☐☐	€
FMHT62573-0	Mecânico 2.5x50, 3.5x75, 5.5x150; Phillips PH0x75, PH1x100, PH2x125; Pozidriv PZ0x75, PZ1x100, PZ2x125; 1 Teste de Voltagem	X	1	3253561625732	50,32 €



## CONJUNTO DE 6 CHAVES DE FENDA ISOLADOS FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Conjunto de 3 chaves de fenda para parafusos eletricista, 2 Pozidriv e 1 Teste de Voltagem, com punho bimatéria ergonômico e de grande diâmetro, o que oferece uma grande capacidade de torção.
- Gargalo fino para uma rápida rotação. O punho é moldado directamente sobre a vareta em aço. Pode-se pendurar graças ao furo no cabo. Código em cor para a identificação do tipo de ponta.
- Qualidade industrial 1.000V a.c. isolamento. Comprovado individualmente norma EN60900:2004. Protege da corrente até 1.000V a.c. Lâmina protetora em Poliamida extremamente resistente até uma temperatura de -25°C, que assegura resistência a la corrosão e minimiza o risco de absorção da humidade.

Referência	Conteúdo	☎	☒	☐☐☐	€
0-65-443	Electricista: 2.5 x 50mm, 3.5 x 75mm, 5.5 x 150mm. Pozidriv: PZ1 x 100mm, PZ2 x 125mm. Tester de voltagem	X	1	3253560654436	29,07 €

## CONJUNTO DE 6 CHAVES DE FENDA ISOLADOS FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Conjunto de 3 chaves de fenda para parafusos mecânico, 2 Phillips e 1 Teste de Voltagem, com punho bimatéria ergonômico e de grande diâmetro, o que oferece uma grande capacidade de torção. Gargalo fino para uma rápida rotação. O punho é moldado directamente sobre a vareta em aço. Pode-se pendurar graças ao furo no cabo. Código em cor para a identificação do tipo de ponta. Qualidade industrial 1.000V a.c. isolamento. Comprovado individualmente norma EN60900:2004. Protege da corrente até 1.000V a.c. Lâmina protetora em Poliamida extremamente resistente até uma temperatura de -25°C, que assegura resistência a la corrosão e minimiza o risco de absorção da humidade.

Referência	Conteúdo	☎	☒	☐☐☐	€
0-65-441	Mecânico 2.5x50, 3.5x75, 5.5x150; Phillips PH1x100, PH2x125; 1 Tester de voltagem	X	1	3253560654412	29,07 €

## MULTIPONTAS ISOLADO - 10 PEÇAS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Multi-pontas isoladas 1000V.
- Pontas tratadas: Para melhorar o torque de aperto e a resistência à corrosão.
- Punho pequeno de precisão com cabeça rotativa e grande punho macio para aplicações de alto torque.
- Inclui: 2 Punhos para diferentes aplicações, lâminas ponta plana 3.5 – 4.0 mm, lâminas ponta Phillips PH1 – PH2, lâminas ponta Pozidriv PZ1 - PZ2, testador de voltagem e estojo têxtil leve.



Referência	Conteúdo	☎	☒	☐☐☐	€
FMHT66426-0	Phillips PH1, PH2; Pozidriv PZ1, PZ2; Planos 3.5, 4.0 mm; 1 Tester de voltagem	X	1	3253560664268	35,50 €

NOVO

## BUSCAPOLOS

### BUSCAPOLOS FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Aprovado por VDE / GS. Auditoria independente à qualidade e segurança
- Guarda para os dedos de 5mm. Agarre seguro. Evita a possibilidade de o dedo deslizar em direção à corrente elétrica
- Barra de aço em cromo-vanádio. Resiste ao binário
- Indicador de corrente. Luz para uma visão clara na detecção de electricidade

Referência	Ponta	Largo de la varilla em mm	☎	☒	☐☐☐	€
FMHT0-64985	3,5	65	X	6	3253560649852	4,92 €

## CHAVES DE FENDA CUSHION GRIP

### CHAVE DE FENDA DE MECÂNICO CUSHION GRIP

**STANLEY**



NOVO

- Cabo bimatéria com diâmetro maior, que melhora a aderência, reduz a fadiga e permite trabalhar mais rápido.
- Punho moldado diretamente na barra, garantindo uma junta mais forte e durável, para uma vida útil mais longa.
- Lâmina forjada em aço cromo-vanádio que permite maior resistência a um alto torque de aperto e reduz a possibilidade de quebras.
- Ponta magnética tratada com óxido preto para maior durabilidade.

Referência	Ponta	Largo de la varilla em mm	☎	☒	☐☐☐	€
STHT16146-0	5,5	100	X	12	3253560161460	2,81 €
STHT16147-0	6,5	45	X	12	5054905317300	2,86 €
STHT16148-0	6,5	150	X	12	5054905316105	4,03 €
STHT16149-0	8	150	X	12	3253560161491	5,41 €
STHT16150-0	10	200	X	12	3253560161507	5,88 €

### CHAVE DE FENDA DE ELETRICISTA CUSHION GRIP

**STANLEY**



NOVO

- Cabo bimatéria com diâmetro maior, que melhora a aderência, reduz a fadiga e permite trabalhar mais rápido.
- Punho moldado diretamente na barra, garantindo uma junta mais forte e durável, para uma vida útil mais longa.
- Lâmina forjada em aço cromo-vanádio que permite maior resistência a um alto torque de aperto e reduz a possibilidade de quebras.
- Ponta magnética tratada com óxido preto para maior durabilidade.

Referência	Ponta	Largo de la varilla em mm	☎	☒	☐☐☐	€
STHT16151-0	2,5	75	X	12	3253560161514	2,17 €
STHT16152-0	3	75	X	12	3253560161521	2,39 €

**CHAVES DE FENDA CUSHION GRIP - PHILLIPS**

**STANLEY**



- Cabo bimatéria com diâmetro maior, que melhora a aderência, reduz a fadiga e permite trabalhar mais rápido.
- Punho moldado diretamente na barra, garantindo uma junta mais forte e durável, para uma vida útil mais longa.
- Lâmina forjada em aço cromo-vanádio que permite maior resistência a um alto torque de aperto e reduz a possibilidade de quebras.
- Ponta magnética tratada com óxido preto para maior durabilidade.

Referência	Ponta	Largo de la varilla em mm				€
STHT16153-0	PH0	60	X	12	3253560161538	2,17 €
STHT16154-0	PH1	45	X	12	3253560161545	2,55 €
STHT16155-0	PH1	75	X	12	3253560161552	2,94 €
STHT16157-0	PH2	45	X	12	3253560161576	2,86 €
STHT16158-0	PH2	100	X	12	3253560161583	3,63 €
STHT16159-0	PH3	150	X	12	3253560161590	5,27 €

**NOVO**

**CHAVES DE FENDA CUSHION GRIP - POZIDRIV**

**STANLEY**



- Cabo bimatéria com diâmetro maior, que melhora a aderência, reduz a fadiga e permite trabalhar mais rápido.
- Punho moldado diretamente na barra, garantindo uma junta mais forte e durável, para uma vida útil mais longa.
- Lâmina forjada em aço cromo-vanádio que permite maior resistência a um alto torque de aperto e reduz a possibilidade de quebras.
- Ponta magnética tratada com óxido preto para maior durabilidade.

Referência	Ponta	Largo de la varilla em mm				€
STHT16161-0	PZ0	60	X	12	3253560161613	2,33 €
STHT16162-0	PZ1	75	X	12	3253560161620	3,09 €
STHT16163-0	PZ2	100	X	12	3253560161637	3,71 €
STHT16164-0	PZ3	150	X	12	3253560161644	5,41 €

**NOVO**

**CONJUNTO DE 3 CHAVES DE FENDA CUSHION GRIP**

**STANLEY**



- Conjunto de 3 chaves de fenda Cushion Grip: 1 Phillips, 1 Pozidriv y 1 Mecânico

Referência	Descrição do conjunto				€
STHT16168-0	Phillips 2x100; Pozidriv 2x100; Mecânico 6.5x100mm	X	4	3253560161682	6,65 €

**NOVO**

**CONJUNTO DE 4 CHAVES DE FENDA CUSHION GRIP**

**STANLEY**



- Conjunto de 4 chaves de fenda Cushion Grip: 2 Phillips y 2 Mecânicos

Referência	Descrição do conjunto				€
STHT16169-0	Phillips 1x75, 2x100; Mecânico 5.5x100, 6.5x100mm	X	4	5054905314668	11,18 €

**NOVO**

**CONJUNTO DE 6 CHAVES DE FENDA CUSHION GRIP**

**STANLEY**



- Conjunto de 6 chaves de fenda Cushion Grip: 3 Phillips, 1 Eletricista y 1 Mecânico

Referência	Descrição do conjunto				€
STHT16165-0	Phillips 1x75, 2x45, 2x100; Electricista 3.5x60mm, 4.0x100; Mecânico 5.5x100mm	X	4	3253560161651	17,39 €

**NOVO**

**CONJUNTO DE 7 CHAVES DE FENDA CUSHION GRIP**

**STANLEY**



- Conjunto de 7 chaves de fenda Cushion Grip: 3 Phillips, 2 Eletricista, 1 Mecânico e um comprovador de Voltagem

Referência	Descrição do conjunto				€
STHT16166-0	Phillips 1x75, 2x45x 2x100; Electricista 4.0x100, 5.5x100; Mecânico 6.5x45, Test de Voltagem	X	4	3253560161668	17,89 €

**NOVO**

**CONJUNTO DE 8 CHAVES DE FENDA CUSHION GRIP**

**STANLEY**



- Conjunto de 8 chaves de fenda Cushion Grip: 4 Phillips, 2 Eletricista y 2 Mecânicos

Referência	Descrição do conjunto				€
STHT16167-0	Phillips 0x60, 1x75, 2x45x 2x100; Electricista 3.5x60, 4.0x100; Mecânico 5.5x100, 6,5x45mm	X	4	3253560161675	19,57 €

**NOVO**



# CHAVES DE FENDA 1.000V CUSHION GRIP

## CONJUNTO DE 2 CHAVES DE FENDA CUSHION GRIP ISOLADAS (CUTCASE X 10)

**STANLEY**



**NOVO**

- Cabo bimatéria com diâmetro maior, que melhora a aderência, reduz a fadiga e permite trabalhar mais rápido.
- Punho moldado diretamente na barra, garantindo uma junta mais forte e durável, para uma vida útil mais longa.
- Certificação VDE e GS para um funcionamento seguro até 1000V. Em conformidade com os regulamentos DIN/ANSI.

Referência	Descrição do conjunto				€
STHT60030-0	Pozidriv PZ2x100mm, plano 4.0x100mm	X	1	3253560600303	10,00 €

## JUEGO DE 5 CHAVES DE FENDA CUSHION GRIP AISLADOS

**STANLEY**



**NOVO**

- Cabo bimatéria com diâmetro maior, que melhora a aderência, reduz a fadiga e permite trabalhar mais rápido.
- Punho moldado diretamente na barra, garantindo uma junta mais forte e durável, para uma vida útil mais longa.
- Certificação VDE e GS para um funcionamento seguro até 1000V. Em conformidade com os regulamentos DIN/ANSI.

Referência	Descrição do conjunto				€
STHT65556-0	Planos 2.5x75mm, 4x100mm, 5.5x125mm e Phillips PH1x80mm, PH2x100mm	X	10	3253560655563	20,00 €

## CONJUNTO DE 7 CHAVES DE FENDA CUSHION GRIP

**STANLEY**



**NOVO**

- Cabo bimatéria com diâmetro maior, que melhora a aderência, reduz a fadiga e permite trabalhar mais rápido.
- Punho moldado diretamente na barra, garantindo uma junta mais forte e durável, para uma vida útil mais longa.
- Certificação VDE e GS para um funcionamento seguro até 1000V.
- Em conformidade com os regulamentos DIN/ANSI.

Referência	Descrição do conjunto				€
STHT60031-0	PZ1x80mm, PZ2x100mm, Planos: 2.5x75mm, 3.5x75mm, 4.0x100mm, 5.5x125mm, Comprobador de voltagem	X	10	3253560600310	28,00 €

## CONJUNTO DE 10 CHAVES DE FENDA CUSHION GRIP

**STANLEY**



**NOVO**

- Cabo bimatéria com diâmetro maior, que melhora a aderência, reduz a fadiga e permite trabalhar mais rápido.
- Punho moldado diretamente na barra, garantindo uma junta mais forte e durável, para uma vida útil mais longa.
- Certificação VDE e GS para um funcionamento seguro até 1000V.
- Em conformidade com os regulamentos DIN/ANSI.

Referência	Descrição do conjunto				€
STHT60032-0	PZ1x80mm, PZ2x100mm, PH1x80mm, PH2x100mm, Planos 2.5x75mm, 3.5x75mm, 4.0x100mm, 5.5x125mm, 6.5x150mm, comprobador de voltagem	X	6	3253560600327	40,00 €

# MULTIPONTAS

## CONJUNTO CHAVES DE FENDA 40 PEÇAS

**STANLEY**



- Chave de fenda articulada 40 peças. Cabo com sistema de roquete bloqueável. Apresentação em estojo plástico.

Referência	Descrição do conjunto				€
0-63-038	Punho desaparafusador com roquete, 1 Portapontas 60 mm, 1 Portapontas de precisão, 7 Pontas duplas: PH000+PH00, PH0+PH1, hex.1,4+2,0mm, hex.2,4+3,0mm, Torx T4+T5, T6+T7, T8+T9. 4 Pontas fenda:5,6(X2),7mm 4 Pontas Phillips: PH1, PH2(X2), PH3. 6 Pontas Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30. 5 Pontas hexagonais: 2, 3, 4, 5, 6mm. 3 Pontas quadradas 1, 2, 3. 2 Pontas Pozidriv: PZ1, PZ2. 6 Chaves de caixa: 6-7-8-9-10-11 mm.	X	1	3253560630386	39,14 €

## CONJUNTO CHAVES DE FENDA 25 PEÇAS

**STANLEY**



- Chave de fenda articulado com 22 peças. Mango com sistema de carraca bloqueable.
- Se presenta em un práctico estuche de plástico.

Referência	Descrição do conjunto				€
0-63-022	Punho desaparafusador com roquete, 1 portapontas 60 mm.1 Ponta fenda: 6x50mm. 1 Ponta Phillips PH2x50mm.3 Pontas fenda: 5x25mm, 6x25mm, 7x25mm.2 Pontas Phillips: PH1x25mm, PH2x25mm,3 Pontas Torx: T10x25mm, T15x25mm, T20x25mm.3 Pontas hexagonais: 3-4-5 mm. 2 Pontas quadradas: 1x25mm, 2x25mm.2 Pontas Pozidriv: PZ1x25mm, PZ2x25 mm.6 chaves de caixa hexagonal de 5, 6, 8, 9, 10, 11mm.	X	1	3253560630225	27,96 €

## MULTIPONTAS COM 34 PONTAS

**STANLEY**



- Punho desaparafusador com ponta magnética.
- Punho ergonômico, bimatéria e trilobular que maximiza a capacidade de torque e conforto.
- Estojo compacto e prático para guardar as pontas. Facilita a seleção do acessório a ser utilizado.

Referência	Descrição do conjunto				€
STHT0-70885	Pontas fenda: 3, 3.5, 4.5, 5, 5.5, 6, 7mm. Pontas Phillips: PH0, PH1(x2), PH2(x2), PH3 Pontas Hexagonais: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6(x2), 7, 8mm Pontas Torx: T5, T6, T7, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40.	X	12	3253560708856	11,18 €



### MULTIPONTAS COM ROQUETE SPEEDRIVE FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**

**Cabo bimatéria e ergonômico**  
Grande aderência, conforto e capacidade de torque. Reduz a fadiga em tarefas repetitivas ou prolongadas.

**Armazenamento interno de pontas**

**Barra em cromo-vanádio.**  
Grande resistência e vida útil



**Ponta autoblocante**

**Mecanismo de catraca Speeddrive**  
Velocidade máxima e eficiência de aperto.

Referência	Descrição do conjunto				€
FMHT62692-0	Punho desaparafusador com roquete Speeddrive FATMAX®, 3 Pontas duplas: PH1+PH2, PZ1+PZ2, Fenda 4+5,5mm	X	1	5054905295615	25,14 €

### MULTIPONTAS DE ROQUETE COM LUZ LED FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Punho desaparafusador com roquete para um alto nível de aperto.
- Roquete com três posições (direita, esquerda e fixa)
- Armazenamento de pontas no interior do punho.
- Grande aperto macio.
- Luz LED para funcionar mesmo em condições de pouca luz.
- Brilho inicial (com baterias novas): 3,5 lumens.



Referência	Descrição do conjunto				€
FMHT0-62689	Pontas fenda: 5, 6,5, 8mm. Pontas Phillips: PH1, PH2, PH3. Pontas Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3. Pontas Torx: T10, T15, T20.	X	6	3253560626891	22,99 €

### MULTIPONTAS DE ROQUETE 2 POSIÇÕES FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Punho 2 posições para maior versatilidade.
- Cabo bimatéria para máxima torção com mínimo esforço.
- Mecanismo de roquete. Inclui 10 pontas diferentes.



Referência	Descrição do conjunto				€
FMHT0-62691	Pontas fenda: 5, 6,5, 8mm. Pontas Phillips: PH1, PH2, PH3. Pontas Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3. Pontas Torx: T10, T15, T20.	X	6	3253560626914	21,25 €

### MULTIPONTAS DE ROQUETE COM 10 PONTAS

**STANLEY**



- Chave de parafusos de fenda magnético fornecido com 4 pontas. Cabo bimatéria para máxima torção com mínimo esforço. Mecanismo de roquete. 10 pontas fornecidas com a chave de parafusos de fenda.

Referência	Descrição do conjunto				€
0-68-010	Pontas fenda: 6,5, 5mm. Pontas Phillips PH1, PH2. Pontas Pozidriv PZ1, PZ2. Pontas Torx T10, T15, Pontas Robertson 1, 2	X	1	3253560680107	19,01 €

### MULTIPONTAS EXTRACURTO COM ROQUETE – STUBBY

**STANLEY**



- Chave de fenda magnético com roquete fornecido com 6 pontas. Corpo de ABS. Armazenamento interno das pontas.

Referência	Descrição do conjunto				€
0-66-358	Pontas fenda: 4,5, 6mm. Pontas Phillips: PH1, PH2. Pontas Pozidriv: PZ1, PZ2.	X	3	3253560663582	6,94 €

### MULTIPONTAS EXTRACURTO – STUBBY

**STANLEY**



- Chave de fenda magnético fornecido com 6 pontas. Corpo de ABS.
- Armazenamento interno das pontas.

Referência	Descrição do conjunto				€
0-66-357	Pontas fenda: 4,5, 6mm. Pontas Phillips: PH1, PH2. Pontas Pozidriv: PZ1, PZ2.	X	3	3253560663575	4,26 €



# ADAPTADOR PARA PONTAS

## PORTAPONTAS MAGNÉTICO

**STANLEY**

- Adaptador magnético para pontas de chave de fenda (60mm).



Referência	Nº de peças				€
0-68-732	1	X	1	3253560687328	6,40 €
1-68-732	5	-	1	3253561687327	29,07 €

# CONJUNTOS DE PONTAS

## CONJUNTO DE 19 PONTAS 1/4" - 25mm

**STANLEY**

- Fenda: 4,5, 5,5, 6,5 mm - Philips: PH1, PH2 - Pozidrive: PZ1 -PZ2 - PZ3 - Torx: T10 - T15 - T20 - T25 T30 - T40 - Hexagonais: 3, 4, 5, 6mm - Portapontas 60 mm



Referência	Nº de peças				€
1-13-901	19	-	6	3253561139017	20,69 €

## CONJUNTO DE 61 PONTAS 1/4" - 25mm

**STANLEY**

- Fenda: 4, 4,5, 5,5, 6, 6,5, 8mm - Phillips: PH0, PH1, 2 x PH2, 2 x PH3, 2 x PH4 - Pozidrive: PZ0, PZ1, 2 x PZ2, 2 x PZ3, PH4 - Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30 - Torx inviolável: 3 x T10, 3 x T15, 6 x T20, 3 x T25, 3 x T30, 3 x T40 - Hexagonais: 3 x 2, 6 x 3, 4, 5, 6mm - Portapontas magnético 60 mm



Referência	Nº de peças				€
1-13-902	61	-	1	3253561139024	41,38 €

## CONJUNTO DE 31 PONTAS 1/4" - 25mm

**STANLEY**

- Fenda: 4, 4,5, 5,5 mm - Phillips: PH1, PH2, PH3 - Pozidrive: PZ1, PZ2, PZ3 - Torx: T10, T15, 2 x T20, 2 x T25, 2 x T27, 2 x T30, T40 - Torx inviolável: T10, T15, T20, T25, T30 - Hexagonais: 3, 4, 5, 6mm - Portapontas magnético 60mm - Adaptador



Referência	Nº de peças				€
1-13-903	31	-	6	3253561139031	25,72 €

## CONJUNTO 39 PCS. PONTAS 1/4" + CHAVES DE CAIXA + MINI CHAVE COM ROQUETE 1/4"

**STANLEY**

- Fenda: 4, 4,5, 6,5, 8mm - Phillips: PH1, PH2, PH3 - Pozidrive: PZ1, PZ2, PZ3 - Torx: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 - Torx inviolável: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 - Hexagonais: 3, 4, 5, 6mm - Chave de roquete 1/4": 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13mm - Adaptador 1/4" - Portapontas magnético 60 mm - Roquete de 1/4" (acabamento mate)



Referência	Nº de peças				€
1-13-906	39	-	1	3253561139062	51,44 €

## CONJUNTO 39 PCS. PONTAS 1/4" + CHAVES DE CAIXA + MINI ROQUETE 1/4"

**STANLEY**

- Fenda: 4, 4,5, 6,5, 8mm - Phillips: PH1, PH2, PH3 - Pozidrive: PZ1, PZ2, PZ3 - Torx: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 - Torx inviolável: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 - Hexagonais: 3, 4, 5, 6mm - Chaves de caixa 1/4": 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13mm - Adaptador 1/4" - Portapontas magnético 60 mm - Chave de roquete com portapontas



Referência	Nº de peças				€
1-13-907	39	-	1	3253561139079	54,79 €

# CARPINTARIA E CONSTRUÇÃO



## O PROFESIONAL ACONSELHA



FERNANDO MORALES  
carpinteiro

QUAL É A PLAINA QUE MELHOR ATENDE  
AS SUAS NECESSIDADES DE TRABALHO?




### PLAINA DENTADO

Serve para raspar a madeira antes o trabalho.

### GARLOPA

É uma plaina específica de grande tamanho, usada para desbastar peças grandes de madeira.



### PLAINA DE DESBASTAR

É estreita e a sua lâmina mede a média 30mm de ancho. É usado para trabalhos de preparação das superfícies e dos cantos, para rebaixar a peça até as dimensões desejadas.

### PLAINA PEQUENA

É mais pequena que a garlopa e tem a lâmina ligeiramente arredondada.

### PLAINA DE ALISAR

Alisa as tábuas. Tem no geral uma base de aproximadamente 225mm.

### GUILLAMEN

É uma plaina estreita, com a lâmina que sobressai um pouco da ferramenta. É usada para abrir ranhuras.

### PLAINA DUPLA

Em cima da lâmina com fenda está uma chapa de aço que quebra a lasca. É usado para escovar em sentido contrário das fibras da madeira.

# O PROFESIONAL ACONSELHA




**FERNANDO MORALES**  
carpinteiro

## TÉCNICAS E SUGESTÕES

### COMO UTILIZAR UMA PLAINA DE CARPINTEIRO?

1. Fixe a peça para escovar na altura adequada, num torno de apertar ou prenda-o à bancada se possível.
2. Verifique a limpeza da superfície de madeira. Se é pintada, decape o faça polimento do revestimento. Se a madeira é resinada, use dissolvente.
3. Regule a plaina.
4. Esfregue o dormite de vez em quando com parafina para facilitar o deslizamento.
5. Escove em sentido do fio de madeira. Para contecer o sentido do fio, coloque a plaina na madeira e empurre com um dedo. Se desliza, significa que é "do fio" da madeira, se vibra, então é "contra-fio".



### SUGESTÃO

1. Para verificar que uma peça de madeira está correctamente aplainada, marque com lápis a superfície que escova. Enquanto fiquem restos de lápis, significa que a superfície não está plana.
2. É uma solução melhor fazer várias passagens com pouca lâmina, que uma só forte passagem.
3. Certifique-se do bom estado do fio da lâmina. Se necessário, afie a lâmina com a pedra de afiar no ângulo de 25° a 35°.
4. Para que o desbastamento da madeira seja uniforme, a peça deve ficar paralela à superfície do solo e o corpo paralelo à a peça.
5. Para que a ferramenta não oscile, deve exercer pressão sobre a parte anterior a iniciar e depois sobre a parte posterior. Para um uso ótimo, dar uma passagem com cera na base da plaina, para que deslize melhor sobre a madeira.
6. Para cepillar un nudo, sacamos un poco de cuchilla e cepillamos com pequenos golpes, desde el contorno del nudo hacia el centro.
7. Para fazer um bisel, coloque a plaina de viés, de acordo com o ângulo que deseja, escove com pouca lâmina e pase várias vezes.

## PLAINAS

SELEÇÃO DE UMA PLAINA

### PLAINAS DE BANCADA BAILEY

Para retoques e acabamentos de precisão.

### PLAINAS PEQUENAS

Para acabamentos granulados ou trabalhos com uma só mão.

### PLAINAS GUILLAMEN

Para trabalhos de rebaixamento e de construção.

### PLAINA DE MARCENEIRO

Para trabalhos delicados de marcenaria.

### REBAIXADORAS

Para ranhuras e entalhes.

### PLAINAS MISTAS


Para rebaixar e moldar.

### PLAINAS DE LÂMINAS INTERMUTÁVEIS

Aplicações gerais

STANLEY alcançou uma reputação mundial graças à qualidade excepcional das suas plainas, que continuam a ser uma referência para os profissionais.

**A PLAINA BAILEY É UMA AMOSTRA DISSO.**



O SURFORM STANLEY dá forma, faz polimento, alisa e lima qualquer material. O segredo do seu êxito é a lâmina: centenas de dentes afiados e pré-ajustável que actuam como muitas miniplainas. Plainas SURFORM: prontos para usar.

**SURFORM**

# PLAINAS METÁLICAS

## PLAINAS BAILEY® 3, 4 E 4 1/2

**STANLEY**



- Plaina metálica ajustável que permite abrir ou reduzir a abertura da lâmina. Cunha para fixar a lâmina cromada. Base laqueada de negro. Base de fundição retificada nas suas 3 faces. Punho imitação madeira.

Referência	Comprimento ferro em mm	Largura ferro em mm				€
1-12-003	240	44	X	1	5000366120034	81,63 €
1-12-004	250	50	X	1	5000366120041	84,99 €

## PLAINAS BAILEY® 5

**STANLEY**



- Plaina metálica ajustável que permite abrir ou reduzir a abertura da lâmina. Cunha para fixar a lâmina cromada. Base laqueada de negro. Base de fundição retificada nas suas 3 faces. Punho imitação madeira.

Referência	Comprimento ferro em mm	Largura ferro em mm				€
1-12-005	355	50	X	1	5000366120058	101,76 €

## PLAINA SB

**STANLEY**



- Plaina metálica ajustável por meio de 2 porcas de profundidade do ferro. Cunha suporte da lâmina em fundição laqueada. Base de fundição retificada nas suas 3 faces.

Referência	Comprimento ferro em mm	Largura ferro em mm				€
1-12-033	210	44	X	1	5000366120331	36,90 €

## PLAINA 9 1/2

**STANLEY**



- Plaina curta de fundição mecanizada. Posição do ferro a 21°. Ajuste totalmente manual. Suporte da lâmina em fundição.

Referência	Comprimento ferro em mm	Largura ferro em mm				€
1-12-020	160	40	X	1	3253561120206	71,57 €

## PLAINA 60 1/2

**STANLEY**



- Plaina curta de fundição mecanizada. Posição do ferro a 21°. Ajuste totalmente manual. Suporte da lâmina em fundição.

Referência	Comprimento ferro em mm	Largura ferro em mm				€
1-12-060	152	34	X	1	3253561120602	65,98 €

## PLAINA PEQUENA 2

**STANLEY**



- Plaina curta de fundição mecanizada. Posição do ferro a 21°. Ajuste totalmente manual. Suporte da lâmina em fundição.

Referência	Comprimento ferro em mm	Largura ferro em mm				€
1-12-116	180	40	X	1	3253561121166	31,31 €

## PLAINA 220

**STANLEY**



- Plaina curta de fundição mecanizada. Posição do ferro a 21°. Ajuste totalmente manual. Suporte da lâmina em fundição.

Referência	Comprimento ferro em mm	Largura ferro em mm				€
1-12-220	178	40	X	1	3253561122200	61,50 €

## PLAINA RB 5

**STANLEY**



- Plaina metálica com troca rápida da lâmina.  
- Possibilidade de colocar a lâmina em 2 posições.  
- Regulagem de profundidade por porca.  
- Reposição da lâminas no punho.  
- Base retificada

Referência	Comprimento ferro em mm	Largura ferro em mm				€
0-12-105	150	50	X	2	3253560121051	22,37 €

## FERROS PARA PLAINAS

**STANLEY**



- Aço carbono cromado para excelente retenção de borda afiada. Base a 25 graus pronta para afiar.

Referência	Para plaina				€
0-12-312	1-12-003, 1-12-203	X	1	3253560123123	17,89 €
0-12-313	1-12-004, 1-12-005, 1-12-007, 1-12-204, 1-12-205	X	1	3253560123130	19,01 €
0-12-378	1-12-100, 0-12-105 (5 unidades). Para biselar	X	1	3253560123789	5,37 €
0-12-504	1-12-060	X	1	3253560125042	14,54 €
0-12-508	1-12-020, 1-12-220	X	1	3253560125080	13,42 €

## PERFILADOR DE CANTOS DUPLO








**STANLEY**



- Permite realizar o corte do excedente, de uma só passagem e sem danificar a madeira. Pode-se ajustar a largura de 12,5mm até 25,4mm, mas também se pode ajustar uma das lâminas para acabamentos em bisel.

Referência				€
STHT0-16139	X	2	3253560161392	7,69 €

## CORRESPONDÊNCIA LÂMINA - SURFORM

MATERIAL	CORTE NORMAL	CORTE FINO	SEMI-CURVA	PVC, METAL	REDONDA	CORTE FINO	CORTE FINO
	5-21-293 	5-21-393 	5-21-299 	5-21-508 	5-21-291 	5-21-398 	5-21-515 
Madeira	•	•	•		•	•	•
Madeira resinosa	•	•	•		•	•	•
Madeira extremidade						•	
Fibras lenhosas	•		•		•		•
Contraplacado	•		•		•		•
Aglomerado	•		•		•		•
Vinilo	•	•	•		•	•	•
Borracha	•		•		•		•
Gesso	•	•	•		•	•	•
Placa de gesso	•		•		•		•
Fibra de vidro	•		•	•	•		•
Latão		•		•		•	
Chumbo		•		•		•	•
Alumínio		•		•		•	
Cobre		•		•		•	
Aço macio				•			
Plástico				•			•
Poliéster			•	•		•	•
Nylon	•		•		•		•
Linóleo	•		•		•		•
Cerâmica		•			•		
Para ferramenta	5-21-295 5-21-122 5-21-296 5-21-103	5-21-295 5-21-122 5-21-296 5-21-103	5-21-295 5-21-122 5-21-296 5-21-103	5-21-295 5-21-122 5-21-296 5-21-103	5-21-297	5-21-399 5-21-102 5-21-104	5-21-115




## SURFORM

## PLAINA-LIMA METAL

STANLEY



- Corpo metálico pintado com cabo de material sintético. Convertível em duas posições: posição vertical é uma plaina, na horizontal é uma lima. Ferramenta com 1 lâmina de substituição. Lâmina fornecida: 5-21-508. Outras lâminas de substituição 5-21-293 corte standard, 5-21-393 corte fino.




Referência	Comprimento em mm	Comprimento da lâmina em mm				€
5-21-122	310	255	X	1	3253565211221	23,48 €

## PLAINA STANDARD METAL

STANLEY



- Corpo metálico pintado com cabo de material sintético fixo. Fornecida com 1 lâmina de substituição.  
- Punho dianteiro estriado para melhorar a precisão. Ideal para trabalhos de desbaste e acabamento. Pode-se colocar folhas de 260mm de comprimento. Lâmina fornecida: 5-21-393. Outras lâminas de substituição 5-21-293 corte standard, 5-21-508 para metal ligeiro e plástico, 5-21-299 lâmina semi curva.




Referência	Comprimento em mm	Comprimento da lâmina em mm				€
5-21-296	315	255	X	1	3253565212969	22,37 €

## PLAINA CURTA METAL

STANLEY



- Corpo metálico pintado. Prático e manejável. Pode-se utilizar com uma mão. Ideal para arredondar cantos, nivelar as capas, realizar acabamentos em paredes. Lâmina fornecida: 5-21-398.




Referência	Comprimento em mm	Comprimento da lâmina em mm				€
5-21-399	155	140	X	1	3253565213997	13,42 €

## LIMA METÁLICA

STANLEY



- Corpo metálico pintado com cabo de prolipileno amarelo. Punho dianteiro granulado para uma melhor comodidade. Ideal para realizar trabalhos de fabricação, retoque e acabamentos. Lâmina fornecida: 5-21-293. Outras lâminas de substituição: 5-21-393 corte fino, 5-21-508 para metal ligeiro e plástico, 5-21-299 lâmina semi curva

Referência	Comprimento em mm	Comprimento da lâmina em mm				€
5-21-295	440	255	X	1	3253565212952	20,13 €

**LIMA REDONDA METAL****STANLEY**

- Corpo metálico com cabo de polipropileno amarelo. Ferramenta muito útil para realizar trabalhos de escultura, para abrir buracos e limar superfícies côncavas. Lâmina suministrada: 5-21-291.

Referência	Comprimento em mm	Comprimento da lâmina em mm				€
5-21-297	365	250	X	1	3253565212976	15,66 €

**PLAINA PLÁSTICO METAL****STANLEY**

- Corpo de material sintético, leve. Folha fácil e rápida de colocar e remover. Muito prática. Lâmina sobreselente: 5-21-299. Outras lâminas substituição: 5-21-293 corte standard. 5-21-508 para metal ligeiro e plástico.

Referência	Comprimento em mm	Comprimento da lâmina em mm				€
5-21-103	270	255	X	1	3253565211030	13,42 €

**PLAINA CURTA PLÁSTICO****STANLEY**

- Corpo em material sintético leve. Montagem e desmontagem instantânea da lâmina. Ideal para arestas e pequenas superfícies. Prático e manejável, pode ser usado com uma mão. Lâmina fornecida: 5-21-398.

Referência	Comprimento em mm	Comprimento da lâmina em mm				€
5-21-104	155	140	X	1	3253565211047	9,51 €

**MINI LIMA****STANLEY**


- Corpo de material sintético compacto e leve. Desenhada para um uso universal sobre numerosos materiais. Lâmina ligeiramente curvada para aumentar sua eficácia. Lâmina fornecida: 5-21-515.

Referência	Comprimento em mm	Comprimento da lâmina em mm				€
5-21-115	185	65	X	1	3253565211153	5,35 €

**LIMA****STANLEY**


- Corpo em material sintético compacto e ligeiro. Lâmina ligeiramente curvada para incrementar a sua efetividade.  
- Lâmina fornecida: 5-21-398

Referência	Comprimento em mm	Comprimento da lâmina em mm				€
5-21-102	300	140	X	1	3253565211023	10,31 €

**LÂMINAS DE SURFORM****LÂMINAS STANDARD****STANLEY**


- Lâmina Surform standard.

Referência	Comprimento em mm	Largura em mm				€
5-21-293	250	42	X	12	3253565212938	5,54 €

**LÂMINA CORTE FINO****STANLEY**


- Lâmina Surform corte fino.

Referência	Comprimento em mm	Largura em mm				€
5-21-393	250	42	X	12	3253565213935	5,54 €
5-21-398	140	42	X	12	3253565213980	4,99 €

**PARA METAL LEVE E PLÁSTICO****STANLEY**

- Lâmina Surform para metal leve e plástico.

Referência	Comprimento em mm	Largura em mm				€
5-21-508	250	42	X	12	3253565215083	7,32 €

**LÂMINA SEMI CURVADA****STANLEY**


- Lâmina Surform semi-curvada.

Referência	Comprimento em mm	Largura em mm				€
5-21-299	250	39	X	12	3253565212990	6,22 €

**LÂMINA REDONDA****STANLEY**

- Lâmina Surform redonda.

Referência	Comprimento em mm	Diâmetro em mm				€
5-21-291	250	15	X	1	3253565212914	7,27 €

**LÂMINA PARA MINI LIMA****STANLEY**

- Lâmina Surform para mini lima.

Referência	Comprimento em mm	Largura em mm				€
5-21-515	63	42	X	12	3253565215151	2,67 €

# O PROFESIONAL ACONSELHA



FERNANDO MORALES  
carpinteiro

## O MELHOR SERROTE PARA SATISFAÇÃO DAS SUAS NECESSIDADES

Escolher um serrote significa seleccionar o tamanho certo e o tipo de dentes de serrote para um trabalho em particular. O tamanho dos dentes é medido de acordo com o número de dentes completos por polegada (tpi). Os dentes maiores e mais espaçados proporcionam um corte mais rápido, ao passo que um número maior de dentes pequenos proporciona um acabamento mais aprimorado.

O quadro abaixo representa um guia rápido para mostrar qual o tamanho de dentes de serrote que melhor se adequa aos diferentes requisitos, além disso o número de dentes e as aplicações sugeridas são indicados nas características apresentadas com todos os serrotes nas páginas seguintes.



APLICAÇÕES		NÚMERO E TIPO DE DENTES
TRABALHO DE CONSTRUÇÃO	Carpintaria de construção, traves, cofragem, painéis de partículas	Dentes grandes, 7 dentes por polegada
ACABAMENTO	Revestimento de arquitraves e molduras, pavimentos, PVC	Dentes pequenos - 11 dentes por polegada
TRABALHOS ESPECIALIZADOS	Pavimentos, molduras e tubagem em PVC, painéis de gesso e gesso cartonado, betão celular	Serrotes desenhados especialmente - Com diferentes quantidades e tipos de dentes para adequação a tarefas específicas

# O PROFESIONAL ACONSELHA



FERNANDO MORALES  
carpinteiro

## SUGESTÕES E TÉCNICAS


Para conseguir bons resultados irá necessitar de praticar a sua técnica de serragem. Para melhores resultados use sempre um serrote afilado e demore o tempo que for necessário; a pressa geralmente acaba naturalmente no virar do serrote.

### PASSO 1

Para um corte livre de irregularidades use um estilete para marcar a linha em volta.

### PASSO 2

Faça sempre o corte sobre o lado de refugo; se não tiver bem certeza deixe um pouco de refugo adicional que possa aplainar mais tarde se necessário.




### PASSO 3

Coloque a superfície acabada do trabalho voltada para cima, de modo a que qualquer parte raspada fique do lado inferior escondido, o que é muito importante ao cortar contraplacado ou painéis folheados.

### PASSO 4

Inicie o corte na extremidade mais afastada de si com o serrote a cortar a extremidade num ângulo de aproximadamente 30° em relação à superfície de trabalho. Use o polegar da mão que não está a segurar o serrote, ou uma apara de madeira, posicione a extremidade de corte pelo lado de refugo da linha. O primeiro golpe do serrote deverá ser um puxão leve para fixar a linha de corte (traço).



### PASSO 5

Quando o corte do serrote estiver estabelecido de modo firme, continue a serrar com o ângulo da extremidade de corte aumentado para entre 45° a 60° em relação à superfície de trabalho.

### PASSO 6

Para ajudar a manter o serrote em linha segure a pega com três dedos e o polegar e o indicador ficando parado na face exterior da pega para possibilitar o alinhamento.

### PASSO 7

Mantenha um aperto firme mas relaxado da pega. Mantenha o punho, o cotovelo e o ombro alinhados com a lâmina do serrote e a linha marcada. Deverá também alinhar a sua cabeça e os seus olhos de modo a estarem alinhados com o corte.



### PASSO 8

Use todo o comprimento do serrote em golpes estáveis e sem pressa. A velocidade de corte pode ser aumentada baixando a pega quando a lâmina estiver a cerca de metade do golpe, eleve a pega quando der o golpe de retirada.



# O PROFESIONAL ACONSELHA



FERNANDO MORALES  
carpinteiro

## SUGESTÕES E TÉCNICAS

### PASSO 9

Se o serrote se começar a mover lentamente para fora da linha, faça pequenas alterações na sua posição e leve progressivamente a extremidade de corte de volta para o alinhamento. Efectue verificações regulares para se certificar de que o corte está a desenvolver-se em linha recta até à superfície do topo.



### PASSO 10

À medida que se aproxime do fim do corte o som produzido pelo serrote irá mudar para indicar que está na altura de apoiar a peça que está a ser cortada. Se se demorar muito a fazê-lo, o peso irá fazer com que se parta danificando o trabalho.



## SUGESTÃO ESTRELLA

Se tiver de serrar uma peça muito fina que haja probabilidade de se partir à medida que a lâmina do serrote progrida no corte, tente prender uma apara a uma extremidade distante que se estenda mesmo acima da peça a ser cortada, isto irá dar apoio à lâmina do serrote e assegurar que o corte seja limpo e pela linha.

Como regra geral, quanto mais grossos os dentes, maior deverá ser o ângulo pelo qual deverá serrar. Com o serrote manual de 7 dentes por polegada deve iniciar-se a 30° e aumentar para entre 45° a 60°. Com o serrote manual de 11 dentes por polegada deve iniciar-se o corte a 30° e aumentar o ângulo para 45°. Se se estiver a usar um serrote de costas, inicie a menos de 20°, e quando o traço avançar até a todo o comprimento da madeira, baixe a lâmina até ficar quase na horizontal.

## SERROTES

### SERROTES FATMAX® GEN2

STANLEY  
FATMAX



- Combina alumínio, ABS e borracha para conseguir uma maior comodidade e durabilidade. Geometria do dentado com triple bisel. Corta para frente e para trás e melhora o corte até 30% em comparação com os serrotes convencionais. Uma capa de appiflon recobre a lâmina para reduzir o atascamento durante o corte. Espessura da lâmina 1mm

Referência	Comprimento em mm	N° dentes por polegada	☎	✉	📦	€
2-20-528	380	7	-	1	3253562205285	25,72 €
2-20-529	500	7	-	1	3253562205292	27,96 €
2-20-530	550	7	-	1	3253562205308	29,07 €

### SERROTE FATMAX® GEN2 PARA PLACA DE GESSO

STANLEY  
FATMAX



- Combina alumínio, ABS e borracha para conseguir uma maior comodidade e durabilidade. Geometria do dentado com triple bisel. Corta para frente e para trás e melhora o corte até 30% em comparação com os serrotes convencionais. Uma capa de appiflon recobre a lâmina para reduzir o atascamento durante o corte. Espessura da lâmina 1mm

Referência	Comprimento em mm	N° dentes por polegada	☎	✉	📦	€
2-20-534	550	7	-	6	3253562205346	30,19 €

### SERROTE FATMAX® GEN2 PARA LAMINADOS

STANLEY  
FATMAX



- Combina alumínio, ABS e borracha para conseguir uma maior comodidade e durabilidade. Geometria do dentado com triple bisel. Corta para frente e para trás e melhora o corte até 30% em comparação com os serrotes convencionais. Uma capa de appiflon recobre a lâmina para reduzir o atascamento durante o corte. Espessura da lâmina 1mm

Referência	Comprimento em mm	N° dentes por polegada	☎	✉	📦	€
2-20-533	450	11	-	1	3253562205339	33,55 €



**SERROTES JET CUT FINE PARA PVC****STANLEY**

- Serrote de dentado agressivo para uma serração rápida e um acabamento fino. Para serrar madeira dura, branda e conglomerado. Cabo ergonômico bimatéria soldado por ultrasons à folha. Marcas de 45° e 90°.

Referência	Comprimento em mm	N° dentes por polegada	☞	☒	☒☒	€
2-15-594	380	11	-	6	3253562155948	21,25 €
2-15-595	450	11	-	6	3253562155955	22,37 €
2-15-599	500	11	-	6	3253562155993	22,37 €
2-15-244	550	11	-	6	3253562152442	23,48 €

**SERROTES JET CUT SP****STANLEY**

- Serrote com cabo em material sintético soldado que permite o traçado a 45° e 90°. Triplo ângulo de corte. Folha em aço de qualidade sueca de 0,85 mm de espessura.

Referência	Comprimento em mm	N° dentes por polegada	☞	☒	☒☒	€
2-15-281	380	7	-	6	3253562152817	21,25 €
2-15-283	450	7	-	6	3253562152831	21,25 €
2-15-288	500	7	-	6	3253562152886	22,37 €

**SERROTE JET CUT PARA PLACAS DE GESSO****STANLEY**

- Serrote com dentado forte ideal para gesso. Forma do dente com 3 arestas de corte. Cabo ergonômico bimatéria soldado por ultrasons à folha. Marcações de 45° e 90° incorporadas no cabo.

Referência	Comprimento em mm	N° dentes por polegada	☞	☒	☒☒	€
2-20-037	550	7	-	1	3253562200372	26,84 €

**SERROTE JET CUT SP APPLIFLON****STANLEY**

- Serrote com cabo bimatéria Dynagrip® anti-vibração e antiderrapante. Revestimento anticorrosivo APPLIFLON.

Referência	Comprimento em mm	N° dentes por polegada	☞	☒	☒☒	€
2-20-151	500	7	-	1	3253562201515	26,84 €

**SERROTE JET CUT APPLIFLON PARA GESSO****STANLEY**

- Lâmina com revestimento anticorrosivo Appliflon. Especial para trabalhos com o gesso.

Referência	Comprimento em mm	N° dentes por polegada	☞	☒	☒☒	€
2-20-149	550	7	-	1	3253562201492	30,19 €

**SERROTES UNIVERSAL****STANLEY FATMAX**

- Guia de ângulos de 45° e 90° para marcar rapidamente antes de cortar  
- Alça aparafusada à lâmina: vida longa do produto

Referência	Comprimento em mm	Dentes por polegada	☞	☒	☒☒	€
STHT20366-1	380	7	-	1	3253561203664	9,07 €
STHT20367-1	500	7	-	1	3253561203671	11,18 €
STHT20368-1	550	7	-	1	3253561203688	12,30 €
STHT20369-1	380	11	-	1	3253561203695	9,07 €
STHT20370-1	450	11	-	1	3253561203701	10,10 €
STHT20371-1	500	11	-	1	3253561203718	11,18 €
STHT20372-1	550	11	-	1	3253561203725	12,30 €

**SERROTES STANLEY TRADECUT 3.0****STANLEY**

- Processo de afiação melhorado para um corte mais limpo  
- Dentes com afiação tripla para cortar nos dois sentidos  
- Dentes mais longos para uma maior superfície de contacto com o material  
- Novo punho de bimatéria para uma sujeição macia e cómoda com guia para o dedo.  
- Punho aparafusado na lâmina para maior segurança

Referência	Comprimento em mm	Dentes por polegada	☞	☒	☒☒	€
STHT20348-1	380	7	-	1	3253561203480	11,18 €
STHT20354-1	450	7	-	1	3253561203541	12,30 €
STHT20350-1	500	7	-	1	3253561203503	13,42 €
STHT20349-1	380	11	-	1	3253561203497	11,18 €
STHT20355-1	450	11	-	1	3253561203558	12,30 €
STHT20351-1	500	11	-	1	3253561203510	13,42 €
STHT1-20353	550	11	-	1	3253561203534	14,54 €



**SERROTES DE COSTAS FATMAX®****STANLEY  
FATMAX**

- Folha anticorrosão. Cabo bimateria aparafusado à folha para maior segurança. Desenho ergonómico para conseguir uma maior sujeição. Ângulo de 45° a 90°. Dente triplo - corta ao empurrar e ao puxar. Parte superior reforçada. Ideal para cortar madeira, laminados ou tubos de plástico.

Referência	Comprimento em mm	N° dentes por polegada				€
2-17-199	300	11	X	4	3253562171993	21,25 €
2-17-201	350	11	X	4	3253562172013	24,60 €

**SERROTE DE COSTAS FATMAX® REVERSÍVEL****STANLEY  
FATMAX**

- O seu desenho permite rodar o cabo para cortar à direita ou à esquerda. O cabo Cushiongrip permite um melhor agarre inclusivé com luvas. O arco lateral em aço evita que se dobre a folha. Desenhada para realizar um corte preciso.

Referência	Comprimento em mm	N° dentes por polegada				€
0-15-252	250	13	-	1	3253560152529	23,48 €

**SERROTE DE PAINEL FATMAX®****STANLEY  
FATMAX**

- Folha anticorrosão. Cabo bimateria aparafusado à folha para maior segurança. Desenho ergonómico para conseguir uma maior sujeição. Ângulo de 45° a 90°. Dentes na parte curva da folha. Ideal para pisos de madeira, parquet laminado e piso flutuante.

Referência	Comprimento em mm	N° dentes por polegada				€
2-17-204	300	13	X	4	3253562172044	21,25 €

**SERROTE DE RECORTES FATMAX®****STANLEY  
FATMAX**

- Folha anticorrosão. Cabo bimateria aparafusado à folha para maior segurança. Desenho ergonómico para conseguir uma maior sujeição. Dentes finos. Facilita o início do trabalho. Ideal para trabalhos que requeiram precisão.

Referência	Comprimento em mm	N° dentes por polegada				€
2-17-205	300	9	X	4	3253562172051	17,89 €

**SERROTE PARA PVC FATMAX®****STANLEY  
FATMAX**

- Folha anticorrosão. Cabo bimateria aparafusado à folha para maior segurança. Desenho ergonómico para conseguir uma maior sujeição. Especial para cortar PVC. 4 ângulos de traçado: cabo 45° até 90° e Folha 30° até 60°

Referência	Comprimento em mm	N° dentes por polegada				€
2-17-206	300	11	X	4	3253562172068	20,13 €

**SERRAS DE ARCO****DENTES AMERICANOS****STANLEY**

- Serra de arco tubular. Alavanca de tensão para uma troca rápida da folha. Folha em aço tratado. Dentado americano com afiado permanente H.P. (HARD POINT).

Referência	Comprimento em mm				€
1-15-379	530	-	12	3253561153792	8,19 €
1-15-368	610	-	12	3253561153686	8,74 €

**SERRA DE ARCO MADEIRA E METAL****STANLEY**

- Serra de arco para madeira e metal. Fornecido com duas folhas.

Referência	Comprimento em mm				€
1-20-447	300	-	1	3253561204470	11,18 €

**CAIXAS DE ESQUADRIAS****CAIXA DE ESQUADRIA EM PLÁSTICO****STANLEY**

- Caixa de esquadria em plástico ABS. 3 ângulos de corte: 45°, 90° e 22,5°. Equipada com sistema de armazenamento para um serrote de costas. Capacidade de corte de 58x95mm.

Referência	Comprimento em mm				€
1-19-212	229	-	1	3253561192128	11,18 €

**CAIXA DE ESQUADRIA EM PLÁSTICO COM SERROTE****STANLEY**

- Caixa de esquadria em plástico ABS. Dentado fino de 13 dentes por polegada. 3 ângulos de corte: 45°, 90° e 22,5°. Equipada com sistema de armazenamento para um serrote de costas. Largura máxima de 95mm.

Referência	Comprimento em mm				€
1-19-800	350	-	1	3253561198007	23,48 €

**CAIXA DE ESQUADRIA EM PLÁSTICO COM SISTEMA DE BLOQUEIO****STANLEY**

- Corpo em matéria sintética muito resistente. Para cortes com ângulos a 45°, 90° e 22,5°. Base antiderrapante com furos para fixar numa mesa de trabalho. Capacidade de corte de 78x120mm.

Referência	Comprimento em mm				€
1-20-112	310	-	6	3253561201127	11,18 €

**CAIXA DE ESQUADRIA EM PLÁSTICO COM SISTEMA DE BLOQUEIO E SERROTE****STANLEY**

- Corpo em matéria sintética muito resistente. Para cortes com ângulos a 45°, 90° e 22,5°.  
- Fornecido com um serrote de 355 mm, de acabamento fino (13DPP) e dentado HP (ponta dura).  
- Largura máxima de 130mm

Referência	Comprimento em mm				€
1-20-600	300	-	6	3253561206009	15,66 €

**CAIXA DE ESQUADRIA COM SERROTE****STANLEY**

- Simples sistema de seleção de 7 ângulos. Marcas de medição moldadas para um rápido ajuste do ângulo. Cabo ergonômico anti-derrapante. Dentado reforçado com um sistema de temperado por indução.

Referência	Comprimento em mm				€
1-20-800	560	-	2	3253561208003	63,74 €



# O PROFESIONAL ACONSELHA


**FERNANDO MORALES**  
carpinteiro

## SUGESTÕES E TÉCNICAS


Se for provável que se depare com espaços restritos, como canalizadores ou instaladores de gás a trabalhar por entre instaladores de gás a trabalhar por entre tubagens por exemplo, deverá pensar num sistema de perfil rebaixado tal como o serrote de metais de perfil rebaixado ou o serrote de metais Composite.

**SUGESTÃO 7**

O corte de tubagem em metal requer uma lâmina de dentes finos com pelo menos 24 tpi. Dê início ao corte com o serrote até a lâmina penetrar na parede do tubo. Continue a cortar na parede mais próxima do tubo para um corte mais suave e livre de vibração, faça isto rodando o tubo para longe de si.

**SUGESTÃO 8**

Ao cortar um varão ou toro espesso marque a linha de corte a toda a volta. Faça o seu primeiro corte até à profundidade da lâmina na superfície superior. Rode o aço em direcção a si e novamente corte até à profundidade da lâmina. Continue até o corte estar completo.

**SUGESTÃO 9**

Em todos os tipos de corte apoie o material de refugo à medida que se aproxime do final do corte.

## PRINCIPAL SUGESTÃO

Apoie o material de aço frágil e selecione uma lâmina que permita que pelo menos três dentes estejam em contacto com o trabalho. Se a lâmina se quebrar a meio de um corte, reinicie o corte na extremidade mais afastada para evitar que uma lâmina ligeiramente mais espessa fique encravada no corte. Utilize uma lâmina nova ao cortar latão para minimizar o risco de deslizamento da lâmina.

**SUGESTÃO 1**

Prenda a peça de trabalho firmemente num torno de apertar.

**SUGESTÃO 2**

Demore o tempo que for necessário para fixar correctamente a tensão da lâmina, se ficar demasiado flexível a lâmina pode partir ao encontrar um obstáculo.

**SUGESTÃO 3**

Certifique-se de que o fluxo de água ou gás em tubagens foi cortado com segurança.

**SUGESTÃO 4**

Ao cortar chapa metálica fina será boa ideia encaixar a mesma entre duas peças de contraplacado para apoio.

**SUGESTÃO 5**

Selecione uma lâmina com um contador de dentes que assegure que pelo menos três dentes estejam em contacto com o metal a ser cortado com mais frequência.

**SUGESTÃO 6**

Efectue o corte num ângulo baixo para ajudar a criar um corte suave e sem dificuldades.

## SERRAS PARA METAIS

### SERRA FATMAX® 5 EM 1

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Posição standard da lâmina de serra a 90°. Para realizar cortes rasantes, pode-se trocar rapidamente a posição da lâmina a 45°. Arco dianteiro removível para trabalhar em espaços reduzidos. A lâmina pode-se colocar na parte frontal da serra para realizar cortes interiores. Armazenamento interno das lâminas. Vem com uma lâmina bimetálica 24 DPI (ref. 15-558). Tensão totalmente ajustável até 100kg.
- 5 serras em 1: - Lâmina em ângulo de 45° para fazer cortes à face - Lâmina em posição standard de 90° - Lâmina curta - Lâmina longa - Lâmina de baixo perfil

Referência	Comprimento (mm)	Largura mm	Nº dentes por polegada				€
0-20-108	430	300	24	-	1	3253560201081	32,43 €

### SERRA PARA METAL TURBO CUT

**STANLEY**



- Serra com cabo bimatéria antiderrapante ergonômico Dynagrip®.
- Corpo em aço especial.
- Sistema de tensão permanente da lâmina até 80 kg.
- Lâmina ajustável em 45° e 90°.

Referência	Comprimento (mm)	Largura mm	Nº dentes por polegada				€
1-20-110	430	300	24	-	4	3253561201103	33,55 €

### SERRA PUNHO DE PAINEIS

**STANLEY**




- Serrote com folha estreita e rígida fixada sobre a empunhadura com parafusos de latão.
- Extremidade em ponta para começar o corte.

Referência	Comprimento (mm)	Largura mm	Nº dentes por polegada				€
1-15-122	470	300	24	-	1	3253561151224	11,18 €

### SERRA JUNIOR PARA METAL

**STANLEY**



- Punho em ABS
- Fornecida com lâmina universal

Referência	Comprimento (mm)	Largura mm	Nº dentes por polegada				€
0-15-218	254	152	32	X	10	3253560152185	7,06 €

## OUTRAS SERRAS

### SERRA DOBRÁVEL JAB FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Lâmina 8TPI - Ideal para cortar placa de gesso
- Geometria do dentado JetCut de triple bisel com cortes para frente e para trás até 50% mais rápidos em comparação com os dentes convencionais
- 3 ajustes possíveis: 90°, 135° e 180° - Ideal para cortes dos ângulos ou dos suspensões (mais alavanca)
- Dentes endurecidos ao máximo com ponta mais afiada para cortar placa de gesso
- Sistema de bloqueio da lâmina, na posição fechada ou aberta, para maior segurança e comodidade
- Lâmina dobrável para maior segurança e comodidade
- Punho ergonômico e revestido para mais comodidade do utilizador.

Referência	Largura mm	Nº dentes por polegada				€
FMHT0-20559	130	8	X	6	3253560205591	21,25 €

### MINI SERROTE FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Ponta afiada e folha mais grossa, endurecida e temperada para maior durabilidade.
- Cabo ergonômico.

Referência	Largura mm	Nº dentes por polegada				€
0-20-556	150	7	X	6	3253560205560	17,89 €
2-20-556	150	7	X	6	3253562205568	20,13 €

### SERROTE PARA PAINEIS

**STANLEY**



- Serrote com lâmina estreita e rígida fixada sobre a empunhadura com parafusos de latão.
- Extremidade em ponta para começar o corte.

Referência	Largura mm	Nº dentes por polegada				€
0-15-206	152	6	X	6	3253560152062	6,34 €

### SERRA JAPONESA FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- A geometria dos seus dentes permite realizar um corte rápido e limpo. Serra de duplo fio para poder cortar em ambos lados. A folha flexível permite realizar um corte a rasar a superfície. O cabo Cushiongrip permite um melhor agarre inclusivé com luvas.

Referência	Largura mm	Nº dentes por polegada				€
0-20-331	120	23	X	6	3253560203313	14,54 €
3-20-331	120	23	X	4	3253563203310	8,12 €

**SERRA MULTI-FOLHAS FATMAX®****STANLEY  
FATMAX**

- Mediante uma só porca poderá mudar fácil e rapidamente a folha. O cabo Cushiongrip permite um melhor agarre inclusivé com luvas. Inclui uma folha para cortar metal e outra para cortar madeira. Desenhada para aceder a espaços reduzidos.



Referência	Largura mm	N° dentes por polegada				€
0-20-220	152	24 / 11	X	6	3253560202200	15,66 €

**SERRA 3 EM 1****STANLEY**

- Lâmina de corte universal, lâmina de serra para metais e lâmina de serra de compasso para cortes em círculo. Punho revestido em borracha para um óptimo controle no guiado e máximo conforto. Punho com 3 posições para obter o máximo rendimento em cada corte.  
- Folha de compasso de 200mm com 9 DPP (Dentes Por Polegada) para um trabalho mais preciso. Para padrões e cortes em círculo.  
- Folha de corte universal, perfeita para o trabalho de madeira em geral (troncos...), inclusive para poda e tubos em plástico. Dentado agressivo de 250mm com 11 DPP.  
- Folha de 150mm com 24 DPP. Para metais em geral e para o corte de tubos e estruturas metálicas.  
- Folhas intercambiáveis sem necessidade de ferramentas.



Referência	Largura mm	N° dentes por polegada				€
0-20-092	150 / 200 / 250	24 / 9 / 11	X	2	3253560200923	20,13 €

**MINI SERRA****STANLEY  
FATMAX**

- Mini serra com armação em metal. Punho em plástico sintético. Folha ajustável na toda sua longitude. Accepta folha de qualquer longitude, inclusive rotas.



Referência	Largura mm	N° dentes por polegada				€
0-15-211	300	24	X	1	3253560152116	13,42 €

**MINI SERRA EM PLÁSTICO****STANLEY**

- Mini serra de desenho patenteado especial para zonas apertadas. Capacidade de corte de mais de 35 mm. Ampla superfície de apoio. Bloqueio da lâmina na parte posterior.



Referência	Largura mm	N° dentes por polegada				€
0-20-807	254	24	X	6	3253560208073	8,85 €

**SERRA DE ARCO FATMAX®****STANLEY  
FATMAX**

- Folha temperada para poder realizar um corte limpo e controlado. O cabo Cushiongrip permite um melhor agarre inclusivé com luvas. O desenho do arco lhe permitirá cortar de forma cómoda e segura



Referência	Largura mm	N° dentes por polegada				€
0-15-106	160	15	X	6	3253560151065	15,66 €
0-15-061	160	15	X	10	3253560150617	4,27 €

**FOLHAS DE SERRA****LÂMINAS BIMETAL FATMAX®****STANLEY  
FATMAX**

- Lâminas BiMetal ultra flexíveis e resistentes  
- Disponíveis em 300mm (18,24 e 32 TPI)  
- 3 vezes mais afiada  
- Duram até 3 vezes mais que HSS (Aço rápido) e 15 vezes mais que Lâminas de HCS (Aço ao carbono)



Referência	Comprimento em mm	N° dentes por polegada	Packaging				€
FMHT0-20194	300	18	Blister 2 uds.	X	10	3253560201944	4,19 €
FMHT0-20195	300	24	Blister 2 uds.	X	10	3253560201951	4,19 €
FMHT2-20209	300	24	Blister 10 uds.	X	5	3253562202093	20,13 €
FMHT0-20196	300	32	Blister 2 uds.	X	10	3253560201968	4,19 €

**FOLHA LION AÇO CARBONO****STANLEY**

- Folha de serra com alto conteúdo de aço carbono. Flexível.



Referência	Comprimento em mm	N° dentes por polegada	Packaging				€
0-15-842	300	24	Blister 2 uds.	X	10	3253560158422	3,22 €
0-15-801	300	18(x1) / 24(x3) / 32 (x1)	Blister 5 uds.	X	5	3253560158019	7,08 €
2-15-842	300	24	Blister 5 uds.	X	5	3253562158420	7,13 €

**FOLHA RUBIS AÇO HSS****STANLEY  
FATMAX**

- Folha de serra em aço rápido HSS molibdeno. Folha rígida e potente.



Referência	Comprimento em mm	N° dentes por polegada	Packaging				€
0-15-906	300	24	Blister 2 uds.	X	5	3253560159061	7,11 €
0-15-900	300	18(x1) / 24(x3) / 32 (x1)	Blister 5 uds.	X	5	3253560159009	16,77 €
2-15-906	300	24	Blister 5 uds.	X	5	3253562159069	16,77 €
1-15-906	300	24	Caixa de 100 uds.	-	1	3253561159060	129,72 €
1-15-907	300	32	Caixa de 100 uds.	-	1	3253561159077	129,72 €


## FORMÕES

**STANLEY**  
**FATMAX**



Lâminas forjadas em aço-cromo com uma excelente qualidade de afiamento e corte; temperados para manter a ponta mais tempo afiada. Pontas e cantos afiados com grande precisão para trabalhos de marcenaria.

Os formões STANLEY, afiados com grande precisão num ângulo de 25° podem ser utilizados em muitas aplicações. Para conseguir um formação ainda mais cortante, pode afiar-se até um ângulo de 30°.

ÂNGULO AGUDO (25°)



ÂNGULO AFILADO (30°)



**CABO BIMATERIAL**  
Revestimento de material uretanado para máxima comodidade. Cabo mais largo e manuseável.

**CABEÇA METÁLICA**  
Pode ser golpeado com um martelo. Especial para usos intensivos.



**BARRA PASANTE**  
Para transferir a força a partir da cabeça até à ponta.

**CABO INJECTADO SOBRE A LÂMINA**  
Indesmontável e praticamente inquebrável.

**FOLHA DE QUALIDADE PROFISSIONAL**  
Aço de alta qualidade EN31.

# O PROFESIONAL ACONSELHA




**FERNANDO MORALES**  
carpinteiro

## SUGESTÕES E TÉCNICAS

Os formões são usados segundo duas técnicas essenciais: aparamento e corte; ao aparar deve tentar usar apenas a pressão da mão.

### BURILADO VERTICAL

1. O aparamento vertical é o meio de cortar madeira, perpendicularmente ao grão, com o formão numa posição vertical usando a força manual ou batendo levemente com um maço. Esta técnica é importante no corte de peças das juntas de madeira mais vulgarmente utilizadas e para aparar material de volta para uma linha de corte. Tenha especial cuidado ao aparar com o grão, já que existe a possibilidade de fractura.
2. Prenda o trabalho à bancada com um parafuso de aperto tendo cuidado em colocar uma apara entre a peça de trabalho e a bancada para evitar danos.
3. Se for um utilizador destro segure a lâmina do formão como se fosse uma caneta, o dedo indicador à frente e a parte traseira da lâmina apoiada pelo dedo médio e o polegar estendido no rebordo esquerdo da lâmina a cerca de 25 mm da extremidade de corte, ou numa posição que também permita que o dedo médio e a extremidade da mão fiquem pousados na peça de trabalho. A mão esquerda agarra o cabo principalmente com o polegar.
4. Tente remover apenas uma pequena quantidade de material em cada uma das passagens do formão; dependendo da dureza da madeira e da agudeza do formão, não deverá remover mais de 0,5 a 1,0 mm em cada corte.
5. Se estiver a cortar segundo uma linha marcada com um estilete, certifique-se que segura o formão perfeitamente na vertical e levante-o sempre para a frente e para longe da linha marcada para se assegurar que a extremidade definida do corte não fica amolgada ou curvada. Para acrescentar um pouco mais de força ao corte faça pressão na extremidade do cabo com o ombro direito.
6. Finalmente, quando já não houver mais de 0,5 mm para remover, coloque o maior formão que tiver disponível dentro do corte feito pelo estilete e faça pressão verticalmente até atingir o fundo do corte. Se tentar cortar demasiado nesta fase existe o risco do formão ser forçado a voltar para cima da linha.



# O PROFESIONAL ACONSELHA




FERNANDO MORALES  
carpinteiro

## SUGESTÕES E TÉCNICAS

### APARAMENTO HORIZONTAL

1. O aparamento horizontal é a técnica através da qual se remove material de refugo depois dos limites do corte terem sido definidos através da serragem ou do aparamento vertical efectuado com um cinzel. Ao seguir-se este procedimento o risco de fracturas é minimizado.
2. Segure o trabalho num torno de apertar ou prenda-o à bancada.
3. Se for uma pessoa destra agarre o cabo do formão com a extremidade enfiada na palma da mão direita e o polegar e o dedo indicador num dos lados do cabo. A mão direita aplica a pressão no corte. Encolha o cotovelo para si para poder ter mais controlo sobre a força.
4. Controle a precisão do corte com a mão esquerda, ou colocando os quatro dedos dessa mão no topo da lâmina e o polegar por debaixo ou, nos trabalhos muito delicados, colocando o polegar no topo e o dedo indicador da mão esquerda por debaixo próximo da extremidade de corte.
5. Antes de fazer qualquer corte horizontal perpendicularmente ao grão ou segundo este certifique-se que serrou a toda a profundidade e antes de começar a remover o material de refugo. Para minimizar o risco de quebra, na extremidade distante de um encaixe terminado será uma boa técnica trabalhar no interior a partir de ambos os lados para o meio.

NOTA: Tenha o cuidado de ao estabelecer as suas linhas de corte usar um corte de estilete ou uma linha calibrada, pois tal é mais exacto do que com uma linha a lápis.



# O PROFESIONAL ACONSELHA



FERNANDO MORALES  
carpinteiro

## SUGESTÕES E TÉCNICAS

### SUGESTÃO 1

Se tiver de bater no formão será muito melhor que o faça com um maço, nem tanto para poupar o cabo de possíveis danos, mas porque a superfície mais larga do maço pode bater no cabo sem ter de se olhar para a mesma, permitindo que se concentre no que está a fazer a extremidade de corte, ao passo que com um martelo a superfície de martelar não é maior que a extremidade do formão e portanto será fácil falhar uma batida.

### SUGESTÃO 2

Apenas com algumas excepções, o formão deve ser usado com o bisel voltado para cima ou afastado do utilizador.

### SUGESTÃO 3

Se tiver de usar um maço ao fazer uma série de cortes verticais posicione o trabalho sobre a perna da bancada para minimizar a vibração e trabalhar com maior eficácia.

### SUGESTÃO 3

Não prenda o trabalho num torno de apertar a não ser que tenha apoiado a parte inferior. Não tente usar um martelo ou maço em madeira apoiada no torno de apertar.

## PRINCIPAL SUGESTÃO

Extraia o material de refugo de encaixes profundos antes de 'limpar' com um formão.





# FORMÕES

## FORMÃO FATMAX® CONTROL

**STANLEY  
FATMAX**



- Formão com cabo ergonômico mais longo para um máximo controle. Cabeçal metálico para suportar os golpes. Pode-se bater nele com um martelo em aço. Lâmina de certificação ISO.

Referência	Largura de la ponta em mm	Comprimento em mm					€
0-16-251	6	125	X	1		3253560162511	19,01 €
0-16-252	8	125	X	1		3253560162528	19,01 €
0-16-253	10	125	X	1		3253560162535	20,13 €
0-16-254	12	125	X	1		3253560162542	20,13 €
0-16-255	14	125	X	1		3253560162559	20,13 €
0-16-256	15	130	X	1		3253560162566	21,25 €
0-16-257	16	130	X	1		3253560162573	21,25 €
0-16-258	18	135	X	1		3253560162580	22,37 €
0-16-259	20	135	X	1		3253560162597	22,37 €
0-16-260	22	135	X	1		3253560162603	22,37 €
0-16-261	25	155	X	1		3253560162610	23,48 €
0-16-262	30	155	X	1		3253560162627	27,96 €
0-16-263	32	155	X	1		3253560162634	27,96 €
0-16-264	35	155	X	1		3253560162641	29,07 €
0-16-265	38	165	X	1		3253560162658	30,19 €
0-16-266	40	165	X	1		3253560162665	38,02 €
0-16-267	50	165	X	1		3253560162672	41,38 €

## CONJUNTO 3 PEÇAS FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**



- Conjunto de 3 formões com cabo ergonômico mais longo para um máximo controle. Cabeçal metálico para suportar os golpes. Pode-se bater nele com um martelo em aço.

Referência	Largura de la ponta em mm	Comprimento em mm					€
2-16-270	10 / 15 / 20	125 / 130 / 135	X	1		3253562162700	63,74 €

## CONJUNTO 5 PEÇAS FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**



- Conjunto de 5 formões com cabo ergonômico mais longo para um máximo controle. Cabeçal metálico para suportar os golpes. Pode-se bater nele com um martelo em aço.

Referência	Largura de la ponta em mm	Comprimento em mm					€
2-16-271	6 / 10 / 15 / 20 / 25	125 / 130 / 135 / 155	X	1		3253562162717	107,35 €

## FORMÃO DE DEMOLIÇÃO FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**



- Cabo revestido para maior comodidade e controlo
- Lâmina de 100mm de comprimento e 25mm de largura
- Ponta plana de 4mm que permite bater com um martelo, aumentando a velocidade de trabalho
- Duas pontas afiadas. Ideal para uma grande variedade de aplicações
- Parte traseira de metal para bater com um martelo
- Guarda com saliência que oferece uma proteção extra para os dedos e pode utilizar-se como alavanca
- Estojo para o cinto incluído

Referência	Largura de la ponta em mm	Comprimento em mm					€
FMHT16693-0	25	100	X	1		3253560166939	21,25 €

## FORMÃO 5002

**STANLEY**



- Formão com cabo em polipropileno irrompível e indeformável. Forma ergonômica para uma melhor sujeição. Lâmina em aço especial forjado e temperado. Faces mecanizadas. A lâmina pode ser afiado na toda sua extensão. Protector de lâmina.

Referência	Largura de la ponta em mm	Comprimento em mm					€
0-16-535	6	95	X	1		3253560165352	15,66 €
0-16-537	8	115	X	1		3253560165376	15,66 €
0-16-539	10	120	X	1		3253560165390	16,21 €
0-16-540	12	95	X	1		3253560165406	16,77 €
0-16-542	14	100	X	1		3253560165420	16,77 €
0-16-547	16	95	X	1		3253560165475	17,89 €
0-16-545	18	110	X	1		3253560165451	19,01 €
0-16-548	20	110	X	1		3253560165482	19,01 €
0-16-549	22	115	X	1		3253560165499	19,01 €
0-16-551	25	105	X	1		3253560165512	20,13 €
0-16-554	32	120	X	1		3253560165543	23,48 €
0-16-558	38	120	X	1		3253560165581	25,72 €



**FORMÃO STANLEY® FILO BISELADO****STANLEY**

- Formão com lâmina em liga de aço, retificada e temperada em todas as suas faces. Engraxada para impedir a corrosão. Cabo bimatéria mais grosso. Amortecedor absorvente dos golpes.



Referência	Largura de la ponta em mm	Comprimento em mm				€
0-16-870	6	125	X	1	3253560168704	15,66 €
0-16-871	8	125	X	1	3253560168711	15,66 €
0-16-872	10	125	X	1	3253560168728	15,66 €
0-16-873	12	125	X	1	3253560168735	15,66 €
0-16-874	14	131	X	1	3253560168742	16,21 €
0-16-875	15	131	X	1	3253560168759	16,77 €
0-16-876	16	131	X	1	3253560168766	16,77 €
0-16-877	18	141	X	1	3253560168773	16,77 €
0-16-878	20	141	X	1	3253560168780	17,89 €
0-16-879	22	141	X	1	3253560168797	17,89 €
0-16-880	25	143	X	1	3253560168803	17,89 €
0-16-889	28	150	X	1	3253560168896	20,13 €
0-16-890	30	150	X	1	3253560168902	20,13 €
0-16-881	32	159	X	1	3253560168810	21,25 €
0-16-891	35	162	X	1	3253560168919	21,25 €
0-16-882	38	159	X	1	3253560168827	22,37 €
0-16-892	40	167	X	1	3253560168926	22,37 €

**CONJUNTO 3 PEÇAS STANLEY® FIO BISELADO****STANLEY**

- Conjunto de 3 formões com lâmina em liga de aço, retificada e temperada nas todas suas faces. Engraxada para impedir a corrosão. Cabo bimatéria mais grosso. Amortecedor absorvente das pancadas.



Referência	Largura de la ponta em mm	Comprimento em mm				€
2-16-887	10 / 15 / 20	125 / 131 / 141	-	1	3253562168870	44,73 €
2-16-883	12 / 18 / 25	125 / 141 / 143	X	1	3253562168832	46,97 €

**CONJUNTO 5 PEÇAS STANLEY® FIO BISELADO****STANLEY**

- Conjunto de 5 formões com lâmina em liga de aço, retificada e temperada nas todas suas faces. Engraxada para impedir a corrosão. Cabo bimatéria mais grosso. Amortecedor absorvente das pancadas.



Referência	Largura de la ponta em mm	Comprimento em mm				€
2-16-888	6 / 10 / 15 / 20 / 25	125 / 131 / 141 / 143	-	1	3253562168887	74,92 €
2-16-885	6 / 12 / 18 / 25 / 32	125 / 141 / 143 / 159	X	1	3253562168856	79,40 €

**FORMÃO BAILEY® CABO EM MADEIRA****STANLEY**

- Formão com cabo em madeira protegido por verniz incolor e reforçado nas suas extremidades por arandelas em aço niquelado. Lâmina com longos chanfros de desbloqueio. Para a realização de ensablagens a meia madeira.



Referência	Largura de la ponta em mm	Comprimento em mm				€
2-16-382	6	125	X	5	3253562163820	14,54 €
2-16-383	8	132	X	5	3253562163837	14,54 €
2-16-384	10	132	X	5	3253562163844	14,54 €
2-16-385	12	132	X	5	3253562163851	14,54 €
2-16-386	14	140	X	5	3253562163868	15,66 €
2-16-387	15	140	X	5	3253562163875	15,66 €
2-16-388	16	140	X	5	3253562163882	15,66 €
2-16-389	18	150	X	5	3253562163899	15,66 €
2-16-390	20	150	X	5	3253562163905	16,77 €
2-16-391	22	150	X	5	3253562163912	16,77 €
2-16-392	25	160	X	5	3253562163929	17,33 €
2-16-393	28	160	X	5	3253562163936	19,01 €
2-16-394	30	160	X	5	3253562163943	19,01 €
2-16-395	35	170	X	5	3253562163950	20,13 €
2-16-396	40	170	X	5	3253562163967	22,37 €

**CONJUNTO 5 PEÇAS BAILEY®****STANLEY**

- Conjunto de 5 formões com cabo em madeira em estojo em madeira.



Referência	Largura de la ponta em mm	Comprimento em mm				€
2-16-217	6 / 10 / 15 / 20 / 25	125 / 132 / 140 / 150 / 160	X	1	3253562162175	90,58 €

**ACESSÓRIOS PARA FORMÕES****KIT DE AFILADO****STANLEY**

- Kit com guia e pedra de afiado. Inclue frasco de óleo branco não inflamável nem tóxico.



Referência	Descrição				€
0-16-050	Piedra com grano 120 e 240	X	4	3253560160500	15,66 €

# LIMAS E GROSAS

## LIMA PLANA PARALELA

**STANLEY**



- Fabricadas com aços altos em carbono. Maior durabilidade do afiado. Desenho ergonómico do cabo para incrementar o conforto. Cabo bimatéria. Reduz as vibrações. Buraco no cabo para as poder pendurar facilmente.

Referência	Descrição	Comprimento da lâmina em mm				€
0-22-441	Bastarda	200	X	3	3253560224417	6,94 €
0-22-486	Bastarda	150	X	3	3253560224868	5,86 €
0-22-451	Meio Murça	200	X	3	3253560224516	7,10 €
0-22-450	Meio murça	150	X	3	3253560224509	6,11 €

## LIMA MEIA CANA

**STANLEY**



- Fabricadas com aços altos em carbono. Maior durabilidade do afiado. Desenho ergonómico do cabo para incrementar o conforto. Cabo bimatéria. Reduz as vibrações. Buraco no cabo para as poder pendurar facilmente.

Referência	Descrição	Comprimento da lâmina em mm				€
0-22-501	Bastarda	200	X	3	3253560225018	8,28 €
0-22-494	Bastarda	150	X	3	3253560224943	7,01 €
0-22-456	Meio murça	200	X	3	3253560224561	8,61 €
0-22-455	Meio murça	150	X	3	3253560224554	8,03 €

## LIMA REDONDA

**STANLEY**



- Fabricadas com aços altos em carbono. Maior durabilidade do afiado. Desenho ergonómico do cabo para incrementar o conforto. Cabo bimatéria. Reduz as vibrações. Buraco no cabo para as poder pendurar facilmente.

Referência	Descrição	Comprimento da lâmina em mm				€
0-22-443	Bastarda	200	X	3	3253560224431	6,94 €
0-22-442	Bastarda	150	X	3	3253560224424	5,68 €
0-22-444	Meio Murça	200	X	3	3253560224448	7,19 €
0-22-496	Meio murça	150	X	3	3253560224967	5,86 €

## LIMA QUADRADA

**STANLEY**



- Fabricadas com aços altos em carbono. Maior durabilidade do afiado. Desenho ergonómico do cabo para incrementar o conforto. Cabo bimatéria. Reduz as vibrações. Buraco no cabo para as poder pendurar facilmente.

Referência	Descrição	Comprimento da lâmina em mm				€
0-22-458	Meio murça	150	X	3	3253560224585	5,86 €

## LIMA TRIANGULAR

**STANLEY**



- Fabricadas com aços altos em carbono. Maior durabilidade do afiado. Desenho ergonómico do cabo para incrementar o conforto. Cabo bimatéria. Reduz as vibrações. Buraco no cabo para as poder pendurar facilmente.

Referência	Descrição	Comprimento da lâmina em mm				€
0-22-460	Basta	200	X	3	3253560224608	8,03 €
0-22-462	Meio murça	200	X	3	3253560224622	8,28 €
0-22-461	Meio murça	150	X	3	3253560224615	6,85 €

## LIMA TRIANGULAR DE AFIADO

**STANLEY**



- Fabricadas com aços altos em carbono. Maior durabilidade do afiado. Desenho ergonómico do cabo para incrementar o conforto. Cabo bimatéria. Reduz as vibrações. Buraco no cabo para as poder pendurar facilmente.

Referência	Descrição	Comprimento da lâmina em mm				€
0-22-487	Meio murça	150	X	3	3253560224875	5,86 €

## LIMA REDONDA PARA AFIADO DE MOTOSERRA

**STANLEY**



- Fabricadas com aços altos em carbono. Maior durabilidade do afiado. Desenho ergonómico do cabo para incrementar o conforto. Cabo bimatéria. Reduz as vibrações. Buraco no cabo para as poder pendurar facilmente.

Referência	Descrição	Comprimento da lâmina em mm				€
0-22-492	Diâmetro 4,8	200	X	3	3253560224929	5,68 €
0-22-491	Diâmetro 4	200	X	3	3253560224912	5,27 €

## CONJUNTO 3 LIMAS 6" / 150 mm

**STANLEY**



- Fabricadas com aços altos em carbono. Maior durabilidade do afiado. Desenho ergonómico do cabo para incrementar o conforto. Cabo bimatéria. Reduz as vibrações. Buraco no cabo para as poder pendurar facilmente.

Referência	Descrição	Comprimento da lâmina em mm				€
0-22-445	Lima redonda bastarda, Triangular afiada meio murça, Faca bastarda	150	X	1	3253560224455	16,77 €

## CONJUNTO 3 LIMAS 8" / 200mm

**STANLEY**



- Fabricadas com aços altos em carbono. Maior durabilidade do afiado. Desenho ergonómico do cabo para incrementar o conforto. Cabo bimatéria. Reduz as vibrações. Buraco no cabo para as poder pendurar facilmente.

Referência	Descrição do conjunto	Comprimento da lâmina em mm				€
0-22-464	Plana paralela Meio mirça, Meia cana Meio murça, Triangular Meio murça	200	X	4	3253560224646	20,13 €

**CONJUNTO 6 LIMAS DE AGULHA****STANLEY**

- Fabricadas com aços altos em carbono. Maior durabilidade do afiado. Desenho ergonómico do cabo para incrementar o conforto. Cabo bimatéria. Reduz as vibrações. Buraco no cabo para as poder pendurar facilmente.

Referência	Descrição	Largo de la hoja em mm				€
0-22-500	Dos planas, meia cana, redonda, quadrada e triangular	150	X	1	3253560225001	9,87 €

**GROSA PLANA****STANLEY**

- Fabricadas com aços altos em carbono. Maior durabilidade do afiado. Desenho ergonómico do cabo para incrementar o conforto. Cabo bimatéria. Reduz as vibrações. Buraco no cabo para as poder pendurar facilmente.

Referência	Descrição	Comprimento da lâmina em mm				€
0-22-465	Bastarda	200	X	3	3253560224653	8,70 €
0-22-467	Meio murça	200	X	3	3253560224677	9,02 €

**GROSA MEIA CANA****STANLEY**

- Fabricadas com aços altos em carbono. Maior durabilidade do afiado. Desenho ergonómico do cabo para incrementar o conforto. Cabo bimatéria. Reduz as vibrações. Buraco no cabo para as poder pendurar facilmente.

Referência	Descrição	Comprimento da lâmina em mm				€
0-22-469	Bastarda	200	X	3	3253560224691	9,36 €
0-22-471	Meio murça	200	X	3	3253560224714	9,53 €

**GROSA REDONDA****STANLEY**

- Fabricadas com aços altos em carbono. Maior durabilidade do afiado. Desenho ergonómico do cabo para incrementar o conforto. Cabo bimatéria. Reduz as vibrações. Buraco no cabo para as poder pendurar facilmente.

Referência	Descrição	Comprimento da lâmina em mm				€
0-22-473	Bastarda	200	X	3	3253560224738	8,03 €
0-22-475	Meio murça	200	X	3	3253560224752	8,19 €

# O PROFESIONAL ACONSELHA



**FERNANDO MORALES**  
carpinteiro

## OS MELHORES MARTELOS PARA SATISFAÇÃO DAS SUAS NECESSIDADES

Em qualquer caso, em especial se houver intenção de usar um martelo durante períodos prolongados, deverá optar por um modelo FATMAX® AntiVibração, o qual elimina virtualmente toda a vibração, prevenindo o risco de lesões por esforço repetitivo.



### MARTELOS DE PENA - Martelos mais leves para pequenos pregos e pinos

O martelo de pena é uma ferramenta muito mais leve disponível em pesos de 6oz a 12oz e o martelo de estofador é útil para começar a retirar o prego. Para pinos de painel muito finos opte pelo martelo de pinos, o qual possui um cabo mais comprido e uma superfície de martelar com um diâmetro menor.

### MARTELO DE BOLA - Para engenheiros e mecânicos

Estes martelos são usados principalmente em engenharia e aplicações automotoras. A extremidade em bola tem várias funções, mas é usada especialmente para balançar rebites.

### MAÇOS E MARTELOS PERFURADORES

Esta deve ser a sua única escolha se tenciona martelar num cinzel. A superfície de martelar da ferramenta de martelar deve ser maior que o cinzel a ser martelado, caso contrário existe o sério risco de lesão provocada por fragmentos de metal que voem, particularmente se o cinzel tiver subido demasiado.

### MARTELOS DE UNHA – ideal para a construção em geral, colocação de telhados e pavimentos


Existem dois tipos de martelo de unha, o de unha escarificadora ou unha recta e os martelos de marceneiro ou de unha curva. A unha escarificadora é ideal para levantar tábuas de soalho ou escarificar cofragem indesejada, ao passo que a unha curva é melhor para retirar pregos. A superfície de martelar deve ser totalmente endurecida e ligeiramente convexa para resistir ao desgaste, enquanto que a circunferência exterior da cabeça deve ter o "rebordo temperado" (ligeiramente menos dura) de modo a minimizar a possibilidade de pequenos fragmentos voarem, se se martelar numa superfície ainda mais dura. Procure cuidadosamente uma unha capaz de grande precisão nas extremidades voltadas para o exterior. A unha deve ser endurecida e de preferência temperada em óleo para criar uma estrutura mais forte que agarre a haste de um prego e também resista à fractura. A verdadeira prova da qualidade de um martelo de unha é a sua capacidade para retirar um prego agarrando-o pela haste, e não encaixando-se por debaixo da cabeça de um prego. O suporte magnético da unha do martelo PRO é de valor inestimável quando se deseja inserir um prego numa posição difícil de conseguir em que simplesmente não há possibilidade de segurar o prego com a mão. A escolha do peso certo do martelo é também. Importante, já que não existe qualquer benefício em levantar um martelo 22oz para pregar pregos que não ultrapassam os 50 mm (2"). Da mesma forma um martelo 16oz irá pressupor um maior esforço para pregar um prego de 75 mm. Num meio-termo um martelo 20oz será uma boa opção para fins gerais.

# O PROFESIONAL ACONSELHA



FERNANDO MORALES  
carpinteiro

## SUGESTÕES E TÉCNICAS



A STANLEY oferece também uma gama de martelos especializados incluindo martelos de tijolo, marretas, um martelo / machado de duplo fim e um martelo de gesso cartonado concebido para a instalação de placas de gesso cartonado.

Utilizar um martelo é obviamente muito simple, mas estas simples sugestões irão ajudá-lo o mesmo de forma mais eficaz e com menor esforço.

### SUGESTÃO 1

Segure o cabo perto do bordo do punho de modo a que o seu dedo indicador fique estendido em forma de "gancho" na extremidade do cabo; tal irá permitir-lhe que continue a segurar com firmeza sem ter de usar toda a força da sua mão para continuar a agarrar. Relaxe.

### SUGESTÃO 2

Pare um pouco para observar a sua postura; para um melhor desempenho um destro deverá colocar o pé esquerdo à frente e o pé direito um pouco para trás em ângulo recto com o esquerdo. Tal irá proporcionar uma posição firme e estável para trabalhar.

### SUGESTÃO 3

Altere a posição dos seus pés para ajustar a altura dos seus ombros, a qual idealmente teria de ser a posição de estar a martelar a cabeça do prego na horizontal. Se a sua mão direita estiver demasiado baixa irá ter tendência para curvar o prego para longe de si e se estiver demasiado alta irá curvar-se na sua direcção.

### SUGESTÃO 4

Posicione o prego e enquanto o segura no local dê-lhe algumas batidas para o fixar firmemente na madeira, pelo menos 12 mm para um prego de 75 mm, depois eleve o martelo um pouco mais acima e martele mais firmemente até o prego estar nivelado.

# O PROFESIONAL ACONSELHA



FERNANDO MORALES  
carpinteiro

## SUGESTÕES E TÉCNICAS

### PRINCIPAL SUGESTÃO

Compre o melhor, não prejudique nunca a escolha do seu martelo

### SUGESTÃO 5

Retirar um prego com um martelo de unha pode ser feito de duas formas: ou encaixando a cabeça do prego na unha do martelo ou fazendo com que as unhas agarrem a haste do prego. Se estiver a retirar um prego comprido é melhor prender o prego o mais próximo possível do ponto em que este entra na madeira, coloque uma peça de material de refugo por debaixo da curva da frontal da cabeça para evitar danificar a madeira, depois levante-o na sua direcção cuidadosamente, evite puxar com força o cabo. Quando o prego emergir reposicione a unha na numa zona mais baixa da haste ou insira uma aparas espessa para se certificar que continua a retirar o prego na vertical.

### SUGESTÃO 6

No aplainamento final ou trabalho de bancada tenha cuidado para não voltar a bater no prego. Use um buril da STANLEY para nivelar as cabeças afiadas dos pinos de painel ou mesmo colocá-las abaixo da superfície. O pino de cabeça escariada pode depois ser preenchido para uma fixação perfeita e invisível.

### SUGESTÃO 7

Os pinos de painel curtos (12mm) são difíceis de segurar no lugar no início, mesmo quando se usa um martelo de estofador. Introduza o pino através de um bocado de cartão, mantenha-o em posição com os seus dedos com uma distância de segurança e depois bata no pino no lugar removendo o cartão no último minuto. Existem muitos outros dispositivos, tanto comerciais como improvisados, que servem para o mesmo efeito.

### SEGURANÇA

- Nunca martele nada com as faces da cabeça do martelo, pois estas não estão endurecidas.
- Para pregos endurecidos de alvenaria use uma marreta e nunca um martelo de unha normal.
- Use apenas uma marreta para martelar cinzéis e use sempre luvas e óculos de protecção.
- Ao martelar em cinzéis ou ponteiros a cabeça do martelo deve ser pelo menos 10 mm maior que a área a ser martelada.
- Com um novo martelo é boa ideia remover a cera de protecção da face de martelar com um papel de fibra de vidro de grão médio de modo a reduzir o risco de desliz da cabeça do prego.

## MARTELOS DE ORELHAS

### MARTELOS DE ORELHAS FIBRA DE VIDRO

**STANLEY**



- Cabo de fibra de vidro para maior durabilidade.
- Cabo bi-material para maior comodidade. mais comprido para uma maior energia de impacto.
- Área reforçada para maior durabilidade
- Forte união do cabo à cabeça para evitar que se separem durante uma utilização normal

Referência	Peso da cabeça em gr				€
STHT0-51309	450	-	1	3253560513092	14,54 €
STHT0-51310	560	-	1	3253560513108	16,77 €

### MARTELO DE ORELHAS GRAFITE

**STANLEY**



- Cabo de fibra de vidro para maior durabilidade.
- Cabo bi-material para maior comodidade. mais comprido para uma maior energia de impacto.
- Área reforçada para maior durabilidade
- Forte união do cabo à cabeça para evitar que se separem durante uma utilização normal

Referência	Peso da cabeça em gr				€
STHT0-54123	750	-	1	3253560541231	27,96 €

### MARTELO LATTHAMMER ANTIVIBE

**STANLEY**



- Cabeça e cabo forjados em uma única peça para grande durabilidade.
- Sistema de amortecimento de vibração: Projetado para reduzir a fadiga do usuário.
- Tratamento térmico para maior resistência e segurança.
- Cabo ergonômico com revestimento de poliuretano macio para melhor aderência e equilíbrio perfeito.
- Ideal para trabalhar em áreas de difícil acesso.

Referência	Peso da cabeça em gr				€
1-51-937	600	-	1	3253561519376	44,26 €

### MARTELO LATTHAMMER

**STANLEY**



- Cabo de fibra de vidro para maior durabilidade.
- Cabo bi-material para maior comodidade. mais comprido para uma maior energia de impacto.
- Área reforçada para maior durabilidade
- Forte união do cabo à cabeça para evitar que se separem durante uma utilização normal

Referência	Peso da cabeça em gr				€
STHT0-51311	600	-	1	3253560513115	35,78 €

## MARTELOS DE CARPINTEIRO

### MARTELO DE PENA FIBRA DE VIDRO

**STANLEY**



- Cabo de fibra de vidro para maior durabilidade.
- Cabo bi-material para maior comodidade. mais comprido para uma maior energia de impacto.
- Área reforçada para maior durabilidade
- Forte união do cabo à cabeça para evitar que se separem durante uma utilização normal

Referência	Peso da cabeça em gr	Dimensões da cabeça em mm				€
STHT0-54158	160	20	-	1	3253560541583	10,59 €
STHT0-54159	315	25	-	1	3253560541590	11,18 €
STHT0-54160	500	30	-	1	3253560541606	16,72 €

## MARTELOS DE MECÂNICO

### MARTELO DE MECÂNICO FIBRA DE VIDRO

**STANLEY**



- Cabo de fibra de vidro para maior durabilidade.
- Cabo bi-material para maior comodidade. mais comprido para uma maior energia de impacto.
- Área reforçada para maior durabilidade
- Forte união do cabo à cabeça para evitar que se separem durante uma utilização normal

Referência	Peso da cabeça em gr	Dimensões da cabeça em mm				€
STHT0-54129	250	25	-	1	3253560541293	13,42 €
STHT0-54131	400	30	-	1	3253560541316	15,66 €
STHT0-54154	630	35	-	1	3253560541545	17,89 €
STHT0-54155	800	40	-	1	3253560541552	21,25 €
STHT0-54156	1250	45	-	1	3253560541569	27,96 €
STHT0-54157	1600	50	-	1	3253560541576	39,14 €

## MARTELOS DE SERRALHEIRO

### MARTELOS DE SERRALHEIRO FIBRA DE VIDRO

**STANLEY**



- Cabo de fibra de vidro para maior durabilidade.
- Cabo bi-material para maior comodidade. mais comprido para uma maior energia de impacto.
- Área reforçada para maior durabilidade
- Forte união do cabo à cabeça para evitar que se separem durante uma utilização normal

Referência	Peso da cabeça em gr	Dimensões da cabeça em mm				€
STHT0-51906	200	19	-	1	3253560519063	15,66 €
STHT0-51907	300	23	-	1	3253560519070	16,77 €
STHT0-51908	500	27	-	1	3253560519087	22,37 €
STHT0-51910	1000	36	-	1	3253560519100	30,19 €

# MAÇOS

## MAÇO ANTIVIBE® FATMAX®

**STANLEY**



- Para trabalhos com cinzeis, punções e aplicações industriais em geral. Punho ergonômico com uma empunhadura em borracha termoplástica para maior conforto e rendimento. Faces e fios polidos. Cabeça e cabo em aço forjado numa só peça para máxima durabilidade.

Referência	Peso da cabeça em gr	Dimensões da cabeça em mm				€
1-56-001	1360	100	-	4	3253561560019	45,85 €

## MAÇO COMPOCAST ANTI-RESALTO

**STANLEY**



- Antirebote graças a centos de bolas em aço que movem-se para eliminar o impacto provocado por um martelo tradicional. Revestimento em uretana para ótima proteção da superfície batida. Antichispas.

Referência	Peso da cabeça em gr	Dimensões da cabeça em mm				€
1-57-531	510	44	-	1	3253561575310	55,91 €
1-57-532	595	51	-	1	3253561575327	62,62 €
1-57-533	1200	64	-	1	3253561575334	90,58 €

## MAÇO FIBRA DE VIDRO

**STANLEY**



- Cabo de fibra de vidro para maior durabilidade.  
- Cabo bi-material para maior comodidade, mais comprido para uma maior energia de impacto.  
- Área reforçada para maior durabilidade  
- Forte união do cabo à cabeça para evitar que se separem durante uma utilização normal

Referência	Peso da cabeça em gr				€
STHT0-54126	1000	-	1	3253560541262	19,01 €
STHT0-54127	1250	-	1	3253560541279	23,48 €
STHT0-54128	1500	-	1	3253560541286	25,72 €

## MAÇO EM PLÁSTICO

**STANLEY**



- Martelo monobloco com material sintético e canteiras intercambiáveis.

Referência	Peso da cabeça em gr	Dimensões da cabeça em mm				€
1-57-053	320	34	-	1	3253561570537	31,31 €

# PUNÇÕES

## PUNÇÃO DUPLA PONTA FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Duas pontas em um só buril (0,8mm e 1,6mm). Corpo bimatéria. Aumenta o conforto. Sistema de encaixe da ponta magnético. Através de um movimento fácil liberta-se a ponta. O sistema de encaixe da ponta permite adaptar pontas de chaves de fenda convencionais de 1/4"

Referência	Comprimento em mm	Diâmetro mm				€
1-58-501	76	0,8 / 1,6	x	4	3253561585012	12,30 €

## PUNÇÃO DYNAGRIP™

**STANLEY**



- Buril em aço recobertos de material sintético corado. Código de cores para distinguir entre as diferentes medidas.

Referência	Comprimento em mm	Diâmetro mm				€
0-58-911	125	0.8	X	6	3253560589110	5,07 €
0-58-912	125	1.6	X	6	3253560589127	5,07 €
0-58-913	125	2.4	X	6	3253560589134	5,07 €

## CONJUNTO 3 PUNÇÕES DYNAGRIP™

**STANLEY**



- Conjunto de 3 buris Dynagrip™.

Referência	Comprimento em mm	Diâmetro mm				€
0-58-930	125	0,8 / 1,6 / 2,4	X	6	3253560589301	12,30 €

## PUNÇÃO

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Liga em aço temperado. Corpo texturado. Cabeça quadrada. Pontas chanfradas.

Referência	Comprimento em mm	Diâmetro mm				€
0-58-111	101	0.8	X	6	3253560581114	4,44 €
0-58-112	101	1.6	X	6	3253560581121	4,44 €
0-58-113	101	2.4	X	6	3253560581138	4,44 €
0-58-114	101	3.2	X	6	3253560581145	4,44 €

## PUNÇÃO POLIDO

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Liga em aço temperado. Corpo serrilhado. Cabeça quadrada. Ponta chanfrada.

Referência	Comprimento em mm	Diâmetro mm				€
0-58-120	101	3	X	6	3253560581206	4,44 €

# O PROFESIONAL ACONSELHA



**LUIS REDONDO**  
trabalhador da construção

## SUGESTÕES E TÉCNICAS

### CINZÉIS

#### SUGESTÃO 1

O corte de tijolos e blocos deve ser efectuado com um cinzel de apoio para tijolo e uma marreta. Faça um corte ligeiro em cada uma das faces do tijolo e depois termine o corte com um golpe firme no cinzel até o corte ser completado de forma limpa.

#### SUGESTÃO 2

Os cinzéis mais pequenos que são de apoio estão disponíveis para remoção de azulejos de paredes e chãos. O segredo está em posicionar a extremidade do cinzel no ângulo correcto entre o azulejo e o chão; um golpe forte de marreta deverá ser suficiente para partir o tijolo do chão.

#### SUGESTÃO 3

A pedra natural possui uma estrutura de grão um pouco parecida com a da madeira, mas muito menos previsível. Evite fazer cortes profundos no meio da pedra, pois é provável que o resultado seja esta despedaçar-se totalmente. Trabalhe cuidadosamente nas extremidades com o cinzel desviado do corpo da pedra. Faça pequenos cortes.

### SEGURANÇA

- Use luvas e óculos de segurança quo utilizar qualquer ferramenta de demolição ou cinzel de alvenaria.
- se um martelo que tenha uma superfície de martelar com o diâmetro duas vezes maior que o da cabeça do cinzel.



### BURIS E PONÇÕES

Não devendo confundir-se com os Cinzéis de Alvenaria, estas ferramentas destinam-se ao corte e decapagem de ferro fundido, ferro forjado, aço macio, latão, cobre, alumínio, porcas, parafusos e rebites. Os Ponteiros Centrais são usados para marcar uma superfície metálica antes de se perfurar de modo a assegurar que o ponto de perfuração não parte, e os Ponteiros de Pinos são essenciais para retirar pinos de bloqueio de engrenagens sem causar danos no pino ou nos componentes.



# O PROFESIONAL ACONSELHA



**LUIS REDONDO**  
trabalhador da construção

## A MELHOR FERRAMENTA DE DEMOLIÇÃO PARA SATISFAÇÃO DAS SUAS NECESSIDADES

### FUBARS

Uma ferramenta única de fins múltiplos da STANLEY que está disponível em três tamanhos. Servem para levantamento, rachamento, dobragem de placas, descofragem e extracção de pregos. A FuBar FATMAX® PRO deveria tornar-se uma parte essencial do kit de ferramentas do cada construtor.



### BARRAS MULTIFUNÇÕES

Extremamente útil para levantamento, extracção de pregos e elevação de ferramentas, disponível numa grande variedade de tamanhos



### BARRAS DE DEMOLIÇÃO E DE ESCARIFICAÇÃO

Barra com extremidade em unha e gancho forjado capazes de levar a cabo os trabalhos de demolição mais pesados.



### BARRAS DE PRECISÃO

Barras mais curtas para o trabalho ao perto, incluindo algumas com superfícies amplas de elevação para distribuição da carga, o que lhe permite levantar cuidadosamente molduras existentes e desbastar com o mínimo de efeitos colaterais. Estas ferramentas são perfeitas para o montador de cozinhas e para o decorador de interiores.





# CINZÉIS, PUNÇÕES E CUNHAS

## CINZEL PARA TIJOLOS FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**

- Corpo em aço cromo-vanádio forjado numa só peça para aumentar a resistência e a durabilidade. Endurecido e temperado para aumentar a durabilidade e a segurança. Revestimento de pintura amarela para melhor visibilidade. Ideal para cortar e separar tijolo e betão... COM PROTECTOR



Referência	Largura de la ponta em mm	Comprimento em mm				€
4-18-327	76	216	-	3	3253564183277	14,54 €
4-18-328	100	216	-	3	3253564183284	15,66 €

## CINZEL PARA PAVIMENTOS FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**

- Corpo em aço cromo-vanádio forjado numa só peça para aumentar a resistência e a durabilidade. Endurecido e temperado para aumentar a durabilidade e a segurança. Revestimento de pintura amarela para melhor visibilidade. COM PROTECTOR



Referência	Largura de la ponta em mm	Comprimento em mm				€
4-18-331	75	279	-	3	3253564183314	13,42 €

## CINZEL PARA ELETRICISTA FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**

- Corpo em aço cromo-vanádio forjado numa só peça para aumentar a resistência e a durabilidade. Endurecido e temperado para aumentar a durabilidade e a segurança. Revestimento de pintura amarela para melhor visibilidade. Ideal para corte desigual, recortes em madeira, tabiques e alvaneria... COM PROTECTOR



Referência	Largura de la ponta em mm	Comprimento em mm				€
4-18-330	55	254	-	3	3253564183307	12,86 €

## CINZEL DE PEDREIRO BOCA LONGA FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**

- Corpo em aço cromo-vanádio forjado numa só peça para aumentar a resistência e a durabilidade. Endurecido e temperado para aumentar a durabilidade e a segurança. Revestimento de pintura amarela para melhor visibilidade. Ideal para o corte de pedra, tijolo e betão. Com protector



Referência	Largura de la ponta em mm	Comprimento em mm				€
4-18-333	45	250	-	3	3253564183338	14,54 €

## CINZEL DE PEDREIRO FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**



- Corpo em aço cromo-vanádio forjado numa só peça para aumentar a resistência e a durabilidade. Endurecido e temperado para aumentar a durabilidade e a segurança. Revestimento de pintura amarela para melhor visibilidade. Ideal para cortar e dar forma ao aço, ao ferro fundido, ao cobre, ao bronze, ao alumínio, aos rebites... COM PROTECTOR

Referência	Largura de la ponta em mm	Comprimento em mm				€
4-18-332	25	305	-	3	3253564183321	12,86 €

## PONTEIRO NTERO FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**



- Corpo em aço cromo-vanádio forjado numa só peça para aumentar a resistência e a durabilidade. Endurecido e temperado para aumentar a durabilidade e a segurança. Revestimento de pintura amarela para melhor visibilidade. Ponta afiada para cortes rápidos. Ideal para perfurar e quebrar betão.

Referência	Largura de la ponta em mm	Comprimento em mm				€
4-18-329	19	300	-	3	3253564183291	12,86 €

## CINZEL PARA TIJOLOS

**STANLEY**



- Corpo em aço cromo-vanádio forjado numa só peça para aumentar a resistência e a durabilidade. Endurecido e temperado para aumentar a durabilidade e a segurança. Revestimento de pintura amarela para melhor visibilidade. Ideal para cortar e separar tijolo e betão...

Referência	Largura de la ponta em mm	Comprimento em mm				€
4-18-297	100	215	-	3	3253564182973	10,25 €

## CONJUNTO DE CINZÉIS DE PEDREIRO

**STANLEY**



Referência	Conteúdo em mm				€
4-18-298	10 / 13 / 16	X	3	3253564182980	12,86 €

## CONJUNTO DE BURIL E PUNÇÕES

**STANLEY**



Referência	Conteúdo em mm				€
4-18-226	6 peças: 1,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8	X	3	3253564182263	14,54 €
4-18-299	Punções 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 / Cinzeles para mecânica 10 - 13 - 16 / Buriles 6 - 8	X	3	3253564182997	30,19 €

# BARRAS

## BARRA FUBAR III FATMAX® PRO

**STANLEY  
FATMAX**



- Ferramenta de demolição multi-função. Forjada numa só peça. Dois níveis de abertura para agarrar pranchas de madeira. Fenda chanfrada para sacar pregos e fazer de alavanca. Cabo revestido de borracha para um conforto excelente e maior controle inclusivé em condições de máxima humidade.
- Comprimento: 76cm. Peso: 3,85 kg.

Referência	Comprimento em cm				€
1-55-120	76	-	1	325356 1551208	111,87 €



## BARRA FUBAR II FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**



- Ferramenta de demolição multi-função. Forjada numa só peça. Fenda chanfrada para sacar pregos e fazer de alavanca. Cabo revestido de borracha para um conforto excelente e maior controle inclusivé em condições de máxima humidade.
- Comprimento: 38cm. Peso: 1,10 kg.

Referência	Comprimento em cm				€
1-55-119	38	-	1	3253561551192	52,56 €



## BARRA ARRANCA PREGOS PEQUENA FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**



- Barras de aço de carbono forjado, mais ligeiras e duradouras
- As suas garras polidas e biseladas permitem extrair os pregos com mais comodidade. Cabo revestido de borracha antiderrapante para maior comodidade. Ideais para extrair pregos, realizar alavanca ou calçar pequenos objectos.

Referência	Comprimento em cm				€
FMHT1-55008	25	X	2	3253561550089	17,89 €
FMHT1-55010	30	X	2	3253561550102	21,81 €

## BARRA ARRANCA-PREGOS PEQUENA

**STANLEY**



- Barra em aço forjado temperado para maior durabilidade. Ideal para a extração de pregos, ligeiras ações de alavanca, calçado de pequenos objectos, etc. Unha reta para trabalhos mais profundos com maior facilidade. Acabamento polido e chanfrado.

Referência	Comprimento em cm				€
0-55-114	25	X	2	3253560551148	14,54 €

## BARRA DE PRECISÃO FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**



- Barras de aço de carbono forjado, mais ligeiras e duradouras. As suas garras polidas e biseladas permitem extrair os pregos com mais comodidade. Cabo revestido de borracha antiderrapante para maior comodidade. Ideais para extrair pregos, realizar alavanca ou calçar pequenos objectos.

Referência	Comprimento em cm				€
FMHT1-55009	25	X	2	3253561550096	17,89 €

## BARRA DE PRECISÃO

**STANLEY**



- Barra em aço forjado temperado para maior durabilidade. Ideal para a extração de pregos, ligeiras ações de alavanca, calçado de pequenos objectos, etc. Unha plana para trabalhos mais precisos e limpos, atúa sem estragar a superfície. Acabamento polido e chanfrado.

Referência	Comprimento em cm				€
0-55-116	20	X	2	3253560551162	13,42 €
0-55-117	25	X	2	3253560551179	15,66 €

## BARRA MULTIUSOS

**STANLEY**



- Barra de 53cm em aço carbono temperado para maior durabilidade. Acabamento laca amarela para uma melhor visibilidade. Ideal para a extração de pregos, pequenas ações de alavanca, calçado de móveis, etc.

Referência	Comprimento em cm				€
1-55-526	53	-	4	3253561555268	14,54 €

**BARRA DE DESENCOFRADOR LIGERA CURVA****STANLEY**

- Barra em aço forjado temperado para maior durabilidade. Acabado com laca amarela para uma melhor visibilidade. Ideal para a extração de pregos, ações de alavanca, levantamento de objectos, etc. Desenho com arco no centro oferece uma melhor mobilidade ao extrair os pregos.

Referência	Comprimento em cm				€
1-55-525	38	-	4	3253561555251	12,30 €

**BARRA MULTIUSOS PEQUENA****STANLEY**

- Barra em aço forjado temperado para maior durabilidade. Acabamento com laca amarela para uma melhor visibilidade. Ideal para a extração de pregos, ações de alavanca, calçado de objectos, etc. Acabamento polido e chanfrado em ambos extremos.

Referência	Comprimento em cm				€
1-55-515	32	-	4	3253561555152	12,30 €

**BERBIQUINS****BERBIQUÍ 5045****STANLEY**

- Tipo reversível 8 pontas. Mandril universal com 4 mordças para brocas de cola quadrada.  
- Cabeçal com rolamentos. Cabeçal e empunhadura em material sintético. Cromado.

Referência	Comprimento em mm				€
1-02-715	250	-	1	3253561027154	97,29 €

**BERBEQUIM PINHÃO SIMPLES****STANLEY**

- Corpo em aço cromado. Mandril com pontas de 8mm.

Referência	Comprimento em mm				€
0-03-105	265	X	1	3253560031053	30,19 €

**FERRAMENTA  
MECÂNICA**

# O PROFESIONAL ACONSELHA



**LUIS REDONDO**  
trabalhador da construção

## SUGESTÕES E TÉCNICAS

### SUGESTÃO 1

Para usar chaves de caixa com eficácia necessita de perceber a forma como a porca gira no parafuso ou perno roscado. Se a porca não roda de forma suave verifique se a rosca não está "atravessada" ou se o tamanho ou tipo da rosca não corresponde ao do parafuso.

### SUGESTÃO 2

Rode a porca até ficar apertada com a mão e depois aplique a chave de caixa para finalmente apertar a porca. Sob condições normais não tente apertar demasiado qualquer fixação.

### SUGESTÃO 3

O tamanho do cabo do roquete condiz perfeitamente com um dado conjunto de tamanhos das chaves de caixa para que os danos na fixação sejam minimizados. Sempre que possível puxe o cabo do roquete em direcção a si para obter um melhor controlo.

### SUGESTÃO 4

Se a torção necessária para completar a fixação tiver de ser específica por razões funcionais ou de segurança deve usar uma chave dinamométrica.

### SUGESTÃO 5

Certifique-se que o tamanho da chave de caixa condiz com o tamanho do fixador. Embora se possa instalar a chave de caixa numa porca que seja ligeiramente mais pequena, o resultado ser que os cantos do fixador sejam deformados e tornem difícil uma futura remoção.

## PRINCIPAL SUGESTÃO

Se necessitar de trabalhar num fixador para além do seu alcance normal escolha uma barra de extensão de bloqueio que lhe permita alcançar a porca sem o risco de deixar o encaixe retido na maquinaria ou compartimento motor.



## ROQUETES

### ROQUETES FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**



- Roquete de 120 dentes com mecanismo de dupla catraca que proporciona um arco de 3°, para melhor acessibilidade e máxima resistência.
- Grande botão de liberação rápida, para fácil remoção das chaves da caixa.
- Alavanca de mudança de direcção que evita desvios acidentais.
- Acabamento cromado acetinado para uma excelente resistência à corrosão.
- Punho ergonómico bi-material para maior conforto, controlo e aderência.

Referência	Arrastre	Dentes				€
FMMT82676-0	1/4"	120	X	1	3253560826765	21,25 €
FMMT82677-0	3/8"	120	X	1	3253560826772	25,72 €
FMMT82678-0	1/2"	120	X	1	3253560826789	31,31 €


### ROQUETES STANLEY®

**STANLEY**



- 72 dentes com incremento de 5°
- Botão de descarga rápida maior para extrair facilmente as chaves da caixa.
- Alavanca de mudança de direcção evita desvios acidentais e permite fácil operação com uma mão.
- Punho bimatéria para uma pega mais confortável.

Referência	Arrastre	Dentes				€
STMT82663-0	1/4"	72	X	1	3253560826635	15,66 €
STMT82664-0	3/8"	72	X	1	3253560826642	20,13 €
STMT82665-0	1/2"	72	X	1	3253560826659	23,48 €



# CHAVES DE CAIXA E ACESSÓRIOS

## CHAVES DE CAIXA E ACESSÓRIOS FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**

PERFIL  
MAXIDRIVE



### MEDIDA MAIS VISÍVEL

Fácil identificação da chave a ser utilizada



### BASE COMPACTA

Para um melhor acesso em espaços confinados



### AGARRE ANTIDERRAPANTE

Para rápida e fácil manipulação



## CHAVES DE CAIXA DE 1/4" FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**



- Perfil MaxiDrive, maximiza o contacto entre a chave e a porca
- Desenho do pescoço com agarre para os dedos
- Medida mais visível para facilitar a identificação da dimensão do vaso
- Acabamento mate

Referência	Tipo	Medida	Faces	☐	☒	☒☒	€
FMMT17185-0	1/4"	4mm	6	X	12	3253560171858	3,44 €
FMMT17186-0	1/4"	4,5mm	6	X	12	3253560171865	3,44 €
FMMT17187-0	1/4"	5mm	6	X	12	3253560171872	3,44 €
FMMT17190-0	1/4"	5,5mm	6	X	12	3253560171902	3,44 €
FMMT17191-0	1/4"	6mm	6	X	12	3253560171919	3,44 €
FMMT17192-0	1/4"	7mm	6	X	12	3253560171926	3,44 €
FMMT17193-0	1/4"	8mm	6	X	12	3253560171933	3,44 €
FMMT17194-0	1/4"	9mm	6	X	12	3253560171940	3,44 €
FMMT17195-0	1/4"	10mm	6	X	12	3253560171957	4,01 €
FMMT17196-0	1/4"	11mm	6	X	12	3253560171964	4,01 €
FMMT17197-0	1/4"	12mm	6	X	12	3253560171971	4,01 €
FMMT17198-0	1/4"	13mm	6	X	12	3253560171988	4,01 €
FMMT17207-0	1/4"	14mm	6	X	12	3253560172077	4,01 €

## CHAVES DE CAIXA LONGOS DE 1/4" FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**



- Perfil MaxiDrive, maximiza o contacto entre a chave e a porca
- Desenho do pescoço com agarre para os dedos
- Medida mais visível para facilitar a identificação da dimensão do vaso
- Acabamento mate

Referência	Tipo	Medida	Faces	☐	☒	☒☒	€
FMMT17248-0	1/4"	4mm	6	X	12	3253560172480	4,01 €
FMMT17249-0	1/4"	5mm	6	X	12	3253560172497	4,01 €
FMMT17300-0	1/4"	6mm	6	X	12	3253560173005	4,01 €
FMMT17337-0	1/4"	7mm	6	X	12	3253560173371	4,01 €
FMMT17338-0	1/4"	8mm	6	X	12	3253560173388	4,01 €
FMMT17339-0	1/4"	9mm	6	X	12	3253560173395	4,01 €
FMMT17523-0	1/4"	10mm	6	X	12	3253560175238	4,01 €
FMMT17963-0	1/4"	11mm	6	X	12	3253560179632	4,01 €
FMMT17964-0	1/4"	12mm	6	X	12	3253560179649	4,01 €
FMMT17965-0	1/4"	13mm	6	X	12	3253560179656	4,01 €
FMMT17966-0	1/4"	14mm	6	X	12	3253560179663	4,01 €

## ACESSÓRIOS DE 1/4" FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**



- Extensões que ajuda os utilizadores finais a chegar a lugares inacessíveis.
- Junta universal que proporciona ao utilizador maior acessibilidade e liberdade de movimentos durante as aplicações de catraca
- Adaptadores porta pontas que permitem utilizar uma ponta de 1/4" para aplicações de aparafusamento.

Referência	Descrição	☐	☒	☒☒	€
FMMT25125-0	1/4" Extensão 3"	X	6	3253560251253	4,58 €
FMMT25126-0	1/4" Extensão 6"	X	6	3253560251260	5,17 €
FMMT18008-0	1/4" Junta universal	X	12	3253560180089	5,74 €
FMMT18007-0	1/4" Adaptador porta-pontas	X	12	3253560180072	4,01 €

## CHAVES DE CAIXA DE 3/8" FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**



- Perfil MaxiDrive, maximiza o contacto entre a chave e a porca

Referência	Tipo	Medidas	Faces	☐	☒	☒☒	€
FMMT17208-0	3/8"	8mm	6	X	12	3253560172084	4,01 €
FMMT17209-0	3/8"	9mm	6	X	12	3253560172091	4,01 €
FMMT17210-0	3/8"	10mm	6	X	12	3253560172107	4,01 €
FMMT17211-0	3/8"	11mm	6	X	12	3253560172114	4,01 €
FMMT17212-0	3/8"	12mm	6	X	12	3253560172121	4,01 €
FMMT17213-0	3/8"	13mm	6	X	12	3253560172138	4,01 €
FMMT17214-0	3/8"	14mm	6	X	12	3253560172145	4,01 €
FMMT17215-0	3/8"	15mm	6	X	12	3253560172152	4,58 €
FMMT17216-0	3/8"	16mm	6	X	12	3253560172169	4,58 €
FMMT17217-0	3/8"	17mm	6	X	12	3253560172176	4,58 €
FMMT17218-0	3/8"	18mm	6	X	6	3253560172183	4,58 €
FMMT17219-0	3/8"	19mm	6	X	6	3253560172190	4,58 €
FMMT17220-0	3/8"	20mm	6	X	6	3253560172206	4,58 €
FMMT17221-0	3/8"	21mm	6	X	6	3253560172213	5,17 €
FMMT17222-0	3/8"	22mm	6	X	6	3253560172220	5,17 €
FMMT17223-0	3/8"	23mm	6	X	6	3253560172237	5,17 €
FMMT17224-0	3/8"	24mm	6	X	6	3253560172244	5,17 €

## CHAVES DE CAIXA PARA VELAS 3/8" FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**



- Perfil MaxiDrive que otimiza o contato entre o soquete e a porca. Aderência antiderrapante e acabamento fosco.

Referência	Tipo	Medidas	Faces	☐	☒	☒☒	€
FMMT17225-0	3/8"	16mm	6	X	6	3253560172251	5,17 €
FMMT17226-0	3/8"	21mm	6	X	4	3253560172268	5,74 €

## ACESSÓRIOS DE 3/8" FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**



- Extensões que ajuda os utilizadores finais a chegar a lugares inacessíveis.
- Adaptadores porta pontas que permitem utilizar uma ponta de 1/4" para aplicações de aparafusamento.

Referência	Descrição	☐	☒	☒☒	€
FMMT25130-0	Extensão 3/8" - 3" - FATMAX®	X	6	3253560251307	5,17 €
FMMT25131-0	Extensão 3/8" - 6" - FATMAX®	X	6	3253560251314	5,74 €
FMMT18011-0	Junta universal 3/8" - FATMAX®	X	6	3253560180119	6,31 €
FMMT18013-0	Adaptador 3/8" a 1/4" - FATMAX®	X	12	3253560180133	4,58 €

### CHAVES DE CAIXA DE 1/2" FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Perfil MaxiDrive, maximiza o contacto entre a chave e a porca
- Desenho do pescoço com agarre para os dedos
- Medida mais visível para facilitar a identificação da dimensão do vaso

Referência	Tipo	Medida	Faces	☎	☒	☒	€
FMMT17227-0	1/2"	8mm	6	X	6	3253560172275	4,01 €
FMMT17228-0	1/2"	9mm	6	X	6	3253560172282	4,01 €
FMMT17229-0	1/2"	10mm	6	X	6	3253560172299	4,58 €
FMMT17230-0	1/2"	11mm	6	X	6	3253560172305	4,58 €
FMMT17231-0	1/2"	12mm	6	X	6	3253560172312	4,58 €
FMMT17232-0	1/2"	13mm	6	X	6	3253560172329	4,58 €
FMMT17233-0	1/2"	14mm	6	X	6	3253560172336	4,58 €
FMMT17234-0	1/2"	15mm	6	X	6	3253560172343	5,17 €
FMMT17235-0	1/2"	16mm	6	X	6	3253560172350	5,17 €
FMMT17236-0	1/2"	17mm	6	X	6	3253560172367	5,17 €
FMMT17237-0	1/2"	18mm	6	X	6	3253560172374	5,17 €
FMMT17238-0	1/2"	19mm	6	X	6	3253560172381	5,17 €
FMMT17239-0	1/2"	20mm	6	X	4	3253560172398	5,74 €
FMMT17240-0	1/2"	21mm	6	X	4	3253560172404	5,74 €
FMMT17241-0	1/2"	22mm	6	X	4	3253560172411	5,74 €
FMMT17242-0	1/2"	23mm	6	X	4	3253560172428	5,74 €
FMMT17243-0	1/2"	24mm	6	X	4	3253560172435	5,74 €
FMMT17244-0	1/2"	27mm	6	X	4	3253560172442	5,74 €
FMMT17245-0	1/2"	30mm	6	X	2	3253560172459	6,89 €
FMMT17246-0	1/2"	32mm	6	X	2	3253560172466	6,89 €
FMMT17247-0	1/2"	34mm	6	X	2	3253560172473	6,89 €

### CHAVES DE CAIXA PARA VELAS DE 1/2" FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Perfil MaxiDrive, maximiza o contacto entre a chave e a porca
- Desenho do pescoço com agarre para os dedos

Referência	Tipo	Medida	Faces	☎	☒	☒	€
FMMT17967-0	1/2"	16mm	6	X	4	3253560179670	5,74 €
FMMT17968-0	1/2"	21mm	6	X	4	3253560179687	6,31 €

### ACESSÓRIOS DE 1/2" FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**




- Extensões que ajuda os utilizadores finais a chegar a lugares inacessíveis.
- Junta universal que proporciona ao utilizador maior acessibilidade e liberdade de movimentos durante as aplicações de catraca

Referência	Descrição	☎	☒	☒	€
FMMT25123-0	Extensión 1/2" - 3" - FATMAX®	X	4	3253560251239	5,74 €
FMMT25122-0	Extensión 1/2" - 10" - FATMAX®	X	4	3253560251222	9,18 €
FMMT17999-0	Articulación universal 1/2" - FATMAX®	X	4	3253560179991	8,03 €

### CHAVES DE CAIXA E ACESSÓRIOS STANLEY®

**ACABAMENTO**  
**BRILHANTE**  
**6 FACES**



#### PERFIL MAXIDRIVE

Contacto ótimo entre a chave de caixa e a porca

**MEDIDA VISÍVEL**  
Fácil identificação da chave a ser utilizada



### CHAVES DE CAIXA DE 1/4" STANLEY®

**STANLEY**



- Perfil MaxiDrive, maximiza o contacto entre a chave e a porca

Referência	Tipo	Medida	Faces	☎	☒	☒	€
STMT86111-0	1/4"	5,5mm	6	X	12	3253560861117	2,07 €
STMT86103-0	1/4"	6mm	6	X	12	3253560861032	2,07 €
STMT86104-0	1/4"	7mm	6	X	12	3253560861049	2,07 €
STMT86105-0	1/4"	8mm	6	X	12	3253560861056	2,07 €
STMT86106-0	1/4"	9mm	6	X	12	3253560861063	2,07 €
STMT86107-0	1/4"	10mm	6	X	12	3253560861070	2,40 €
STMT86108-0	1/4"	11mm	6	X	12	3253560861087	2,40 €
STMT86109-0	1/4"	12mm	6	X	12	3253560861094	2,40 €
STMT86112-0	1/4"	13mm	6	X	12	3253560861124	2,40 €
STMT86114-0	1/4"	14mm	6	X	12	3253560861148	2,40 €

### CHAVES DE CAIXA LONGAS DE 1/4" STANLEY®

**STANLEY**



- Perfil MaxiDrive, maximiza o contacto entre a chave e a porca

Referência	Tipo	Medida	Faces	☎	☒	☒	€
STMT86094-0	1/4"	6mm	6	X	12	3253560860943	2,40 €
STMT86095-0	1/4"	7mm	6	X	12	3253560860950	2,40 €
STMT86096-0	1/4"	8mm	6	X	12	3253560860967	2,40 €
STMT86097-0	1/4"	9mm	6	X	12	3253560860974	2,40 €
STMT86098-0	1/4"	10mm	6	X	12	3253560860981	2,40 €
STMT86099-0	1/4"	11mm	6	X	12	3253560860998	2,40 €
STMT86100-0	1/4"	12mm	6	X	12	3253560861001	2,40 €
STMT86116-0	1/4"	13mm	6	X	12	3253560861162	2,40 €
STMT86289-0	1/4"	14mm	6	X	12	3253560862893	2,40 €

### ACESSÓRIOS DE 1/4" STANLEY®

**STANLEY**



- Extensões que ajuda os utilizadores finais a chegar a lugares inacessíveis. Junta universal que proporciona ao utilizador maior acessibilidade e liberdade de movimentos durante as aplicações de catraca.
- Adaptadores porta pontas que permitem utilizar uma ponta de 1/4" para aplicações de aparafusamento.
- Cabo de chave de fenda que combinado com o porta-pontas, torna-se uma verdadeira chave de fendas.

Referência	Descrição	☎	☒	☒	€
STMT86006-0	Extensão 1/4" - 3"	X	6	3253560860066	2,75 €
STMT86007-0	Extensão 1/4" - 6"	X	6	3253560860073	3,10 €
STMT86011-0	Junta Universal 1/4"	X	12	3253560860110	3,44 €
STMT86124-0	Adaptador porta pontas 1/4"	X	12	3253560861247	2,40 €
STMT13910-0	Punho desparafusador 1/4"	X	6	3253560139100	3,44 €

**CHAVES DE CAIXA DE 3/8" STANLEY®****STANLEY**

- Perfil MaxiDrive, maximiza o contacto entre a chave e a porca



Referência	Tipo	Medida	Faces	☐	☒	☒	€
STMT86303-0	3/8"	8mm	6	X	12	3253560863036	2,40 €
STMT86305-0	3/8"	10mm	6	X	12	3253560863050	2,40 €
STMT86306-0	3/8"	11mm	6	X	12	3253560863067	2,40 €
STMT86307-0	3/8"	12mm	6	X	12	3253560863074	2,40 €
STMT86308-0	3/8"	13mm	6	X	12	3253560863081	2,40 €
STMT86309-0	3/8"	14mm	6	X	12	3253560863098	2,40 €
STMT86310-0	3/8"	15mm	6	X	12	3253560863104	2,75 €
STMT86311-0	3/8"	16mm	6	X	6	3253560863111	2,75 €
STMT86312-0	3/8"	17mm	6	X	12	3253560863128	2,75 €
STMT86313-0	3/8"	18mm	6	X	6	3253560863135	2,75 €
STMT86314-0	3/8"	19mm	6	X	6	3253560863142	2,75 €
STMT86315-0	3/8"	20mm	6	X	6	3253560863159	2,75 €
STMT86316-0	3/8"	21mm	6	X	6	3253560863166	3,10 €
STMT86317-0	3/8"	22mm	6	X	6	3253560863173	3,10 €

**CHAVES DE CAIXA PARA VELAS 3/8" STANLEY®****STANLEY**

- Perfil MaxiDrive, maximiza o contacto entre a chave e a porca



Referência	Tipo	Medida	Faces	☐	☒	☒	€
STMT88941-0	3/8"	16mm	6	X	6	3253560889418	3,10 €
STMT88942-0	3/8"	21mm	6	X	4	3253560889425	3,44 €

**ACESSÓRIOS DE 3/8" STANLEY®****STANLEY**

- Extensões que ajuda os utilizadores finais a chegar a lugares inacessíveis.
- Junta universal que proporciona ao utilizador maior acessibilidade e liberdade de movimentos durante as aplicações de catraca
- Adaptadores porta pontas que permitem utilizar uma ponta de 1/4" para aplicações de aparafusamento.



Referência	Descrição	☐	☒	☒	€
STMT86206-0	Extensão 3/8" - 3"	X	6	3253560862060	3,10 €
STMT86207-0	Extensão 3/8" - 5"	X	6	3253560862077	3,44 €
STMT86211-0	Junta universal 3/8"	X	6	3253560862114	3,79 €
STMT86250-0	Adaptador 3/8" a 1/4"	X	12	3253560862503	2,75 €

**CHAVES DE CAIXA DE 1/2" STANLEY®****STANLEY**

- Chaves de caixa de 1/2" com 6 faces, com perfil MaxiDrive que maximiza o contato entre o soquete e a porca.



Referência	Tipo	Medida	Faces	☐	☒	☒	€
STMT86508-0	1/2"	8mm	6	X	6	3253560865085	2,40 €
STMT86509-0	1/2"	9mm	6	X	6	3253560865092	2,40 €
STMT86510-0	1/2"	10mm	6	X	6	3253560865108	2,75 €
STMT86511-0	1/2"	11mm	6	X	6	3253560865115	2,75 €
STMT86512-0	1/2"	12mm	6	X	6	3253560865122	2,75 €
STMT86513-0	1/2"	13mm	6	X	6	3253560865139	2,75 €
STMT86514-0	1/2"	14mm	6	X	6	3253560865146	2,75 €
STMT86515-0	1/2"	15mm	6	X	6	3253560865153	3,10 €
STMT88738-0	1/2"	16mm	6	X	6	3253560887384	3,10 €
STMT86517-0	1/2"	17mm	6	X	6	3253560865177	3,10 €
STMT86518-0	1/2"	18mm	6	X	6	3253560865184	3,10 €
STMT86519-0	1/2"	19mm	6	X	6	3253560865191	3,10 €
STMT86520-0	1/2"	20mm	6	X	6	3253560865207	3,44 €
STMT86521-0	1/2"	21mm	6	X	4	3253560865214	3,44 €
STMT86522-0	1/2"	22mm	6	X	4	3253560865221	3,44 €
STMT86523-0	1/2"	23mm	6	X	4	3253560865238	3,44 €
STMT86524-0	1/2"	24mm	6	X	4	3253560865245	3,44 €
STMT86527-0	1/2"	27mm	6	X	4	3253560865276	3,44 €
STMT86530-0	1/2"	30mm	6	X	2	3253560865306	4,13 €
STMT86532-0	1/2"	32mm	6	X	2	3253560865320	4,13 €

**CHAVES DE CAIXA PARA VELAS 1/2" STANLEY®****STANLEY**

- Perfil MaxiDrive, maximiza o contacto entre a chave e a porca



Referência	Tipo	Medida	Faces	☐	☒	☒	€
STMT88993-0	1/2"	16mm	6	X	4	3253560889937	3,44 €
STMT88994-0	1/2"	21mm	6	X	4	3253560889944	3,79 €

**ACESSÓRIOS DE 1/2" STANLEY®****STANLEY**

- Extensões que ajuda os utilizadores finais a chegar a lugares inacessíveis.
- Junta universal que proporciona ao utilizador maior acessibilidade e liberdade de movimentos durante as aplicações de catraca



Referência	Descrição	☐	☒	☒	€
STMT88930-0	Extensão 1/2" - 3"	X	4	3253560889302	3,44 €
STMT86407-0	Extensão 1/2" - 5"	X	4	3253560864071	5,50 €
STMT86411-0	Junta universal 1/2"	X	4	3253560864118	4,82 €
1-17-259	Pega corredeira 1/2"	X	1	3253561172595	8,70 €

## CONJUNTOS PARA MECÂNICA

### CONJUNTOS DE ROQUETE, CHAVES DE CAIXA E PONTAS FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**

- Roquete FATMAX® com 120 dentes para melhor acesso em espaços apertados. Alavanca da mudança de sentido. Botão de descarga rápida.
- Chaves de caixa com perfil Maxidrive que otimiza o contato entre o soquete e a porca. Aderência antiderrapante e acabamento fosco.
- Conjunto de pontas.



Referência	Tipo	Nº de peças	Conteúdo				€
FMMT82679-0	1/4"	22	1 roquete de 120 dentes; 10 chaves de caixa: 5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm; 1 adaptador portapontas; 10 pontas: PH0-PH1-PH2, Fenda 5-4.5-8mm, Resistorex TT15-TT20-TT25-TT30.	X	1	3253560826796	34,67 €
FMMT82680-0	3/8"	22	1 roquete de 120 dentes; 10 chaves de caixa: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17mm; 1 adaptador portapontas 3/8" para pontas 1/4"; 10 pontas: PH0-PH1-PH2, Fenda 5-4.5-8mm, Resistorex TT15-TT20-TT25-TT30.	X	1	3253560826802	43,61 €
FMMT82681-0	1/2"	21	1 roquete de 120 dentes; 9 chaves de caixa: 13-14-15-16-17-18-19-22-24mm; 1 adaptador portapontas 1/2" para pontas 5/16"; 10 pontas 5/16": PH0-PH1-PH2, Fenda 5-4.5-8mm, Resistorex TT15-TT20-TT25-TT30.	X	1	3253560826819	52,56 €

### CONJUNTO DE ROQUETE E CHAVES DE CAIXA STANLEY®

**STANLEY**

- Roquete STANLEY® com mecanismo de 72 dentes com incremento de 5 graus. Punho bimatéria. Botão de liberação rápida e alavanca de mudança de direção.
- Chaves de caixa com perfil maxidrive, acabamento brilhante.



Referência	Tipo	Nº de peças	Conteúdo				€
STMT82666-0	1/4"	11	1 roquete 72 dentes; 10 chaves de caixa 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm.	X	1	3253560826666	22,37 €
STMT82670-0	3/8"	11	1 roquete 72 dentes; 10 chaves de caixa 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 mm.	X	1	3253560826703	29,07 €
STMT82671-0	1/2"	10	1 roquete 72 dentes; 9 chaves de caixa 13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm	X	1	3253560826710	35,78 €

### ESTOJO PRO-STACK PEQUENO 37 PEÇAS

**STANLEY  
FATMAX**



- Compatível com o sistema de armazenamento PRO-STACK™.
  - Tampa transparente para fácil identificação dos produtos-
- CONTEÚDO :
- 1 roquete 1/4"
  - 11 chaves de caixa 1/4" (6 faces): 5 – 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 mm
  - 1 Adaptador portapontas 1/4"
  - 24 pontas 1/4" : PZ1, PZ2, PZ3 - PH1, PH2, PH3 - HEX 3, 4, 5, 5,5, 6, 7 - Fenda: 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm
  - TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30

Referência	Tipo	Nº de peças				€
FMMT19101-0	1/4"	37	X	1	3253560191016	34,67 €

### SET COMPACTO DE 1/4" - 37 PEÇAS

**STANLEY**



- CONTEÚDO:
- 1 Roquete bimatéria 1/4" de 72 dentes com botão de liberação rápida.
  - 12 Chaves de caixa 1/4" (6 faces): 4-4,5-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
  - 1 Extensão 1/4": 3" (75mm)
  - 1 Adaptador porta-pontas 1/4"
  - 22 pontas 1/4": PZ1, PZ2, PZ3 - PH1, PH2, PH3 - HEX 3, 4, 5, 6, 7, Fenda 4, 5, 6, 7mm - T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
  - Estojo compacto fácil de transportar e armazenar

Referência	Tipo	Nº de peças				€
STMT82672-0	1/4"	37	X	1	3253560826727	31,31 €

### CONJUNTO DE ROQUETE, CHAVES DE CAIXA, PONTAS E ACESSÓRIOS DE 1/4" - 42 PEÇAS

**STANLEY  
FATMAX**



- CONTEÚDO :
- 1 roquete 1/4" bi-material de 120 dentes com botão de liberação rápida
  - 13 chaves de caixa 1/4" (6 faces): 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
  - 11 chaves de caixa longas 1/4": 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
  - 2 extensões 1/4": 3" e 5" (75 e 125mm)
  - 1 Junta universal de 1/4"
  - 1 Adaptador portapontas 1/4"
  - 1 Punho desparafusador 1/4"
  - 1 Pega corredeira 1/4"
  - 22 Pontas 1/4": PZ, PZ2, PZ3 - PH1, PH2, PH3 - HEX.3, 4, 5, 6, 7mm - T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 - Fenda 4, 5, 6, 7mm

Referência	Tipo	Nº de peças				€
FMMT82683-1	1/4"	42	X	1	3253561826832	55,91 €

### CONJUNTO DE ROQUETE, CHAVES DE CAIXA PONTAS E ACESSÓRIOS DE 1/4" - 38 PEÇAS

**STANLEY**



- CONTEÚDO :
- 1 Roquete 1/4" bi-material com 72 dentes com botão de liberação rápida
  - 10 Chaves de caixa 1/4" (6 faces): 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
  - 2 Extensões de 1/4": 3" e 5" (75 e 125mm)
  - 1 Junta universal de 1/4"
  - 1 Portapontas
  - 22 Pontas 1/4": PZ1, PZ2, PZ3 - PH1, PH2, PH3 - HEX 3, 4, 5, 6, 7mm - T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 - Fendas 4, 5, 6, 7mm.
  - Estojo compacto fácil de transportar e armazenar

Referência	Tipo	Nº de peças				€
STMT82828-1	1/4"	38	X	1	3253561828287	41,38 €





**CONJUNTO DE ROQUETE, CHAVES DE CAIXA, PONTAS E ACESSÓRIOS DE 3/8" - 49 PEÇAS****STANLEY  
FATMAX****CONTEÚDO :**

- 1 Roquete 3/8" bi-material com 120 dentes com botão de liberação rápida
- 17 Chaves de caixa 3/8" (6 faces): 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm
- 2 Extensões 3/8": 3" e 5" (75 e 125mm)
- 1 Punho desaparafusador de 3/8"
- 1 Pega corredeira
- 1 Junta universal de 3/8"
- 1 Adaptador 3/8" para pontas de 1/4"
- 2 Chaves para velas 3/8": 16-21mm
- 1 Portapontas de 1/4"
- 22 Pontas 1/4": PZ, PZ2, PZ3 - PH1, PH2, PH3 - HEX.3, 4, 5, 6, 7mm - T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 - Fenda 4, 5, 6, 7mm

Referência	Tipo	Nº de peças				€
FMMT82684-1	3/8"	49	X	1	3253561826849	83,87 €

**CONJUNTO DE ROQUETE, CHAVES DE CAIXA, PONTAS E ACESSÓRIOS DE 3/8" - 45 PEÇAS****STANLEY****CONTEÚDO:**

- 1 Roquete 3/8" bi-material com 72 dentes com botão de liberação rápida
- 1 Punho desaparafusador
- 14 Chaves de caixa 3/8" (6 faces): 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22mm
- 2 Extensões 3/8": 3" e 5" (75 e 125mm)
- 1 Adaptador 3/8"x1/4"
- 2 Chaves para velas 3/8": 16-21mm
- 1 Portapontas
- 1 Junta universal de 1/4"
- 22 Pontas 1/4": PZ1, PZ2, PZ3 - PH1, PH2, PH3 - HEX 3, 4, 5, 6, 7mm - T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 - Fenda 4, 5, 6, 7mm.
- Estojo compacto fácil de transportar e armazenar.

Referência	Tipo	Nº de peças				€
STMT82829-1	3/8"	45	X	1	3253561828294	68,21 €

**CONJUNTO DE ROQUETE, CHAVES DE CAIXA, PONTAS E ACESSÓRIOS DE 1/2" - 26 PEÇAS****STANLEY  
FATMAX****CONTEÚDO :**

- 1 Roquete 1/2" bi-material com 120 dentes botão de liberação rápida
- 21 chaves de caixa 1/2" (6 faces): 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32-34mm
- 2 Extensões de 1/2": 3" e 5" (75 e 250mm)
- 1 Pega corredeira 1/2"
- 1 Junta universal de 1/2"
- Estojo compacto fácil de transportar e armazenar.

Referência	Tipo	Nº de peças				€
FMMT82685-1	1/2"	26	X	1	3253561826856	93,93 €

**CONJUNTO DE ROQUETE, CHAVES DE CAIXA, PONTAS E ACESSÓRIOS DE 1/2" - 24 PEÇAS****STANLEY****CONTEÚDO**

- 1 Roquete 1/2" bi-material com 72 dentes botão de liberação rápida
- 20 Chaves de caixa 1/2" (6 faces): 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- 2 Extensões de 1/2": 3" e 5" (75 e 125mm)
- 1 Junta universal de 1/2"
- Estojo compacto fácil de transportar e armazenar.

Referência	Tipo	Nº de peças				€
STMT82830-1	1/2"	24	X	1	3253561828300	62,62 €

**CONJUNTO DE ROQUETE, CHAVES DE CAIXA, PONTAS E ACESSÓRIOS DE 1/4" + 1/2" - 49 PEÇAS****STANLEY  
FATMAX****CONTEÚDO :**

- 1 Roquete 1/4" bi-material com 120 dentes com botão de liberação rápida
- 13 Chaves de caixa 1/4" (6 faces): 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 2 Extensões 1/4": 3" e 5" (75 e 125mm)
- 1 Junta universal de 1/4"
- 1 Pega corredeira 1/4"
- 1 Roquete 1/2" bi-material com 120 dentes com botão de liberação rápida
- 13 Chaves de caixa 1/2" (6 faces): 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24mm
- 2 Extensões 1/2": 3" e 5" (75 e 125mm)
- 1 Junta universal de 1/2"
- 14 Chaves mistas: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm.

Referência	Tipo	Nº de peças				€
FMMT82827-1	1/4"+1/2"	49	X	1	3253561828270	157,67 €

**CONJUNTO DE ROQUETE, CHAVES DE CAIXA, PONTAS E ACESSÓRIOS DE 1/4" + 1/2" - 81 PEÇAS****STANLEY  
FATMAX****CONTEÚDO :**

- 1 Roquete 1/4" bi-material de 120 dentes com botão de liberação rápida
- 13 Chaves de caixa 1/4" (6 faces): 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 11 Chaves de caixa longas 1/4": 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
- 2 Extensões 1/4": 3" e 5" (75 e 125mm)
- 1 Junta universal de 1/4"
- 1 Adaptador portapontas 1/4"
- 1 Punho desaparafusador de 1/4"
- 1 Pega corredeira 1/4"
- 22 Pontas 1/4": PZ, PZ2, PZ3 - PH1, PH2, PH3 - HEX.3, 4, 5, 6, 7mm - T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 - Fenda 4, 5, 6, 7mm
- 1 Roquete 1/2" bi-material de 120 dentes com botão de liberação rápida
- 21 Chaves de caixa 1/2" (6 faces): 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32-34 mm
- 2 Chaves para velas 1/2": 16-21mm
- 2 Extensões 1/2": 3" e 5" (75 e 250mm)
- 1 Pega corredeira 1/2"
- 1 Junta universal de 1/2"
- Estojo compacto fácil de transportar e armazenar.

Referência	Tipo	Nº de peças				€
FMMT82826-1	1/4"+1/2"	81	X	1	3253561828263	136,43 €

## CONJUNTO DE GAVETAS COM 126 FERRAMENTAS



**SISTEMA APLICÁVEL PRO-STACK**  
Compatível com toda a gama

**CAIXAS MODELADOS**  
Desenho exclusivo para as ferramentas mecânicas

**PEGA DOBRÁVEL**  
Para transportar a mala mais facilmente

## KIT DE MANUTENÇÃO COM MALA DE ALUMÍNIO E 142 FERRAMENTAS



**MALA DE ALUMÍNIO**  
Material leve para fácil transporte, durabilidade máxima para todos os tipos de ambiente.

**INTERIOR INTELIGENTE**  
Três painéis interiores equipados com elásticos para segurar ferramentas, sistema de fecho do painel dobrável e base com espuma bicolor recortada.

**FECHOS METÁLICOS E PEGA DE TRANSPORTE**  
Alta durabilidade.



1x Alicate com cremalheira 250mm  
1x Alicate universal de 160mm  
1x Alicate de corte diagonal 160mm  
1x Alicate de ponta longa 160mm  
1x Tesoura polivalente 182mm  
1x Chave ajustável 250mm  
1x Organizador de plástico 116mm x 80mm  
1x Nível torpedo 229mm / 9"  
1x Fita métrica Tylon 5m x 19mm,  
9x Chaves hexagonais 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm  
1x Buscapolos

7x Chaves de fenda CUSHION GRIP:  
Mecânico 6.5 x 150mm, 3 x 75mm, 5.5 x 100mm, Phillips 1 x 75mm, 2 x 100mm,  
Pozidrive 1 x 100mm, 2 x 100mm  
1x Multipontas  
1x Serra de arco 300mm / 12"  
1x Lanterna  
1x X-Acto 18mm,  
1x Martelo Din 300g / 10.5oz  
1x Roquete 1/4" 72 dentes,  
1x Roquete 1/2" 72 dentes  
2x Extensões de 1/4": 3" - 6",

2x Extensões de 1/2": 3" - 10",  
1x Cardan universal 1/4",  
1x Cardan universal 1/2",  
1x Porta pontas 1/4",  
3x Chaves de caixa longas 1/2": 16, 19, 21mm,  
10x Chaves de caixa 1/4" - 6 faces: 5.5, 6 al 14mm  
16x Chaves de caixa 1/2" - 6 faces : 10 al 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm  
12x Chaves mistas: 8 a 19 mm  
1x Conjunto 61 pontas 1/4"

**PRO-STACK™**



**Primeira gaveta:**  
1x Roquete 1/4" 120 dentes  
13x Chaves de caixa 1/4" de 6 faces : 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm  
11x Chaves de caixa longas 1/4" 6 faces: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm  
1x Conjunto de 14 chaves hexagonais  
2x Extensões de 1/4" : 3" - 6"  
1x Porta pontas de 1/4"  
1x Cardan universal 1/4"  
1x Pega corredeira em "T" 1/4"  
1x Punho desaparafusador 1/4"  
44x pontas 1/4": Pozidrive 1x2, 2x2, 3 - Phillips: 1x2, 2x2, 3x2 - Hex: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5x2, 5.5, 6, 7, 8 - Resistorx : 10, 15x2, 20x2, 25x2, 27x2, 30, 40  
Fenda: 3, 4, 4.5, 5, 5.5x2, 6, 6.5x2, 7, 8

**Segunda gaveta:**  
14 x Chaves mistas antiderrapantes de 1/4": 6 a 19mm

**Terceira gaveta:**  
1x Roquete 1/2" 120 dentes  
15x Chaves de caixa 1/2" de 6 faces: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm  
3x Chaves de caixa para velas: 16, 19, 21mm  
2x Extensões de 1/2" : 3" - 10"  
1x Cardan universal 1/2"  
1x Pega corredeira 1/2"

Referência	Tipo	Nº de peças	☐	☒	☒	€
FMMT98107-1	1/4"+1/2"	126	X	1	3253561981074	209,11 €

Referência	Tipo	Nº de peças	☐	☒	☒	€
STMT98109-1	1/4"+1/2"	142	-	1	3253561981098	229,24 €

# O PROFESIONAL ACONSELHA



**LUIS REDONDO**  
trabalhador da construção

## A MELHOR CHAVE PARA SATISFAÇÃO DAS SUAS NECESSIDADES

Existem quatro grupos de produtos básicos que são os seguintes:

### CHAVES MISTAS

Estas chaves de bocas combinam numa única ferramenta uma garra aberta e um anel, ambos com o mesmo tamanho. A garra aberta é curvada a 15°, o que permite que o operador faça girar qualquer porca desde que haja pelo menos algum acesso, ainda que muito pequeno. A extremidade em anel da Bi-Hex (12 pontas) também é girada a 15° a partir da horizontal, o que lhe permite agarrar o cabo sem o risco de lesionar os nós dos dedos.

### CHAVES DE BOCAS

Ambas as extremidades destas chaves de boca são abertas com as cabeças a 15°. O formato aberto é ideal para trabalhar em tubagem onde só é possível o acesso lateral. Opte por garras abertas finas para proporcionar maior acessibilidade dentro dos limites da espessura do fixador.

### CHAVES DE LUNETA

As cabeças são curvadas a 70° para proporcionar à porcas o melhor acesso possível, assim como espaço suficiente para os dedos. Opte por chaves de porcas curvadas para trabalhos que exijam muito esforço sem danificar as porcas e os parafusos. O perfil bihexagonal (12 pontas) significa que pode girar as porcas mesmo num espaço limitado muito limitado.

### CHAVES AJUSTÁVEIS

Esta deve ser usada com cuidado e com moderação se se quiser evitar danos no fixador, mas ainda é um artigo muito útil em qualquer kit de ferramentas. Para além dos quatro grupos de produtos básicos, existem algumas chaves de bocas com funções especiais que oferecem características adicionais.

**Chave de bocas combinada com roquete** - um conjunto muito útil para especialistas de 6 chaves de bocas com o benefício de uma extremidade com roquete com um ângulo de engrenagem de 5° para que possa trabalhar em espaços muito restritos e ter a vantagem adicional de um perfil de extremidade aberta para trabalhos de fixação sem um acesso de 360° como ocorre nos trabalhos de tubagem.

**Chave de Bocas Combinada Rápida** - A parte da extremidade aberta da ferramenta incorpora uma forma de garra inovadora que permite ao utilizador apertar e desapertar sem remover a chave de bocas da porca.



# O PROFESIONAL ACONSELHA



**LUIS REDONDO**  
trabalhador da construção

## SUGESTÕES E TÉCNICAS

### SUGESTÃO 1

As garras abertas de uma chave de bocas destinam-se a ser usadas onde o acesso é restrito ou quando os fixadores estão em linha como nos trabalhos de tubagem.

### SUGESTÃO 6

Rode sempre uma chave ajustável para que a força seja direccionada para a garra fixa.

### SUGESTÃO 2

Se estiver disponível o acesso, use a extremidade em anel de uma chave de bocas para começar a desapertar e acabar de apertar. Tal permite que se agarre e se aplique força ao máximo para reduzir o risco de danos na porca.

### SUGESTÃO 3

Ao libertar uma porca presa ou enferrujada nunca use um martelo ou aumente o comprimento da chave de bocas utilizando um pedaço de tubo; irá danificar tanto a chave de bocas como o fixador, em vez disso use um óleo lubrificante.

### SUGESTÃO 4

Quer esteja a apertar ou a soltar poderá obter mais força e controlo puxando a chave de bocas em direcção a si e se acidentalmente a porca sair abruptamente existe menos risco de lesão.

### SUGESTÃO 5

Para obter o máximo desempenho de uma chave ajustável evite escolher uma chave demasiado grande para o fixador. Feche as garras da chave nas faces da porca e depois cuidadosamente mova a chave para a frente e para trás ao mesmo tempo apertando mais a roda estriada de ajustamento até deixar de haver movimento no ajustar da porca; isto irá minimizar dos danos no fixador.

## SEGURIDAD

- Nunca use um martelo para um levantamento adicional.
- Não use chaves de bocas abertas ou chaves de porcas ajustável para libertar uma porca "presa" ou para acabar de apertar uma porca; em vez disso use uma chave de bocas de anel.
- Mantenha as chaves de boca sem óleo para evitar um deslizamento.



## CHAVES COM PERFIL ANTIDERRAPANTE

**STANLEY  
FATMAX**

**PERFIL 15°**  
Permite um maior acesso a espaços confinados



**DESENHO ANTIDERRAPANTE**

Otimiza o contacto entre a chave e a peça de trabalho, evitando o deslizamento

**ACABADO MATE**

### CHAVES FIXAS FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**

- Das dimensões diferentes em uma sola chave



Referência	Medida	☎	☒	☐	€
FMMT13062-0	6x7mm	X	10	3253560130626	4,58 €
FMMT13065-0	8x9mm	X	10	3253560130657	4,58 €
FMMT13066-0	10x11mm	X	10	3253560130664	5,17 €
FMMT13067-0	12x13mm	X	10	3253560130671	5,74 €
FMMT13068-0	14x15mm	X	10	3253560130688	6,89 €
FMMT13069-0	16x17mm	X	10	3253560130695	8,03 €
FMMT13070-0	18x19mm	X	10	3253560130701	8,03 €
FMMT13071-0	20x22mm	X	10	3253560130718	9,18 €
FMMT13072-0	21x23mm	X	4	3253560130725	11,46 €
FMMT13073-0	24x27mm	X	4	3253560130732	13,70 €
FMMT13074-0	25x28mm	X	4	3253560130749	13,70 €
FMMT13077-0	30x32mm	X	4	3253560130770	14,82 €

### CHAVES MISTAS FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**

- Perfil de 15°, fechado com 12 Faces



Referência	Medida	☎	☒	☐	€
FMMT13029-0	6mm	X	10	3253560130299	4,58 €
FMMT13030-0	7mm	X	10	3253560130305	4,58 €
FMMT13031-0	8mm	X	10	3253560130312	5,17 €
FMMT13032-0	9mm	X	10	3253560130329	5,17 €
FMMT13033-0	10mm	X	10	3253560130336	5,45 €
FMMT13034-0	11mm	X	10	3253560130343	5,74 €
FMMT13035-0	12mm	X	10	3253560130350	5,74 €
FMMT13036-0	13mm	X	10	3253560130367	6,03 €
FMMT13037-0	14mm	X	10	3253560130374	6,31 €
FMMT13038-0	15mm	X	10	3253560130381	6,60 €
FMMT13039-0	16mm	X	10	3253560130398	6,89 €
FMMT13040-0	17mm	X	10	3253560130404	7,46 €
FMMT13041-0	18mm	X	10	3253560130411	7,75 €
FMMT13042-0	19mm	X	10	3253560130428	8,03 €

### CHAVES MISTAS CURTAS COM ROQUETE FATMAX® ANTIDERRAPANTES

**STANLEY  
FATMAX**

- Desenho compacto para maior acessibilidade e roquete com 72 dentes



Referência	Medida	☎	☒	☐	€
FMMT13097-0	8mm	X	10	3253560130978	8,03 €
FMMT13098-0	10mm	X	10	3253560130985	8,61 €
FMMT13109-0	12mm	X	10	3253560131098	9,18 €
FMMT13111-0	13mm	X	10	3253560131111	9,75 €
FMMT13112-0	14mm	X	10	3253560131128	10,32 €
FMMT13113-0	17mm	X	10	3253560131135	12,86 €
FMMT13115-0	19mm	X	10	3253560131159	13,98 €

### CHAVES MISTAS COM ROQUETE REVERSIVEL FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**



- Roquete com 72 dentes e inversor de direcção

Referência	Medida	☎	☒	☐	€
FMMT13081-0	8mm	X	10	3253560130817	10,32 €
FMMT13082-0	9mm	X	10	3253560130824	10,32 €
FMMT13083-0	10mm	X	10	3253560130831	11,18 €
FMMT13084-0	11mm	X	10	3253560130848	11,46 €
FMMT13085-0	12mm	X	10	3253560130855	11,46 €
FMMT13086-0	13mm	X	10	3253560130862	12,30 €
FMMT13087-0	14mm	X	10	3253560130879	12,58 €
FMMT13088-0	15mm	X	10	3253560130886	13,42 €
FMMT13089-0	16mm	X	10	3253560130893	13,70 €
FMMT13094-0	17mm	X	10	3253560130947	14,82 €
FMMT13095-0	18mm	X	10	3253560130954	15,66 €
FMMT13096-0	19mm	X	10	3253560130961	16,21 €

## CHAVES - STANLEY

### CHAVES MISTAS

**STANLEY**

- Chaves combinadas com perfil de 15°, fechado com 12 Faces



Referência	Medida	☎	☒	☐	€
STMT95908-0	8mm	X	10	3253560959081	3,10 €
STMT95787-0	9mm	X	10	3253560957872	3,10 €
STMT95788-0	10mm	X	10	3253560957889	3,27 €
STMT95789-0	11mm	X	10	3253560957896	3,44 €
STMT95790-0	12mm	X	10	3253560957902	3,44 €
STMT95791-0	13mm	X	10	3253560957919	3,61 €
STMT95792-0	14mm	X	10	3253560957926	3,79 €
STMT95909-0	15mm	X	10	3253560959098	3,96 €
STMT95910-0	16mm	X	10	3253560959104	4,13 €
STMT95793-0	17mm	X	10	3253560957933	4,47 €
STMT95911-0	18mm	X	10	3253560959111	4,65 €
STMT95912-0	19mm	X	10	3253560959128	4,82 €


### CHAVE MISTA COM ROQUETE PLANAS

**STANLEY**

- Mecanismo de 72 dentes e acabamento brilhante.




Referência	Medida	☎	☒	☐	€
STMT89908-0	8mm	X	10	3253560899080	6,31 €
STMT89909-0	9mm	X	10	3253560899097	6,31 €
STMT89910-0	10mm	X	10	3253560899103	6,60 €
STMT89911-0	11mm	X	10	3253560899110	6,89 €
STMT89912-0	12mm	X	10	3253560899127	6,89 €
STMT89913-0	13mm	X	10	3253560899134	7,46 €
STMT89914-0	14mm	X	10	3253560899141	7,46 €
STMT89915-0	15mm	X	10	3253560899158	8,03 €
STMT89916-0	16mm	X	10	3253560899165	8,61 €
STMT89917-0	17mm	X	10	3253560899172	9,18 €
STMT89918-0	18mm	X	10	3253560899189	9,75 €
STMT89919-0	19mm	X	10	3253560899196	9,75 €

**CONJUNTO DE CHAVES FIXAS FATMAX®****STANLEY**  
**FATMAX**

- Conjunto de 7 peças 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
- Conjunto de 12 peças 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

Referência	Nº de peças				€
FMMT82901-0	7	X	1	3253560829018	33,55 €
FMMT82902-0	7	X	1	3253560829025	72,69 €

**CONJUNTOS DE CHAVES DE ROQUETE FATMAX®****STANLEY**  
**FATMAX**

- Conjunto de 7 peças 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
- Conjunto de 12 peças 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

Referência	Nº de peças				€
FMMT82848-0	7	X	1	3253560828486	72,69 €
FMMT82849-0	12	X	1	3253560828493	125,24 €

**CONJUNTO DE CHAVES MISTAS CORTAS COM ROQUETE FATMAX®****STANLEY**  
**FATMAX**

- Conjunto de 7 peças 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm

Referência	Nº de peças				€
FMMT82900-0	7	X	1	3253560829001	62,62 €

**CONJUNTOS DE CHAVES MISTAS****STANLEY**

- Conjunto de 7 peças: 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
- Conjunto de 12 peças: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Acabamento brilhante

Referência	Nº de peças				€
STMT82842-0	7	X	1	3253560828424	25,72 €
STMT82843-0	12	X	1	3253560828431	55,91 €

**CONJUNTOS DE CHAVES MISTAS COM ROQUETE****STANLEY**


- Conjunto de 7 peças: 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
- Conjunto de 12 peças: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Acabamento brilhante

Referência	Nº de peças				€
STMT82846-0	7	X	1	3253560828462	62,62 €
STMT82847-0	12	X	1	3253560828479	114,06 €

**CONJUNTO DE CHAVES MISTAS COM ROQUETE ARTICULADO****STANLEY**

- Conjunto de 6 peças: 8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19 mm

Referência	Nº de peças				€
4-91-444	6	X	1	3253564914444	120,77 €



# CHAVES AJUSTÁVEIS

## CHAVE AJUSTÁVEL DEMOLIÇÃO 4 EM 1 FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- A primeira chave ajustável multifunções com uma abertura de 37 mm
- Com uma área de golpeio reforçada
- 4 funções numa ferramenta: Chave ajustável, martelo, barra de demolição e retira pregos

Referência	Comprimento em mm				€
FMHT0-75081	250	X	1	3253560750817	24,60 €

## CHAVES AJUSTÁVEIS FATMAX

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Mordentes paralelos finos e largos em ângulo de 15° proporcionam ótima aderência e acesso a espaços apertados.
- Acabamento em fosfato preto para resistência e durabilidade.
- Punho bimatéria confortável com furo para pendurar.
- Ajuste rápido e escalas métricas e imperiais.

Referência	Comprimento em mm				€
FMHT13125-0	150	X	1	3253560131258	16,77 €
FMHT13126-0	200	X	1	3253560131265	20,13 €
FMHT13127-0	250	X	1	3253560131272	23,48 €
FMHT13128-0	300	X	1	3253560131289	29,07 €

## CHAVES AJUSTÁVEIS MAXSTEEL

**STANLEY**



- Chave ajustável em cromo vanadium. Acabamento fosfatado. Conforme à norma ISO 6787 / DIN 3117 / ASME B 107.8M.

Referência	Comprimento em mm	Apertura em mm				€
0-90-947	150	24	X	2	3253560909475	12,58 €
0-90-948	200	24	X	2	3253560909482	14,54 €
0-90-949	250	33	X	2	3253560909499	19,01 €
0-90-950	300	39	X	2	3253560909505	24,60 €

## CHAVES COM ROQUETE PARA TUBOS

**STANLEY**



- Chaves bimatéria adequadas para vários tamanhos de porca. Grande velocidade de aperto o desaperto.

Referência	Comprimento em mm	Medida mínima (mm)	Medida máxima (mm)				€
4-87-988	200	8	14	X	1	3253564879880	15,66 €
4-87-989	230	13	19	X	1	3253564879897	17,89 €
4-87-990	265	17	24	X	1	3253564879903	21,25 €

CHAVES AJUSTÁVEIS

## VERSATILIDADE E EFICIÊNCIA


Desenhos e mecanismos pensados para o profissional que precisa máximo desempenho e a mais alta qualidade em seu trabalho. Cabos e produtos bimatéria confortáveis que se adaptam a diferentes ambientes de trabalho.

**À MEDIDA DO PROFISSIONAL**  
www.STANLEYWORKS.pt

# CHAVES HEXAGONAIS

## CONJUNTO DE 6 CONJUNTOS DE CHAVES EM "T" FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**




- Punho ergonómico de polipropileno e borracha para um Menor risco de deslize e menos fadiga
- Acabamento fosfatado para uma melhor resistência à corrosão
- Aço resistente para uma alta resistência à torsão
- Fabricada na França

Referência	Nº de peças	Conteúdo				€
FMHT0-69049	6	3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	X	1	3253560690496	46,97 €

## CONJUNTO DE 5 CHAVES TORX EM "T" FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Punho ergonómico de polipropileno e borracha para um Menor risco de deslize e menos fadiga
- Acabamento fosfatado para uma melhor resistência à corrosão
- Aço resistente para uma alta resistência à torsão
- Fabricada na França

Referência	Nº de peças	Conteúdo				€
FMHT0-69048	5	T10 - T15 - T20 - T25 - T30	X	1	3253560690489	45,85 €

## CONJUNTO DE CHAVES COM BLOQUEIO FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Conjunto de 8 chaves hexagonais de cromo vanádio.
- 3 modelos: métricas, polegadas e Torx.
- As chaves bloqueiam-se em 3 posições para facilitar o uso (90° / 135° / 180°).

Referência	Nº de peças	Conteúdo				€
0-97-552	8	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	X	1	3253560975524	15,94 €
0-97-553	8	T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40	X	1	3253560975531	16,21 €

## CONJUNTO 10 CHAVES HEXAGONAIS COM CABO

**STANLEY**



- Dupla posição da chave. O cabo pode ser colocado em T, L ou recto. Até 25° de inclinação.
- Chaves fabricadas em aço cromo vanadium com acabamento de óxido escuro.

Referência	Nº de peças	Conteúdo				€
0-89-904	10	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm	X	6	3253560899042	20,41 €

## CONJUNTOS CHAVES HEXAGONAIS

**STANLEY**




- 1-13-929: Curtas
- 1-13-947: Longas
- Aço-silício
- Acabamento: fosfatado negro

Referência	Nº de peças	Conteúdo				€
1-13-929	9	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	-	1	3253561139291	11,18 €
1-13-947	9	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	-	1	3253561139475	15,10 €

## CONJUNTOS DE CHAVES HEXAGONAIS

**STANLEY**



- Conjuntos de 8 e 10 chaves hexagonais. Apresentam-se em suporte de plástico com as chaves ordenadas por medida. Estilo livro.

Referência	Nº de peças	Conteúdo				€
0-69-251	8	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 mm	X	4	3253560692513	7,56 €
0-69-253	10	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 8 - 10 mm	X	1	3253560692537	9,92 €

## CONJUNTO 9 CHAVES HEXAGONAIS ESFÉRICAS

**STANLEY**



- Apresentam-se em suporte de plástico com as chaves ordenadas por medida. Estilo livro.

Referência	Nº de peças	Conteúdo				€
0-69-256	9	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	X	1	3253560692568	17,89 €

## CONJUNTO 7 CHAVES HEXAGONAIS

**STANLEY**



- Apresentam-se em suporte de plástico com as chaves ordenadas por medida. Estilo livro.

Referência	Nº de peças	Conteúdo				€
4-69-262	7	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	X	1	3253564692625	14,54 €
4-69-261	7	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm	X	1	3253564692618	10,42 €

## CONJUNTO 8 CHAVES HEXAGONAIS TORX

**STANLEY**



- Apresentam-se em suporte de plástico com as chaves ordenadas por medida. Estilo livro.

Referência	Nº de peças	Conteúdo				€
4-69-263	8	T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40	X	1	3253564692632	19,40 €

# CHAVES HEXAGONAIS-BRICOLAGEM

## CONJUNTO 8 CHAVES HEXAGONAIS TORX

**STANLEY**



- Corpo ergonómico recoberto com borracha. Pontas chanfradas para facilitar o aperto. Acabamento em fosfato negro.

Referência	Nº de peças	Conteúdo				€
2-69-266	8	T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40	X	1	3253562692665	17,89 €

## CONJUNTO 8 CHAVES HEXAGONAIS MÉTRICO

**STANLEY**



- Corpo ergonómico recoberto com borracha. Pontas chanfradas para facilitar o aperto. Acabamento em fosfato negro.

Referência	Nº de peças	Conteúdo				€
2-69-264	8	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	X	1	3253562692641	14,54 €

## CONJUNTO 9 CHAVES HEXAGONAIS POLEGADAS

**STANLEY**



- Corpo ergonómico recoberto com borracha. Pontas chanfradas para facilitar o aperto. Acabamento em fosfato negro.

Referência	Nº de peças	Conteúdo				€
2-69-265	9	5/64" (2mm) - 3/32" (2,4 mm) - 7/64" (2,8 mm) - 1/8" (3,2 mm) - 9/64" (3,6 mm) - 5/32" (4,0 mm) - 3/16" (4,8 mm) - 7/32" (5,6 mm) - 1/4" (6,4 mm)	X	1	3253562692658	14,54 €

## CONJUNTO 9 CHAVES HEXAGONAIS STANLEY®

**STANLEY**



- As chaves foram colocadas para facilitar o uso e identificação. Depois de seleccionar a chave, o sistema de armazenamento converte-se em punho. Corpo ergonómico revestido a borracha. O punho foi desenhado em forma triangular para aumentar o conforto e a força de aperto. Disponível em sistema métrico, Torx e polegadas.

Referência	Nº de peças	Conteúdo				€
0-95-935	9	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 mm	X	4	3253560959357	6,52 €

# O PROFESIONAL ACONSELHA



**LUIS REDONDO**  
trabalhador da construção

## O MELHOR ALICATE PARA SATISFAÇÃO DAS SUAS NECESSIDADES

Os alicates não cortam penetrando, como as tesouras, estes cortam fio parcialmente e finalmente separando o fio. As extremidades de corte devem ser precisas, mas a verdadeira extremidade deve ser plana para separar em vez de cortar.

### ALICATE ISOLADO VDE

Oferece uma segurança adicional em aplicações eléctricas com cabos preparados para 1.000 volts, trabalhos de tensão seguros, os cabos são testados até aos 10.000 volts.



### ALICATE UNIVERSAL

Para agarrar e cortar estes são indispensáveis e devem estar presentes em qualquer caixa de ferramentas. O modelo de 180 mm de comprimento é provavelmente o mais versátil.



### ALICATE DE CREMALHEIRA

Apresentando capacidades ajustável da garra, estes são ideais para trabalhos de canalização quando se trata de trabalhar com porcas de aba de grande tamanho. O perfil de garra especialmente estriada também ajuda a agarrar a tubagem com firmeza.



### ALICATE DE CORTE DIAGONAL

Para corte de fios apenas. Os modelos FATMAX® são feitos por exigência da DIN/ASO/ANSI e são capazes de cortar fio de aço duro. O cortante final pode exercer um levantamento mais elevado que o diagonal e é mais fácil se tiver de fazer cortes repetidos de fio duro.



### ALICATE AJUSTÁVEL

Uma ferramenta de segurar de fins gerais com menores capacidades ajustável da garra que o alicate de pressão, mas com a característica adicional de um cortante de fio embutido na garra. Uma ferramenta muito útil e adaptável para qualquer caixa de ferramentas.



### ALICATE DE NARIZ LONGO INCLINADO

O longo nariz de prensão é arredondado e muito útil para torcer fio eléctrico par fazer bons contactos. Os alicates de nariz longo possuem também uma extremidade cortante adequada ao cobre e aço macio de calibre fino. O modelo de 160 mm é compacto e fácil de usar.



### ALICATE DE PRESSÃO COM MOLA

Disponível com garras rectas e curvas adequadas para pressionarem superfícies planas como porcas e parafusos ou barras metálicas.





# ALICATES MULTIFUNCIÓN FATMAX®

## ALICATE DE CORTE DIAGONAL 5 EM 1 FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**



- Aço forjado endurecido por indução
- Cabo bimatéria que proporciona um melhor agarre e sensação de ergonomia para reduzir a fadiga e o deslizamento
- Descarnador de 1,5 mm<sup>2</sup> e 2,5 mm<sup>2</sup>
- Unir fios de 1,5 mm<sup>2</sup> e 2,5 mm<sup>2</sup>
- Ponta de corte universal para fios até 2,0 mm, incluindo a corda de piano
- Dois tamanhos de corta-cavilhas para cortar parafusos M3 e M4
- Corte rente muito preciso de materiais moles

Referência	Comprimento em mm	Peso (gr)				€
FMHT0-75468	180	290	X	2	3253560754686	26,84 €

## ALICATE UNIVERSAL 6 EM 1 FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**



- Aço forjado endurecido por indução
- Cabo bimatéria que proporciona um melhor agarre e sensação de ergonomia para reduzir a fadiga e o deslizamento
- Descarnador de 2,5 mm<sup>2</sup>, 4 mm<sup>2</sup> e 6 mm<sup>2</sup>
- Sistema de agarre multipontos para apertar porcas e parafusos
- Cabeça universal dentada
- Ponta alargadora endurecida para polir rebarbas dos tubos metálicos
- Ponta de corte universal para fios até 2,0 mm, incluindo a corda de piano
- Dois tamanhos de corta-cavilhas para cortar parafusos M3 e M4

Referência	Comprimento em mm	Peso (gr)				€
FMHT0-75469	200	370	X	2	3253560754693	30,19 €

# ALICATES FATMAX® DE ACÇÃO COMBINADA

## ALICATE UNIVERSAL FATMAX® DE ACÇÃO COMBINADA

**STANLEY  
FATMAX**



- Mandíbulas de acabamento tratado.
- Design elegante com acabamentos de alta precisão.
- Cumpre e excede as especificações ANSI.
- Cabo ergonómico em bimatéria. Construção em ferro de carbono forjado.

Referência	Comprimento em mm	Peso (gr)				€
FMHT0-70813	215	386	X	6	3253560708139	20,13 €

## ALICATE FATMAX® DE CORTE DIAGONAL DE ACÇÃO COMBINADA

**STANLEY  
FATMAX**



- Mandíbulas proporcionam maior força para melhor corte e aderência
- Cabo ergonómico em bimatéria
- Cumpre e excede as especificações ANSI.

Referência	Comprimento em mm	Peso (gr)				€
FMHT0-70814	200	342	X	6	3253560708146	17,89 €

## ALICATE FATMAX® DE PONTA LONGA DE ACÇÃO COMBINADA

**STANLEY  
FATMAX**



- Mandíbulas proporcionam maior força para melhor corte e aderência
- Cabo ergonómico em bimatéria
- Cumpre e excede as especificações ANSI.

Referência	Comprimento em mm	Peso (gr)				€
FMHT0-70812	205	282	X	6	3253560708122	17,89 €

## ALICATE FATMAX® DE CORTE FRONTAL DE ACÇÃO COMBINADA

**STANLEY  
FATMAX**



- Mandíbulas proporcionam maior força para melhor corte e aderência
- Cabo ergonómico em bimatéria
- Cumpre e excede as especificações ANSI.

Referência	Comprimento em mm	Peso (gr)				€
FMHT0-71851	190	342	X	6	3253560718510	17,89 €

## CONJUNTO DE 3 ALICATES FATMAX® DE ACÇÃO COMBINADA

**STANLEY  
FATMAX**



- Mandíbulas proporcionam maior força para melhor corte e aderência.
- Cabo ergonómico em bimatéria
- Construção em ferro de carbono forjado
- Cumpre e excede as especificações ANSI.

Referência	Conteúdo				€
FMHT0-72415	Universal 215mm, Diagonal 200mm e Ponta longa 205mm	X	1	3253560724153	50,32 €



## ALICATES FATMAX® PARA MICROMECAÂNICA

### ALICATES UNIVERSAL FATMAX® PARA MICROMECAÂNICA

**STANLEY  
FATMAX**



- Pega de grande dimensão para uma melhor ergonomia
- Menor risco de deslize e menor fadiga graças ao desenho ergonómico do cabo em bimatéria
- Acabamento envernizado para uma maior resistência à corrosão
- Aço de alta qualidade para maior durabilidade e menor desgaste
- Grande rendimento de corte
- Sistema de mola que oferece um uso mais rápido e fácil

Referência	Comprimento em mm				€
FMHT0-80516	120	X	6	3253560805166	9,96 €

### ALICATE PONTA COMPRIDA COM CORTADOR FATMAX® PARA MICROMECAÂNICA

**STANLEY  
FATMAX**



- Pega de grande dimensão para uma melhor ergonomia
- Menor risco de deslize e menor fadiga graças ao desenho ergonómico do cabo em bimatéria
- Acabamento envernizado para uma maior resistência à corrosão
- Aço de alta qualidade para maior durabilidade e menor desgaste
- Grande rendimento de corte
- Sistema de mola que oferece um uso mais rápido e fácil

Referência	Comprimento em mm				€
FMHT0-80517	125	X	6	3253560805173	9,96 €

### MINI ALICATE DE CORTE DIAGONAL FATMAX® PARA MICROMECAÂNICA

**STANLEY  
FATMAX**



- Pega de grande dimensão para uma melhor ergonomia
- Menor risco de deslize e menor fadiga graças ao desenho ergonómico do cabo em bimatéria
- Acabamento envernizado para uma maior resistência à corrosão
- Aço de alta qualidade para maior durabilidade e menor desgaste
- Grande rendimento de corte
- Sistema de mola que oferece um uso mais rápido e fácil

Referência	Comprimento em mm				€
FMHT0-80518	110	X	6	3253560805180	9,96 €

### ALICATES DE CORTE FRONTAL FATMAX® PARA MICROMECAÂNICA

**STANLEY  
FATMAX**



- Pega de grande dimensão para uma melhor ergonomia
- Menor risco de deslize e menor fadiga graças ao desenho ergonómico do cabo em bimatéria
- Acabamento envernizado para uma maior resistência à corrosão
- Aço de alta qualidade para maior durabilidade e menor desgaste
- Grande rendimento de corte
- Sistema de mola que oferece um uso mais rápido e fácil

Referência	Comprimento em mm				€
FMHT0-80519	105	X	6	3253560805197	9,96 €

### ALICATE DE PONTA EXTRA COMPRIDA UNIVERSAL FATMAX® PARA MICROMECAÂNICA

**STANLEY  
FATMAX**



- Pega de grande dimensão para uma melhor ergonomia
- Menor risco de deslize e menor fadiga graças ao desenho ergonómico do cabo em bimatéria
- Acabamento envernizado para uma maior resistência à corrosão
- Aço de alta qualidade para maior durabilidade e menor desgaste
- Grande rendimento de corte
- Sistema de mola que oferece um uso mais rápido e fácil

Referência	Comprimento em mm				€
FMHT0-80520	150	X	6	3253560805203	9,96 €

### CONJUNTO DE 3 ALICATES FATMAX® PARA MICROMECAÂNICA

**STANLEY  
FATMAX**



- Pega de grande dimensão para uma melhor ergonomia
- Menor risco de deslize e menor fadiga graças ao desenho ergonómico do cabo em bimatéria
- Acabamento envernizado para uma maior resistência à corrosão
- Aço de alta qualidade para maior durabilidade e menor desgaste
- Grande rendimento de corte
- Sistema de mola que oferece um uso mais rápido e fácil
- Este conjunto alicates universais, de corte diagonal e de ponta extra-comprida.

Referência	Conteúdo				€
FMHT0-80524	Universal 120mm, Corte diagonal 110mm e extra-comprida 150mm	X	1	3253560805241	30,19 €

### CONJUNTO DE 6 ALICATES FATMAX® PARA MICROMECAÂNICA

**STANLEY  
FATMAX**



- Pega de grande dimensão para uma melhor ergonomia
- Menor risco de deslize e menor fadiga graças ao desenho ergonómico do cabo em bimatéria
- Acabamento envernizado para uma maior resistência à corrosão
- Aço de alta qualidade para maior durabilidade e menor desgaste
- Grande rendimento de corte
- Sistema de mola que oferece um uso mais rápido e fácil
- Este conjunto alicates universais, de corte diagonal, de corte frontal, de ponta comprida, de ponta extra-comprida e de ponta curva

Referência	Conteúdo				€
FMHT0-80541	Universal 120mm, Corte diagonal 110mm, Corte frontal 105mm, Ponta comprida, 150mm, Ponta extra-comprida 150mm e de Ponta curva 130mm	X	1	3253560805418	57,03 €



# ALICATES FATMAX®

## ALICATES FATMAX® UNIVERSAL

**STANLEY  
FATMAX**



- Cabos bimatéria com ranhuras de segurança na zona da pega e grande área de agarre. Grande conforto e forte pega em utilização. Fabricados em aço cromo de forjagem e tratados termicamente. Grande duração e resistência. Arestas de corte temperadas por indução (com alta frequência) e acabamento de esmerilagem manual. Desempenho de corte exacto e de grande qualidade. União com montagem de sobreposição (Interlock®) para um corte suave. Desenho elegante com grande precisão no acabamento. Normas DIN/ASO/ANSI.

Referência	Comprimento em mm	Peso (gr)	☎	☒	☒☒☒	€
0-89-866	160	219	X	1	3253560898663	16,77 €
0-89-867	180	288	X	1	3253560898670	19,01 €
0-89-868	200	327	X	1	3253560898687	21,25 €

## ALICATES FATMAX® CORTE DIAGONAL

**STANLEY  
FATMAX**



- Cabos bimatéria com ranhuras de segurança na zona da pega e grande área de agarre. Grande conforto e forte pega em utilização. Fabricados em aço cromo de forjagem e tratados termicamente. Grande duração e resistência. Arestas de corte temperadas por indução (com alta frequência) e acabamento de esmerilagem manual. Desempenho de corte exacto e de grande qualidade. União com montagem de sobreposição (Interlock®) para um corte suave. Desenho elegante com grande precisão no acabamento. Normas DIN/ASO/ANSI.

Referência	Comprimento em mm	Peso (gr)	☎	☒	☒☒☒	€
0-89-858	150	184	X	1	3253560898588	16,77 €
0-89-859	190	217	X	1	3253560898595	17,89 €

## ALICATES FATMAX® CORTE DIAGONAL EXTRA FORTE

**STANLEY  
FATMAX**



- Cabos bimatéria com ranhuras de segurança na zona da pega e grande área de agarre. Grande conforto e forte pega em utilização. Fabricados em aço cromo de forjagem e tratados termicamente. Grande duração e resistência. Arestas de corte temperadas por indução (com alta frequência) e acabamento de esmerilagem manual. Desempenho de corte exacto e de grande qualidade. União com montagem de sobreposição (Interlock®) para um corte suave. Desenho elegante com grande precisão no acabamento. Normas DIN/ASO/ANSI.

Referência	Comprimento em mm	Peso (gr)	☎	☒	☒☒☒	€
0-89-860	175	257	X	1	3253560898601	19,01 €
0-89-861	200	337	X	1	3253560898618	20,13 €

## ALICATES FATMAX® PONTA LONGA

**STANLEY  
FATMAX**



- Cabos bimatéria com ranhuras de segurança na zona da pega e grande área de agarre. Grande conforto e forte pega em utilização. Fabricados em aço cromo de forjagem e tratados termicamente. Grande duração e resistência. Arestas de corte temperadas por indução (com alta frequência) e acabamento de esmerilagem manual. Desempenho de corte exacto e de grande qualidade. União com montagem de sobreposição (Interlock®) para um corte suave. Desenho elegante com grande precisão no acabamento. Normas DIN/ASO/ANSI.

Referência	Comprimento em mm	Peso (gr)	☎	☒	☒☒☒	€
0-89-869	160	142	X	1	3253560898694	19,01 €
0-89-870	200	203	X	1	3253560898700	19,01 €

## ALICATES FATMAX® PONTA MEIA CANA CURVA

**STANLEY  
FATMAX**



- Cabos bimatéria com ranhuras de segurança na zona da pega e grande área de agarre. Grande conforto e forte pega em utilização. Fabricados em aço cromo de forjagem e tratados termicamente. Grande duração e resistência. Arestas de corte temperadas por indução (com alta frequência) e acabamento de esmerilagem manual. Desempenho de corte exacto e de grande qualidade. União com montagem de sobreposição (Interlock®) para um corte suave. Desenho elegante com grande precisão no acabamento. Normas DIN/ASO/ANSI.

Referência	Comprimento em mm	Peso (gr)	☎	☒	☒☒☒	€
0-89-871	160	139	X	10	3253560898717	19,01 €
0-89-872	200	200	X	1	3253560898724	19,01 €

## CONJUNTO 3 ALICATES FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**



- Cabos bimatéria com ranhuras de segurança na zona da pega e grande área de agarre. Grande conforto e forte pega em utilização. Fabricados em aço cromo de forjagem e tratados termicamente. Grande duração e resistência. Arestas de corte temperadas por indução (com alta frequência) e acabamento de esmerilagem manual. Desempenho de corte exacto e de grande qualidade. União com montagem de sobreposição (Interlock®) para um corte suave. Desenho elegante com grande precisão no acabamento. Normas DIN/ASO/ANSI.

Referência	Conteúdo	☎	☒	☒☒☒	€
4-84-488	Alicate universal 160mm, Corte Diagonal 150mm e Boca Longa 160mm	X	1	3253564844888	48,08 €

## ALICATES FATMAX® UNIVERSAL

**STANLEY  
FATMAX**



- Geometria das mandíbulas otimizada para ter várias posições de agarrar. Botão de ajuste PushLock. Asas ergonómicas e bimatéria. Construção por embutição. Cromo Vanadio de alta qualidade. Mandíbulas endurecidas por indução. 3 posições de bloqueio.

Referência	Comprimento em mm	Peso (gr)	☎	☒	☒☒☒	€
0-84-645	150	207	X	4	3253560846459	13,42 €
0-84-646	200	386	X	4	3253560846466	15,66 €

## ALICATES FATMAX® DE CREMALHEIRA

**STANLEY  
FATMAX**



- Geometria das mandíbulas otimizada para ter várias posições de agarrar. Botão de ajuste PushLock. Asas ergonómicas e bimatéria. Construção por embutição. Cromo Vanadio de alta qualidade. Mandíbulas endurecidas por indução. 17 posições de bloqueio. Revestimentos amarelos em PVC.  
- Acabamento: cromado

Referência	Comprimento em mm	Peso (gr)	☎	☒	☒☒☒	€
0-84-647	203	198	X	4	3253560846473	16,77 €
0-84-648	254	380	X	4	3253560846480	19,01 €
0-84-649	304	630	X	4	3253560846497	22,37 €

**ALICATES FATMAX® CORTA CABOS****STANLEY  
FATMAX**

- Cabos bimatéria com ranhuras de segurança na zona da pega e grande área de agarre. Grande conforto e forte pega em utilização. Fabricados em aço cromo de forjagem e tratados termicamente. Grande duração e resistência. Arestas de corte temperadas por indução (com alta frequência) e acabamento de esmerilagem manual. Desempenho de corte exacto e de grande qualidade. União com montagem de sobreposição (Interlock®) para um corte suave. Desenho elegante com grande precisão no acabamento. Normas DIN/ASO/ANSI.

Referência	Comprimento em mm	Peso (gr)				€
0-89-874	215	332	X	4	3253560898748	21,53 €

**ALICATE FATMAX® CORTE FRONTAL****STANLEY  
FATMAX**

- Cabos bimatéria com ranhuras de segurança na zona da pega e grande área de agarre. Grande conforto e forte pega em utilização. Fabricados em aço cromo de forjagem e tratados termicamente. Grande duração e resistência. Arestas de corte temperadas por indução (com alta frequência) e acabamento de esmerilagem manual. Desempenho de corte exacto e de grande qualidade. União com montagem de sobreposição (Interlock®) para um corte suave. Desenho elegante com grande precisão no acabamento. Normas DIN/ASO/ANSI.

Referência	Comprimento em mm	Peso (gr)				€
0-89-875	160	230	X	1	3253560898755	21,25 €

**ALICATES 1.000V VDE****ALICATE FATMAX® 1.000V VDE DE CREMALHEIRA****STANLEY  
FATMAX**

- Alicates de electricista isolados.  
- Testeado individualmente à 10.000V  
- Conforme a norma EN60900, IEC/CEI900, VDE0692

Referência	Comprimento em mm	Peso (gr)				€
0-84-294	255	382	X	1	3253560842949	23,48 €

**ALICATES FATMAX® 1.000V VDE UNIVERSAL****STANLEY  
FATMAX**

- Alicates de electricista isolados. Garras temperadas e afiadadas. Duração e corte de grande performance. Conforto e melhor agarre. cabeças de níquel/cromo polidas. Resistência à corrosão.

Referência	Comprimento em mm	Peso (gr)				€
0-84-000	150	214	X	1	3253560840006	20,13 €
0-84-001	175	268	X	1	3253560840013	21,25 €
0-84-002	200	319	X	1	3253560840020	23,48 €

**ALICATES FATMAX® 1.000 VDE DE CORTE DIAGONAL****STANLEY  
FATMAX**

- Alicates de electricista isolados. Garras temperadas e afiadadas. Duração e corte de grande performance. Conforto e melhor agarre. Cabeças de níquel/cromo polidas. Resistência à corrosão.

Referência	Comprimento em mm	Peso (gr)				€
0-84-003	160	185	X	10	3253560840037	22,37 €
0-84-004	180	246	X	8	3253560840044	22,37 €

**ALICATES FATMAX® 1.000V VDE DESEMI-REDONDA RETA****STANLEY  
FATMAX**

- Alicates de electricista isolados. Garras temperadas e afiadadas. Duração e corte de grande performance. Conforto e melhor agarre. Cabeças de níquel/cromo polidas. Resistência à corrosão.

Referência	Comprimento em mm	Peso (gr)				€
0-84-006	160	140	X	10	3253560840068	20,13 €
0-84-007	200	191	X	10	3253560840075	24,60 €

**ALICATE FATMAX® 1.000 VDE DE PONTA CURVA****STANLEY  
FATMAX**

- Alicates de electricista isolados. Garras temperadas e afiadadas. Duração e corte de grande performance. Conforto e melhor agarre. Cabeças de níquel/cromo polidas. Resistência à corrosão.

Referência	Comprimento em mm	Peso (gr)				€
0-84-008	200	188	X	1	3253560840082	24,60 €

**ALICATE FATMAX® 1.000 V VDE DE CORTE LATERAL****STANLEY  
FATMAX**

- Alicates de electricista isolados. Garras temperadas e afiadadas. Duração e corte de grande performance. Conforto e melhor agarre. Cabeças de níquel/cromo polidas. Resistência à corrosão.

Referência	Comprimento em mm	Peso (gr)				€
0-84-009	160	196	X	10	3253560840099	22,37 €

**ALICATE 1.000V VDE DESCARNAR FIO****STANLEY  
FATMAX**

- Alicates de electricista isolados. Garras temperadas e afiadadas. Duração e corte de grande performance. Conforto e melhor agarre. Cabeças de níquel/cromo polidas. Resistência à corrosão.

Referência	Comprimento em mm	Peso (gr)				€
0-84-010	170	180	X	1	3253560840105	26,84 €

**ALICATE FATMAX® 1.000V VDE DE CORTE FRONTAL****STANLEY  
FATMAX**

- Alicates de electricista isolados. Garras temperadas e afiadas. Duração e corte de grande performance. Conforto e melhor agarre. Cabeças de níquel/cromo polidas. Resistência à corrosão.

Referência	Comprimento em mm	Peso (gr)				€
0-84-016	160	256	X	1	3253560840167	24,60 €

**CONJUNTO 4 ALICATES FATMAX® VDE 1.000V****STANLEY  
FATMAX**

- Alicates universal, semi redonda reta, corte diagonal, descarnar fios.

Referência	Conteúdo				€
4-84-489	Universal, desemi-redonda reta, corte lateral, descarnar fio	X	1	3253564844895	64,86 €

**ALICATES PARA TERMINAIS****ALICATE DE DESCARNAR AUTOMÁTICO FATMAX®****STANLEY  
FATMAX**

- Pelacable automático capaz de pelar cables de entre 10-22 AWG  
- Mangos muy cómodos para su fácil utilización  
- Gran superficie de agarre  
- Fabricados em acero forjado cromado e tratados térmicamente.

Referência	Comprimento em mm	Peso (gr)				€
FMHT0-96230	210	340	X	1	3253560962302	24,04 €

**ALICATE PARA TERMINAIS****STANLEY**

- Ferramenta para trabalhos com cabos elétricos  
- Pega ergonómica para maior comodidade de uso  
- Funções principais: Cortar cabos, descarnar cabos (6 medidas), corte de cabo maciço (5 medidas), fechar terminais (3 medidas)

\* Ferramenta não isolada. Trabalhe sempre com a eletricidade desligada

Referência	Comprimento em mm	Peso em gr				€
STHT0-75414	225	260	X	10	3253560754143	11,74 €

**ALICATES MULTIFERRAMENTAS****MULTIFERRAMENTA 14 EM 1****STANLEY**

- Mecanismo de bloqueio para uma seleção de ferramentas simples e segura. Corpo robusto e duradouro com inserções de aço. 3 posições de bloqueio a 90°, 135° e 180°. Diseño dobrável e compacto. A multiferramenta 14 em 1 inclui: -Chaves de caixa: 10, 11, 12 e 13mm -1/4" Ponta de aparafusar: fenda x 2, Hex x 2, Phillips x 2 Lima, faca, abre capsulas e serra  
- Desenho dobrável e compacto

Referência	Descrição				€
STHT0-70695	Multiferramenta 14 em 1	X	6	3253560706951	22,37 €

**12 EM 1 MULTIFERRAMENTAS****STANLEY**


- Corpo de aço inoxidável. Cabo ergonómico. Acesso fácil às ferramentas. Inclui bolsa para suspender no cinto. Alicates universal, Alicates corta-cabos, Alicates com boca curvada dentada, Mini-serrote, Lima, Faca, Mini-faca, Abre garrafas, Chave de parafusos ponta plana 4mm, Chave de parafusos ponta plana 8mm, Chave de parafusos ponta plana 3mm, Chave de parafusos ponta Philips 1PH.

Referência	Descrição				€
0-84-519	12 em 1 Multiferramenta	X	5	3253560845193	23,48 €

**MULTIFERRAMENTA FATMAX® 16 EM 1****STANLEY  
FATMAX**

- A maioria das ferramentas são acessíveis a partir do exterior  
- Punho cómodo e ergonómico  
- Corpo durável  
- Ferramentas de óxido preto para mais força  
- Inclui: alicates de nariz longo, alicates universal, alicates de corte de arame, faca cortante, faca lisa, faca serrilhada, tesoura, lima de madeira e metal, decapante de arame, chave de fenda Philips, chave de fenda plana, chave de fenda plana pequena, chave de fenda plana média, chave de fendas plana grande, gancho de pendurar, régua, catraca, botão, régua, abre-garrafas, abre-latas

Referência	Descrição				€
FMHT0-72414	Multiferramenta 16 em 1	X	1	3253560724146	26,84 €



## ALICATES DYNAGRIP® CONTROL GRIP FATMAX®

### ALICATES DYNAGRIP® CONTROL GRIP UNIVERSAL

**STANLEY**  
**FATMAX**



**Alto conforto de uso e menos fadiga das mãos**  
As alças com aperto bi-material de 4 zonas.

**Maior durabilidade**  
Tratamento de óxido preto para evitar a corrosão.  
Aço forjado para resistência

**Desempenho otimizado**  
Lâminas mais afiadas para proporcionar maior eficiência.



Referência	Comprimento em mm				€
STHT0-74367	200	X	12	3253560743673	13,42 €
STHT0-74454	180	X	12	3253560744540	13,42 €
STHT0-74456	150	X	12	3253560744564	12,30 €

### ALICATES DYNAGRIP® CONTROL GRIP CORTE DIAGONAL

**STANLEY**



- Desenho exclusivo da pega para menos fadiga e maior control
- Boca em aço temperado e revenido. Cabo bimatéria ergonómico.
- Acabamento polido: anti-corrosão.

Referência	Comprimento em mm				€
STHT0-74455	180	X	12	3253560744557	12,86 €
STHT0-74362	150	X	12	3253560743628	10,56 €

### ALICATES DYNAGRIP® CONTROL GRIP PONTA LONGA

**STANLEY**



- Desenho exclusivo da pega para menos fadiga e maior control
- Boca em aço temperado e revenido. Cabo bimatéria ergonómico.
- Acabamento polido: anti-corrosão.

Referência	Comprimento em mm				€
STHT0-74364	200	X	12	3253560743642	12,58 €
STHT0-74363	150	X	12	3253560743635	10,56 €

### ALICATES DYNAGRIP® CONTROL GRIP PARA DESCARNAR FIO

**STANLEY**



- Desenho exclusivo da pega para menos fadiga e maior control
- Boca em aço temperado e revenido. Cabo bimatéria ergonómico.
- Acabamento polido: anti-corrosão.

Referência	Comprimento em mm				€
STHT0-75068	150	X	12	3253560750688	10,56 €

### ALICATES DYNAGRIP® CONTROL GRIP CORTE FRONTAL

**STANLEY**



- Desenho exclusivo da pega para menos fadiga e maior control
- Boca em aço temperado e revenido. Cabo bimatéria ergonómico.
- Acabamento polido: anti-corrosão.

Referência	Comprimento em mm				€
STHT0-75067	150	X	12	3253560750671	11,18 €

### ALICATES DYNAGRIP® CONTROL GRIP COM CREMALHEIRA

**STANLEY**



- Desenho exclusivo da pega para menos fadiga e maior control
- Boca em aço temperado e revenido. Cabo bimatéria ergonómico.
- Acabamento polido: anti-corrosão.

Referência	Comprimento em mm				€
STHT0-74361	240	X	6	3253560743611	13,42 €

### CONJUNTO 3 ALICATES DYNAGRIP®

**STANLEY**



- Desenho exclusivo da pega para menos fadiga e maior control
- Alicates universal, corte diagonal, boca longa.

Referência	Conteúdo				€
STHT0-75094	Universal 150mm, Corte diagonal 150mm e Boca longa 150mm	X	1	3253560750947	27,96 €

### CONJUNTO 3 ALICATES DYNAGRIP®

**STANLEY**



- Desenho exclusivo da pega para menos fadiga e maior control
- Alicates universal, corte diagonal, cremalheira

Referência	Conteúdo				€
STHT0-74471	Universal 180mm, Corte diagonal 150mm, Cremalheira 250mm	X	1	3253560744717	33,55 €

# ALICATE DE PRESSÃO COM BLOQUEIO

## ALICATE FATMAX® MAXILA CURVA

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Cabeça em cromo-vanádio temperado por indução para maior duração e menor desgaste dos dentes
- Acabamento em preto resistente à oxidação
- Maior facilidade de ajuste graças ao desenho de anel
- Desenho otimizado da cabeça. Forma da cabeça e dos dentes estudada para proporcionar o máximo agarre
- Mecanismo de bloqueio patenteado TrueLock™ que evita aberturas indesejáveis

Referência	Comprimento em mm				€
FMHT0-75409	180	X	1	3253560754099	17,89 €
FMHT0-74886	250	X	1	3253560748869	21,25 €

## ALICATE FATMAX® MAXILA RETA

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Cabeça em cromo-vanádio temperado por indução para maior duração e menor desgaste dos dentes
- Acabamento em preto resistente à oxidação
- Maior facilidade de ajuste graças ao desenho de anel
- Desenho otimizado da cabeça. Forma da cabeça e dos dentes estudada para proporcionar o máximo agarre
- Mecanismo de bloqueio patenteado TrueLock™ que evita aberturas indesejáveis

Referência	Comprimento em mm				€
FMHT0-75467	180	X	1	3253560754679	17,89 €
FMHT0-74884	250	X	1	3253560748845	21,25 €

## ALICATE FATMAX® NARIZ LONGO

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Cabeça em cromo-vanádio temperado por indução para maior duração e menor desgaste dos dentes
- Acabamento em preto resistente à oxidação
- Maior facilidade de ajuste graças ao desenho de anel
- Desenho otimizado da cabeça. Forma da cabeça e dos dentes estudada para proporcionar o máximo agarre
- Mecanismo de bloqueio patenteado TrueLock™ que evita aberturas indesejáveis

Referência	Comprimento em mm				€
FMHT0-75438	180	X	1	3253560754389	17,89 €
FMHT0-74888	225	X	1	3253560748883	21,25 €

## ALICATE FATMAX® EM "C"

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Cabeça em cromo-vanádio temperado por indução para maior duração e menor desgaste dos dentes
- Acabamento em preto resistente à oxidação
- Maior facilidade de ajuste graças ao desenho de anel
- Desenho otimizado da cabeça. Forma da cabeça e dos dentes estudada para proporcionar o máximo agarre
- Mecanismo de bloqueio patenteado TrueLock™ que evita aberturas indesejáveis

Referência	Comprimento em mm				€
FMHT0-75408	150	X	1	3253560754082	22,37 €
FMHT0-74892	280	X	1	3253560748920	29,07 €

# GRAMPOS AJUSTÁVEIS MAXSTEEL

## ALICATE MAXSTEEL MAXILA CURVA

**STANLEY**



- Alicate de aperto com boca forjada para maior resistência. Acabamento cromado para uma melhor resistência à corrosão. Alavanca para desbloquear com uma só mão.

Referência	Comprimento em mm				€
0-84-808	185	-	4	3253560848088	12,30 €
0-84-809	225	-	1	3253560848095	14,54 €

## ALICATE MAXSTEEL MAXILA RETA

**STANLEY**



- Alicate de aperto com boca forjada para maior resistência. Acabamento cromado para uma melhor resistência à corrosão. Alavanca para desbloquear com uma só mão. Parafuso para adaptar a boca e a quantidade de pressão a exercer.

Referência	Comprimento em mm				€
0-84-810	190	-	4	3253560848101	12,30 €
0-84-811	225	-	1	3253560848118	14,54 €

## ALICATE MAXSTEEL NARIZ LONGO

**STANLEY**



- Alicate de aperto boca forjada para maior resistência. Acabamento cromado para uma melhor resistência à corrosão. Alavanca para desbloquear com uma só mão. Parafuso para adaptar a boca e a quantidade de pressão a exercer.

Referência	Comprimento em m				€
0-84-812	170	-	4	3253560848125	12,30 €
0-84-813	215	-	4	3253560848132	14,54 €

## ALICATE MAXSTEEL MAXILA "V"

**STANLEY**



- Alicate de aperto com bocas mecanizadas para maior durabilidade. Alavanca de pressão para desbloquear e abrir facilmente. Acabamento cromado resistência à corrosão. Parafuso para adaptar a boca e a quantidade de pressão a exercer.

Referência	Comprimento em mm				€
0-84-814	225	-	4	3253560848149	14,54 €

## ALICATE MAXSTEEL GRAMPO "C"

**STANLEY**



- Alicate de aperto com boca forjada para maior resistência. Acabamento cromado para uma melhor resistência à corrosão. Alavanca para desbloquear com uma só mão. Parafuso para adaptar a boca e a quantidade de pressão a exercer.

Referência	Comprimento em mm				€
0-84-815	170	-	4	3253560848156	15,66 €
0-84-816	185	-	4	3253560848163	22,37 €

# TESOURAS DE CORTE DE CHAPA

## TESOURAS DE CORTE DE CHAPA CORTE RETO FATMAX® PRO - ERGO

**STANLEY  
FATMAX**



- Cabo com certificação "U.S. ERGONOMICS" para uma menor fadiga e risco de danos.
- Novo desenho da cabeça para um acabamento melhorado.
- Desenho melhorado do parafuso-pivô para maior durabilidade.
- Desenho melhorado do travão para abrir/fechar de forma rápida apenas com uma mão.
- Mecanismo fino
- Que permite um acesso rápido e fácil em zonas difíceis.


Referência	Comprimento em mm	Corte	Cor				€
FMHT73755-0	250	A esquerda	Vermelho	X	4	3253560737559	23,48 €
FMHT73756-0	250	Reto	Amarelo	X	4	3253560737566	23,48 €
FMHT73557-0	250	A direita	Verde	X	4	3253560735579	23,48 €

## TIJERAS CORTA-CHAPAS FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**



Arestas de corte dentadas para evitar escorregamento no corte. Construção em liga de acoforjado (cromo-molybdeno).



Grande alavancagem. Acção de corte composta. Ferragens cromadas.



Cabos bi-matéria para maior conforto e melhor aperto.

Capacidade de corte de hasta 1,2 mm. Aptas para el corte de:



Chapa e cobre



Placa de PVC



Alumínio



Arame de aço



Couro

Referência	Comprimento em mm	Corte	Cor				€
2-14-562	250	A esquerda	Vermelho	X	1	3253562145628	17,89 €
2-14-563	250	Reto	Amarelo	X	1	3253562145635	17,89 €
2-14-564	250	A direita	Verde	X	1	3253562145642	17,89 €

## TESOURAS DE CORTE DE CHAPA CORTE LONGO FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**



- Grande alavancagem. Acção de corte composta. Arestas de corte dentadas para evitar escorregamento no corte. Ferragens cromadas. Construção em liga de aço forjado (cromo-molybdeno). Placa patenteada para uma fácil identificação do produto. Libertação rápida com uma mão. Cabos bi-matéria para maior conforto e melhor aperto. Corta aço até 1,2 mm. Também útil para cortar alumínio, placa da PVC, arame, couro, cobre e plástico.

Referência	Comprimento em mm	Corte	Cor				€
2-14-566	300	Reto	Amarelo	X	1	3253562145666	19,01 €

## TESOURAS DE CORTE DE CHAPA CORTE CURVO FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**



- Grande alavancagem. Acção de corte composta. Arestas de corte dentadas para evitar escorregamento no corte. Ferragens cromadas. Construção em liga de aço forjado (cromo-molybdeno). Placa patenteada para uma fácil identificação do produto. Libertação rápida com uma mão. Cabos bi-matéria para maior conforto e melhor aperto. Corta aço até 1,2 mm. Também útil para cortar alumínio, placa da PVC, arame, couro, cobre e plástico.

Referência	Comprimento em mm	Corte	Cor				€
2-14-567	250	A esquerda	Vermelho	X	6	3253562145673	19,01 €
2-14-568	250	A direita	Verde	X	6	3253562145680	19,01 €

## TESOURA RETA

**STANLEY**



- Corpo em liga de aço cromo molibdênio. Cabos em estrutura bimatéria com pega antiderrapante.
- Capacidade de corte: de 0,7 a 1,2 mm.

Referência	Comprimento em mm	Corte	Cor				€
2-14-556	250	Reto	-	X	6	3253562145567	20,13 €





## TESOURAS

### TESOURAS MULTIUSOS STANLEY®

**STANLEY**



- A lâmina serrilhada mantém o material no sítio e proporciona um corte limpo e uniforme. As lâminas de aço inoxidável proporcionam uma longa duração e um corte suave. Ideal para uma vasta gama de necessidades de corte. Corta: Cordéis, tecidos pesados, cintas e outros materiais difíceis.

Referência	Comprimento em mm				€
STHT0-14102	240	X	6	3253560141028	7,70 €

## CORTA REBITES

### TESOURA DE CORTE DE FERRO TUBULAR

**STANLEY**




- Mandíbulas de aço cromo molibdenio. Maior durabilidade e força. Capacidade de corte máxima 160 Kg/mm<sup>2</sup> a 10mm Ø. Cabos ergonómicos com revestimento para facilitar o agarramento. Resistentes aos solventes mais comuns. Parafusos excêntricos com sistema de proteção contra o desenroscado. Mandíbulas fosfatadas e cabos com acabamento amarelo para facilitar a localização na caixa de ferramentas. Norma GSA A-A-3047

Referência	Descrição	Dureza de corte das mandíbulas (Hrc)	A mm	B mm	L mm	Peso (gr)				€
1-17-750	A ras / Rasante	50-55	58	102	350	1220	-	1	3253561177507	33,55 €
1-17-751	Axial	57-62	68	127	450	1580	-	1	3253561177514	46,97 €
1-17-752	Axial	57-62	83	150	600	2600	-	1	3253561177521	54,79 €
1-17-753	Axial	57-62	95	165	750	3950	-	1	3253561177538	67,10 €
1-17-754	Axial	57-62	110	185	900	5450	-	1	3253561177545	88,34 €
1-17-755	Axial	57-62	121	212	1050	8100	-	1	3253561177552	95,05 €

### TESOURA DE CORTE DE FERRO FORJADO

**STANLEY**



- Mandíbulas de aço cromo molibdenio. Maior durabilidade e força. Capacidade de corte máxima 160 Kg/mm<sup>2</sup> a 10mm Ø. Cabos ergonómicos com revestimento para facilitar o agarramento. Resistentes aos solventes mais comuns. Parafusos excêntricos com sistema de proteção contra o desenroscado. Mandíbulas fosfatadas e cabos com acabamento amarelo para facilitar a localização na caixa de ferramentas. Norma GSA A-A-3047

Referência	Descrição	Dureza de corte das mandíbulas (Hrc)	A mm	B mm	L mm	Peso (gr)				€
1-95-564	Axial	57-62	68	127	450	1750	-	1	3253561955648	46,97 €
1-95-565	Axial	57-62	83	150	600	2640	-	1	3253561955655	54,79 €
1-95-566	Axial	57-62	95	165	750	4450	-	1	3253561955662	68,21 €
1-95-567	Axial	57-62	110	185	900	5550	-	1	3253561955679	89,46 €

## TURQUESES

### TURQUESES FATMAX® PRO VERSÁTIL

**STANLEY  
FATMAX**



- Grande capacidade de corte com o mínimo esforço. Graças ao seu longo e esbelto cabo e à sua cabeça curta poderá girar as turquesas de forma fácil e rápida. Ideal para realizar cortes limpos. Fios de corte precisos. Duplo tratamento da mandíbula (60-62HRC). Diâmetro máximo de corte 4.5mm em arames brandos (até 80 Kg/mm<sup>2</sup>) e 1.6mm em arames duros (até 160 Kg/mm<sup>2</sup>). Fácil e confortável de usar. Cabos convexos, cantos arredondados para rodar com mais facilidade. Ideal para cortar qualquer material quer sejam plásticos ou pregos.

Referência	Comprimento em mm				€
4-95-098	250	X	1	3253564950985	25,72 €
4-95-100	300	X	1	3253564951005	29,07 €

### TURQUESES RUSSAS

**STANLEY**



- Turquês de mecânico forjado em aço carbono, com tempera térmica por indução. Mecanização com precisão nas articulações. Tempera nos cortantes. cabeça polida e cabo lacado.

Referência	Comprimento em mm				€
2-84-179	200	X	6	3253562841797	15,66 €
2-84-302	220	X	6	3253562843029	17,05 €
2-84-181	250	X	6	3253562841810	16,77 €
1-84-182	280	-	6	3253561841828	17,89 €

### TURQUESES SEMIACABAMENTO

**STANLEY**



- Turquês de carpinteiro semiacabamento cortante longo. Para cortar e arrancar pregos.

Referência	Comprimento em mm				€
2-84-183	180	X	6	3253562841834	15,10 €
2-84-184	225	X	6	3253562841841	16,77 €
2-84-185	250	X	6	3253562841858	19,01 €

## VARIOS

### CONJUNTO PARA MECÂNICO

**STANLEY**



- 3 produtos num blister: 1 escala de precisão em aço 200 x 13mm, graduada numa face, 1 riscador, 1 punção de bico.

Referência	Descrição				€
0-90-500	Kit de Mecânico	X	1	3253560905002	12,30 €

# GRAMPOS E TORNOS



## GRAMPOS E TORNOS

PRODUTO	IMAGEM	MATERIAIS				APLICAÇÕES							
		Madeira	Aço	Material macio	Material sintético	Parafuso dianteiro para aparafusar ou cravar	Utilização em fachada	Utilização com banca de trabalho	Para montar móveis	Para trabalhos de cola (mobiliário, decoração)	Para trabalhos delicados com cola	Para ângulos de 90°	Para trabalhos de caixilho
Grampo monomanual pequeno		***	***	***	***								
Grampo monomanual médio		**	**	**	**	●	●		●	●	●		
Grampo monomanual grande		**	**	**	**	●	●		●	●	●		
Grampo monomanual super grande		***	***	***	***								
Grampos de parafuso		***	***	***	***								
Grampo de fita Bailey®		***		***					●	●			●
Grampo de ângulo serviço pesado		***		***						●		●	●
Grampo de ângulo serviço leve		***		*						●		●	●
Grampo de mola metálico		*	***	*	*					●	●		
Pinças de aperto rápido		***	***	***	***								
Torno de bancada de serviço pesado Maxsteel®		*	***		*	●							
Torno de bancada ângulos múltiplos		*	***			●							

# O PROFESIONAL ACONSELHA



**LUIS REDONDO**  
trabalhador da construção

## O MELHOR GRAMPO PARA SATISFAÇÃO DAS SUAS NECESSIDADES

Ao fazer a sua escolha tenha sempre em mente a principal aplicação na qual quer usar o grampo e compre o grampo com o tamanho e o desempenho adequado - demasiado pesado e forte e poderá danificar uma peça de trabalho delicada, demasiado leve poderá danificar o grampo.

### GRAMPO FATMAX®

Este oferece o ajustamento mais fácil e mais rápido e é ideal para prender material à bancada, para unir componentes durante uma colagem, além disso ao inverter as garras pode ser usado para separar superfícies de uma forma segura e controlada.



### GRAMPO EM G

Forjados com ferro maleável reforçado para uma força extra. Destinam-se a serem usados em situações similares às situações em que são usados os grampos em "F", mas nos casos em que é necessário prender cargas mais pesadas. Os de 100 mm e 150 mm são os tamanhos mais úteis.



### GRAMPO DE ÂNGULO

Adequados quando se quer prender um canto de cada vez. Oferecem a vantagem de poderem ser presos à bancada de modo a que ambas as mãos fiquem livres para fazer ajustamentos finais.



### GRAMPO DE MOLA

Ideal para várias pequenas tarefas envolvendo pesos baixos, tais como telas, etc.



### GRAMPO DE FITA

Uma fita de nylon de 4,5 mm que pode ser usada para prender qualquer forma. Dois grampos usados em combinação com barras rígidas tornam-se um grampo de armação muito forte e com grande capacidade. Não são necessárias ferramentas para produzir tensão no grampo.



# O PROFESIONAL ACONSELHA




**LUIS REDONDO**  
trabalhador da construção

## SUGESTÕES E TÉCNICAS


### SUGESTÃO 1

Antes de "colar" mesmo a mais simples das estruturas é sempre um bom hábito proceder a uma verificação em seco para ter certeza que todas as juntas estão bem ajustadas e que os grampos estão regulados de modo a que seja necessário apertar e ajustar o mínimo quando tiver tudo colado.




### SUGESTÃO 2

Certifique-se que a força de aperto se encontra na linha da junta e que o grampo está em posição perpendicular ao material.



### SUGESTÃO 3

Ao prender armações amplas coloque uma peça rígida de madeira entre as almofadas de prensão. Será ainda melhor se a madeira for ligeiramente convexa, pois tal irá distribuir a acção do grampo mais uniformemente em toda a junta e assegurar um melhor acabamento. Para fazer isto necessitaria de pelo menos três mãos, portanto segure as duas peças de madeira em posição com um pequeno grampo em "G" ou "F" deixando ambas as mãos livres para posicionar com exactidão os grampos de barra maiores.



### SUGESTÃO 4

Aperte os grampos progressivamente. Dependendo da complexidade do trabalho, poderá ficar a trabalhar com quatro, ou mesmo oito grampos de barra, ao mesmo tempo, portanto o seu objectivo é unir todas as juntas no mesmo momento, sem qualquer tensão desnecessária para o trabalho.

### SUGESTÃO 5


Tendo unido todas as juntas necessita de verificar se o trabalho está plano. A melhor forma de fazer tal é medir as diagonais com uma régua de aço. Alternativamente, use duas peças de madeira afiadas numa extremidade e estendidas sobre as diagonais da estrutura. Marque uma linha nas duas peças de madeira e depois compare a dimensão das diagonais dos outros cantos. Deverá ser capaz de fazer quaisquer pequenos ajustamentos necessários alterando ligeiramente a posição dos grampos.

### SUGESTÃO 6

Para colar placas amplas rebordo a rebordo (junta polida) ajuste a abertura de modo a incluir o refugo de protecção e disponha os grampos na bancada ou no chão. Coloque as placas coladas no topo das barras de aço dos grampos com refugos de papel protegendo as barras de aço da cola.

### SUGESTÃO 7

Se tiver aplainado as extremidades das placas de forma plana e recta, apenas deverá necessitar de uma ligeira pressão. Se a dimensão do trabalho requerer mais de dois grampos, alterne com um na parte superior. À medida que aplica a pressão verifique se as placas se mantêm direitas nas barras dos grampos. Se não se mantiverem provavelmente significa que as extremidades não estão rectas e que é o momento de ir buscar o cepilho e fazer o trabalho correctamente!



### SUGESTÃO 8

Uma característica muito importante de muitos grampos da gama é a possibilidade de se inverter as cabeças de prensão e de usar o grampo para separar superfícies. Muitas vezes ao testar as juntas numa verificação em seco, estas podem unir-se demasiado bem. Separá-las com um martelo poderia causar danos, mas com os nossos grampos pode invertê-las, o que lhe permite abrir as juntas de um modo controlado.

# GRAMPOS

## GRAMPOS MONOMANUAIS XL

**STANLEY  
FATMAX**

Fundas da braçadeira de borracha e extraíveis que permitem uma pressão homogênea para aplicações de colagem

Braçadeira reversível graças ao botão para extrair-la e poder converter o grampo numa ferramenta de separação


Fundas acanaladas para trabalhar com objetos redondos ou esquinas

Barra de aço fresada em frio e tratado com calor para endurecê-la

Gatilho de tamanho grande com interior de aço para uma grande força de pressão

Corpo de resina resistente. Liga de nylon e fibra de vidro para uma maior resistência

Gatilho de libertação em alumínio ergonómico que permite uma grande facilidade de libertação



Referência	Força (kg)	Capacidade (mm)	Profundidade (mm)				€
FMHT0-83242	270	1250	92	X	1	3253560832421	60,39 €
FMHT0-83241	270	900	92	X	1	3253560832414	51,44 €
FMHT0-83240	270	600	92	X	1	3253560832407	43,61 €
FMHT0-83239	270	300	92	X	1	3253560832391	39,14 €
FMHT0-83238	270	150	92	X	1	3253560832384	35,78 €

## GRAMPOS MONOMANUAIS L

**STANLEY  
FATMAX**



- Gatilho de tamanho grande para uma grande força de pressão
- Barra de aço fresada em frio e tratado com calor para endurecê-la
- Corpo de resina resistente. Liga de nylon e fibra de vidro para uma maior resistência
- Fundas da braçadeira de borracha e extraíveis que permitem uma pressão homogênea para aplicações de colagem
- Fundas acanaladas para trabalhar com objetos redondos ou esquinas
- Braçadeira reversível graças ao botão para extrair-la e poder converter o grampo numa ferramenta de separação
- Gatilho de libertação em alumínio ergonómico que permite uma grande facilidade de libertação

Referência	Força (kg)	Capacidade (mm)	Profundidade (mm)				€
FMHT0-83237	135	900	78	X	1	3253560832377	30,19 €
FMHT0-83236	135	600	78	X	1	3253560832360	27,96 €
FMHT0-83235	135	300	78	X	1	3253560832353	22,37 €
FMHT0-83234	135	150	78	X	1	3253560832346	20,13 €

## GRAMPOS MONOMANUAIS M

**STANLEY  
FATMAX**



- Gatilho ergonómico para maior comodidade e para uma grande força de pressão
- Barra de aço fresada em frio e tratado com calor para endurecê-la
- Corpo de resina resistente. Liga de nylon e fibra de vidro para uma maior resistência
- Fundas da braçadeira de borracha e extraíveis que permitem uma pressão homogênea para aplicações de colagem
- Fundas acanaladas para trabalhar com objetos redondos ou esquinas
- Braçadeira reversível com um parafuso para extrair-la e poder converter o grampo numa ferramenta de separação
- Gatilho de libertação em ferro prensados e tratado com calor

Referência	Força (kg)	Capacidade (mm)	Profundidade (mm)				€
FMHT0-83233	45	300	76	X	1	3253560832339	15,66 €
FMHT0-83232	45	150	76	X	1	3253560832322	12,30 €

## GRAMPO MONOMANUAIS S

**STANLEY  
FATMAX**



- Gatilho ergonómico para maior comodidade e para uma grande força de pressão
- Barra de aço fresada em frio e tratado com calor para endurecê-la
- Corpo de resina resistente. Liga de nylon e fibra de vidro para uma maior resistência
- Fundas da braçadeira de borracha e extraíveis que permitem uma pressão homogênea para aplicações de colagem
- Fundas acanaladas para trabalhar com objetos redondos ou esquinas
- Braçadeira reversível com um parafuso para extrair-la e poder converter o grampo numa ferramenta de separação
- Gatilho de libertação em ferro prensados e tratado com calor

Referência	Força (kg)	Capacidade (mm)	Profundidade (mm)				€
FMHT0-83231	15	110	38	X	1	3253560832315	5,89 €



**GRAMPO DE PARAFUSO FATMAX®****STANLEY**  
**FATMAX**

- Punho bimatéria para maior comodidade e para aplicar mais pressão
- Botão de bloqueio seguro para prevenir movimentos indesejados das garras
- Barra de aço laminada em frio que reduz a possibilidade de dobrar-se sob pressão
- Corpo de ferro forjado forte e duradouro
- Zonas de contacto de borracha para proteção da peça de trabalho

Referência	Força (kg)	Capacidade (mm)	Profundidade (mm)				€
FMHT0-83244	450	200	100	-	1	3253560832445	23,48 €
FMHT0-83245	450	400	100	-	1	3253560832452	26,84 €
FMHT0-83246	450	600	100	-	1	3253560832469	29,07 €
FMHT0-83247	450	800	100	-	1	3253560832476	32,43 €

**GRAMPO MAXSTEEL® CORPO "C"****STANLEY**

- Acabamento resistente à corrosão e de alta visibilidade. Desenho resistente à flexibilidade e aos encurvamentos. Estrutura em ferro e aço. Rosca dos parafusos laminada que assegura uma operação suave e duradoura. Punho em forma de "T" para uma torção extra.

Referência	Força (kg)	Capacidade (mm)	Profundidade (mm)				€
0-83-033	680	75	57	X	12	3253560830335	6,31 €
0-83-034	680	100	75	X	12	3253560830342	8,61 €
0-83-035	680	150	89	X	8	3253560830359	14,54 €

**PINÇAS DE APERTO RÁPIDO****STANLEY**

- Fixação com sistema de carraca que permite uma precisão de fixação
- Punhos com mola. As garras abrem-se automaticamente ao desbloquear o mecanismo
- Punhos com agarre macio desenhados para oferecer o máximo conforto
- Zonas de contacto acanaladas e oscilantes para adaptar-se a objetos de formas irregulares e objetos em ângulo, redondos.
- Grande capacidade para uma grande versatilidade
- Botão de desbloqueio de trande tamanho para uma fácil libertação

Referência	Capacidade (mm)	Profundidade (mm)				€
STHT0-83199	50	55	X	1	3253560831998	15,66 €
STHT0-83200	100	85	X	1	3253560832001	19,01 €

**GRAMPO DE FITA BAILEY®****STANLEY**

- Fita de 4,5m de comprimento para acomodar os objectos grandes e irregulares. Empunhadura bimatéria, trilobular confortável. Melhora a torção. Estrutura em metal e nylon reforçado para maior resistência e durabilidade.

Referência	Capacidade (mm)				€
0-83-100	4500	X	4	3253560831004	14,82 €

**GRAMPO DE ÂNGULO SERVIÇO LEVE****STANLEY**

- Maxilas ajustável de modo independente que podem fixar materiais iguais ou com grossura variável em ângulos retos. Furos de montagem permitem que o grampo seja seguramente fixado na superfície de trabalho. Estrutura em alumínio fundido.

Referência	Capacidade (mm)	Profundidade (mm)				€
0-83-121	75	15	X	4	3253560831219	9,66 €

**GRAMPO DE ÂNGULO SERVIÇO PESADO****STANLEY**

- O seu desenho articulado permite acomodar materiais iguais ou com grossura variável em ângulos retos. Desenho de cabeça reversível que permite utilizar-o como um parafuso de aperto com barras paralelas. Empunhadura bimatéria, trilobular confortável. Melhora a torção. Furos de montagem que permitem fixar o grampo à superfície de trabalho para maior segurança. Estrutura ultra resistente de fundição de zinco para maior durabilidade.

Referência	Capacidade (mm)	Profundidade (mm)				€
0-83-122	57	30	X	2	3253560831226	14,54 €

**TORNO DE BANCADA ÂNGULOS MÚLTIPLOS****STANLEY**

- O seu desenho com várias mordças ajustável e independentes permite uma fácil fixação à maioria das superfícies. Bloqueável e ajustável em qualquer orientação. Cada mordça mecanizada distribui a mesma pressão. Acabamento resistente à corrosão.

Referência	Capacidade (mm)	Profundidade (mm)				€
1-83-069	70	40	-	2	3253561830693	36,90 €



**TORNO DE BANCADA QUICK-VICE****STANLEY**

- Torno de bancada, rápido para abrir e fechar
- Colocação rápida do torno.
- Braço extensível de alavanca manual
- Batentes de borracha removíveis
- As roscas do torno são apertadas na superfície de trabalho
- Aperto seguro e de fácil reposicionamento

Referência	Força (kg)	Capacidade (mm)	Profundidade (mm)	☎	☒	📦	€
0-83-179	180	110	80	X	1	3253560831790	36,90 €

**TORNO DE BANCADA DE SERVIÇO PESADO MAXSTEEL®****STANLEY  
FATMAX**

- Estrutura de ferro fundido para maior dureza. Rosca dos parafusos que assegura uma operação suave e duradoura. Pernos de base directamente na superfície da banca de trabalho para maior estabilidade. Torniquetes e bloqueios de base para maior versatilidade. Material cromado resistente à corrosão.

Referência	Força (kg)	Capacidade (mm)	Profundidade (mm)	☎	☒	📦	€
1-83-066	1400	100	85	-	1	3253561830662	72,69 €
1-83-067	1800	125	95	-	1	3253561830679	97,29 €
1-83-068	2200	150	105	-	1	3253561830686	121,89 €

**TORNO DE BANCADA DE SERVIÇO LEVE MAXSTEEL®****STANLEY  
FATMAX**

- Estrutura de ferro fundido para maior dureza. Rosca dos parafusos que assegura uma operação suave e duradoura. Pernos de base directamente na superfície da banca de trabalho para maior estabilidade. Torniquetes e bloqueios de base para maior versatilidade. Material cromado resistente à corrosão.


Referência	Força (kg)	Capacidade (mm)	Profundidade (mm)	☎	☒	📦	€
1-83-065	1100	100	85	-	1	3253561830655	38,02 €



# FERRAMENTAS DE FIXAÇÃO



## AGRAFADORES

STANLEY	A					G				CT 300		CT100			H									
	3	53	530			4	11	140								13	15	19						
	1-TRA202T 4mm	1-TRA204T 6mm	1-TRA205T 8mm	1-TRA206T 10mm	1-TRA208T 12mm	1-TRA209T 14mm	1-TRA704T 6mm	1-TRA705T 8mm	1-TRA706T 10mm	1-TRA708T 12mm	1-TRA709T 14mm	1-CT305T 8mm	1-CT306T 10mm	1-CT308T 12mm	1-CT106T 10mm 3/8"	1-CT107T 10mm 7/16	1-CT108T 12mm 1/2"	1-CT109T 14mm 9/16"	1-TRR132T 4mm	1-TRR134T 6mm	1-TRR135T 8mm	1-TRR136T 10mm	1-TRR138T 12mm	1-TRR139T 14mm
TR45	•	•	•																					
TR75		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•		•	•		•	•	•	•	•
TR120	•	•	•	•															•	•	•	•		
TR400		•	•	•	•	•								•			•							
TR150L		•	•	•	•	•																		
TR110							•	•	•	•	•													
TR350								•	•	•	•													
TRE540	•	•	•	•	•																			
TRE550							•	•	•	•	•													
PHT150							•	•	•															
CT10 X												•	•	•	•	•	•	•						
BOTÃO DE PRESSÃO DIANTEIRO							•	•	•	•														
AGRAFADOR 6 EM 1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•						

## AGRAFADORES

J																							
8 300																							
1-SWK-BN 10mm	1-SWK-BN375T 10mm	1-SWK-BN050T 12mm	1-SWK-BN625T 15mm	1-SWK-BN075T 20mm	1-SWK-BN100T 25mm	1-SWK-BN1187T 30mm	1-SWK-BN1375T 35mm																
			•																				
•	•																						
		•	•																				
		•	•																				
		•	•																				
		•	•																				
		•	•																				



## AGRAFADORES

Referência	IMAGEM	UTILIZAÇÃO												
6-TR45		A	A					A					A	
6-TR150L		A	A	A	A	A		A				A	A	
STHT6-70410		A	A	A	A	A		A				A	A	
FMHT6-70411		A	7	7		7								
6-TR110		G		G		G	G	G	G	G	G		G	
6-CT-10X						7		7						
6-TR350		G	G	G	G	G	G	G	G	G	G		G	
6-TR75		A H	A H	G	G	7	G	A H	G	G	G	A H	G	
6-PHT150				G								G		
STHT6-70414		A	A	A	A	A	A							
6-TRE550		G		G	G	G	G	G	G	G	G		G	

# O PROFESIONAL ACONSELHA



**LUIS REDONDO**  
trabalhador da construção

## SUGESTÕES E TÉCNICAS

### AGRAFADORES

#### SUGESTÃO 1

Escolha o melhor tipo de agrafador para o trabalho. Se quiser removê-lo mais tarde opte pelo mais curto que seja adequado, se a intenção é ser permanente escolha o mais comprido. Seleccione a potência para hi (alto) ou lo (baixo) e experimente numa peça de refugo.

#### SUGESTÃO 2

Se se deseja que os agrafos fiquem visíveis é uma boa prática tentar mantê-los alinhados e com um intervalo de distância equivalente.


#### SUGESTÃO 3

Quando o trabalho estiver completo, dispense um último agrafador e segure no cabo na posição fechada, e coloque a ansa metálica sobre o gancho de plástico do cabo para segurar o cabo na posição fechada para ser guardado.

### MAQUINAS DE REBITAR

#### SUGESTÃO 1

Verifique o comprimento, diâmetro e tipo de rebite necessário dependendo do tipo de material, espessura e aplicação final (visual ou funcional). Como regra geral o rebite deve ser uma vez e meia mais comprido que a espessura combinada dos materiais a serem unidos.



#### SUGESTÃO 2

Una as duas chapas e perfure através de ambas ao mesmo tempo, removendo quaisquer ganchos com uma lima fina. Teste a adequabilidade antes de começar a trabalhar no material acabado.



## PRINCIPAL SUGESTÃO

Si está grapando materiales delicados que tengan una estructura distinta como chapas de madeira, coloque siempre la grapa a lo largo da veta para una mayor resistencia. Con algunos materiales finos, incluso con la potencia baja, la grapa puede tender a atravesarlos resultando ineficaz. Cambie a una grapa de corona más ancha o añada una pieza de un material más fuerte entre la corona da grapa e la pieza de trabajo.

#### SUGESTÃO 3

Insira o rebite e certifique-se que este está colocado firmemente na superfície exterior. Se os materiais a serem unidos puderem ser danificados pela força do fecho do rebite, coloque uma arruela por cima da haste do rebite para distribuir a pressão e criar uma junção mais forte.

#### SUGESTÃO 4

Ajuste o tamanho certo da peça de nariz na máquina de rebitar e coloque-a sobre o mandril do rebite, empurrando-o até à cabeça do rebite. Comprima as hastes para a primeira retirada, mantendo sempre a pressão no nariz da máquina de rebitar. Abra as hastes e pressione o nariz até ao rebite uma segunda vez, comprimindo as hastes novamente, até o mandril de aço sair mesmo por debaixo do rebite terminado.



## AGRAFADORES USO MEDIO

### AGRAFADOR FATMAX® TR400 4 EM 1 - AGRAFO A, CABOS E PREGO TIPO J

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Corpo de ABS, trilho metálico e carga inferior.
- Accionador de perfil baixo para facilitar o uso e seletor de força.
- Sistema antirkick e bloqueio para o transporte.

Referência	Pregos (mm)	Agrafos (mm)				€
FMHT6-70411	12-15	4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14	X	5	3253566704111	43,61 €

### AGRAFADOR TR150L -AGRAFO TIPO A E PREGO J

**STANLEY**



- Corpo em alumínio injetado. Combina o seu peso leve com uma grande durabilidade. Utilização fácil, punho "soft" antiderrapante. Esforço mínimo para um resultado ótimo. Inserção de agrafos e pregos com uma grande facilidade. Mínimo esforço e economia de tempo. Punho bloqueável. Fácil de armazenar.
- Pode-se usar com agrafos de 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm

Referência	Pregos (mm)	Agrafos (mm)				€
6-TR150L	12 - 15	6 - 8 - 10 - 12 - 14	X	1	3253566060514	38,02 €

### AGRAFADOR TR120 3EM1 -AGRAFO TIPO A/H E PREGO TIPO J

**STANLEY**



- Corpo em aço. Funciona com grampos tipo A, H e pregos (18 Gauge "J"). Accionador de baixo perfil para facilitar o uso. Sistema antirkick e bloqueio para o transporte."

Referência	Pregos (mm)	Agrafos (mm)				€
STHT6-70410	10	4 - 10	X	5	3253566704104	39,14 €

### AGRAFADOR TR45 -AGRAFO TIPO A

**STANLEY**



- Desenho do punho "anti-belisco" Seguro e fácil de utilizar. Inserção de agrafos com uma grande facilidade. Mínimo esforço e economia de tempo. Anel de sujeição. Fácil de armazenar. Podese usar com agrafos de 6mm, 8mm, 10mm.

Referência	Agrafos (mm)				€
6-TR45	A 6 - 8 - 10	X	1	3253566050454	15,66 €

## AGRAFADORES USO INTENSIVO

### GRAPADORA 6 EN 1

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Interruptor de ajuste para un uso adecuado. Funciona com 6 tipos de grapas e clavos distintos. Dial de ajuste de fuerza para trabajar con distintos materiales. Fácil inserción de grapas e clavos por el fondo. Indicador de estado del cargador. Sistema de bloqueo de la empuñadura. Empuñadura ergonómica e engommada. Guía de cable.

Referência	Pregos (mm)	Agrafos (mm)				€
FMHT6-70868	15 (J) - 15 (9)	6-14 (A), 6-14 (H), 6-14 (G) 12-14(7)	X	5	3253566708683	46,97 €

### AGRAFADOR FATMAX® TR350 -AGRAFO TIPO G E PREGO J

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Corpo em liga leve e trilho metálico. Funciona com grampos tipo G e pregos (18 Gauge "J"). Accionador de aço moldado para facilitar o uso e mais comodidade. Sistema antirkick e bloqueio para o transporte.

Referência	Pregos (mm)	Agrafos (mm)				€
6-TR350	12 - 15	6 - 8 - 10 - 12 - 14	-	4	3253566704135	46,97 €

### AGRAFADOR TR110 -AGRAFO TIPO G

**STANLEY**



- Corpo em aço confortável para utilizações prolongadas. Ranhura para comprovar o tamanho do agrafado. Inserção de agrafos com uma grande facilidade. Mínimo esforço e economia de tempo. Anel de sujeição. Fácil de armazenar.

Referência	Agrafos (mm)				€
6-TR110	G 6 - 8 - 10 - 12 - 14	X	1	3253566055572	29,07 €

### AGRAFADOR CT-10X

**STANLEY**



- Corpo em alumínio. Combina o seu peso leve com uma grande durabilidade. Inserção dos agrafos com grande facilidade. Mínimo esforço e economia de tempo. Cabo bloqueável. Fácil de armazenar. Agrafado CT e agrafos para cabos.

Referência	Agrafos (mm)				€
6-CT-10X	Tipo 7: 10-11-12-14. Tipo H: 8-10-12	X	1	3253566051109	35,78 €

### AGRAFADOR FATMAX® BOTÃO DE PRESSÃO DIANTEIRO

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Agarre engomado com ranura para o dedo piloto. Maior comodidade.
- Botão de pressão dianteiro com revestimento de borracha para uma utilização mais cómoda.
- Janela para visualizar o estado de carga dos agrafos.
- Carga traseira com carril de fácil abertura

Referência	Pregos (mm)	Agrafos (mm)				€
FMHT0-80551	12 - 15	6-8-10-12-14	X	1	3253560805517	31,31 €

**AGRAFADOR PHT150 -AGRAFO TIPO G****STANLEY**

- Tipo martelo. Corpo em aço. Peso ótimo para agrafar com rapidez. Punho tipo "soft" ergonômico. Confortável para utilizações prolongadas. Inserção de agrafos com uma grande facilidade. Mínimo esforço e economia de tempo.

Referência	Agrafos (mm)				€
6-PHT150	6 - 8 - 10	X	1	3253566051505	43,61 €

**AGRAFADORES ELÉTRICOS****AGRAFADOR ELÉTRICA TRE550 -AGRAFO TIPO G E PREGO J****STANLEY**

- Desenho simples. Ideal para o acesso aos cantos. Utilização fácil, punho "soft" antiderrapante. Muito confortável para utilizações prolongadas. Impacto alto/baixo. Acabamento melhorado com uma vasta gama de materiais. Inserção de agrafos com uma grande facilidade. Mínimo esforço e economia de tempo. Cabo extra longo. Maior liberdade de movimento. Pode-se usar com agrafos de 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm.

Referência	Pregos (mm)	Agrafos (mm)				€
6-TRE550	12 - 15	6 - 8 - 10 - 12 - 14	X	2	3253566058580	60,39 €

**AGRAFADOR TRE550 -AGRAFO TIPO G E PREGO J****STANLEY**

- Corpo em ABS e trilho metálico. Funciona com grampos tipo A e pregos (18 Gauge "J").  
- Accionador de perfil baixo para facilitar o uso. Botão de segurança.  
- Selector de Força, para trabalhar em diferentes materiais.  
- 2,5 metros de cabo.

Referência	Pregos (mm)	Agrafos (mm)				€
STHT6-70414	12 - 15	6 - 8 - 10 - 12 - 14	-	5	3253566704142	54,79 €

**MULTI-AGRAFADOR ELÉTRICO FATMAX®****STANLEY  
FATMAX**

- Roda para ajuste de potência que proporciona mais controlo, dependendo do material a agrafar.  
- Punho tipo ferramenta elétrica. Mesmo tipo de agarre que as ferramentas elétricas. Maior ergonomia.  
- Guia para cabo integrada. Posiciona de forma segura o agrafador à volta do cabo.  
- Carga traseira com carril de fácil abertura.  
- Aceita 3 tipos de ágrafos e 2 tipos de pregos diferentes.

Referência	Pregos (mm)	Agrafos (mm)				€
FMHT6-75934	tipo J (12-15)	tipo G (6-14); tipo H (8-12); tipo "7" (10-14)	X	1	3253566759340	79,40 €

**MÁQUINAS DE REBITAR****MÁQUINA DE REBITAR MR100****STANLEY**

- Corpo de injeção de metal fundido para uma maior durabilidade. Concebida para utilizar rebites em aço inoxidável em aplicações marítimas. Equipada com mola ejectora que expulsa a vareta do rebite ao finalizar a ação. Utiliza rebites em aço e alumínio com diâmetros de 2mm, 3mm, 4mm e 5mm. Utiliza rebites em aço inoxidável com diâmetros de 3mm e 4mm.

Referência	Rebites (mm)				€
6-MR100	2 - 3 - 4 - 5	X	4	3253566053004	44,73 €

**MÁQUINA DE REBITAR MR77****STANLEY**

- Máquina de rebitar com cabeça rotativa. Aplicação de rebites retos ou em ângulo de 90°, com uma simples rotação da cabeça. Corpo de injeção de metal fundido para uma maior durabilidade. Utiliza rebites em aço e alumínio com diâmetros de 2mm, 3mm, 4mm e 5mm. Aplica rebites em lugares de difícil acesso.

Referência	Rebites (mm)				€
6-MR77	2 - 3 - 4 - 5	X	5	3253566052427	39,14 €

**MÁQUINA DE REBITAR MR55****STANLEY**

- Punho com sistema de mola de injeção automática da haste do rebite. Construção inteiramente em aço para maior durabilidade. Ângulo reto. Utiliza rebites em aço e alumínio com diâmetros de 2mm, 3mm, 4mm e 5mm.

Referência	Rebites (mm)				€
6-MR55	5	X	1	3253566051550	32,43 €



# AGRAFOS, PREGOS E REBITES

## AGRAFO TIPO A (5/53/530)

**STANLEY**



Referência	N° de peças	Tamanho em mm	☐	☒	☐☐☐	€
1-TRA202T	1000	4	X	7	3253561055096	2,74 €
1-TRA204T	1000	6	X	7	3253561053887	2,87 €
1-TRA205T	1000	8	X	6	3253561053894	3,02 €
1-TRA206T	1000	10	X	5	3253561054105	3,16 €
1-TRA208T	1000	12	X	4	3253561055140	3,31 €
1-TRA209T	1000	14	X	4	3253561055195	3,46 €
1-TRA204-5T	5000	6	X	6	3253561058721	8,21 €
1-TRA205-5T	5000	8	X	6	3253561058738	8,73 €
1-TRA206-5T	5000	10	X	6	3253561058745	9,07 €

## AGRAFO TIPO G (4/11/140)

**STANLEY**



Referência	N° de peças	Tamanho em mm	☐	☒	☐☐☐	€
1-TRA704T	1000	6	X	7	3253561054198	3,16 €
1-TRA705T	1000	8	X	6	3253561054273	3,31 €
1-TRA706T	1000	10	X	5	3253561054280	3,46 €
1-TRA708T	1000	12	X	4	3253561054297	3,60 €
1-TRA709T	1000	14	X	4	3253561054303	3,73 €

## AGRAFO CABO TIPO 7

**STANLEY**



- Para agrafador 6-CT-10

Referência	N° de peças	Tamanho em mm	☐	☒	☐☐☐	€
1-CT106T	1000	10	X	6	3253561058479	4,16 €
1-CT108T	1000	12	X	4	3253561058493	4,61 €
1-CT109T	1000	14	X	4	3253561051692	4,89 €

## AGRAFO TIPO CT

**STANLEY**



Referência	N° de peças	Tamanho em mm	☐	☒	☐☐☐	€
1-CT305T	1000	8	X	6	3253561058561	3,35 €
1-CT306T	1000	10	X	5	3253561058592	4,03 €
1-CT308T	1000	12	X	4	3253561058608	4,36 €

## PREGO / BRAD 8 / 300 / E / TIPO J

**STANLEY**



Referência	N° de peças	Tamanho em mm	☐	☒	☐☐☐	€
1-SWK-BN375T	1000	10	X	10	5054905315658	5,19 €
1-SWK-BN050T	1000	12	X	10	3253561051746	5,39 €
1-SWK-BN0625T	1000	15	X	5	3253561058370	5,68 €
1-SWKBN075T	1000	20	X	10	3253561051760	6,56 €
1-SWKBN100T	1000	25	X	10	3253561058394	7,54 €
1-SWKBN1187T	1000	30	X	10	3253561051777	8,07 €

## REBITES DE ALUMINIO

**STANLEY**



- Para agrafado 6-CT-10

Referência	N° de peças	Diâmetro mm	☐	☒	☐☐☐	€
1-PAA42T	25	3	X	10	3253561050961	2,74 €
1-PAA44T	20	3	X	10	3253561052446	2,52 €
1-PAA48T	15	3	X	10	3253561051487	2,57 €
1-PAA52T	20	4	X	10	3253561050527	2,52 €
1-PAA54T	20	4	X	10	3253561051548	2,57 €
1-PAA58T	15	4	X	10	3253561052583	2,62 €
1-PAA62T	15	4.7	X	10	3253561052620	2,48 €
1-PAA64T	15	4.7	X	10	3253561052644	2,62 €
1-PAA66T	15	4.7	X	10	3253561051661	2,62 €



# O PROFESIONAL ACONSELHA



**LUIS REDONDO**  
trabalhador da construção

## SUGESTÕES E TÉCNICAS

### PISTOLAS DE COLA

#### SUGESTÃO 1

Certifique-se que escolhe o melhor grau de calor para o trabalho que vai fazer. A madeira, o plástico e os metais respondem melhor a um grau de temperatura elevado ao passo que materiais mais delicados como o cartão, o papel e o tecido ligam-se melhor com calor baixo. Se os materiais tiverem uma tendência para absorver o calor rapidamente, um grau mais elevado assegura que a cola permanece fluida durante o tempo suficiente para as peças serem posicionadas de forma exacta.



#### SUGESTÃO 2

Quando estiver a usar coloque sempre a pistola num material de refugo - mesmo com muito cuidado a cola quente pode pingar.

#### SUGESTÃO 3

Experimente a cola espremendo-a com cuidado, tente produzir uma linha fina e consistente de cola - se espremer demasiado aparecerá como uma única mancha.

#### SUGESTÃO 4

No intente aplicar el pegamento em un área demasiado grande, dado que dejará de ser maleable después de unos 30 segundos.

#### SUGESTÃO 5

Uma vez aplicada a cola, segure as duas peças durante cerca de 30 segundos, altura em que estará presente uma forte fixação.

#### SUGESTÃO 6

Quando já não houver cola na câmara de aquecimento, insira mais cola para manter um fluxo de cola contínuo.

## PISTOLAS DE COLAR

### PISTOLA DE COLAR TERMOFUSIBLE GR100R 100W A 200W

#### STANLEY



- Demora 60 segundos para alcançar a temperatura ideal e mantém a potência ao ser utilizada, podendo trabalhar continuamente sem a necessidade de parar.
- Aquecedor de cerâmica, que alcança a temperatura adequada em menos tempo e a mantém durante mais tempo. Modo de espera, se desconecta mantendo uma temperatura mais baixa para poder em 30 segundos alcançar a temperatura ideal. Modo de Hibernação, se desconecta aos 30 minutos. Led indicador de temperatura Vermelho = - de 170° Verde = + de 170°

Referência	Descrição				€
FMHT6-70418	GR100R 100W a 200W	-	5	3253566704180	59,27 €

### PISTOLA DE COLAR TERMOFUSIBLE GR100 55W KIT

#### STANLEY



- Pistola de colar termofusível. Resultado profissional sob um aspecto muito atractivo para o utilizador. Luz de apagamento automático que assegura segurança, confiança e maior durabilidade. Duplo sistema de aquecimento que fornece uma saída perfeita da cola. Botão de selecção de temperatura: 210° ou 135°. Luz de ON/OFF e bico protector para uma segurança extra. Punho confortável, com sistema de gatilho antiderrapante. Bicos permutáveis para maior versatilidade. Suporte extraível.

Referência	Descrição				€
6-GR100	Pistola de colar termofusível, 2 bicos adicionais intermutáveis, 12 barras de cola de dupla temperatura (135° - 210°) para utilizações gerais, 6 barras de cola de alta fusão	X	4	3253566052380	60,39 €

### PISTOLA DE COLAR TERMOFUSIBLE GR90 40W COM/SEM CABO

#### STANLEY



- Permite trabalhar com cabo ou sem cabo\*, mantendo a temperatura até 12 minutos.
- Bicos intercambiáveis, 180° a 210° de temperatura e funde até 12grs por minuto.
- Esta ferramenta não é uma ferramenta a bateria, seu "aquecedor" mantém durante mais tempo a temperatura sem estar conectada, que as demais.

Referência	Descrição				€
STHT6-70416	Pistola de colar	X	5	3253566704166	30,19 €

### PISTOLA DE COLAR TERMOFUSIBLE GR50 95W

#### STANLEY



- Demora 100 segundos para alcançar a temperatura ideal e mantém a potência ao ser utilizada, podendo trabalhar continuamente sem a necessidade de parar.
- Aquecedor de cerâmica, que alcança a temperatura adequada em menos tempo e a mantém durante mais tempo.

Referência	Descrição				€
STHT6-70417	Pistola de colar	X	5	3253566704173	39,14 €

**PISTOLA DE COLAR TERMOFUSIBLE GR25 25W****STANLEY**

- Pistola de colar termofusível DualMelt. Maior versatilidade graças a uma dupla temperatura na mesma pistola. Comutador de seleção de temperatura: alta (210°)/ baixa (135°). Utiliza tanto cola de dupla temperatura quanto de alta fusão. Aquece rapidamente e cola em 60 segundos. Suporte extraível.

Referência	Descrição				€
6-GR25	Pistola de cola	X	4	3253566050256	23,48 €

**PISTOLA DE COLAR TERMOFUSIBLE GR15 MINI 15W****STANLEY**


- Mini Pistola de colar termofusível DualMelt. Ideal para hobbies, trabalhos manuais e reparações. Comutador de seleção de temperatura: alta (210°)/ baixa (135°). Utiliza barras de cola pequenas (7mm diâmetro). Suporte extraível.

Referência	Descrição				€
6-GR15	Pistola de colar	X	4	3253566050157	17,89 €

**BARRAS DE COLA****BARRAS APLICAÇÕES GERAIS****STANLEY**


- Especiais para materiais sensíveis e para aplicações em geral.  
- Dupla temperatura de trabalho, 110°C e 210°C.

Referência	Diâmetro mm	Comprimento em mm	N° de peças				€
1-GS10DT	7	100	24	X	5	3253561051401	3,23 €
1-GS20DT	11.3	100	24	X	5	3253561051418	5,12 €

**BARRAS TRASLÚCIDAS APLICAÇÕES ESPECÍFICAS****STANLEY**

- Para utilizar em PVC, cabos elétricos e carpete.  
- Dupla temperatura de trabalho, 110°C e 210°C.  
- (Excepto STHT1-70433, só 210°C)

Referência	Diâmetro mm	Comprimento em mm	N° de peças				€
STHT1-70432	11.3	254	24	X	5	3253561704321	10,22 €

**BARRAS TRANSPARENTES MATERIAIS SENSÍVEIS****STANLEY**

- Barras especiais para todos os materiais, sensíveis ao aquecimento e para uso geral.  
- Temperatura de trabalho, 210°C.

Referência	Diâmetro mm	Comprimento em mm	N° de peças				€
STHT1-70430	11.3	254	41	X	1	3253561704307	22,37 €

**OFÍCIOS**

## FERRAMENTA DE CHANFRAGEM DE PAREDES DE GESSO UM PASSO À FRENTE DA CONCORRÊNCIA

Uma montagem e acabamento de primeira classe é o objectivo de qualquer profissional que trabalhe com paredes de gesso. E a nova ferramenta de chanfragem foi concebida para apresentar resultados. Foi por isso que a construímos com uma pega moldada, para conforto adicional, e uma lâmina de carboneto totalmente ajustável que mantém o gume 5 vezes mais tempo do que uma lâmina normal. Por isso vai produzir bordas perfeitamente biseladas, sempre.



## FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA O GESSO

### ESPÁTULAS

#### STANLEY



- Lâmina de aço Inoxidável Evita a oxidação e oferece durabilidade. Base do cabo em liga de Zinco Maior durabilidade. Lâmina Retificada Flexibilidade desde a empunhadura até a ponta. Cabo Bimaterial para maior conforto e proteção. Orifício para pendurar na empunhadura para guardar fácil.

Referência	Comprimento da lâmina em mm	☞	☒	☐	€
STHT0-05786	100	-	6	3253560057862	8,92 €
STHT0-05799	125	-	6	3253560057992	10,22 €
STHT0-05864	150	-	6	3253560058647	11,46 €

### ESPÁTULAS COM PONTA PH

#### STANLEY



- Lâmina de aço Inoxidável Evita a oxidação e oferece durabilidade. Base do cabo em liga de Zinco Maior durabilidade. Lâmina Retificada Flexibilidade desde a empunhadura até a ponta. Cabo Bimaterial para maior conforto e proteção. Ponta Phillips 2 inserada na base e orifício para pendurar na empunhadura para guardar fácil

Referência	N° Ponta Phillips	Comprimento em mm	☞	☒	☐	€
STHT0-28000	2	100	-	6	3253560280000	10,22 €
STHT0-28034	2	125	-	6	3253560280345	12,24 €
STHT0-28041	2	150	-	6	3253560280413	13,36 €

### ESPÁTULA ANGULAR

#### STANLEY



- Espátula em aço inox que evita a oxidação e proporciona maior durabilidade.  
- Punho bimatéria para uma maior comodidade e proteção para trabalhar  
- Furo no punho para pendurar e armazenar facilmente.

Referência	Comprimento da lâmina em mm	☞	☒	☐	€
STHT0-05934	300 x 45	x	1	3253560059347	9,97 €
STHT0-05936	500 x 45	x	4	3253560059361	13,36 €

### ESPÁTULA AMERICANA

#### STANLEY



- Lâmina de aço Inoxidável Evita a oxidação e oferece durabilidade. Base do cabo em liga de Zinco Maior durabilidade. Lâmina Retificada Flexibilidade desde a empunhadura até a ponta. Orifício para pendurar na empunhadura para guardar fácil. Cabo Bimaterial para maior conforto e proteção.

Referência	Comprimento da lâmina em mm	☞	☒	☐	€
STHT0-05895	200	-	4	3253560058951	9,71 €
STHT0-05776	300	-	4	3253560057763	11,74 €

**ESPÁTULA PARA CANTOS****STANLEY**

- Lâmina de aço Inoxidável Evita a oxidação e oferece durabilidade. Cabo Bimaterial para maior conforto e proteção
- Orifício para pendurar na empunhadura para guardar fácil
- Lâmina chanfrada dos lados para acabamentos perfeitos

Referência	Descrição				€
STHT0-05777	Espátula para cantos	-	4	3253560057770	11,74 €

**ESPÁTULA PARA CANTOS****STANLEY**

- Lâmina de aço Inoxidável Evita a oxidação e oferece durabilidade. Cabo Bimaterial para maior conforto e proteção
- Orifício para pendurar na empunhadura para guardar fácil.
- Lâmina chanfrada dos lados para acabamentos perfeitos.

Referência	Descrição				€
STHT0-05622	Espátula para cantos	-	4	3253560056223	11,74 €

**ESPÁTULA EM PONTA****STANLEY**

- Lâmina de aço Inoxidável Evita a oxidação e oferece durabilidade. Cabo Bimaterial para maior conforto e proteção
- Orifício para pendurar na empunhadura para guardar fácil
- Lâmina Chanfrada dos lado para acabamentos perfeitos.

Referência	Descrição				€
STHT0-26089	Espátula em Ponta	-	6	3253560260897	10,22 €

**ESPÁTULA DESEMPENADEIRA ACABAMENTO FINO****STANLEY**

- Lâmina de aço Inoxidável Evita a oxidação e oferece durabilidade. Base suavemente arqueada permite ao usuário realizar acabamentos excelentes sem marcas no material. Cabo Bimaterial para maior conforto e proteção.

Referência	Comprimento da lâmina em mm				€
STHT0-05900	320 x 130	-	6	3253560059002	17,89 €

**ESPÁTULA DESEMPENADEIRA QUINAS CURVAS****STANLEY**

- Lâmina de aço Inoxidável, evita a oxidação e oferece durabilidade. Cabo Bimaterial para maior conforto e proteção

Referência	Comprimento da lâmina em mm				€
STHT0-05899	320 x 130	-	6	3253560058999	18,95 €
STHT0-05898	280 x 130	-	6	3253560058982	16,72 €

**GAVETA EM INOX DE 305mm****STANLEY**

- Cubeta de Aço Inoxidável de grande tamanho. O material não vaza e adapta-se perfeitamente a mão.

Referência	Comprimento em mm				€
STHT0-05867	305	-	6	3253560058678	19,01 €

**LIXADORA MANUAL****STANLEY**

- Corpo em Alumínio reforçado se mantém plano e adquirem rigidez. Pinça de sujeição melhorada mantém o papel fixo na lixadora. Cabo Bimaterial para maior conforto e proteção
- Aceita a grande maioria dos papeis de lixado.

Referência	Tamanho de base em mm				€
STHT0-05927	230 x 80	-	4	3253560059279	15,66 €

**LIXADORA COM PUNHO DE BORRACHA****STANLEY**

- Lixadora muito ligera e base de 1/3 de folha.

Referência	Tamanho de base em mm				€
0-28-211	Lixadora com punho de borracha	-	3	3253560282110	8,92 €

**LIXADORA COM CABO DE 1,3m****STANLEY**

- Cabo de madeira e corpo em Alumínio reforçado se mantém plano e adquirem rigidez. Desenho eficiente da pinça mantém o papel fixo na lixadora. Aceita a grande maioria dos papeis de lixado

Referência	Tamanho de base em mm				€
STHT0-05928	230 x 80	-	1	3253560059286	29,07 €

**LIXAS X 10 PACK****STANLEY**

- Lixa especial para os trabalhos no gesso. Packs de 10 unidades.

Referência	Tamanho da lixa em mm	Grão				€
STHT0-05929	301 x 105	80	X	12	3253560059293	6,46 €
STHT0-05930	301 x 105	120	X	12	3253560059309	7,75 €

## GRAMIL CORTAPLACAS

STANLEY



- Dupla lâmina de corte, permite ao usuário cortar as duas faces do material ao mesmo tempo. Cabo Bimatéria para maior conforto e proteção. Ajuste da profundidade de corte
- Lâminas de reposição disponíveis (STHT0-16069).

Referência	Descrição				€
STHT1-16069	-	-	4	3253561160691	26,84 €

## LÂMINAS PARA GRAMIL

STANLEY



- Para STHT0-16069

Referência	Descrição				€
STHT0-16131	-	X	12	3253560161316	11,74 €

## ESCUADRO EM T

STANLEY



- Marcas fáceis de ler. Cara maior para cortar até 1,21m de uma vez. Folha de 5cm, evita o movimento acidental. As lâminas do esquadro mantêm a sua posição original, mesmo que por acidente dobremos. A lâmina mede 1,2m em total de 2,5cm a 15cm no lado que sobressai e 5cm a 40cm na parte longa.
- Esquadro standard com lingua de 12mm.

Referência	Comprimento (cm)				€
STHT1-05894	71	-	1	3253561058943	27,96 €

## FERRAMENTA PARA PLAINAR

STANLEY



- Base lisa para uma maior precisão de corte.
- Usa lâminas standard para maior comodidade.
- Permite ao utilizador criar articulações e ajustes.
- Ajustador da lâmina manejável e rápido para maior versatilidade.

Referência	Tipo de lâmina				€
STHT1-05937	Inclui lâmina Carbide	-	4	3253561059377	24,60 €

## CORTA-CÍRCULOS

STANLEY



- Alta precisão de corte. Cortes limpos até 40cm. Leitura fácil das medidas. Ajuste da agulha guia, ajuste fácil de corte.

Referência	Diâmetro em mm				€
STHT1-05878	400	-	4	3253561058783	17,89 €

## PUNÇADORA DE PERFIS MONOMANUAL

STANLEY



- Fixa firmemente os perfis de forma rápida e definitiva.

Referência	Comprimento em mm				€
1-69-100	260	-	1	3253561691003	110,71 €

## PUNÇADORA DE PERFIS

STANLEY



- Fixa firmemente os perfis de forma rápida e definitiva.

Referência	Comprimento em mm				€
15-273	280	-	1	3253561152733	98,41 €

## MAÇO COM CABEÇA DE BORRACHA

STANLEY



- Maço para trabalhar com a rebitoradora de cantos.

Referência	Comprimento em mm	Dimensões da cabeça em mm				€
STHT1-57100	345	29 x 29	-	4	3253561571008	26,84 €

## ADAPTADOR DE PONTAS COM MOLA

STANLEY



- Converte qualquer broca em uma ponta PH adequada
- Adapta os parafusos à profundidade correcta. Anel de aço para proteger a placa. Ponta magnética para manter o parafuso no lugar.

Referência	Descrição				€
STHT0-05926	Adaptador de Pontas com muelle	X	6	3253560059262	8,92 €

## ADAPTADOR DE PARAFUSOS

STANLEY



- Converte qualquer berbequim em uma aparafusadora adequada. Adapta os parafusos à profundidade correcta. Anel de aço para proteger a placa. Ponta magnética para manter o parafuso no lugar.

Referência	Descrição				€
STHT0-16137	-	X	12	3253560161378	3,57 €

## SUPORTE TELESCÓPICO

STANLEY



- Corpo em alumínio reforçado, se mantém fixo e rígido. Pontal ajustável para uma fácil elevação das placas e para mantê-las no lugar, até parafusar. Braçadeira de sujeição desenhada para manter firme a placa no lugar.

Referência	Alto em mm				€
STHT1-05932	1150	-	2	3253561059322	29,07 €



**CABO PORTA-PLACAS****STANLEY**

- Cabo Bimatéria para maior conforto e proteção. Facilita o transporte das placas. Vendido em pares

Referência	N° de peças				€
STHT1-05868	2	-	4	3253561058684	25,72 €

**PORTA-PANÉIS****STANLEY**

- Para transportar placas de gesso e qualquer tipo de painel. Cabo ergonómico muito cómodo de levar. Corpo em material sintético leve, resistente e que não deteriora os painéis.

Referência	Largura em mm	Largo em mm	Capacidade máxima em kg				€
1-93-301	165	370	91	-	6	3253561933011	8,86 €

**MISTURADORES****STANLEY**

- Misturador hexagonal compatível com todos as brocas. Ideal para misturar tinta, massa e outros materiais. Protetor para evitar que as asas sejam danificadas

Referência	Comprimento em mm	Capacidade máxima em kg	Capacidade mínima em kg	Diâmetro mm				€
STHT2-28042	400	10	5	80	-	1	3253562280428	8,80 €
STHT2-28043	590	20	10	100	-	6	3253562280435	9,44 €

**FERRAMENTAS DE VIDRACEIRO****CORTADOR DE VIDRO RODA EM AÇO****STANLEY**

- 6 rodas em aço. Cabo de madeira envernizado.

Referência	Descrição				€
0-14-040	Cortavidrios Rueda de Acero	-	1	3253560140403	8,60 €

**VENTOSA DE 120KG****STANLEY**

- Base de 230mm e corpo de aço.  
- Corpo em aço, indicador de vácuo e válvula de libertação. Utilizada para realizar o transporte de materiais comodamente. Pode utilizar-se em superfícies não porosas, como vidro, pedras polidas, plástico, cerâmicas, ...  
- Peso máximo de 120Kg.

Referência	Descrição				€
6-97-187	Ventosa de 120 Kg	-	1	3253566971872	96,17 €

**VENTOSA DE 60KG****STANLEY**

- Ventosa de borracha diâmetro 120 mm. Para vidros e superfícies planas. Peso máximo 60 Kg

Referência	Descrição				€
2-14-054	Ventosa de 60 Kg	X	1	3253562140548	68,21 €

**VENTOSA DE 30KG****STANLEY**

- Ventosa de borracha diâmetro 120mm. Para vidros e superfícies planas. Peso máximo 30Kg

Referência	Descrição				€
2-14-053	Ventosa de 30 Kg	X	1	3253562140531	61,50 €

**PÁ DE LIXO****STANLEY**

- Pá de lixo metálica lacada com furo para pendurar.

Referência	Descrição				€
1-29-668	Recogedor	-	10	3253561296680	4,84 €

# RASPADORES E ESPÁTULAS

## RASPADOR DE DUPLO FIO

**STANLEY**



- Raspador de punho de bimetálica e corpo sintético. Possibilidade de armazenar uma lâmina na cabeça. Lâmina com tratamento térmico com 2 fios de corte.

Referência	Comprimento em mm	Largura da lâmina em mm				€
0-28-616	155	25	X	6	3253560286163	11,74 €
0-28-617	180	38	X	6	3253560286170	12,30 €
0-28-619	230	64	X	6	3253560286194	15,66 €

## LÂMINAS DE RASPADOR DUPLO FIO

**STANLEY**



- 2 lâminas de raspador tratada termicamente. 2 arestas de corte. Reafiável.

Referência	Substituição para	Packaging				€
0-28-631	28-616	2 uds. em blister	X	5	3253560286316	7,44 €
0-28-290	28-617	1 ud. em blister	X	5	3253560282905	4,52 €
0-28-292	28-619	1 ud. em blister	X	5	3253560282929	4,77 €

## ESPÁTULA RASPADORA MULTIUSOS 6 EM 1

**STANLEY**



- Raspador em aço resistente à ferrugem, punho bimetálico com acabamento em metal.  
- Ferramenta multiusos que pode arrancar pregos, limpar rolos, abrir rachas, arranhar, golpear, cortar e marcar.

Referência	Largura da lâmina em mm				€
0-28-206	76	X	6	3253560282066	4,14 €

## RASPA VIDROS BIMATERIAL

**STANLEY**



- Desenho ergonómico com punho bimetálico e lâmina retrátil para mais segurança e mudança fácil da lâmina.  
- E fornecida com 5 lâminas (0-28-224).

Referência	Largura da lâmina em mm				€
0-28-217	40	X	4	3253560282172	3,50 €

## RASPA VIDROS DE PLÁSTICO

**STANLEY**



- Corpo em material sintético. Montado com uma lâmina 1992® e uma protecção.

Referência	Comprimento em mm	Largura da lâmina em mm				€
0-28-590	170	60	X	12	5000366105932	3,22 €

## RASPA VIDROS PROFISSIONAL

**STANLEY**



- Rascavidrios da lâmina retráctil com corpo metálico e suministrado com cinco lâminas. Calidad profesional.

Referência	Comprimento em mm	Packaging				€
0-28-500	40	Rascador	X	10	3253560285005	6,52 €
0-28-510	40	10 hojas rascador	X	10	3253560285104	4,01 €
1-11-515	40	Caixa com 100 hojas rascador	-	1	3253561115158	21,25 €

# FERRAMENTAS PARA CANALIZAÇÃO

## CORTATUBOS AJUSTÁVEL

**STANLEY**



- Ajustável, para cobrir as medidas mais utilizadas, rolos de guia para cortes fáceis, perfeitos à esquadria e roda de corte inter-cambiável.

Referência	Descrição				€
0-70-447	Corta tubos desde 3mm hasta 22mm	X	6	3253560704476	9,58 €

## CORTATUBOS AJUSTÁVEL

**STANLEY**



- Ajustável, para cobrir as medidas mais utilizadas, rolos de guia para cortes fáceis, perfeitos à esquadria e roda de corte inter-cambiável, e fornecida com roda de substituição e escariador.

Referência	Descrição				€
0-70-448	Corta tubos desde 3mm hasta 30mm	X	6	3253560704483	14,54 €

## TESOURA DE CORTE

**STANLEY**



- Lâmina de aço inoxidável e colocada em ângulo, para facilitar o corte. Cortes limpos a esquadria e punhos ergonómicos.  
- Corta tubos de até 28mm de plástico, canalização elétrica, perfis de plástico, etc...

Referência	Descrição				€
0-70-450	Corta hasta 28mm em plástico	X	6	3253560704506	19,01 €

**ALAVANCA CURVADORA****STANLEY**

- Concebido para conseguir, de forma rápida e fácil, curvatura precisa de tubos de cobre com diâmetros de 15 a 22 mm.
- Alavancas muito longas para uma aplicação de força máxima.
- O elemento de curvatura e as pegas são fabricados em liga de aço.
- Fornecido com guias de 15 e 22 mm.



Referência	Descrição				€
0-70-452	Curva tubos de 15 e 22mm	X	2	3253560704520	109,59 €

**MINI ALAVANCA CURVADORA****STANLEY**

- Para a curvatura fácil e precisa de pequenos tubos de cobre, geralmente utilizados em sistemas de aquecimento.
- Funciona com tubos de 6, 8 e 10 mm de diâmetro.
- O elemento de curvatura e as pegas são fabricados em liga de aço.
- Mordentes serrilhados para uma aderência firme.
- Indicador do ângulo de curvatura.



Referência	Descrição				€
0-70-451	Curva tubos de 6, 8 e 10mm	X	6	3253560704513	29,07 €

**CHAVE AJUSTÁVEL PARA LAVATÓRIOS****STANLEY**

- Chave ajustável para porcas ou juntas em lavatórios, banheiras, pias e bidés.
- Aperto e desaperto por rotação sem retirar a pinça.
- Ideal para trabalhar em locais de difícil acesso.
- Pega com pinos para um aperto fácil.
- Gancho serrilhado para um aperto firme da porca.
- Pino reversível para apertar e desapertar.
- Fabricado em cromo-vanádio.



Referência	Descrição				€
0-70-453	Chave ajustável para lavatórios	X	6	3253560704537	21,25 €

**CHAVE FIXA PARA LAVATÓRIOS****STANLEY**

- Adequado para fixar elementos situados em locais de difícil acesso, como debaixo dos lava-loiças
- Corpo em liga de aço.
- Comprimento longo para facilitar a utilização
- Chaves adequadas para porcas de 3/4" e 1/2".



Referência	Descrição				€
0-70-454	Chave fixa para lavatórios	X	6	3253560704544	14,48 €

# ILUMINAÇÃO



**LANTERNA EM ALUMÍNIO RECARREGÁVEL****STANLEY  
FATMAX**

- 70 lúmens de luz. Corpo de alumínio. Lente irrompível.
- Resistente á água. Bateria NiMH. Anéis de alta visibilidade.
- incluída correia. Indicador de Poupança de energia.
- LED de grande eficácia.

Referência	Descrição				€
1-95-154	Lanterna de alumínio recarregável - 70 lúmens	X	1	3253561951541	60,39 €

**LANTERNA MAXLIFE 369 LED TRIPÉ****STANLEY  
FATMAX**

- LED de 0,5W com 30 lúmens da saída de luz. Cabeça giratória multi posição. Corpo formado por tres pés de alumínio, com acabamento revestido em borracha antideslizante. Trabalha com 3 pilhas AA (não incluídas) e uma duração até 30h.

Referência	Descrição				€
0-95-112	Lanterna tripe - 30 lumens	X	1	3253560951122	29,07 €

**LINTERNA FRONTAL FATMAX®****STANLEY  
FATMAX**


- Nova tecnologia LED
- Sensor de movimento
- 2 modos de iluminação
- Lumens: baixo 50 / alta 200
- Alcance a luz: 75 / 225 m
- Autonomia 75 /225 horas
- Proteção IP44
- Fita de 3 segmentos
- Cabeça regulável
- Inclui 3 pilhas AAA

Referência	Descrição				€
FMHT81509-0	Lanterna frontal FATMAX®	X	1	3253560815097	31,31 €

**ARMAZENAMENTO**

## MALA PARA FERRAMENTA STANLEY FATMAX® ORGANIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS EM MOVIMENTO

Falamos regularmente com os profissionais para descobrir o que eles realmente querem da sua ferramenta de ordenação para ajudá-los a realizar obras de alta qualidade da maneira mais rápida e fácil possível. A resposta é simples - um exterior resistente, com um interior organizado, fornecendo uma proteção confiável e segura para a ferramenta. É por isso que desenvolvemos a Mala para Ferramentas Stanley Fatmax, que combina armazenamento inovador para o uso diário. Disponível em duas versões (com, ou sem, alça e rodas para maior mobilidade), é ideal para todos os tipos de profissionais que precisam de acesso rápido às suas ferramentas - afinal de contas, tempo é dinheiro.



## OFICINAS MÓVEIS - CAIXAS DE FERRAMENTAS

**STANLEY  
FATMAX**



**OFICINA MÓVEL  
METÁLICA**

**BANDEJA EXTRAÍVEL**  
Permite o acesso rápido a  
suas ferramentas mais  
pequenas



Contém uma ranhura em  
forma de V na tampa superior  
para poder serrar madeira ou  
tubos.



**OFICINA MÓVEL  
MULTI NÍVEIS**  
Permite um acesso fácil e  
rápido a todas as  
ferramentas.

**PEGA TELESCÓPICA**  
Grande mobilidade.



**DIVISORES  
DESMONTÁVEIS**  
Ideais para  
organizar o espaço  
dependendo das  
suas necessidades.



**RODAS MUITO  
RESISTENTES**

# GRANDE CAPACIDADE

## OFICINA MÓVEL METÁLICA FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Oficina móvel de metal e resina de alta qualidade com rodas de 17 cm de diâmetro.
- Composição: Caixa de ferramentas de 20" com bandeja extraível, armazenamento vertical e fechos metálicos antioxidantes.
- 2 profundas gavetas com 10 cm de altura com guias de precisão.
- Grande contentor na parte inferior.

Referência	Dimensões em cm				€
1-95-622	56,8 x 89,3 x 38,9	-	1	3253561956225	207,00 €

## OFICINA MÓVEL CANTILEVER FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Oficina móvel multi níveis com todas as vantagens do sistema cantilever.
- Permite um acesso fácil e rápido a todas as ferramentas.
- Rodas de 18cm.

Referência	Dimensões em cm				€
1-94-210	54,9 x 73,3 x 41,3	-	1	3253561942105	186,00 €

## OFICINA MOVÉL MODULAR

**STANLEY**



- Sistema modular. Gaveteiro com 2 gavetas, uma de pouca profundidade para acessórios pequenos e outra mais funda para acessórios maiores e guias com rolamento de esferas.
- Caixa com tampa reclinável de grande capacidade para ferramentas elétricas, níveis, etc...
- Cabo telescópico em alumínio
- Bolsos traseiros para ferramentas longas, como níveis e serrotes.



Referência	Dimensões em cm				€
1-79-206	86,6 x 48,8 x 34,8	-	1	3253561792069	139,00 €

## OFICINA MOVÉL MODULAR E CAIXA DE FERRAMENTAS 2 EM 1

**STANLEY**



- Oficina móvel modular e caixa de ferramentas 2 em 1
- Caixa de ferramentas modular com mala destacável.
- Tampa transparente para total visibilidade e fácil acesso a peças pequenas.
- Caixa de ferramentas com asa desmontável, economia de tempo.
- Rolamento de esferas deslizante para gavetas mais duráveis e com bom funcionamento.
- Grande solução de armazenamento de ferramentas.

Referência	Dimensões em cm				€
STST1-79231	56,0 x 38,0 x 76,0	-	1	3253561792311	123,00 €

## OFICINA MÓVEL 3 EM 1

**STANLEY**



- Inclui um contentor aberto de grande capacidade com rodas e alça, uma caixa profunda com bandeja amovível e uma caixa de ferramentas estreita.
- Pinças frontais para empilhar os módulos. Para ligação e desligação muito simples e rápida.
- Rodas revestidas de borracha 17 cm.
- Alça telescópica de 35 cm de largura.
- Capacidade de carga de 45 kg.

Referência	Dimensões em cm				€
STST83319-1	74 X 40 X 55	-	1	3253561833199	116,00 €

## OFICINA MÓVEL 3 EM 1

**STANLEY**



- Caixa de ferramentas extraível com dois compartimentos na tampa para a armazenagem de pequenas peças.
- Organizador extraível entre a caixa de ferramentas e a gaveta inferior.
- Rodas de 17,8 cm, punho telescópico e fechos metálicos para conectar as duas unidades.

Referência	Dimensões em cm				€
1-70-326	47,5 x 28,4 x 63,0	-	1	3253561703263	64,95 €

## OFICINA MÓVEL ESSENCIAL 3 EM 1 COM FECHOS METÁLICOS

**STANLEY**



- Alça rebatível para maior comodidade.
- Organizadores na tampa para pequenas peças.
- Fechos metálicos geométricos com bloqueio para maior segurança.
- Rodas 18cm para uma melhor manobrabilidade.
- 3 em 1: caixa de ferramentas 45cm, módulo central para ferramentas manuais e compartimento de grande capacidade

Referência	Dimensões em cm				€
STST1-80151	63 x 46 x 28	-	1	3253561801518	45,95 €

## ARCA DE TRANSPORTE FATMAX®

STANLEY  
FATMAX

- Grande capacidade - 113L
- Mecanismo de sujeição para níveis e serras.
- Organizador vertical extraível.
- Selado à prova de água.
- Rodas altamente resistentes.
- Bandeja extraível.
- Inclui fechadura de segurança com chave.
- Ranura em V na tampa.
- Cabo telescópico.
- Asa na parte posterior.
- Espuma injectada de alta densidade.

Referência	Dimensões em cm				€
1-94-850	91 X 51,6 X 43,1	-	1	3253561948503	183,00 €

## ARCA DE TRANSPORTE FATMAX®

STANLEY  
FATMAX

- Grande capacidade - 240L / 70kg
- Fechos metálicos para maior durabilidade. Resistentes à corrosão
- Rodas de borracha de grande tamanho com 17cm de diâmetro para uma fácil manobrabilidade
- Proteção contra água e poeira IP65
- Pega telescópica ergonómica ampla para maior comodidade e manobrabilidade
- Orifício para cadeado para segurança adicional
- 15,5kg de peso

Referência	Dimensões em cm				€
FMST1-75531	99 x 59 x 62	-	1	3253561755316	162,00 €

## ARCA DE TRANSPORTE MÉDIA FATMAX®

STANLEY  
FATMAX

- Barra metálica para segurar uma caixa de ferramentas na parte superior da tampa com cordas elásticas.
- Orifício cadeado para maior segurança.
- Fechos metálicos profissionais.
- Ranhura com forma de V para serrar e cortar.
- Alça ergonómica metálica resistente.
- Excelente manobrabilidade devido à base elevada.
- Rodas resistentes de 18cm recobertas de borracha grossa.
- Selado à prova de água.
- Armazenagem vertical extraível para as ferramentas manual.
- Bandeja extraível larga e punho secundário para levantar com facilidade.



Referência	Dimensões em cm				€
FMST1-73601	76 x 53 x 44	-	1	3253561736018	116,00 €

## ARCA DE TRANSPORTE GRANDE

STANLEY



- Capacidade: 190L
- Fechos metálicos extra grandes e duradouros.
- Rodas muito resistentes de 15,24 cm de grossura.
- Bandeja extraível com 2 compartimentos cobertos para a armazenamento de ferramentas e acessórios.
- Grossa asa telescópica para uma sujeição confortável inclusive com luvas.
- Inclui fechadura.

Referência	Dimensões em cm				€
1-93-278	96,2 x 59,1 x 57,8	-	1	3253561932786	184,00 €

## ARCA DE TRANSPORTE MÉDIA

STANLEY



- Capacidade: 91L
- Fechos metálicos extra grandes e duradouros.
- Orifício para cadeado.
- Rodas muito resistentes de 15,24cm de grossura.
- Bandeja extraível com 2 compartimentos cobertos para a armazenamento de ferramentas e acessórios.
- Grossa asa telescópica para uma sujeição confortável inclusive com luvas.

Referência	Dimensões em cm				€
1-92-978	76,8 x 49 x 47,6	-	1	3253561929786	109,00 €

## ARCA DE TRANSPORTE 52L COM AUTOFECHADO

STANLEY



NOVO

- IP43 para proteger as ferramentas do pó e da água.
- Rodas de borracha de 7" para facilidade de manobrabilidade em múltiplas superfícies.
- Um fecho "one-touch" forte e durável permite uma abertura e fecho suave e com uma só mão.
- Inclui bandeja de ferramentas de três posições.
- Transforma a arca numa superfície de trabalho com ranhuras em V.

Referência	Dimensões em cm				€
STST33090-1	62 x 40 x 42	-	1	3253561330902	70,95 €

## ARCA DE TRANSPORTE ESSENCIAL 50L COM FECHOS METÁLICOS

STANLEY



- Alça metálica com a área de agarre de plástico.
- Fechos metálicos geométricos com bloqueio para maior segurança.
- Organizadores na tampa para pequenas peças.
- Bandeja interior removível para uma melhor organização das ferramentas manuais.
- Rodas 18cm para uma melhor manobrabilidade.

Referência	Dimensões em cm				€
STST1-80150	34,5 x 64,5 x 40	-	1	3253561801501	56,95 €

# CAIXAS DE FERRAMENTAS

## MALA COM RODAS FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**



- Estrutura de acordeão, permite a visibilidade e acessibilidade total.
- A fibra de vidro reforça o corpo e a tampa, proporcionando maior durabilidade.
- Divisores extraíveis para a personalização flexível e melhor organização: 1 divisor grande, 4 divisores pequenos, 3 gavetas com tampa.
- Alça ergonômica para melhor sujeição.
- Pés de apoio para maior estabilidade.
- Alça ergonômica telescópica de alumínio e rodas de rolamentos suave para uma fácil mobilidade.
- Fechos metálicos resistentes.
- Porta-etiqueta e orifício para cadeado para maior segurança.

Referência	Dimensões em cm				€
FMST1-72383	54 x 40 x 24	-	1	3253561723834	173,00 €

## MALA FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**



- A fibra de vidro reforça o corpo e a tampa, proporcionando maior durabilidade.
- Divisores extraíveis para a personalização flexível e melhor organização: 1 divisor grande, 4 divisores pequenos, 3 gavetas com tampa.
- Estrutura de acordeão, permite a visibilidade e acessibilidade total.
- Pés de apoio para maior estabilidade.
- Alça ergonômica para melhor sujeição.
- Fechos metálicos resistentes.
- Porta-etiqueta e orifício para cadeado para maior segurança.

Referência	Dimensões em cm				€
FMST1-71943	50 x 40 x 20	-	1	3253561719431	116,00 €

## CAIXA DE FERRAMENTAS FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**



- Caixa de metal e plástico.
- Graças à sua altura adicional permite armazenar as ferramentas verticalmente.
- Fechos metálicos antioxidantes.
- Possibilidade de fechar com cadeado.
- Pega bimatéria ergonômica.
- Ranhura na tampa em forma de V.
- Bandeja interior.

Referência	Dimensões em cm				€
1-95-617	66,2 x 29,3 x 29,5	-	1	3253561956171	64,95 €
1-95-616	58,4 x 29,3 x 29,5	-	1	3253561956164	59,95 €
1-95-615	49,7 x 29,3 x 29,5	-	1	3253561956157	49,95 €

## CAIXA DE FERRAMENTAS IMPERMEÁVEL CANTILEVER FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**



- Armação de espuma estrutural resistente
- Caixa com revestimento de plástico deslizante
- As bandejas superior e inferior são iguais
- Fecho metálico robusto
- Classificação de hermeticidade na água - IP53
- Tem uma melhor organização, um fácil acesso às ferramentas e permite poupar tempo
- Tem divisórias para organizar as ferramentas
- Das bandejas organizadores são desdobráveis
- Caixa de maior durabilidade e fiável
- Largura: 18 polegadas (45 centímetros)

Referência	Dimensões em cm				€
FMST1-71219	45,7 X 23,6 X 31	-	1	3253561712197	49,95 €

## CAIXA DE FERRAMENTAS FATMAX® COM RODAS E ALÇA

**STANLEY  
FATMAX**



- Grandes fechos metálicos antioxidantes para maior segurança e resistência
- Ranhura em V integrada na tampa para serrar ou cortar madeira e tubagens
- Punho ergonômico para maior comodidade
- Isolamento IP54 contra o pó e a água.
- Pega telescópica para maior capacidade de manobra.
- Pegas laterais ergonômicas para transportar cargas pesadas.
- Bandeja removível para o acesso rápido às ferramentas mais utilizadas
- Rodas de borracha para fácil manobrabilidade.

Referência	Dimensões em cm				€
FMST1-75761	71 x 32 x 30,5	-	1	3253561757617	63,95 €

## CAIXA DE FERRAMENTAS IMPERMEÁVEL GRANDE CAPACIDADE FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**



- Caixa de ferramentas de polietileno de alta densidade, robusta e resistente.
- Desenhada para otimizar ao máximo o seu volume (32 L).
- Cantos herméticos que evitam a entrada de água no interior.
- Bandeja extraível mais pequena para otimizar a possibilidade de armazenar ferramentas grandes.
- Fechos metálicos antioxidantes.
- Ranhura na tampa em forma de V (possibilidade de apoiar tubas na superfícies).
- Asa bimatéria de grande resistência.



Referência	Dimensões em cm				€
1-93-935	71 X 30,8 X 28,5	-	1	3253561939358	64,95 €
1-94-749	58,4 X 30,5 X 26,7	-	1	3253561947490	49,95 €



### CAIXA DE FERRAMENTAS COM ELEVADOR FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Design leve - fácil de transportar
- Alça de transporte ergonômica
- Carga máxima de 30 kg na caixa de ferramentas
- Elevador de 45cm ideal para projetos de pintura e gesso cartonado
- Solução ergonômica: Evita ter que baixar-se para pegar nas ferramentas
- Elevador com capacidade de até 150kg
- Pés com bases de borracha para maior segurança
- Os fechos laterais asseguram a caixa acima do montacargas



Referência	Dimensões em cm				€
FMST81083-1	71 X 30,8 X 28,5	-	1	3253561833151	90,95 €

### CAIXA DE FERRAMENTAS GALVANIZADA COM GAVETA

**STANLEY**



- Caixa metálica de 20" com bandeja de 3/4 extraível.
- Pega bimatéria extra larga.
- Gaveta profunda de 10cm de altura para organizar as ferramentas.
- Fechos metálicos inoxidáveis.
- Ranhura na tampa em forma de V.
- Guias de precisão extra fortes que permitem utilizar a gaveta inclusive quando esta está muito carregada.

Referência	Dimensões em cm				€
1-95-830	54,5 x 28 x 33,5	-	1	3253561958304	58,95 €

### CAIXAS DE FERRAMENTAS PRO COM ASA DE ALUMINIO FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Pega de transporte de alumínio para segurar melhor e transportar com maior comodidade.
- Bandeja deslizante "cantilever" para criar 2 níveis de trabalho.
- Caixas removíveis de várias medidas para armazenar peças pequenas.
- Aberturas transparentes na tampa para uma total visibilidade do conteúdo das caixas.
- Fechos metálicos inoxidáveis para maior durabilidade.
- Selado IP53 contra o pó e a água.
- Orifício para cadeado.

Referência	Dimensões em cm				€
FMST1-75791	28 x 63 x 26	-	1	3253561757914	50,95 €
FMST1-75792	30 x 50,5 x 27	-	1	3253561757921	41,95 €

### CAIXA DE FERRAMENTAS AUTOFECHADO COM GAVETA

**STANLEY**



- Caixa, com abertura com uma mão, bandeja interior de 2/3 removível e gaveta profunda.
- Punho ergonômico, ranhura na tampa em "V" e orifício para cadeado.



Referência	Dimensões em cm				€
1-70-316	48,1 x 27,9 x 28,7	-	1	3253561703164	45,95 €

### CAIXA DE FERRAMENTAS COM ORGANIZADOR PARA OFICINA MODULAR

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Caixa de ferramentas com organizador, adaptável para a Oficina Móvel Modular (1-79-206).
- Organizador composto por compartimentos com separações moduláveis e tampa transparente.
- Engate em click. Mediante uma ligeira pressão, poderá separar as duas peças sem esforço.
- Estrutura robusta.
- Asa extra longa, para poder transportar de forma mais cômoda e fácil a caixa.
- Fechos metálicos inoxidáveis.



Referência	Dimensões em cm				€
STST1-70317	55,6 x 32 x 24,9	-	1	3253561703171	44,95 €

### CAIXA DE FERRAMENTAS COM ORGANIZADOR

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Caixa de ferramentas com organizador.
- Organizador composto por compartimentos com separações moduláveis e tampa transparente.
- Engate em click. Mediante uma ligeira pressão, poderá separar as duas peças sem esforço.
- Estrutura robusta.
- Asa extra longa, para poder transportar de forma mais cômoda e fácil a caixa.
- Fechos metálicos inoxidáveis.
- Dobradiça metálica.
- Maior durabilidade e força.

Referência	Dimensões em cm				€
1-97-514	67 x 32,3 x 25,1	-	1	3253561975141	39,95 €

## CAIXA DE FERRAMENTAS CANTILEVER

STANLEY



- Caixa de ferramentas com duas bandejas cantiléver, permitem a organização interna e um acesso rápido.
- Organizadores superiores para a organização de peças pequenas.
- Fechos frontais metálicos duradouros e resistentes.
- Fechos frontais metálicos duradouros e resistentes.
- Base estável: Permite trabalhar a partir da caixa de ferramentas como posto de trabalho.

Referência	Dimensões em cm				€
STST83397-1	49 x 29 x 25	-	1	3253561833977	36,95 €

## CAIXAS DE FERRAMENTAS AUTOFECHADO

STANLEY



- Caixa de Ferramentas de 16, 19 e 24" com sistema de Autofecho.
- Desenho inovador, estrutura robusta e grande volume de capacidade.
- Ampla e cômoda asa de transporte (só em 19").
- Bandeja extraível, permite ganhar capacidade e armazenar grandes ferramentas embaixo.
- Organizadores na tampa para armazenar pequenos acessórios.

Referência	Dimensões em cm				€
1-79-218	59,5 x 28,1 x 26	-	1	3253561792182	34,95 €
1-79-217	48,6 x 26,6 x 23,6	-	1	3253561792175	26,95 €
1-79-216	39,4 x 22 x 16,2	-	1	3253561792168	16,95 €

## CAIXA DE FERRAMENTAS ESSENCIAL COM ORGANIZADORES EXTRAÍVEIS

STANLEY



- Fechaduras geométricas forte e duradouro, garantia de fecho, permite um fecho e abertura suaves.
- Dois organizadores extraíveis não tem de levar a caixa para todo o lado, apenas aquilo de que necessita.
- Bandeja extraível.
- Cadeado mantém as ferramentas seguras.
- Ranhuras na parte superior para parafusos e arruelas.

Referência	Dimensões em cm				€
STST75785-1	40,6 x 20,5 x 19,5	-	1	3253561757853	15,95 €
STST75787-1	48,2 x 25,4 x 25	-	1	3253561757877	23,95 €

## CAIXAS DE FERRAMENTAS MILENIUM

STANLEY



- Caixa em polipropileno muito resistente. Bandeja extraível. 2 organizadores na tampa. Fechos metálicos com possibilidade de utilizar cadeado. Asa bimatéria nas talhas grandes. Apresentação em Cut Case (ref. começando por 6) oferece maior facilidade de armazenamento e colocação na loja.

Referência	Dimensões em cm				€
1-92-067	61 x 27 x 28,4	-	1	3253561920677	27,95 €
1-92-066	48,9 x 26 x 24,8	-	1	3253561920660	20,95 €
1-92-065	41,1 x 19,9 x 18,5	-	1	3253561920653	12,95 €
1-92-064	31,8 x 17,8 x 13	-	1	3253561920646	8,50 €

## CAIXAS DE FERRAMENTAS ESSENCIAL FECHOS METÁLICOS

STANLEY



- Gama disponível em 4 medidas
- Fechos metálicos
- Pega ergonómica
- Organizadores integrados na tampa
- Bandeja interior removível
- Orifício para cadeado

Referência	Dimensões em cm				€
STST82976-1	66,5 x 33,5 x 28	-	1	3253561829765	30,95 €
STST1-75521	48,2 x 25,4 x 25	-	1	3253561755217	16,95 €
STST1-75518	40,6 x 20,5 x 19,5	-	1	3253561755187	10,50 €
STST1-75515	32 x 18,8 x 13,2	-	1	3253561755156	7,50 €

## CAIXAS DE FERRAMENTAS ESSENCIAL FECHOS DE PLÁSTICO

STANLEY



- Gama disponível em 3 medidas
- Pega ergonómica
- Organizadores integrados na tampa
- Bandeja interior removível
- Orifício para cadeado

Referência	Dimensões em cm				€
STST1-75520	48,2 x 25,4 x 25	-	1	3253561755200	14,95 €
STST1-75517	40,6 x 20,5 x 19,5	-	1	3253561755170	9,50 €
STST1-75514	32 x 18,8 x 13,2	-	1	3253561755149	6,50 €

## BANDEJA MULTIUSOS

STANLEY



- Visibilidade e acessibilidade máxima
- Recursos para o armazenamento vertical com desenho e estrutura empilhável
- Estrutura cômoda de manipular
- Bandeja de abertura ampla para o armazenamento portátil
- Volume: 13,7 litros

Referência	Dimensões em cm				€
STST1-72359	49,9 x 33,5 x 19,5	-	1	3253561723599	7,95 €



# BOLSOS DE FERRAMENTAS

## SACO DE GRANDE CAPACIDADE PARA FERRAMENTAS FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**



- Tecido 600x600 Deniers para uma maior resistência a rasgaduras e rupturas.
- Grande capacidade para guardar ferramentas elétricas, ferramentas manuais e acessórios.
- A alça e a correia de ombro ergonómicas proporcionam um conforto diário ao transportar cargas pesadas.
- Pega telescópica para cargas pesadas.
- 2 rodas de transporte resistentes.
- 2 calhas de plástico na parte inferior para proteger do desgaste.
- Divisão no interior removível
- Ampla abertura superior para facilitar o acesso

Referência	Dimensões em cm				€
FMST82706-1	68 x 33 x 40	-	1	3253561827068	73,95 €

## BOLSA PARA CANALIZADOR FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**



- A abertura em frente e verso permite a separação dos acessórios e ferramentas
- A semiabertura permite o uso do bolso como posto de trabalho
- Fabricada com materiais resistentes e dobrados que proteje da sujidade ou humidade
- Armazenamento e protecção óptimos para as ferramentas e acessórios de canalizador
- Compartimentos exteriores e interiores para organizar da melhor forma possível
- Bolsos verticais de armazenamento para acesso rápido e fácil a todas as ferramentas e peças pequenas
- Base injectada de polipropileno que protege o conteúdo das superfícies molhadas e húmidas
- Asa metálica resistente para um transporte confortável e seguro das cargas pesadas

Referência	Dimensões em cm				€
FMST1-70719	52 x 28 x 31	-	1	3253561707193	75,95 €

## BOLSA TAPA REDONDA FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**



- Fabricada com materiais resistentes para uma protecção interna contra os possíveis danos das ferramentas
- Base injectada de polipropileno que protege o conteúdo da sujidade ou humidade do solo
- O desenho da tampa redonda, facilita o acesso
- Bolsos verticais de armazenamento para acesso rápido e fácil a todas as ferramentas e peças pequenas
- Desenho ergonómico com fita acolchoada para o ombro e asa em borracha

Referência	Dimensões em cm				€
FMST1-70749	50 x 33 x 31	-	1	3253561707490	69,95 €

## ORGANIZADOR PORTAFERRAMENTAS FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**



- Organizador portaferramentas que permite armazenar as ferramentas de forma vertical. Apropriada para trabalhar em vários ambientes: bancos de trabalho, solos ou escadas.
- Ergonomia. Asa de ombro ajustável e asa superior recoberta de borracha.
- Grande durabilidade. A combinação de materiais faz que seja um organizador muito resistente.
- A estrutura lateral e inferior reforçada com plástico para evitar roturas a umidade e a sujeira
- Apartado desenhado especialmente para a ferramenta mecânica e as chaves de caixa.
- Grande visibilidade e fácil acesso a suas ferramentas.
- Grande flexibilidade. Permite transportar as ferramentas comodamente e aceder a ela quando as precise. Estrutura em forma de A.

Referência	Dimensões em cm				€
1-94-231	44 x 39 x 25	-	1	3253561942310	65,95 €

## BOLSA GRANDE ABERTURA FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**



- Fabricada com materiais resistentes para uma protecção interna contra os possíveis danos das ferramentas
- Base injectada de polipropileno que protege o conteúdo da sujidade ou humidade do solo.
- Desenho de grande abertura com zona para ferramenta eléctrica e bolsos internos
- Bolsos verticais de armazenamento para acesso rápido e fácil a todas as ferramentas e peças pequenas
- Desenho ergonómico com fita acolchoada para o ombro e pega em borracha

Referência	Dimensões em cm				€
FMST1-71180	50 x 30 x 29	-	1	3253561711800	58,95 €

## BOLSA ACESSOS MÚLTIPLOS FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**



- Bolso na parte frontal com fecho para maior segurança.
- Alça ajustável com almofada para o ombro, fácil e cómodo de levar.
- Estrutura rígida estável, não se dobra: proporciona acesso fácil às ferramentas em qualquer momento.
- Dois compartimentos principais separados de grande abertura.
- Espaço amplo de armazenagem para ferramentas eléctricas e manuais.
- Fácil acesso às ferramentas e visibilidade total, para poder trabalhar com bolsa como se fosse uma estação de trabalho.
- Vários bolsos internos e externos, organização máxima.
- Base sólida de plástico reforçado, protege de superfícies molhadas.

Referência	Dimensões em cm				€
FMST1-73607	41 x 29 x 24	-	1	3253561736070	56,95 €

## BOLSA ESTRUTURA RÍGIDA COM TAMPA FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**



- Bolso semirígida, paredes de nylon de 600x600 deniers
- Construída sobre uma estrutura de polipropileno injetado, oferecendo grande resistência e reforçando as zonas de maior desgaste.
- Base de polipropileno para evitar a humidade ou água do solo. Múltiplos bolsos internos e externos, com correia para transportar nível e suporte para fita métrica.
- Alça metálica reclinável e tampa com elásticos para o transporte de outras ferramentas.

Referência	Comprimento em cm				€
1-79-213	49 x 28 x 31	-	1	3253561792137	70,95 €

## BOLSA ABERTA FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**



- Estrutura em nylon 600 denier de grande qualidade.
- Base rígida em plástico a prova de água.
- Resistente barra em aço recoberta com caucho no meio que serve de asa.
- Grande abertura e fácil acesso.
- Asa adaptável ao ombro em caso de carga pesada.
- Reforços em pele nos pontos de maior roça.
- Possibilidade de armazenamento interior graças às suas goma-elásticas portaferramentas.
- Compartimento em Nylon para serrote, ajustável com velcro.
- Fitas antiderrapantes porta-nível.
- Grande bolso porta-cabos. Bolso portabrocas. Porta-fitas métricas metálico.

Referência	Dimensões em cm				€
1-93-951	48 x 25 x 33	-	1	3253561939518	52,95 €

**BOLSA PARA ELETRICISTA FATMAX®****STANLEY  
FATMAX**

- Estrutura em nylon 600 denier de grande qualidade.
- Base rígida em plástico a prova de água.
- Asa em borracha.
- Grande abertura e fácil acesso.
- Reforços em pele nos pontos de maior roça.
- Possibilidade de armazenamento interior graças às suas goma-elásticas portaferramentas.
- Ideal para o técnico electricista.
- Cadeia portafitas e bolso portabrocas.

Referência	Dimensões em cm				€
1-93-952	29 x 29 x 38	-	1	3253561939525	46,95 €

**BOLSA FECHADA FATMAX®****STANLEY  
FATMAX**

- Estrutura em nylon 600 denier de grande qualidade.
- Base rígida em plástico a prova de água.
- Asas em borracha ergonómicas.
- Grande abertura e fácil acesso.
- Asa adaptável ao ombro em caso de carga pesada.
- Reforços em pele nos pontos de maior roça.
- Possibilidade de armazenamento interior graças às suas goma-elásticas portaferramentas.

Referência	Dimensões em cm				€
1-93-950	49 x 26 x 10	-	1	3253561939501	40,95 €

**MOCHILA COM RODAS FATMAX®****STANLEY  
FATMAX**

- Estrutura em nylon de grande qualidade 600x600 denier.
- 50 departamentos para armazenar uma grande variedade de ferramentas, espaços laterais para transportar ferramentas longas como níveis e um grande compartimento para ferramentas eléctricas.
- Base rígida de plástico á prova de água.
- Divisória interiores amovível com uma pega própria para facilitar o transporte.
- Pegas ergonómicas especialmente desenhadas para suportar o peso das ferramentas.
- Fechos laterais de segurança.
- Asa telescópica e duas rodas na base.

Referência	Dimensões em cm				€
1-79-215	36 x 23 x 54	-	1	3253561792151	88,95 €

**MOCHILA FATMAX® DE ACESSO FÁCIL****STANLEY  
FATMAX**

- Mochila para ferramentas – equipamento de trabalho com 4 compartimentos que combina uma grande flexibilidade e durabilidade.
- Tecido 600 deniers para uma grande durabilidade.- Compartimento de grande dimensão ideal para ferramentas compridas, organizadores ou ferramentas eléctricas.
- Vários bolsos e suportes para ferramentas que permitem uma grande capacidade de organização do conteúdo.
- Compartimento acolchoado para portátil.
- Compartimento para objetos pessoais: carteira, chaves, telemóvel.
- Costas acolchoadas para maior comodidade.
- Alças acolchoadas para maior comodidade quando a mochila tem muito peso.
- Parte inferior rígida e impermeável.

Referência	Dimensões em cm				€
FMST1-80144	48 x 34 x 19	-	1	3253561801440	80,95 €

**MOCHILA FATMAX®****STANLEY  
FATMAX**

- Estrutura em nylon de grande qualidade 600x600 denier.
- 50 departamentos para armazenar uma grande variedade de ferramentas, espaços laterais para transportar ferramentas longas como níveis e um grande compartimento para ferramentas eléctricas.
- Base rígida de plástico á prova de água.
- Divisória interiores amovível com uma pega própria para facilitar o transporte.
- Pegas ergonómicas especialmente desenhadas para suportar o peso das ferramentas.
- Fechos laterais de segurança.

Referência	Dimensões em cm				€
1-95-611	36 x 46 x 27	-	1	3253561956119	68,95 €

**MOCHILA COM RODAS****STANLEY**

- Mochila de ferramentas para fácil transporte e armazenamento de ferramentas.
- Alça telescópica e rodas.
- 600 x 600 tecido denier, para garantir a durabilidade
- Divisória removível com bolsos para ferramentas usadas com frequência.
- Costas acolchoadas, mais ergonómico, maior conveniência no transporte.
- Compartimento separado para portátil.
- Capacidade de carga de 15 kg

Referência	Dimensões em cm				€
STST83307-1	34 x 20 x 57	-	1	3253561833076	56,95 €

**MOCHILA****STANLEY  
FATMAX**

- Mochila de ferramentas para fácil transporte e armazenamento de ferramentas. Deixa as mãos livres.
- 600 x 600 tecido denier, para garantir a durabilidade
- Divisória removível com bolsos para ferramentas usadas com frequência
- Costas acolchoadas, mais ergonómico, maior conveniência no transporte
- Compartimento separado de ferramentas eléctricas / portátil, mantém ferramentas eléctricas e portátil seguros.
- Compartimento frontal pequeno para armazenamento pessoal
- Capacidade de carga de 15 kg

Referência	Dimensões em cm				€
STST1-72335	35 x 16 x 44	-	1	3253561723353	45,95 €

**MALA FATMAX® PARA PC E FERRAMENTAS****STANLEY  
FATMAX**

- Bolso acolchoado para portátil de até 15,6", tablets ou documentos A4.
- Abertura frontal que permite um acesso rápido ao conteúdo.
- Vários bolsos.
- Alça de transporte ergonómica.
- Alça de ombro acolchoada e removível para maior comodidade.
- Tecido 600 Deniers para resistir ao desgaste e aos rasgões.
- Parte inferior impermeável e com 4 apoios de plástico que a protegem de rasgões e fricções.
- Faixa posterior para colocá-la na mala rígida FatMax ou em qualquer trolley de viagem.
- Fechos de abertura fácil.

Referência	Dimensões em cm				€
FMST1-80149	33 x 41 x 11	-	1	3253561801495	56,95 €

**MALA RÍGIDA COM RODAS FATMAX®****STANLEY  
FATMAX**

- Grande capacidade para guardar diferentes ferramentas elétricas, ferramentas manuais e acessórios.
- Pega telescópica bastante resistente.
- Rodas para facilitar o transporte.
- Vários compartimentos no interior e exterior para conseguir a máxima organização das ferramentas.
- Divisão interior removível.
- Ampla abertura superior e de fácil acesso.
- Tecido 600 Deniers para resistir ao desgaste e aos rasgões. Bolsos com fecho para objetos pessoais.

Referência	Dimensões em cm				€
FMST1-80148	50 x 36 x 41	-	1	3253561801488	91,95 €

**MALA RÍGIDA COM RODAS****STANLEY  
FATMAX**

- Tecido muito resistente 600X600 denier.
- Estrutura rígida que facilita a abertura e o acesso às ferramentas.
- Asa telescópica metálica e rodas muito resistentes para uma manobrabilidade e estabilidade ótimas.
- Múltiplos compartimentos internos e externos que permitem uma melhor ordenação.
- Compartimento interno transparente para a ordenação de documentos.
- Divisor extraível. Pés de 5.5cm mantêm a bolsa a uma distância do chão para evitar que a sujeira e a umidade danem as ferramentas.

Referência	Dimensões em cm				€
1-97-515	46 x 33 x 45	-	1	3253561975158	55,95 €

**PORTA-FERRAMENTAS FATMAX®****STANLEY  
FATMAX**

- Estrutura aberta com múltiplos bolsos frontais, laterais e traseiros.
- Suporte de martelo, gancho de metal para fita métrica e suporte de fita adesiva.
- Pega de borracha confortável e alça de ombro acolchoada.
- 18kg de capacidade de carga.
- Base impermeável e durável.
- Tecido 600X600 denier e rebites de reforço.

Referência	Dimensões em cm				€
FMST17624-1	23,4 x 16,5 x 35,6	-	1	3253561176241	54,95 €

**NOVO****BOLSA ABERTA****STANLEY  
FATMAX**

- Design aberto para um acesso mais rápido às ferramentas
- Múltiplos compartimentos verticais permitem uma melhor arrumação e um acesso mais fácil
- Pequeno compartimento para a organização de pontas, brocas e pequenas peças

Referência	Dimensões em cm				€
STST1-70718	31 x 20 x 26	-	1	3253561707186	32,50 €

**BOLSA DE TAMPA PLANA****STANLEY  
FATMAX**

- De tampa plana, base de plástico reforçada para uma maior duração.
- Tecido muito resistente 600X600 denier. Cantos reforçados para aumentarem a solidez do saco.
- Múltiplos compartimentos internos e externos permitem uma melhor arrumação.
- Bolso frontal com tampa. Compartimento independente transparente para guardar documentos.
- Pega ajustável.

Referência	Dimensões em cm				€
1-96-193	44,7 x 26,2 x 25,1	-	1	3253561961939	28,95 €

**BOLSA ABERTA COM ALÇA METÁLICA****STANLEY  
FATMAX**

- Base de plástico reforçada para uma maior duração.
- Tecido muito resistente 600X600 denier.
- Cantos reforçados para aumentarem a solidez do saco.
- Múltiplos compartimentos internos e externos permitem uma melhor arrumação.
- Bolso frontal com tampa.
- Compartimento independente transparente para guardar documentos. Pega ajustável.

Referência	Dimensões em cm				€
1-96-182	44,7 x 27,7 x 25,1	-	1	3253561961823	28,50 €

**BOLSA GRANDE ABERTURA****STANLEY  
FATMAX**

- Base de plástico reforçada para uma maior duração.
- Tecido muito resistente 600X600 denier.
- Cantos reforçados para aumentarem a solidez do saco.
- Múltiplos compartimentos internos e externos permitem uma melhor arrumação.
- Bolso frontal com tampa.
- Compartimento independente transparente para guardar documentos. Pega ajustável.

Referência	Dimensões em cm				€
1-96-183	44,7 x 27,5 x 23,5	-	1	3253561961830	24,95 €

**BOLSA PROFUNDA DE TAMPA PLANA****STANLEY  
FATMAX**

- Tecido de poliéster com denier de 600 x 600, protege a bolsa de desgastes.
- Alça integrada, fácil de levar a ferramenta.
- Grandes fechos de correr com borracha, abertura delicada e fácil.
- Bolsos múltiplos, organização fácil e cómoda.
- Bolso na parte frontal com fecho, armazenagem de peças pequenas ou objetos pessoais.
- Plástico na base, protege de superfícies sujas.

Referência	Dimensões em cm				€
STST1-73615	34 x 21 x 24	-	1	3253561736155	19,50 €

**BOLSA FECHADA****STANLEY  
FATMAX**

- Nylon de 600 x 600 denier resistente e duradouro.
- Asas confortáveis e recobertas de algodão.
- Base reforçada com espuma de 6mm.
- 8 compartimentos interiores.
- 2 compartimentos exteriores dos quais: 1 bolso em malha e 1 com fecho a pressão.

Referência	Dimensões em cm				€
1-93-330	30 x 25 x 13	-	1	3253561933301	16,95 €

**ENROLÁVEL****STANLEY  
FATMAX**

- Nylon de 300 x 300 denier.
- 12 bolsos compartimentados.
- Inclue bolsos para lápis e caneta.
- Cordas em tela para atar depois de enrolar o bolso.

Referência	Dimensões em cm				€
1-93-601	64 x 38,5	-	1	3253561936012	7,95 €

# ORGANIZADORES

## ORGANIZADOR COM GAVETAS FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**



- Pega ergonómica para um transporte fácil.
- 7Kg. de capacidade de carga.
- 12 caixas extraíveis.
- Caixas com tampas frontais de PC transparentes, resistentes e de altas prestações.
- Dispositivo de bloqueio simultâneo para todas as caixas para evitar aberturas acidentais durante o transporte
- Fechos laterais
- O organizador com caixas extraíveis é compatível com a gama Pro.

Referência	Dimensões em cm				€
FMST81077-1	45 x 37,5 x 10,5	-	1	3253561810770	39,95 €

## ORGANIZADOR IMPERMEÁVEL PROFUNDO FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**



- Tampa impermeável praticamente inquebrável.
- O design interior da tampa impede o movimento involuntário gavetas durante o transporte e evita infiltrações de água.
- Fechos laterais muito resistentes.
- Pode transportar com segurança até 3 unidades de cada vez.
- Gavetas removíveis de dois tamanhos.
- Permite armazenar peças de diferentes tamanhos.
- Dobradiças e fechos metálicos antioxidantes.

Referência	Dimensões em cm				€
1-97-518	44,6 x 11,6 x 35,7	-	1	3253561975189	34,95 €

## ORGANIZADOR IMPERMEÁVEL FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**



- Tampa impermeável praticamente inquebrável.
- O design interior da tampa impede o movimento involuntário gavetas durante o transporte e evita infiltrações de água.
- Fechos laterais muito resistentes.
- Pode transportar com segurança até 3 unidades de cada vez.
- Gavetas removíveis de dois tamanhos.
- Permite armazenar peças de diferentes tamanhos.
- Dobradiças e fechos metálicos antioxidantes.

Referência	Dimensões em cm				€
1-97-517	44,6 x 7,4 x 35,7	-	1	3253561975172	28,95 €

## ORGANIZADOR FATMAX® 2/3

**STANLEY  
FATMAX**



- Tampa impermeável praticamente inquebrável.
- O desenho interior da tampa previne a deslocação involuntária das gavetas durante o transporte e evita que a infiltração de água.
- Fechos laterais muito resistentes.
- É possível fixá-los para os levar juntos e também com o 1-97-518, 1-97-517 e FMST1-75781
- Gavetas removíveis de duas medidas.
- Permite armazenar peças de diferentes tamanhos.
- Dobradiças metálicas.

Referência	Dimensões em cm				€
FMST1-75779	44,6 x 7,5 x 27	-	1	3253561757792	22,95 €

## ORGANIZADOR FATMAX® 1/3

**STANLEY  
FATMAX**



- Tampa impermeável praticamente inquebrável.
- O desenho interior da tampa previne a deslocação involuntária das gavetas durante o transporte e evita que a infiltração de água.
- Fechos laterais muito resistentes.
- É possível fixá-los para os levar juntos e também com o 1-97-518, 1-97-517 e FMST1-75779
- Gavetas removíveis de duas medidas.
- Permite armazenar peças de diferentes tamanhos.
- Dobradiças metálicas.

Referência	Dimensões em cm				€
FMST1-75781	44,6 x 7,5 x 16	-	1	3253561757815	16,95 €

## ORGANIZADOR PROFISSIONAL FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**



- Empilhável, até 3 organizadores em conjunto, permite um fácil transporte com uma só mão.
- 6 gavetas removíveis para permitir diferentes configurações.
- A tampa sólida e transparente permite uma visão completa, acesso rápido e fácil para as peças armazenadas.
- Feito com Policarbonato e um selo à prova d'água para maior durabilidade e um uso seguro em exterior.
- Fechos laterais para empilhamento e transporte seguro de várias unidades.
- Alça de transporte para uma fácil aderência.

Referência	Dimensões em cm				€
FMST1-72378	26,1 x 11,5 x 35,9	-	1	3253561723780	20,95 €

## ORGANIZADOR 3 EM 1

**STANLEY**



- Vantagem de 3 em 1 para ferramentas manuais, ferramentas elétricas e acessórios
- Divisores móveis que proporcionam alta personalização para as peças pequenas e grandes ferramentas, assim como ferramentas elétricas

Referência	Dimensões em cm				€
STST1-71963	42 x 23 x 31	-	1	3253561719639	40,95 €

**ORGANIZADOR MULTILEVEL SORTMASTER****STANLEY**

- 2 níveis: organizador e caixa de ferramentas pequena. Concebido para armazenar ferramenta manual e elétrica no nível inferior e peças pequenas no nível superior
- Alça de transporte ergonómica
- Diferentes tamanhos de gavetas e divisórias removíveis para um grande número de opções para personalização total
- Tampa transparente para visualizar o conteúdo do nível superior
- Pode contactar-se a um SortMaster Junior

Referência	Dimensões em cm				€
STST1-75540	40 x 42 x 31,5	-	1	3253561755408	25,95 €

**ORGANIZADOR PROFISSIONAL GRANDE****STANLEY**

- Pequenos compartimentos extraíveis. Tampa transparente em polipropileno com guias que imobilizam os compartimentos.

Referência	Dimensões em cm	Número de compartimentos				€
1-92-749	42,3 x 10,5 x 33,4	8	-	1	3253561927492	28,95 €

**ORGANIZADOR PROFISSIONAL MÉDIO****STANLEY**

- Pequenos compartimentos extraíveis. Tampa transparente em polipropileno com guias que imobilizam os compartimentos.

Referência	Dimensões em cm	Número de compartimentos				€
1-92-748	42,2 x 5,2 x 33,4	25	-	1	3253561927485	22,95 €

**ORGANIZADOR PACK DUPLO SORTMASTER LIGHT****STANLEY**

- Dois organizadores que podem ser empilhados.
- Os fechos de segurança permitem empilhar e transportar até 3 organizadores de uma vez.
- Fechos adicionais para um armazenamento em frente e verso.
- Compartimentos com separações moduláveis.
- Este organizador permite combinar o armazenamento de ferramentas e peças pequenas, graças a seus compartimentos com separações moduláveis.
- O desenho interior da tampa previne o deslocamento involuntário das peças durante o transporte.

Referência	Dimensões em cm				€
STST1-71197	29,5 x 13,4 x 21,5 cm	-	12	3253561711978	14,95 €

**ORGANIZADOR SORTMASTER****STANLEY**

- Divisórias com forma adaptável desenhadas para poder armazenar ferramentas que requeiram um espaço angular como por exemplo, os martelos.
- Este organizador permite combinar o armazenamento de ferramentas e peças pequenas.
- Compartimentos com separações moduláveis.
- O desenho interior da tampa previne o deslocamento involuntário das peças durante o transporte.

Referência	Dimensões em cm				€
1-94-745	43 x 9 x 33	-	1	3253561947452	14,95 €

**ORGANIZADOR SORTMASTER JUNIOR****STANLEY**


- Divisórias com forma adaptável desenhadas para poder armazenar ferramentas que requeiram um espaço angular como por exemplo, os martelos.
- Este organizador permite combinar o armazenamento de ferramentas e peças pequenas.
- Compartimentos com separações moduláveis.
- O desenho interior da tampa previne o deslocamento involuntário das peças durante o transporte.
- Pode transportar até 3 unidades de cada vez.

Referência	Dimensões em cm				€
1-97-483	37,5 x 6,7 x 29,2	-	3	3253561974830	8,95 €

**ORGANIZADOR SORTMASTER LIGHT****STANLEY**

- Um único organizador que, empilhado com 2 mais, converte-se num organizador maior
- Os fechos de segurança permitem empilhar e transportar até 3 organizadores de uma vez
- Compartimentos com separações moduláveis
- Este organizador permite combinar o armazenamento de ferramentas e peças pequenas, graças a seus compartimentos com separações moduláveis
- O desenho interior da tampa previne o deslocamento involuntário das peças durante o transporte

Referência	Dimensões em cm				€
STST1-70720	29,5 x 6,5 x 21,5 cm	-	6	3253561707209	7,95 €

**ORGANIZADOR BÁSICO****STANLEY**

- Divisórias removíveis para personalizar os espaços, criando soluções à medida para peças pequenas e ferramentas de mão
- Tampa com régua
- Fabricados em polipropileno ultrarresistente



Referência	Dimensões em cm	Número de compartimentos				€
STST81681-1	35,7 x 22,9 x 4,8	22	-	1	3253561816819	10,50 €
STST81680-1	27,2 x 18,9 x 4,6	17	-	1	3253561816802	6,50 €
STST81679-1	21 x 11,5 x 3,5	10	-	1	3253561816796	3,15 €

## GAVETAS ORGANIZADORAS ESSENCIAL

STANLEY



- Estrutura de polipropileno mazenamento de ferramentas para máxima resistência e durabilidade.
- Gavetas transparentes para uma rápida identificação do conteúdo.
- Gavetas extensíveis com batente para fácil acesso e para manter o conteúdo organizado.
- Gavetas separadas em cada módulo permitem-lhe identificar e encontrar itens rapidamente.

Referência	Dimensões em cm				€
STST40710-1	15,2 x 21x1 x 19x2	-	1	3253561407109	13,95 €
STST40711-1	24 x 17 x 30	-	1	3253561407116	16,95 €
STST40712-1	34 x 25 x32	-	1	3253561407123	26,95 €

## MÓDULO COM 30 GAVETAS

STANLEY



- Gavetas transparentes pequenas.

Referência	Dimensões em cm				€
1-93-980	36,5 x 15,5 x 21,3	-	1	3253561939808	14,95 €
1-97-524	10 separadores para 1-93-980	-	10	3253561975240	6,50 €

## MÓDULO COM 9 GAVETAS

STANLEY



- Gavetas transparentes grandes.

Referência	Dimensões em cm				€
1-93-978	36,5 x 15,5 x 22,5	-	1	3253561939785	13,95 €
1-97-525	10 separadores para 1-93-978	-	10	3253561975257	3,95 €

## GAVETAS

GAVETAS

STANLEY



- Se pueden apilar con acceso al Contenido
- Polipropileno de alto impacto
- Se pueden fijar a la pared
- Gran apertura para un fácil acceso al Contenido
- Ideal para guardar peças pequenas

Referência	Dimensões em cm	Espacio para armazenamento em l	Cor				€
STST82736-1	12 x 7,4 x 16,5	1	Vermelho	-	48	3253561827365	1,05 €
STST82737-1	12 x 7,4 x 16,5	1	Azul	-	48	3253561827372	1,05 €
STST82739-1	17,5 x 12,5 x 24	4	Vermelho	-	36	3253561827396	2,10 €
STST82740-1	17,5 x 12,5 x 24	4	Azul	-	36	3253561827402	2,05 €
STST82742-1	23 x 15,3 x 33	10	Vermelho	-	12	3253561827426	4,15 €
STST82743-1	23 x 15,3 x 33	10	Azul	-	12	3253561827433	4,15 €
STST82745-1	32,6 x 17,6 x 45	21	Vermelho	-	8	3253561827457	7,50 €
STST82746-1	32,6 x 17,6 x 45	21	Azul	-	8	3253561827464	7,50 €

## CAVALETES E MESAS

## MESA DE TRABALHO ESSENCIAL

STANLEY



NOVO

- Versátil: podem ligar-se múltiplas bancadas de trabalho, a mesa de trabalho pode expandir-se para criar uma superfície de trabalho maior em caso de necessidade.
- Possibilidade de dobrar: Os pés dobram-se para trás sobre a superfície da mesa para facilitar o transporte e o armazenamento.
- Pega de transporte.
- Bandeja para acessórios no topo.
- Mesma altura que o cavalete ESSENCIAL.



Referência	Dimensões em cm				€
STST83492-1	85 x 59,3	-	1	3253561834929	83,95 €

## MESA DE TRABALHO DOBRÁVEL FATMAX®

STANLEY  
FATMAX

- Mesa de trabalho montável/desmontável em apenas 3 segundos.
- Pés metálicos que lhe permitem suportar até 455 kg.
- Máxima versatilidade ao utilizar grampos de qualquer tipo.
- Alça de transporte.
- 11 kg de peso
- 80 cm de altura uma vez aberta.

Referência	Dimensões em cm				€
FMST1-75672	85 x 61	-	1	3253561756726	118,00 €

## CAVALETE DOBRÁVEL FATMAX®

STANLEY  
FATMAX

- Corpo e pernas de metal. Estrutura robusta e resistente para uma máxima durabilidade e estabilidade
- Dobravel para um tamanho compacto. Fácil de armazenar
- Abertura e dobragem rápido e fácil
- Grande capacidade de carga. Até 900kg nas duas unidades
- Possibilidade de utilizar grampos
- Ranhura em V que permite apoiar objetos redondos e tubagens
- Apoios de borracha que cria fricção e evita movimentos da peça de trabalho
- Ranhura para converti-los numa mesa de trabalho

Referência	Dimensões em cm	Descrição				€
FMST1-75763	111,7 x 12 x 13,5	Pack 2 uds.	-	1	3253561757631	118,00 €

## CAVALETE ALUMÍNIO FATMAX®

STANLEY  
FATMAX

- Parte superior e pés reforçados com borracha para proporcionar máxima estabilidade.
- Cada perna pode-se adaptar independentemente e permite trabalhar numa superfície desigual.
- Parte superior em forma de V para trabalhar com tubos.
- Desenho dobrável para poupar espaço e facilitar o transporte.

Referência	Dimensões em cm	Descrição				€
1-92-980	68,5 x 10 x 83	Pack 2 uds.	-	1	3253561929809	147,00 €



**CAVALETE DOBRÁVEL****STANLEY**

- Ligeiro e cómodo de transportar
- Tamanho compacto – Fácil de unir com fechos para formar conjuntos
- Punho e alça opcional para carregar sempre que necessário
- Fechos laterais para prender 2 cavaletes juntos
- Pés de alumínio
- Combina as vantagens do plástico com a resistência do metal

Referência	Dimensões em cm	Descrição				€
1-97-475	101,7 x 12,5 x 75,8	Pack 2 uds.	-	1	3253561974755	88,95 €

**CAVALETE ESSENCIAL METÁLICOS****STANLEY**

- Pernas dobráveis - Abertura e dobragem rápidas do cavalete, armazenamento compacto e facilidade de transporte
- Pernas metálicas - Capacidade de carga 450 kg (por par), estrutura resistente e estável
- Barra metálica - Possibilidade de utilizar sargentos
- Pack 2 unidades - Permite transportar dois cavaletes com uma única mão
- Apoio de borracha antiderrapante - Cria fricção na superfície durante o corte

Referência	Dimensões em cm	Descrição				€
STST81337-1	10,5 x 9,6 x 79,4	Pack 2 uds.	-	1	3253561813375	45,95 €

**CAVALETE DOBRÁVEL****STANLEY**

- Cavalete multiuso: suporta 454 Kg por conjunto
- Peso ligeiro fácil de transportar
- Ranhuras em forma de V
- Bandeja muito prática aberta para depositar as ferramentas

Referência	Dimensões em cm	Descrição				€
STST1-70713	69.3 x 10.5 x 81.5	Pack 2 uds.	-	1	3253561707131	49,95 €

**CAVALETE DOBRÁVEL JÚNIOR****STANLEY**

- Leve, fácil de usar e transportar
- Dobrável e compacto, ideal para armazenar
- Ranhura em forma de V
- Pés de borracha anti-derrapante, para um apoio completo e robusto
- Bandeja, espaço de armazenamento utilizável

Referência	Dimensões em cm	Descrição				€
STST1-70355	57.1 x 6.3 x 81.8	Pack 2 uds.	-	1	3253561703553	35,95 €

**BANCADAS DE TRABALHO****BANCADA DE TRABALHO DE ALTURA DUPLA****STANLEY**

- Tábuas superiores em bambu duradouras para uma vida útil do produto longa.
- Tábua de bambu adicional, para utilizar como bancada de trabalho e como mordaça (multifuncional). Estrutura de aço duradoura.
- Possibilidade de dobrar, para facilitar o transporte e o armazenamento.
- Altura de trabalho dupla, para permitir uma utilização confortável do produto de acordo com o utilizador ou com a aplicação: bancada de trabalho, porta-ferramentas de bancada, mordaça ou cavaletes. Pés antiderrapantes.
- Capacidade de carga de 250 Kg.

Referência	Dimensões em cm (dobrado)				€
STST83400-1	82 x 61 x 20,5	-	1	3253561834004	103,00 €

**BANCADA DE TRABALHO DE ALTURA DUPLA COM FIXAÇÃO VERTICAL****STANLEY**

- Tábuas superiores em bambu duradouras para uma vida útil do produto longa.
- Tábua de bambu adicional, para utilizar como bancada de trabalho e como mordaça (multifuncional). Estrutura de aço duradoura.
- Dobrável, permite a fixação vertical, oferecendo maior versatilidade e aplicações na bancada de trabalho.
- O sistema de fixação para utilizar com uma só mão, permite que as tábuas sejam ajustadas em conjunto ou de forma independente.
- Altura de trabalho dupla, para permitir uma utilização confortável do produto de acordo com o utilizador ou com a aplicação: bancada de trabalho, porta-ferramentas de bancada, mordaça ou cavaletes. Pés antiderrapantes.
- Capacidade de carga de 250 Kg.

Referência	Dimensões em cm (dobrado)				€
STST83800-1	78 x 74 x 21,5	-	1	3253561838002	137,00 €

**BANCADA DE TRABALHO****STANLEY**

- Bancada de MDF de 25mm.
- Construção em aço de alta resistência.
- Suporta um peso total de 272kg.
- Espaço para um ou dois armários inferiores da Stanley.

Referência	Dimensões em cm				€
STST97998-1	150 x 60 x 96	-	1	3253561979989	344,00 €





**Sistema versátil e adaptável de armazenagem para a sua casa, garagem ou oficina.**

O SISTEMA DE BARRAS DE ENCAIXE DE PAREDE DA STANLEY oferece uma total flexibilidade de armazenamento para ferramentas, equipamento de jardim e muito mais.

**Fácil instalação**

Para uma fácil instalação do sistema de barras de encaixe para paredes de azulejo ou cimento apenas necessita:

- FITA MÉTRICA
- NÍVEL DE BOLHAS / NÍVEL LASER
- BERBEQUIM PERCUTOR
- FIXAÇÕES PARA PAREDE

ACESSÓRIO/ REFERÊNCIA	Conjunto 20 peças	8 ganchos pequenos TRACKWALL™
	STST22000-1	STST82617-1
Tamanho (mm)	1210 x 25 x 140	9 x 4,5 x 22,5
CARGA MÁX. (kg)	-	2,5 (por gancho)
CÓD. BARRAS	3253561220005	3253561826177
€	90,95 €	11,50 €

ACESSÓRIO/ REFERÊNCIA	Barras de encaixe	Terminais (pack de 4)	Uniões (pack de 4)	Gancho vertical para bicicleta	Gancho horizontal para bicicleta	Gancho para escadote	Suporte para prateleira	Estante	Cesto	Gancho grande	Gancho largo de uso geral	Gancho curto de uso geral	Gancho duplo standard	Gancho curvo pivotante	Gancho para ferramentas do jardim
	STST82602-1	STST82611-1	STST82610-1	STST82616-1	STST82615-1	STST82614-1	STST82612-1	STST82613-1	STST82603-1	STST82604-1	STST82608-1	STST82607-1	STST82606-1	STST82605-1	STST82609-1
Tamanho (mm)	1210 x 25 x 140	2 x 25 x 140	5 x 25 x 140	120 x 140 x 225	90 x 405 x 100	100 x 240 x 330	90 x 290 x 160m	90 x 290 x 160	280 x 170 x 160	195 x 215 x 135	90 x 180 x 195	95 x 115 x 120	90 x 265 x 150	100 x 25 x 185	125 x 210 xs 80
CARGA MÁX. (kg)	143 (por rail)	-	-	15.9	11.4	22.7	22.7 (para 2 soportes)	22.7	22.7	13.6	22.7	22.7	11.4	11.4	22.7
CÓD. BARRAS	3253561826023	3253561826115	3253561826108	3253561826160	3253561826153	3253561826146	3253561826122	3253561826139	3253561826030	3253561826047	3253561826085	3253561826078	3253561826061	3253561826054	3253561826092
€	16,95 €	4,95 €	5,50 €	8,95 €	10,50 €	11,50 €	7,95 €	12,50 €	11,50 €	10,50 €	11,50 €	7,95 €	10,50 €	6,95 €	8,95 €

# ARMAZENAGEM PARA OFICINA SISTEMA TRANSMODULE

## CARRO METÁLICO 5 GAVETAS

**STANLEY**



- 5 gavetas com calhas de rolamentos de esferas.
- As gavetas podem ser fechadas com uma chave que se encontra na lateral da gaveta, não corre o risco de o partir ao fechar a gaveta.
- Rodas duráveis de 125mm.
- 300kg de peso máximo do carro e 20kg por gaveta
- Tampo de trabalho em polipropileno durável com pegas integradas
- Podem ser colocadas 3 bandejas de ferramentas Transmodule em cada gaveta

Referência	Descrição				€
STST74305-1	Carro metálico para oficina com 5 gavetas Dim: 74 x 51.7 x 89.8 cm	X	1	3253561743054	399,00 €
STHT0-80442	Carro metálico para oficina com 5 gavetas + 144 ferramentas (Módulos: STMT1-74173, STMT1-74175, STMT1-74176, STMT1-74178, STMT1-74179, STMT1-74180, STMT1-74181, STMT1-74182 e STMT1-74726)*	X	1	3253560804428	680,00 €

## CARRO METÁLICO 7 GAVETAS

**STANLEY**



- 7 gavetas com calhas de rolamentos de esferas.
- As gavetas podem ser fechadas com uma chave que se encontra na lateral da gaveta, não corre o risco de o partir ao fechar a gaveta.
- Rodas duráveis de 125mm.
- 300kg de peso máximo do carro e 20kg por gaveta
- Tampo de trabalho em polipropileno durável com pegas integradas
- Podem ser colocadas 3 bandejas de ferramentas Transmodule em cada gaveta

Referência	Descrição				€
STST74306-1	Carro metálico para oficina com 7 gavetas Dim: 74 x 51.7 x 89.8 cm	X	1	3253561743061	436,00 €
STHT6-80827	Carro metálico para oficina com 7 gavetas + 91 ferramentas (Módulos: STMT1-74173, STMT1-74175, STMT1-74178, STMT1-74179, STMT1-74180 e STMT1-74181)**	X	1	3253566808277	618,00 €

## 4 ALICATES CONTROL GRIP

**STANLEY**



- Aço carbono forjado com tratamento térmico para uma excelente resistência e rendimento
- Extremidades de cortes endurecidos por indução
- Pegas bi-material para uma excelente comodidade
- Contém: alicate boca curva 200mm, alicate corte diagonal 150mm, alicate universal 180mm e alicate descarnador.

Referência	Descrição				€
STMT1-74179	4 Alicates Control Grip	X	1	3253561741791	35,95 €

## 4 ALICATES PARA ARANDELAS

**STANLEY**



- Aço carbono forjado com tratamento térmico para uma excelente resistência e rendimento
- Pegas suaves para uma maior comodidade de utilização e precisão
- Contém 4 alicates para anilhas 180mm: interior e reto, exterior e reto, interior e curvo, exterior e curvo.

Referência	Descrição				€
STMT1-74180	4 alicates para arandelas	X	1	3253561741807	33,95 €

## 23 PEÇAS DE MECÂNICA MÉTRICA 1/2"

**STANLEY**



- Chave de roquete: Bloqueio de segurança das cabeças, alavanca com o sentido da rotação com indicador, aço com vanádio de cromo, punho bi-material resistente a produtos químicos
- Chaves de caixa: Sistema Maxi Drive que reduz o desgaste dos parafusos, aço com vanádio de cromo
- 18 chaves de caixa: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm, 1 chave mixta com trinquete, 1 cabo em L, 2 extensões e uma junta universal

Referência	Descrição				€
STMT1-74173	6 pontos	X	1	3253561741739	46,95 €
STMT1-74726	12 pontos	X	1	3253561747267	46,95 €

## 24 PONTAS 1/4" COM ANCLAJE 1/2"

**STANLEY**



- Sistema Maxi Drive que reduz o desgaste dos parafusos
- Aço com vanádio de cromo, 6 faces
- 9 pontas Torx: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, 6 pontas largas Torx: T30, T40, T45, T50, T55, T60, 9 chaves Torx: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24

Referência	Descrição				€
STMT1-74176	24 Pontas 1/4" com anclaje 1/2"	X	1	3253561741760	35,95 €

## 36 PEÇAS DE MECÂNICA MÉTRICA 3/8"

**STANLEY**



- Chave de roquete: Bloqueio de segurança das cabeças, alavanca com o sentido da rotação com indicador, aço com vanádio de cromo, punho bi-material resistente a produtos químicos
- Chaves de caixa: Sistema Maxi Drive que reduz o desgaste dos parafusos, aço com vanádio de cromo
- 14 chaves de caixa de 6 pontos: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22mm, 12 chaves de caixa profundas de 6 pontos: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22mm, 1 chave de trinquete, 1 extensão e um adaptador universal

Referência	Descrição				€
STMT1-74174	36 peças de mecânica métrica 3/8"	X	1	3253561741746	51,95 €

**36 PEÇAS DE MECÂNICA MÉTRICA 1/4"****STANLEY**

- Chave de roquete: Bloqueio de segurança das cabeças, alavanca com o sentido da rotação com indicador, aço com vanádio de cromo, punho bi-material resistente a produtos químicos
- Chaves de caixa: Sistema Maxi Drive que reduz o desgaste dos parafusos, aço com vanádio de cromo
- 13 chaves de caixa de 6 pontos: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm, 13 chaves de caixa profundas de 6 pontos: 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm, 3 chaves ranhuradas: 4, 5.5, 7mm, 3 chaves Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3, 3 chaves Phillips: PH1, PH2, PH3.

Referência	Descrição				€
STMT1-74175	36 peças de mecânica métrica 1/4"	X	1	3253561741753	57,95 €

**10 CHAVES FIXAS FECHADAS ACODADAS****STANLEY**

- Mordça anti-deslizamento que permite um ajuste seguro da porca
- Perfil Maxi Drive para uma fixação perfeita da porca e para conseguir a máxima força de aperto
- Acabamento em mate
- 10 chaves fixas 6x7mm, 8x9mm, 10x12mm, 11x13mm, 12x14mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 21x23mm, 22x24mm

Referência	Descrição				€
STMT1-74177	10 Chaves fixas fechadas acodadas	X	1	3253561741777	51,95 €

**16 CHAVES COMBINADAS 6 CARAS****STANLEY**

- Mordça anti-deslizamento que permite um ajuste seguro da porca
- Perfil Maxi Drive para uma fixação perfeita da porca e para conseguir a máxima força de aperto
- 16 chave combinada: 6mm - 22mm, 24mm

Referência	Descrição				€
STMT1-74178	16 chaves combinadas	X	1	3253561741784	42,95 €

**8 CHAVES DE FENDAS CUSHIONGRIP****STANLEY**

- Punho bi-material de três faces para aplicar mais força e reduzir o deslizamento na mão proporcionando uma comodidade excelente
- Desenho ergonómico com ponto de apoio para os dedos no corpo do punho para um controlo mais preciso
- Haste de cromo-vanádio para maior durabilidade. Ponta magnética
- 4 chaves de fendas ranhuradas: 3x100mm, 5x150mm, 6.5x150mm, 8x200mm; 4 4 chaves de fendas Phillips: PH0x60mm, PH1x100mm, PH2x125mm, PH3x150mm

Referência	Descrição				€
STMT1-74181	Chaves de Fenda ranurados	X	1	3253561741814	22,95 €

**6 CHAVES DE FENDA CUSHIONGRIP TORX****STANLEY**

- Punho bi-material de três faces para aplicar mais força e reduzir o deslizamento na mão proporcionando uma comodidade excelente
- Desenho ergonómico com ponto de apoio para os dedos no corpo do punho para um controlo mais preciso
- Haste de cromo-vanádio para maior durabilidade
- Ponta magnética
- 6 chaves de fenda: T10x80mm, T15x80mm, T20x120mm, T25x120mm, T30x120mm, T40x120mm

Referência	Descrição				€
STMT1-74182	Chaves de Fenda	X	1	3253561741821	17,95 €

**ARMAZENAMENTO PROFISSIONAL****SOLUÇÃO DE ARMAZENAGEM 900mm****STANLEY**

- Estrutura totalmente metálica para a máxima durabilidade
- Guias das gavetas de alta resistência com 45kg de capacidade e 90kg na gaveta profunda
- Gavetas com fecho automático que mantém as gavetas fechadas de forma segura enquanto o carro é deslocado na oficina
- Profundidade de 457mm para uma maior capacidade
- Fecho com chave

Referência	Descrição				€
FMHT0-74028	Mala superior para colocar acima do armário FMHT0-74027 Grande espaço superior para armazenar ferramentas de maior tamanho. 4 gavetas pequenas e 2 gavetas profundas	X	1	3253560740283	468,00 €
FMHT0-74027	Armário com rodas 900mm de largo. Rodas de 127x51mm de alta resistência. 2 giratórias e 2 com travão. Pega lateral para um fácil movimento na oficina. 3 gavetas pequenas, 1 gaveta média e 1 gaveta profunda	X	1	3253560740276	588,00 €

**CARRINHO DE OFICINA 6 GAVETAS****STANLEY**

- Tapete na parte superior do carrinho para proteger a superfície pintada do carrinho e evitar que as ferramentas deslizem durante o transporte
- Calhas as gavetas de rolamentos de esferas que suportam um peso de até 45 kg e fecho suave
- 300 kg de capacidade de carga
- Acessório TrackWall incluído
- Sistema de fecho para proteger os seus bens

Referência	Descrição				€
STST98182-1	Carrinho de oficina 6 gavetas	-	1	3253561741821	447,00 €

**ARMÁRIO INFERIOR 2 PORTAS****STANLEY**

- Superfície de trabalho de madeira de 20mm.
- Fabricado em aço de alta resistência.
- Cada prateleira suporta um peso de 68kg.
- Suporta um peso total de 250kg.
- Ímãs para que as portas se mantenham fechadas.
- Sistema de fecho com chave para proteger os seus bens.
- 4 pés ajustáveis em altura para nivelar o armário.

Referência	Descrição				€
STST97595-1	Armário inferior 2 portas	-	1	3253561975950	288,00 €

**ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS****STANLEY**

- Construção em aço de alta resistência
- Cada prateleira suporta um peso máximo de 68 kg. Prateleiras com altura regulável
- Suporta um peso total de 295kg
- Sistema patenteado de montagem que permite uma montagem rápida e fácil em apenas alguns minutos
- Sistema de fecho para proteger os seus bens
- 4 pés ajustável em altura para nivelar o armário

Referência	Descrição				€
STST97957-1	Armário alto 2 portas	-	1	3253561979576	573,00 €

**ARMÁRIO SUPERIOR 2 PORTAS****STANLEY**

- Construção em aço de alta resistência
- Cada prateleira suporta um peso máximo de 2,5kg
- Suporta um peso total de 45kg
- Ímãs para que as portas permaneçam fechadas
- Sistema de fecho para proteger os seus bens
- Pode ser montado em paredes de placa de gesso, alvenaria, estruturas ou Sistema TrackWall da Stanley

Referência	Descrição				€
STST97598-1	Armário superior 2 portas	-	1	3253561975981	253,00 €

**ARMÁRIO SUPERIOR 1 PORTA****STANLEY**

- Construção em aço de alta resistência
- Suporta um peso total de 22,5kg
- Amortecedores a gás para que a porta se aguarde aberta
- Sistema de fecho para proteger os seus bens
- Pode ser montado em paredes de placa de gesso, alvenaria, estruturas ou Sistema TrackWall da Stanley

Referência	Descrição				€
STST97599-1	Armário superior 1 porta	-	1	3253561975998	184,00 €



# SISTEMA DE ARMAZENAMENTO MODULAR

## PRO-STACK™

Como bom profissional, sabemos que precisa ser versátil e organizado, e é por isso que na **STANLEY®** criamos uma ampla variedade de armazenamento empilhável que é tão versátil quanto você. Quer precise de acessórios pequenos ou ferramentas grandes, poderá planejar, embalar e empilhar para o dia seguinte.

## SOLUÇÕES DE ARMAZENAGEM PARA PROFISSIONAIS

# PRO-STACK™

### ARCA DE TRANSPORTE PRO-STACK 113L

**NOVO**

- PROTEÇÃO IP54
- RODAS PARA TRABALHOS PESADOS
- POSSIBILIDADE DE FECHAR COM CADEADO (NÃO INCLUÍDO).



#### TAMPA DE ACESSO RÁPIDO

A metade superior da tampa abre-se facilmente, dando acesso direto ao conteúdo da arca sem a necessidade de remover os módulos montados.



#### GRANDE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO

Ideal para o transporte de ferramentas grandes que não cabem nos módulos convencionais. Capacidade de carga 50kg.



#### CONETIVIDADE PRO-STACK

Os módulos PROSTACK podem ser montados juntos em cima da arca, tornando-o mesmo num posto de trabalho versátil e facilmente acessível.

Referência	Dimensões em cm	📦	📦	📦	€
FMST17870-1	79,6 x 59,6 x 43	X	5	3253561178702	166,00 €

### PORTA-DOCUMENTOS PRO-STACK FATMAX®

**STANLEY FATMAX**



- Protetores de borracha nas esquinas
- Luz LED de 180°
- Bolsa interior para guardar objetos

Referência	Dimensões em cm	📦	📦	📦	€
FMST82721-1	41.5 x 3.5 x 28.5	-	5	3253561827211	23,95 €

### MALA COM PUNHO DE ALUMÍNIO PRO-STACK I FATMAX®

**STANLEY FATMAX**



- Plataforma flexível que permite diferentes combinações.
- Empilhável: é possível empilhar todas as unidades umas sobre as outras. Fechos laterais para garantir a fixação das unidades.
- Asa bimateria no topo de cada unidade para permitir o seu levantamento fácil e confortável
- Desenho inovador: robusto e resistente
- Para armazenar ferramentas elétricas, incluindo possibilidade para a gestão correta do conteúdo: espuma pré-cortada. Volume em litros muito prático: 14 L

Referência	Dimensões em cm	📦	📦	📦	€
FMST1-71967	44 x 16 x 33	-	1	3253561719677	72,95 €

### MALA MULTIUSOS PRO-STACK II FATMAX®

**STANLEY FATMAX**



- Plataforma flexível que permite diferentes combinações.
- Empilhável: é possível empilhar todas as unidades umas sobre as outras. Fechos laterais para garantir a fixação das unidades. Topo plano incluindo espuma pré-cortada.
- Asa bimateria no topo de cada unidade para permitir o seu levantamento fácil e confortável.
- Desenho inovador: robusto e resistente.
- Volume útil em litros: 13.5 L. Grossura da parede de: 2,8-3,0 mm.
- Para armazenar ferramentas elétricas, incluindo espuma pré-cortada para garantir a proteção segura das suas ferramentas. Também disponível como COMBO PRO-STACK.

Referência	Dimensões em cm	📦	📦	📦	€
FMST1-71966	44 x 18.5 x 33	-	1	3253561719660	42,95 €

### CAIXA PRO-STACK III FATMAX®

**STANLEY FATMAX**



- Plataforma flexível que permite diferentes combinações.
- Empilhável: é possível empilhar todas as unidades umas sobre as outras. Fechos laterais para garantir a fixação das unidades.
- Gaveta de rolamento de esfera torna os produtos ideais para trabalhos pesados
- Compartimentos amovíveis para peças pequenas e acessórios (2 compartimentos grandes e 2 pequenos) Asa bimateria no topo de cada unidade para permitir o seu levantamento fácil e confortável
- Desenho inovador: robusto e resistente Volume em litros: 9,5 L. Grossura da parede: 2,8-3,0 mm

Referência	Dimensões em cm	📦	📦	📦	€
FMST1-71968	44 x 17.6 x 33	-	1	3253561719684	57,95 €

**CAIXA DUPLA PRO-STACK IV FATMAX®****STANLEY  
FATMAX**

- Plataforma flexível que permite diferentes combinações.
- Empilhável: é possível empilhar todas as unidades umas sobre as outras. Fechos laterais para garantir a fixação das unidades
- Divisórias amovíveis para a organização de brocas e pontas
- Asa bimateria no topo de cada unidade para permitir o seu levantamento fácil e confortável
- Para armazenar peças pequenas, incluindo possibilidades de gestão correta do conteúdo
- Volume em litros: 8 L. Grossura da parede: 2,8-3,0 mm

Referência	Dimensões em cm				€
FMST1-71969	44 x 17,6 x 33	-	1	3253561719691	66,95 €

**ORGANIZADOR COM TAMPA TRANSPARENTE PRO-STACK V FATMAX®****STANLEY  
FATMAX**

- Os fechos laterais permitem a conectividade para o transporte fácil e empilhamento seguro.
- Compartimentos amovíveis: 2 longos, 2 médios e 5 pequenos.
- Podem ser utilizados para peças pequenas e acessórios ou para ferramenta elétrica e carregador.
- Tampa transparente e resistente a impactos.
- O design exclusivo da tampa bloqueia todos os compartimentos no lugar.
- Proporciona uma visibilidade completa para o rápido acesso.
- Pega e fechos de alta resistência.
- Pega grande integrada para o transporte fácil e estável.
- Fechos e dobradiças em metal, fortes e resistentes.

Referência	Dimensões em cm				€
FMST82967-1	44 x 11,9 x 33,7	-	1	3253561829673	40,95 €
FMST82967-9	Pack de 2 organizadores PRO-STACK	-	1	3253569829675	72,95 €

**CAIXA DE FERRAMENTAS PRO-STACK VI FATMAX®****STANLEY  
FATMAX**

- Os fechos laterais permitem a conectividade para o transporte fácil e empilhamento seguro
- Bandeja removível para o acesso rápido às ferramentas mais utilizadas
- Volume extra grande para armazenagem de ferramentas altas
- Pega e fechos de alta resistência
- Pega grande integrada para o transporte fácil e estável
- Fechos e dobradiças em metal, fortes e resistentes

Referência	Dimensões em cm				€
FMST1-71971	44 x 30 x 33	-	1	3253561719714	50,95 €

**CAIXA DE FERRAMENTAS PROFUNDA COM PEGA DE ALUMÍNIO PRO-STACK VII FATMAX®****STANLEY  
FATMAX**

- Os fechos laterais permitem a conectividade para o transporte fácil e empilhamento seguro
- Bandeja removível para o acesso rápido às ferramentas mais utilizadas
- Volume extra grande para armazenagem de ferramentas altas
- Pega e fechos de alta resistência
- Pega grande integrada para o transporte fácil e estável
- Fechos e dobradiças em metal, fortes e resistentes

Referência	Dimensões em cm				€
FMST1-75796	44 x 30 x 33	-	-	3253561757969	57,95 €

**CAIXA ABERTA PRO-STACK VIII FATMAX®****STANLEY  
FATMAX**

- Os fechos laterais permitem a conectividade para o transporte fácil e empilhamento seguro
- Volume extra grande para armazenagem de ferramentas altas
- Pega grande integrada para o transporte fácil e estável
- Espaços abertos de grande tamanho
- Armazenagem vertical para ferramentas

Referência	Dimensões em cm				€
FMST1-75794	43,5 x 26,5 x 31,5	-	-	3253561757945	31,95 €

**COMBO MALA MULTIUSOS PRO-STACK II + CAIXA DUPLA PRO-STACK IV FATMAX®****STANLEY  
FATMAX**

- Plataforma flexível que permite diferentes combinações.
- Empilhável: é possível empilhar todas as unidades umas sobre as outras.
- Divisórias amovíveis para a organização de brocas e pontas
- Gavetas de rolamento de esfera torna os produtos ideais para trabalhos pesados

Referência	Dimensões em cm				€
FMST1-71981	42,8 x 31,5 x 17,6	-	1	3253561719813	93,95 €

**BOLSO ABERTO PRO-STACK FATMAX® COM ALÇA DE ALUMÍNIO****STANLEY  
FATMAX**

NOVO

- Estrutura rígida, aberta e reforçada com rebites, que oferece fácil acesso a ferramentas.
- Tecido muito resistente 600X600 denier.
- Cabo de alumínio durável e leve. Alça de ombro acolchoada.
- Base impermeável que se liga a outras unidades PRO-STACK.
- Múltiplas bolsas internas e externas para uma organização máxima.
- Compartimento frontal com zíper para objetos pessoais.

Referência	Dimensões em cm				€
FMST17626-1	45 x 25 x 35	-	-	3253561176265	49,95 €

**BOLSO FECHADO PRO-STACK FATMAX®****STANLEY  
FATMAX**

NOVO

- Tecido denier 600X600 de alta resistência.
- Zip para fechar e abertura total para fácil acesso a ferramentas.
- Pega confortável para transporte com uma só mão. Corriça de ombro acolchoada.
- Base resistente à água que se liga a outras unidades PRO-STACK.
- Múltiplas bolsas internas e externas para uma organização máxima.
- Compartimento frontal com fecho de correr para pertences pessoais.

Referência	Dimensões em cm				€
FMST17627-1	45 x 30 x 25	-	-	3253561176272	44,95 €

**ARMAZENAMENTO MÓVEL PRO-STACK FATMAX®****STANLEY  
FATMAX**

- Os fechos laterais permitem a conectividade para o transporte fácil e empilhamento seguro
- Bandeja removível para o acesso rápido às ferramentas mais utilizadas
- Volume extra grande para armazenagem de ferramentas altas
- Pega e fechos de alta resistência
- Pega grande integrada para o transporte fácil e estável
- Fechos e dobradiças em metal, fortes e resistentes
- Rodas resistentes de 17cm
- Pega telescópica

Referência	Dimensões em cm				€
FMST1-75753	51 x 37,5 x 42,5	-	-	3253561757532	90,95 €

**CARRO COM RODAS PRO-STACK FATMAX®****STANLEY  
FATMAX**

- Rodas giratórias a 360° para uma máxima capacidade de manobra
- Fechos laterais para ligação segura dos modelos
- Compacto e de pouco peso para a armazenagem fácil quando não estiver em uso

Referência	Dimensões em cm				€
FMST1-71972	48 x 18 x 43	-	1	3253561719721	66,95 €

**TROLLEY PRO-STACK FATMAX®****STANLEY  
FATMAX**

- Trolley de alumínio telescópico e dobrável, fácil de armazenar
- Muito durável: 100 kg de capacidade de carga
- Rodas dianteiras e traseiras para uma boa dirigibilidade e capacidade transversal
- Cinto para armazenagem extra e segura

Referência	Dimensões em cm				€
FMST1-72363	28,5 x 49,0 x 70	-	1	3253561723636	162,00 €

**ESPUMA PRÉ-CORTADA PARA PRO-STACK FATMAX®****STANLEY  
FATMAX**

- Espuma pré-cortada

Referência	Dimensões em cm				€
FMST1-72365	43,0 x 30,0 x 7,0	-	1	3253561723650	29,95 €

**TORRE 3 PEÇAS PRO-STACK FATMAX®****STANLEY  
FATMAX**

- Composto pela Mala com alça de alumínio PRO-STACK I FATMAX® (FMST1-71967), Organizador com tampa transparente PRO-STACK V FATMAX® (FMST82967-1) e o Armazenamento móvel PRO-STACK (FMST1-75753).

Referência	Dimensões em cm				€
FMST1-80103	51,2 x 70,8 x 43,5	-	1	3253561801037	155,00 €

# ACESSÓRIOS PORTA-FERRAMENTAS E JOELHEIRAS





## PORTA-FERRAMENTAS

**STANLEY**  
**FATMAX**



### COLETE FATMAX®

- Múltiplos compartimentos para ferramentas e/ou efeitos pessoais
- Correias ajustável para máximo conforto e segurança
- Malha de ar "transpirável" permite a circulação de ar, melhorando a comodidade durante todo o dia, mesmo quando faz calor
- Medida única, com correias laterais totalmente ajustável
- Faixas reflectoras de alta visibilidade



## PORTA FERRAMENTAS

### ESTOJO PORTA FACAS FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Tecido de polyester muito resistente 600x600 denier.
- Zona interior reforçada resistente ao desgaste.
- Clip metálico extraforte para pendurar no cinto.
- Costuras reforçadas para maior durabilidade.
- Bolso específico para levar packs de 10 lâminas de faca.

Referência	Descrição	☞	☒	☐☐☐	€
0-10-028	Estojo porta facas	X	1	3253560100285	6,25 €

### BOLSA PARA EFEITOS PERSONAIS

**STANLEY**



- Tecido muito resistente 600X600 denier.
- Bolso grande com fecho de correr.
- Bolso prático para guardar objectos pessoais.
- Bolso para telemóvel.
- Ajustável a várias medidas de cinto.

Referência	Dimensões em cm	☞	☒	☐☐☐	€
1-96-179	24 x 15,5 x 6	-	1	3253561961793	6,25 €

### BOLSA PORTA-FERRAMENTAS PARA O CINTO

**STANLEY**



- Tecido de reforço de dupla camada
- Tecido de alta resistência de 600 deniers com rebites para uma maior durabilidade
- Grande bolso central
- Rebites de metal de alta resistência para uma maior durabilidade
- Dois bolsos laterais para armazenamento conveniente de ferramentas
- Dimensões: Altura 24 cm, Largura 16 cm, Profundidade 11 cm

Referência	Descrição	☞	☒	☐☐☐	€
1-93-329	Bolsa porta-ferramentas para o cinto	-	1	3253561933295	9,50 €

### BOLSA

**STANLEY**



- Tecido muito resistente 600X600 denier.
- Múltiplos compartimentos com várias medidas.
- Inclui anel porta-martelo metálico.
- Zona posterior almofadada.

Referência	Dimensões em cm	☞	☒	☐☐☐	€
1-96-181	23,5 x 33,2 x 7,5	-	1	3253561961816	11,50 €

**AVENTAL****STANLEY**

- Tecido muito resistente 600X600 denier.
- Múltiplos bolsos e compartimentos com várias medidas.
- Bolsos de acesso fácil. Inclui anel porta-martelo metálico e bolso para flexómetros.
- Zona posterior almofadada.
- Concebido para ser usado na parte frontal do corpo.
- Cinto integrado ajustável.

Referência	Dimensões em cm				€
1-96-178	60 x 25,5 x 7,5	-	1	3253561961786	18,95 €

**COLETE FATMAX®****STANLEY  
FATMAX**

- Múltiplos compartimentos para ferramentas e/ou efeitos pessoais
- Correias ajustável para máximo conforto e segurança
- Malha de ar "transpirável" permite a circulação de ar, melhorando a comodidade durante todo o dia, mesmo quando faz calor
- Medida única, com correias laterais totalmente ajustável
- Faixas reflectoras de alta visibilidade

Referência	Dimensões em cm				€
FMST1-71181	47 x 7 x 58	-	1	3253561711817	50,95 €

**SUPOORTE PARA MARTELOS****STANLEY**

- Fabricado em pele de búfalo – flexível e resistente.
- Ampla abertura para o cinto.
- Muito resistente reforçado com rebites que permitem suportar o peso de diferentes martelos.
- Suporte para martelos integrado.
- Acesso cómodo ao martelo.

Referência	Descrição				€
STST1-80117	Suporte para martelos	X	1	3253561801174	6,50 €

**CINTO DE PELE****STANLEY**

- Fabricado em pele de búfalo – flexível e resistente.
- Perfurado para se adaptar aos diferentes tamanhos de cintura.
- Fivela metálica resistente.

Referência	Descrição				€
STST1-80119	Cinturón de piel	X	1	3253561801198	18,95 €

**SACO PARA BERBEQUIM****STANLEY**

- Fabricado em pele de búfalo – flexível e resistente.
- Adequado para utilizadores destros e esquerdinos.
- Fivela de pele mantém o berbequim no lugar de forma segura.
- Bolsos especiais para brocas e pontas de aparafusar.- Para qualquer cinto genérico.

Referência	Descrição				€
STST1-80118	Saco para berbequim	X	1	3253561801181	20,95 €

**SACO PARA PREGOS COM SUPOORTE PARA MARTELO****STANLEY**

- Fabricado em pele de búfalo – flexível e resistente.
- Nova configuração de bolsos de fácil acesso
- Vários bolsos e suportes para um acesso rápido.
- Ampla abertura para o cinto.
- Muito resistente reforçada com rebites.
- Pespontado – para maior durabilidade.
- Pele suave com toque mais delicado.
- Gancho para martelo integrado. Acesso cómodo ao martelo e às ferramentas.

Referência	Descrição				€
STST1-80114	Saco para pregos com suporte para martelo	X	1	3253561801143	21,95 €

**SACO PARA PREGOS COM 2 BOLSOS****STANLEY**

- Fabricado em pele de búfalo – flexível e resistente.
- Nova configuração de bolsos de fácil acesso.
- Perfeito para pregos e pequenas ferramentas.
- Ampla abertura para o cinto.
- Muito resistente reforçada com rebites.
- Pespontado – para maior durabilidade.
- Pele suave com toque mais delicado.

Referência	Descrição				€
STST1-80116	Saco Para Pregos Com 2 Bolsos	X	1	3253561801167	22,95 €

**AVENTAL****STANLEY**

- Fabricado em pele de búfalo – flexível e resistente.
- Nova configuração de bolsos de fácil acesso
- Vários bolsos e suportes para um acesso rápido.
- Ampla abertura para o cinto.
- Muito resistente reforçada com rebites.
- Pespontado – para maior durabilidade.
- Pele suave com toque mais delicado.
- Gancho para martelo integrado. Acesso cómodo ao martelo e às ferramentas.
- Fivela metálica para maior durabilidade.
- Cinto integrado.

Referência	Descrição				€
STST1-80113	Avental	X	1	3253561801136	40,95 €

**JOELHEIRAS DURAS FATMAX®****STANLEY  
FATMAX**

- Zona de apoio semirrígida para maior tração
- Duas correias elásticas para maior comodidade
- Espuma de alta densidade para maior comodidade
- Fivelas ajustáveis para maior conforto ao movimentar-se
- Contorno de baixo perfil

Referência	Descrição				€
FMST82961-1	Rodilleras duras FatMax	X	1	3253561829611	22,95 €

**JOELHEIRAS PARA PAVIMENTOS LAMINADOS FATMAX®****STANLEY  
FATMAX**

- Espessa camada de espuma de alta densidade para maior comodidade
- Camada antiderrapante para maior tração e durabilidade
- Fivela de posição ajustável para maior conforto ao movimentar-se
- Tecido 1680 denier para maior resistência
- Esenhadas para múltiplas utilizações, principalmente em pavimentos laminados

Referência	Descrição				€
FMST82962-1	Para suelos laminados	X	1	3253561829628	28,95 €

**JOELHEIRAS SEMI-DURAS COM GEL FATMAX®****STANLEY  
FATMAX**

- Exclusiva e larga correia de neopreno para uma utilização mais cómoda e uma fixação segura
- Gel de elevada memória para máximo conforto
- Espuma moldada que cria um espaço ajustado para o joelho
- Tecido 1680 denier para maior resistência
- Zona de apoio semirrígida para evitar escorregadelas
- Correias fáceis de ajustar para uma fixação mais fácil, mesmo com luvas

Referência	Descrição				€
FMST82959-1	Semi-duras com gel	X	1	3253561829598	34,95 €

**JOELHEIRAS ESTABILIZADAS COM GEL FATMAX®****STANLEY  
FATMAX**

- Gel de elevada memória para máximo conforto e maior durabilidade
- Espuma moldada que cria um espaço ajustado para o joelho
- Tecido 1680 denier para maior resistência à abrasão
- Zona de apoio semirrígida, plana e com borracha para evitar escorregadelas
- Desenhadas para trabalhos fixos.
- Ideal para trabalhar em telhados.

Referência	Descrição				€
FMST82960-1	Estabilizadas com gell	X	1	3253561829604	39,95 €

# FERRAMENTAS ELÉTRICAS



# GARANTÍA

# STANLEY FATMAX

A Stanley está convencida da qualidade do seus produtos e oferece uma excelente garantia para os nossos utilizadores das ferramentas elétricas, incluindo comerciantes.

## 1 1 ano de garantia completa\*

Todos os produtos das ferramentas elétricas Stanley FatMax têm, como standard, garantia de 1 ano. No caso improvável de que a sua ferramenta tenha um defeito devido a materiais defeituosos ou de fabrico dentro de 1 ano após compra, a Stanley garante gratuitamente a substituição ou reparação de todas as peças defeituosas, ou - a nosso critério - a substituição sem custo do produto.

## 3 3 anos de extensão da garantia\*\*

Registe a sua ferramenta elétrica Stanley FatMax nas 4 semanas seguintes à compra e beneficie de 2 anos de garantia adicionais. Após ter registado a sua ferramenta elétrica, e no caso improvável de que a sua ferramenta tenha um defeito devido a materiais defeituosos ou de fabrico, a Stanley garante gratuitamente a substituição ou reparação de todas as peças defeituosas, ou - a nosso critério - a substituição sem custo do produto.

Vá a [www.stanleytools.eu/3](http://www.stanleytools.eu/3) para registar.

\* Termos e condições aplicáveis. Consulte [www.stanleytools.eu/3](http://www.stanleytools.eu/3), para mais informações.  
\*\* Termos e condições aplicáveis. Para beneficiar, é necessário o registo dentro de 4 semanas após a compra. Consulte [www.stanleytools.eu/3](http://www.stanleytools.eu/3), para mais informações.



## FERRAMENTAS ELÉTRICAS SEM FIO

### GAMA DE FERRAMENTAS LITHIUM-ION 10,8V

#### BERBEQUIM COM PERCUSSÃO 10,8V 1,5Ah



- Motor com 2 velocidades que oferece maior versatilidade.
- 20 posições de torque para um maior controlo nas tarefas de aparafusamento.
- Bucha 10mm de um anel com transmissão que permite manter o ajuste de torque para mudança entre os modos de martelo, furar e aparafusar.
- Ação de impacto em obras de alvenaria e betão.
- Desenho compacto e ergonómico.
- Luz LED integrada.

Especificações:	
Potência	10,8V
Velocidade em vazio	0 - 400/1.500 rpm
Torque máximo	26 Nm
Impactos por minuto	0 - 6.000/22.500 ipm

Equipamento standard:	
2 baterias 10,8V Li-Ion 1,5Ah	
Carregador 1,25A	
Mala	

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
FMC021S2-QW	5035048644805	115,00 €

	<b>0-400/ 1.500</b> rpm	<b>1,5</b> Ah
--	--------------------------------	------------------

#### BERBEQUIM APARAFUSADOR 10,8V 1,5Ah



- Motor com 2 velocidades que oferece maior versatilidade.
- 20 posições de torque para um maior controlo nas tarefas de aparafusamento.
- Bucha 10mm de um anel.
- Desenho compacto e ergonómico.
- Luz LED integrada.

Especificações:	
Potência	10,8V
Velocidade em vazio	0 - 400/1.500 rpm
Torque máximo	26 Nm

Equipamento standard:	
2 baterias 10,8V Li-Ion 1,5Ah	
Carregador 1,25A	
Mala	

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
FMC011S2-QW	5035048644737	105,00 €

	<b>0-400/ 1.500</b> rpm	<b>1,5</b> Ah
--	--------------------------------	------------------

#### APARAFUSADOR DE IMPACTO 10,8V 1,5Ah



- Portapuntas hexagonal 6,35mm (1/4").
- Desenho compacto que permite a utilização em espaços reduzidos.
- Punho ergonómico reduz a vibração da superfície e cansaço do utilizador.
- Luz LED integrada.

Especificações:	
Potência	10,8V
Velocidade em vazio	0 - 2.500 rpm
Torque máximo	110 Nm
Impactos por minuto	0 - 3.400 ipm

Equipamento standard:	
2 baterias 10,8V Li-Ion 1,5Ah	
Carregador 1,25A	
Mala	

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
FMC041S2-QW	5035048644775	123,00 €

<b>110</b> Nm	<b>0-3400</b> ipm	<b>1,5</b> Ah
------------------	----------------------	------------------

## GAMA DE FERRAMENTAS V20 LITHIUM-ION 18V

### MARTELO SDS-PLUS BRUSHLESS V20 LITHIUM-ION 18V 4Ah

**V20**  
LITHIUM ION  
**brushless**



- Potente motor sem escovas que oferece mais potência e autonomia.
- Bucha SDS-Plus para uma troca de acessórios fácil e rápida.
- Ideal para furar em betão ou alvenaria até 22mm.
- Energia de impacto 2J para finalização exigente dos trabalhos.
- Combinado 3 modos: Rotação, Percussão e Cinzelamento.
- Desenho leve, compacto e ergonómico.
- Bateria com indicador do estado da carga.

Especificações:	
Potência	18V
Velocidade em vazio	0 - 1.500 rpm
Energia de Impacto (EPTA 05/2009)	2J
Impactos por minuto	0 - 5.500 ipm

Equipamento standard:	
2 baterias V20 Li-Ion 4Ah	
Carregador 2A	
Mala PRO-STACK	

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMC900M22-QW	5035048728536	300,00 €

<b>0-5.500</b> ipm	<b>2</b> Julios	<b>4</b> Ah
-----------------------	--------------------	----------------

### BERBEQUIM COM PERCUSSÃO BRUSHLESS V20 LITHIUM-ION 18V 4Ah

**V20**  
LITHIUM ION  
**brushless**



- Potente motor sem escovas que oferece mais potência e autonomia.
- Torque máximo de 80Nm para tarefas exigentes de aparafusamento e perfuração.
- Bucha metálica 13mm que oferece maior resistência e durabilidade.
- 14 posições de torque para maior controlo nas tarefas de aparafusamento.
- Ação de impacto em obras de alvenaria e betão.
- Desenho leve, compacto e ergonómico. Luz LED integrada.
- Bateria com indicador do estado da carga.

Especificações:	
Potência	18V
Velocidade em vazio	0 - 600/2.100 rpm
Torque máximo	80Nm
Impactos por minuto	0 - 10.200/35.700 ipm

Equipamento standard:	
2 baterias V20 Li-Ion 4Ah	
Carregador 2A	
Mala	

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMC721M2K-QW	5035048732328	262,00 €

	<b>80</b> Nm	<b>4</b> Ah
--	-----------------	----------------



### BERBEQUIM COM PERCUSSÃO BRUSHLESS V20 LITHIUM-ION 18V 2Ah

V20  
LITHIUM ION  
brushless



- Potente motor sem escovas que oferece mais potência e autonomia.
- Torque máximo de 80Nm para tarefas exigentes de aparafusamento e perfuração.
- Bucha metálica 13mm que oferece maior resistência e durabilidade.
- 14 posições de torque para maior controlo nas tarefas de aparafusamento.
- Ação de impacto em obras de alvenaria e betão.
- Desenho leve, compacto e ergonómico. Luz LED integrada.
- Bateria com indicador do estado da carga.

Especificações:	
Potência	18V
Velocidade em vazio	0 - 600/2.100 rpm
Torque máximo	80Nm
Impactos por minuto	0 - 10.200/35.700 ipm

Equipamento standard:	
2 baterias V20 Li-Ion 2Ah	
Carregador 2A	
Mala	

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMCD721D2K-QW	5035048723883	201,00 €



### BERBEQUIM COM PERCUSSÃO BRUSHLESS V20 LITHIUM-ION 18V 1,5Ah

V20  
LITHIUM ION  
brushless



- Potente motor sem escovas que oferece mais potência e autonomia.
- Torque máximo de 60Nm para tarefas exigentes de aparafusamento e perfuração.
- Bucha 13mm e 15 posições de torque para maior controlo.
- Ação de impacto em obras de alvenaria e betão.
- Desenho leve, compacto e ergonómico. Luz LED integrada.
- Bateria com indicador do estado da carga.

Especificações:	
Potência	18V
Velocidade em vazio	0 - 600/1.900 rpm
Torque máximo	60Nm
Impactos por minuto	0 - 10.200/32.300 ipm

Equipamento standard:	
2 baterias V20 Li-Ion 1,5Ah	
Carregador 1,25A	
Mala	

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMCD715C2K-QW	5035048723821	167,00 €



### BERBEQUIM COM PERCUSSÃO V20 LITHIUM-ION 18V 1,5Ah

V20  
LITHIUM ION



- Motor com 2 velocidades para maior versatilidade em diferentes aplicações.
- Torque máximo de 50Nm para tarefas exigentes de aparafusamento e perfuração.
- Bucha 13mm e 22 posições de torque para maior controlo.
- Ação de impacto em obras de alvenaria e betão.
- Desenho leve, compacto e ergonómico. Luz LED integrada.
- Bateria com indicador do estado da carga.

Especificações:	
Potência	18V
Velocidade em vazio	0 - 350/1.500 rpm
Torque máximo	50Nm
Impactos por minuto	0 - 5.950/25.500 ipm

Equipamento standard:	
2 baterias V20 Li-Ion 1,5Ah	
Carregador 1,25A	
Mala	

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMCD711C2K-QW	5035048723791	146,00 €



### BERBEQUIM APARAFUSADOR BRUSHLESS V20 LITHIUM-ION 18V 2Ah

V20  
LITHIUM ION  
brushless



- Potente motor sem escovas com 2 velocidades que oferece mais potência e autonomia.
- Torque máximo de 80Nm para tarefas exigentes de aparafusamento e perfuração.
- Bucha metálica 13mm que oferece maior resistência e durabilidade.
- 15 posições de torque para maior controlo nas tarefas de aparafusamento.

Especificações:	
Potência	18V
Velocidade em vazio	0 - 600/2.100 rpm
Torque máximo	80Nm

Equipamento standard:	
2 baterias V20 Li-Ion 2Ah	
Carregador 2A	
Mala	

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMCD720D2K-QW	5035048723760	192,00 €



### BERBEQUIM APARAFUSADOR BRUSHLESS V20 LITHIUM-ION 18V 1,5Ah

V20  
LITHIUM ION  
brushless




- Potente motor sem escovas com 2 velocidades que oferece mais potência e autonomia.
- Torque máximo de 60Nm para tarefas exigentes de aparafusamento e perfuração.
- Bucha 13mm e 15 posições de torque para maior controlo.

Especificações:	
Potência	18V
Velocidade em vazio	0 - 600/1.900 rpm
Torque máximo	60Nm

Equipamento standard:	
2 baterias V20 Li-Ion 1,5Ah	
Carregador 1,25A	
Mala	

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMCD710C2K-QW	5035048723739	169,00 €



### BERBEQUIM APARAFUSADOR V20 LITHIUM-ION 18V 1,5Ah

V20  
LITHIUM ION



- Motor com 2 velocidades para maior versatilidade em diferentes aplicações.
- Torque máximo de 50Nm para tarefas exigentes de aparafusamento e perfuração.
- Bucha 13mm e 23 posições de torque para maior controlo. Luz LED integrada.

Especificações:	
Potência	18V
Velocidade em vazio	0 - 350/1.500 rpm
Torque máximo	50Nm

Equipamento standard:	
2 baterias V20 Li-Ion 1,5Ah	
Carregador 1,25A	
Mala	

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMCD700C2K-QW	5035048723654	142,00 €



### APARAFUSADOR DE IMPACTO BRUSHLESS V20 LITHIUM-ION 18V 2Ah

V20  
LITHIUM ION  
brushless



- Potente motor sem escovas que oferece mais potência e autonomia.
- Torque máximo de 170Nm para tarefas exigentes de aparafusamento.
- Portapontas hexagonal 6,35mm (1/4"). Luz LED integrada.

Especificações:	
Potência	18V
Velocidade em vazio	0 - 2.800 rpm
Torque máximo	170Nm
Impactos por minuto	0 - 3.500 ipm

Equipamento standard:	
2 baterias V20 Li-Ion 2Ah	
Carregador 2A	
Mala	

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMCF810D2K-QW	5035048723968	192,00 €



## CHAVE DE IMPACTO BRUSHLESS V20 LITHIUM-ION 18V 4Ah

**V20**  
LITHIUM ION  
**brushless**



- Potente motor sem escovas que oferece mais potência e autonomia.
- Desenho compacto, leve e ergonômico para maior controlo e redução da fadiga.
- Eixo quadrado de 1/2" com anel de retenção para máxima durabilidade e excelente retenção de copos para tarefas de aparafusamento.
- Interruptor de 3 velocidades para melhorar o uso de acordo com o tipo de aplicação.
- Luz LED integrada.

Especificações:	
Potência	18V
Velocidade em vazio	0 - 400/1.200/2.000 rpm
Torque máximo	949Nm
Impactos por minuto	0 - 2.600 ipm

Equipamento standard:	
1 bateria V20 Li-Ion 4Ah	
Carregador 2A	
Mala	

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMC940M1-QW	5035048797631	304,00 €

0-400 1.200 2.000 rpm	<b>949</b> Nm	<b>4</b> Ah
--------------------------------	------------------	----------------

NOVO

## REBARBADORA BRUSHLESS V20 LITHIUM-ION 18V 4Ah

**V20**  
LITHIUM ION

**brushless**



- Potente motor sem escovas que oferece mais potência e autonomia.
- Travão electrónico com batente de disco.
- Interruptor do homem-morto para maior segurança.
- Bloqueio do interruptor para reduzir a fadiga em tarefas prolongadas.
- Desenho ultra-compacto, leve e ergonômico.
- Punho lateral de 3 posições para maior controlo e conforto.
- Bloqueio do eixo para uma substituição fácil e rápida do disco.
- Bateria com indicador do estado da carga.

Especificações:	
Potência	18V
Potência de saída	875W
Velocidade em vazio	8.000 rpm
Ø máximo do disco	125mm
Rosca do eixo	M14

Equipamento standard:	
2 baterias V20 Li-Ion 4Ah	
Carregador 2A	
Punho lateral	
Mala	

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMC700M2K-QW	5035048724873	342,00 €

125 mm	<b>8.000</b> rpm	<b>2</b> Ah
--------	---------------------	----------------

## REBARBADORA V20 LITHIUM-ION 18V 4Ah

**V20**  
LITHIUM ION



- Motor de alto desempenho que oferece até 9.000 rpm.
- Bloqueio do gatilho para maior segurança.
- Punho lateral de 3 posições para maior controlo e conforto.
- Bloqueio do eixo para uma substituição fácil e rápida do disco.
- Bateria com indicador do estado da carga.

Especificações:	
Potência	18V
Potência de saída	528W
Velocidade em vazio	9.000 rpm
Ø máximo de disco	125mm
Rosca do eixo	M14

Equipamento standard:	
2 baterias V20 Li-Ion 4Ah	
Carregador 2A	
Punho lateral	
Mala	

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMC400M2K-QW	5035048724156	300,00 €

125 mm	<b>9.000</b> rpm	<b>4</b> Ah
--------	---------------------	----------------

## LIXADORA ROTORBITAL V20 LITHIUM-ION 18V 2Ah

**V20**  
LITHIUM ION



- Desenho compacto que oferece maior controlo e comodidade.
- Base com sistema integrado de extração de pó para manter a área de trabalho limpa.
- Fixação rápida das folhas por meio de velcro.
- Saída para conexão de aspiradores de pó.
- Saco de extração de pó.
- Bateria com indicador do estado da carga.

Especificações:	
Potência	18V
Velocidade em vazio	12.000 opm
Tamanho de órbita	2,5mm
Tamanho de papel	125mm

Equipamento standard:	
1 bateria V20 Li-Ion 2Ah	
Carregador 2A	
1 folha para lixar	
Saco de Transporte	

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMCW220D15-QW	5035048724231	123,00 €

<b>12.000</b> opm		<b>2</b> Ah
----------------------	--	----------------

## LIXADORA DETALHES V20 LITHIUM-ION 18V 2Ah

**V20**  
LITHIUM ION



- Design ergonômico com empunhadura emborrachada e suporte em duas áreas para maior conforto.
- Base delta para trabalhos detalhados e aplicações em espaços confinados.
- Velocidade variável para maior controle em diferentes aplicações.
- Sistema de extração de poeira integrado para manter a área de trabalho limpa.
- Interruptor à prova de poeira para maior durabilidade.
- Fixação rápida das folhas por meio de velcro. Saída para ligação do aspirador.
- Saco de aspiração de pó. Bateria com indicador do estado da carga.

Especificações:	
Potência	18V
Velocidade em vazio	9.000 - 12.000 opm
Tamanho de órbita	2mm

Equipamento standard:	
1 bateria V20 Li-Ion 2Ah	
Carregador 2A	
3 folhas para lixar	
2 acessórios para detalhes	
Bolsa de transporte	

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMCW221D15-QW	5035048750872	123,00 €

Variable speed	<b>9.000</b> <b>12.000</b> opm	<b>2</b> Ah
----------------	--------------------------------------	----------------

## PREGADORA DE ACABAMENTOS V20 LITHIUM-ION 18V 2Ah

**V20**  
LITHIUM ION



- Funcionamento mecânico sem gás que proporciona um desempenho consistente a baixas temperaturas.
- Funcionamento sequencial de funcionamento que permite uma colocação de alta precisão.
- Interruptor de libertação de encravamento e fechadura de gatilho para evitar acidentes.
- Indicador de erro com luzes que piscam se um prego estiver encravado na ferramenta.
- Luz LED para iluminar a área de trabalho. Inclui função de ajuste da profundidade dos pregos.
- Ângulo reto do compartimento. Bateria com indicador do estado da carga.

Especificações:	
Potência	18V
Diâmetro prego	16Ga / 1,6mm
Comprimento Clavo	25 - 64mm
Capacidade de carregador	100 pregos

Equipamento standard:	
2 baterias V20 Li-Ion 2Ah	
Carregador 2A	
Mala	

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMCN616D2K-QW	5035048724279	389,00 €

<b>100</b> clavos	<b>2</b> Ah
----------------------	----------------

## SERRA DE ESQUADRIA V20 LITHIUM-ION 18V 2Ah

V20  
LITHIUM ION



- Desenho compacto e versátil, fácil de transportar. Peso <10Kg
- O motor potente fornece até 3.800 rpm para um corte limpo e rápido. Base em alumínio fundido para peso leve. Sistema de corte de linha de sombra para um corte mais preciso.
- A fechadura de gatilho proporciona maior segurança, protegendo contra arranque acidental.
- Ligaçao para aspirador externo.
- Inclui um saco de extracção de pó para manter a área de trabalho limpa.
- Bateria com indicador do estado da carga.

Especificações:	
Potência	18V
Velocidade em vazio	3.800 rpm
Diâmetro folha	190mm
Diâmetro interior	16mm
Capacidade de inglete	47°/47°
Capacidade de bisel	0 - 47°
Peso	10 Kg

### CAPACIDADES DO CORTE

Profundidade máx. de corte cruzado (H)	50mm x 216mm
Bisel máx. a 45°	50mm x 216mm
Inglete máx. a 45° (H)	50mm x 152mm
Capacidade máx. corte composto a 45° x 45° (H)	50mm x 152mm

### Equipamento standard:

- 1 bateria V20 Li-Ion 4Ah
- Carregador 2A
- 1 folha TCT 40D 190x16mm

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMC5701M1-QW	5035048724408	328,00 €

190 mm	3.800 rpm	4 Ah
--------	-----------	------

## GAMA DE FERRAMENTAS V20 LITHIUM-ION 18V SEM BATERIAS NEM CARREGADOR

### MARTELO SDS-PLUS BRUSHLESS V20 LITHIUM-ION 18V SEM CARREGADOR/BATERIA

V20  
LITHIUM ION

brushless



- Potente motor sem escovas que oferece mais potência e autonomia.
- Bucha SDS-Plus para uma troca de acessórios fácil e rápida.
- Ideal para furar em betão ou alvenaria até 22mm.
- Energia de impacto 2J para finalização exigente dos trabalhos.
- Combinado 3 modos: Rotação, Percussão e Cinzelamento.
- Desenho leve, compacto e ergonómico.

0-5.500 ipm	2 Julios
-------------	----------

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMCH900B-XJ	5035048728581	154,00 €

Especificações:	
Potência	18V
Velocidade em vazio	0 - 1.500 rpm
Energia de Impacto	2J
Impactos por minuto	0 - 5.500 ipm

### BERBEQUIM COM PERCUSSÃO BRUSHLESS V20 LITHIUM-ION 18V SEM CARREGADOR/BATERIA

V20  
LITHIUM ION

brushless



- Potente motor sem escovas com 2 velocidades que oferece mais potência e autonomia.
- Torque máximo de 80Nm para tarefas exigentes de aparafusamento e perfuração.
- Bucha metálica 13mm que oferece maior resistência e durabilidade.
- 14 posições de torque para maior controlo nas tarefas de aparafusamento.
- Ação de impacto em obras de alvenaria e betão.
- Desenho leve, compacto e ergonómico.
- Luz LED integrada.

40mm 13mm 13mm	80 Nm
----------------------	-------

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMC721B-XJ	5035048723906	115,00 €

Especificações:	
Potência	18V
Velocidade em vazio	0 - 600/2.100 rpm
Torque máximo	80Nm
Impactos por minuto	0 - 10.200/35.700 ipm

### BERBEQUIM ANGULAR V20 LITHIUM-ION 18V SEM CARREGADOR/BATERIA

V20  
LITHIUM ION



- Potente motor oferece até 1950 rpm e 45Nm de torque máximo.
- Motor com 2 velocidades para maior versatilidade em diferentes aplicações.
- Bucha de 10mm.
- Desenho leve, compacto e ergonómico para maior conforto e facilidade de uso.
- Clipe para cinto, maior comodidade para el usuario.
- Luz LED integrada.

0-600 1.950 rpm	45 Nm
--------------------	-------

Especificações:	
Potência	18V
Velocidade em vazio	600/1.950 rpm
Torque máximo	45Nm

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMC750B-XJ	5054905316730	115,00 €

NOVO

### APARAFUSADOR DE IMPACTO BRUSHLESS V20 LITHIUM-ION 18V SEM CARREGADOR/BATERIA

V20  
LITHIUM ION

brushless



- Potente motor sem escovas que oferece mais potência e autonomia.
- Torque máximo de 170Nm para tarefas exigentes de aparafusamento.
- Portapontas hexagonal 6,35mm (1/4").
- Desenho leve, compacto e ergonómico.
- Luz LED integrada.

0-3.500 ipm	170 Nm
-------------	--------

Especificações:	
Potência	18V
Velocidade em vazio	0 - 2.800 rpm
Torque máximo	170Nm
Impactos por minuto	0 - 3.500 ipm

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMC810B-XJ	5035048723982	115,00 €

### CHAVE DE IMPACTO V20 LITHIUM-ION 18V SEM CARREGADOR/BATERIA

V20  
LITHIUM ION



- Eixo quadrado de 1/2" com anel de retenção para máxima durabilidade e excelente retenção de copos para tarefas de aparafusamento.
- Potente motor que oferece até 475Nm de torque máximo.
- Velocidade variável para um maior controlo.
- Luz LED integrada.

0-2.500 ipm	475 Nm
-------------	--------

Especificações:	
Potência	18V
Velocidade em vazio	0 - 1.700 rpm
Torque máximo	475Nm
Impactos por minuto	0 - 2.500 ipm

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMC900B-XJ	5035048725979	154,00 €

### CHAVE DE IMPACTO BRUSHLESS V20 LITHIUM-ION SIN CARGADOR/BATERIA

V20  
LITHIUM ION

brushless



- Potente motor sin escobillas que ofrece mayor potencia e autonomia.
- Diseño compacto, ligero e ergonómico para mayor control e reducción de la fatiga.
- Eixo cuadrado 1/2" con anillo de retención que ofrece máxima durabilidad e una retención excelente de los vasos para tareas de atornillado.
- Interruptor de 2 velocidades para mejorar el uso según el tipo de aplicación.
- Luz LED integrada.

0-1.900 rpm	373 Nm
-------------	--------

Especificações:	
Potência	18V
Velocidade em vazio	0 - 1.900 rpm
Par máximo sostenido	373Nm
Impactos por minuto	0 - 3.100 ipm

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMC920B-XJ	5035048750452	172,00 €



## CHAVE DE IMPACTO BRUSHLESS V20 LITHIUM-ION 18V SEM CARREGADOR/BATERIA

V20  
LITHIUM ION  
brushless



- Potente motor sem escovas que oferece mais potência e autonomia.
- Desenho compacto, leve e ergonômico para maior controlo e redução da fadiga.
- Eixo quadrado de 1/2" com anel de retenção para máxima durabilidade e excelente retenção de copos para tarefas de aparafusamento.
- Interruptor de 3 velocidades para melhorar o uso de acordo com o tipo de aplicação.
- Luz LED integrada.

0-400  
1.200  
2.000  
rpm

949  
Nm

### Especificações:

Potência	18V
Velocidade em vazio	0 - 400/1.200/2.000 rpm
Torque máximo	949Nm
Impactos por minuto	0 - 2.600 ipm

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMC940B-XJ	5035048797617	199,00 €

NOVO

## CLAVADORA ACABADOS V20 LITHIUM-ION 18V SEM CARREGADOR/BATERIA

V20  
LITHIUM ION



- Funcionamiento mecánico sin gas que ofrece un rendimiento constante a bajas temperaturas.
- Funcionamiento secuencial que permite una colocación con alta precisión.
- Interruptor de liberación de atasco y bloqueo del disparador para evitar accidentes.
- Indicador de error con luces que parpadean si se atasca un prego em la herramienta.
- Luz LED para iluminar el área de trabajo.
- Incluye función de ajustar la profundidad del prego.
- Ángulo recto del compartimento.

100  
clavos

### Especificações:

Potência	18V
Diâmetro prego	16Ga / 1,6mm
Comprimento Clavo	25 - 64mm
Capacidade de carregador	100 pregos

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMCN616B-XJ	5035048724286	292,00 €

## REBARBADORA BRUSHLESS V20 LITHIUM-ION 18V SEM CARREGADOR/BATERIA

V20  
LITHIUM ION  
brushless



- Potente motor sem escovas que oferece mais potência e autonomia.
- Travão electrónico com batente de disco.
- Interruptor do homem-morto para maior segurança.
- Bloqueio do interruptor para reducir la fatiga em tareas prolongadas.
- Desenho ultra-compacto, leve e ergonômico.
- Punho lateral de 3 posições para maior controlo e conforto.
- Bloqueio do eixo para uma substituição fácil e rápida do disco.

8.000  
rpm

125 mm

### Especificações:

Potência	18V
Velocidade em vazio	8.000 rpm
Ø máximo do disco	125mm
Rosca do eixo	M14

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMC700B-XJ	5035048724903	154,00 €

## REBARBADORA V20 LITHIUM-ION 18V SEM CARREGADOR/BATERIA

V20  
LITHIUM ION



- Motor de alto desempenho que oferece até 9.000 rpm.
- Desenho ergonômico e compacto.
- Punho lateral de 3 posições para maior controlo e conforto.
- Bloqueio do eixo para uma substituição fácil e rápida do disco.
- Disco de 125mm de diâmetro.
- Bloqueio do gatilho para maior segurança.

9.000  
rpm

125 mm

### Especificações:

Potência	18V
Velocidade em vazio	9.000 rpm
Ø máximo de disco	125mm
Rosca do eixo	M14

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMC7400B-XJ	5035048724170	115,00 €

## MULTI-FERRAMENTA OSCILANTE BRUSHLESS V20 LITHIUM-ION 18V SEM CARREGADOR/BATERIA

V20  
LITHIUM ION  
brushless



- Potente motor sem escovas que oferece mais potência e autonomia.
- Sistema de troca de acessórios sem ferramentas para um ajuste rápido e fácil.
- Luz LED integrada para melhor visibilidade em todas as condições de trabalho.
- Cortes limpos e eficientes de imersão, corte de material em excesso, lixamento de detalhes em áreas estreitas, raspagem de tinta ou adesivo antigo e outros tipos de trabalho.

Variable speed

0-19.000  
opm

### Especificações:

Potência	18V
Velocidade em vazio	0 - 19.000 opm
Ângulo de oscilação	1,6°/3,2°

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMC510B-XJ	5035048748565	115,00 €

## MULTI-FERRAMENTA OSCILANTE V20 LITHIUM-ION 18V SEM CARREGADOR/BATERIA

V20  
LITHIUM ION



- Sistema de troca de acessórios sem ferramentas para um ajuste rápido e fácil.
- Ajuste de velocidade variável para maior controlo.
- Luz LED integrada para melhor visibilidade em todas as condições de trabalho.
- Cortes limpos e eficientes de imersão, corte de material em excesso, lixamento de detalhes em áreas estreitas, raspagem de tinta ou adesivo antigo e outros tipos de trabalho.

Variable speed

8.000  
18.000  
opm

### Especificações:

Potência	18V
Velocidade em vazio	8.000 - 18.000 opm
Ângulo de oscilação	1,4°/2,8°

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMC500B-XJ	5035048724217	91,00 €

## LIXADORA ROTORBITAL V20 LITHIUM-ION 18V SEM CARREGADOR/BATERIA

V20  
LITHIUM ION



- Desenho compacto que oferece maior controlo e comodidade.
- Base com sistema integrado de extração de pó para manter a área de trabalho limpa.
- Fixação rápida das folhas por meio de velcro.
- Saída para conexão de aspiradores de pó.
- Saco de extração de pó.

12.000  
opm

DUST  
COLLECTION

### Especificações:

Potência	18V
Velocidade em vazio	12.000 opm
Tamanho de órbita	2,5mm
Tamanho de folha	125mm

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMCW220B-XJ	5035048724255	74,00 €

## LIXADORA DETALHES V20 LITHIUM-ION 18V SEM CARREGADOR/BATERIA

V20  
LITHIUM ION



- Desenho ergonômico com empunhadura emborrachada e suporte em duas áreas para maior conforto.
- Base delta para trabalhos detalhados e aplicações em espaços confinados.
- Velocidade variável para maior controlo em diferentes aplicações.
- Sistema de extração de poeira integrado para manter a área de trabalho limpa.
- Interruptor à prova de poeira para maior durabilidade.
- Fixação rápida das folhas por meio de velcro.
- Saída para ligação do aspirador.
- Saco de aspiração de pó.

Variable speed

DUST  
COLLECTION

### Especificações:

Potência	8V
Velocidade em vazio	9.000 - 12.000 opm
Tamanho de órbita	2mm

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMCW221B-XJ	5035048750858	74,00 €

## FACEADORA BRUSHLESS V20 LITHIUM-ION 18V SEM CARREGADOR/BATERIA


V20  
LITHIUM ION  
brushless



- Potente motor sem escovas que oferece mais potência e autonomia.
- Velocidade variável de 16.000 a 30.000 rpm para um controlo máximo em diferentes aplicações.
- Peso muito ligeiro 1.2 Kg, ideal para trabalhos de precisão.
- A porta de extracção de pó permite ligar a unidade a um extractor de pó para uma área de trabalho mais limpa.
- Ajuste rápido e fácil da altura da broca sem ferramentas.
- Design compacto, 8mm de diâmetro de circunferência com corpo delgado.
- Base transparente proporciona ao utilizador uma visão clara da linha de corte e da peça de trabalho.

### Equipamento standard:

6,35 - 8mm portafresa  
Guia paralela  
Chave  
Porto de extracção de pó



### Especificações:

Potência	18V
Velocidade em vazio	16,000 - 30,000 rpm
Pinça	6,35 - 8mm
Diâmetro máx. de corte	40mm

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMCW400B-XJ	5035048791509	154,00 €

NOVO

## POLIDORA V20 LITHIUM-ION 18V SEM CARREGADOR/BATERIA

V20  
LITHIUM ION



- Motor potente que oferece até 2.800 rpm para uma variedade de aplicações de polimento.
- Seletor de velocidade variável posicionado pelo polegar para controlo e consistência.
- Interruptor de bloqueio para reduzir a fadiga durante a utilização prolongada.
- A ação orbital aleatória evita danos em superfícies, como pintura de carro.
- Almofada de espuma flexível de 254mm para acabamentos consistentes.
- Pegas elásticas e ergonómicas para um ótimo conforto nas superfícies de aderência.
- A bateria localizada no centro, garante o equilíbrio uniforme do peso.



### Equipamento standard:

2 almofadas de polimento

### Especificações:

Potência	18V
Velocidade em vazio	2.200 2.400 2.800 rpm
Diâmetro máximo do disco	254mm
Vibração	5.4 m/s <sup>2</sup>

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMCCE100B-XJ	5035048750520	91,00 €

NOVO




## MINI-SERRA SABRE BRUSHLESS V20 LITHIUM-ION 18V SEM CARREGADOR/BATERIA

V20  
LITHIUM ION  
brushless



- Potente motor sem escovas que oferece mais potência e autonomia.
- 2 velocidades variáveis para versatilidade e controlo.
- Áreas de apoio emborrachadas para uma maior ergonomia e aderência.
- Mudança de lâmina de serra sem ferramentas.
- Luz LED para iluminar a área de trabalho em zonas escuras.



### Especificações:

Potência	18V
Velocidade em vazio	0 - 2.300 /3.200 cpm
Dimensão do golpe	29mm
Cap. máx. do corte (madeira)	300mm
Cap. máx. do corte (metal)	100mm


STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMCSS310B-XJ	5035048725009	154,00 €

## SERRA DE SABRE V20 LITHIUM-ION 18V SEM CARREGADOR/BATERIA

V20  
LITHIUM ION



- O seu potente motor oferece até 3.000 cpm para cortes exigentes.
- Velocidade variável para maior controlo sobre diferentes tipos de materiais.
- Punho ergonómico para maior conforto.
- Troca de lâminas de serra sem ferramentas.
- Desenho compacto para uma maior versatilidade.



### Especificações:

Potência	18V
Velocidade em vazio	0 - 3.000 cpm
Dimensão do golpe	25mm
Cap. máx. de corte (madeira)	140mm
Cap. máx. de corte (metal)	60mm


STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMCSS300B-XJ	5035048724132	91,00 €

## MINI-SERRA SABRE BRUSHLESS V20 LITHIUM-ION 18V SEM CARREGADOR/BATERIA

V20  
LITHIUM ION  
brushless



- Potente motor sem escovas oferece mais potência e autonomia.
- Gatilho de velocidade variável para uma maior versatilidade e controlo em diferentes tipos de materiais.
- Bloqueio do gatilho para maior segurança.
- Punho ergonómico para maior conforto.
- Áreas de apoio emborrachadas para uma maior ergonomia e aderência.
- Mudança de lâminas sem ferramentas.
- Luz LED para iluminar a área de trabalho em zonas escuras.



### Equipamento standard:

1 x lâmina de serra

### Especificações:

Potência	18V
Velocidade em vazio	0 - 2.800 cpm
Dimensão do golpe	19mm
Cap. de corte (madeira)	90mm
Cap. de corte (metal)	40mm

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMCSS305B-XJ	5035048748954	154,00 €


NOVO

## SERRA DE RECORTE BRUSHLESS V20 LITHIUM-ION 18V SEM CARREGADOR/BATERIA

V20  
LITHIUM ION  
brushless



- Poderoso motor sem escovas que proporciona uma maior autonomia e potência. Ação pendular que proporciona um maior desempenho com até 3 configurações de pendulação para cortes em diversos materiais e aplicações.
- Velocidade variável para um maior controlo em diferentes tipos de materiais.
- Troca de lâminas sem ferramentas para maior rapidez e conveniência.
- Corte em bisel até 45° para cortes em ângulo.
- Ajuste do bisel sem ferramentas.
- 2 luzes LED integradas para iluminar a área de trabalho.
- Aceita lâminas tipo T e U.



Especificações:	
Potência	18V
Velocidade em vazio	0 - 3.200 cpm
Dimensão do golpe	25,4mm
Prof. de corte (madeira)	85mm
Prof. de corte (metal)	10mm
Capacidade de bisel	45°/45°

Equipamento standard:  
1 lâmina

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMC650B-XJ	5035048742709	154,00 €


NOVO

## SERRA DE RECORTES V20 LITHIUM-ION 18V SEM CARREGADOR/BATERIA

V20  
LITHIUM ION



- Ação pendular que oferece maior desempenho com até 3 configurações de pêndulo para corte em vários materiais e aplicações.
- Velocidade variável para maior controlo em diferentes tipos de materiais.
- Troca de lâminas sem ferramentas para maior rapidez e comodidade.
- Capacidade de bisel até 45° para cortes angulares.
- Aceita lâminas T e U.



Especificações:	
Potência	18V
Velocidade em vazio	0 - 2.500 cpm
Dimensão do golpe	19mm
Prof. de corte (madeira)	55mm
Prof. de corte (metal)	8mm
Capacidade de bisel	45°/45°


STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMC600B-XJ	5035048724040	115,00 €

## SERRA CIRCULAR BRUSHLESS V20 LITHIUM-ION 18V SEM CARREGADOR/BATERIA

V20  
LITHIUM ION  
brushless



- Potente motor sem escovas que oferece mais potência e autonomia.
- Travão electrónico com batente de disco.
- Capacidade de bisel até 56° com ajuste sem chave para cortes angulares.
- Luz LED para iluminar a área de trabalho em zonas escuras.
- Saída para conexão de aspiradores de pó.
- Profundidade de corte de até 65mm.



Especificações:	
Potência	18V
Velocidade em vazio	5.000 rpm
Tamanho do disco	190mm
Tamanho interior	16mm
Cap. máx. do corte	65mm
Capacidade de bisel	0-56°

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMC550B-XJ	5035048724958	172,00 €

## SERRA CIRCULAR V20 LITHIUM-ION 18V SEM CARREGADOR/BATERIA

V20  
LITHIUM ION



- O seu motor potente e de alto rendimento proporciona até 4.000 rpm para cortes exigentes.
- Capacidade de bisel até 50° com ajuste sem chave para cortes angulares.
- Desenho ergonómico com duas áreas de apoio emborrachadas para maior conforto e redução da fadiga.
- Saída para conexão de aspiradores de pó.
- Profundidade de corte de até 54mm.



STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMC500B-XJ	5035048724088	115,00 €

Especificações:	
Potência	18V
Velocidade em vazio	4.000 rpm
Diâmetro da lâmina	165mm
Diâmetro interior	16mm
Máx. capac. de corte	54mm
Capacidade de bisel	0-50°

## PISTOLA DE AR V20 LITHIUM-ION 18V SEM CARREGADOR/BATERIA

V20  
LITHIUM ION



- Temperatura máxima 510° que oferece um alto nível de temperatura para maior variedade de aplicações.
- Desenho compacto e ergonómico com punho de borracha antiderrapante para maior comodidade.
- Interruptor de segurança para prevenir o arranque acidental.

510°C  
celsius

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMCE530B-XJ	5035048730720	91,00 €

Especificações:	
Potência	18V
Temperatura máxima	510°
Flux de ar	190 l/min

## PISTOLA QUÍMICA V20 LITHIUM-ION 18V SEM CARREGADOR/BATERIA

V20  
LITHIUM ION



- Potente motor fornece de 5 a 48 cm por minuto y até 250 kg de força para dispensar material de alta viscosidade.
- Gatilho de velocidade variável com 6 regulações, fornecendo até 48 cm por minuto para um controlo preciso do fluxo em diferentes aplicações.
- Abertura em U para fácil carga e descarga de cartuchos.
- Suporte de cartucho rotativo de 360° para maior controlo durante aplicações em diferentes posições.
- Anti-drip: Libera a pressão no tubo quando o gatilho é desligado para reduzir fugas de material desnecessárias.
- Ferramenta de punção longo para quebrar o selo através do tubo de calafetagem.
- Gancho de pendurar integrado, ideal para pendurar em vários locais.
- Punho ergonómico revestido a borracha para uma utilização confortável e fácil manuseamento.

250Kg  
presión

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMCE600B-XJ	5035048792858	91,00 €

Especificações:	
Potência	18V
Tipo de cartucho	310ml
Força de pressão	250 kg
Velocidade de empuxo	48cm/min

NOVO

## ASPIRADOR DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS V20 LITHIUM-ION 18V SEM CARREGADOR/BATERIA

V20  
LITHIUM ION



- Potente motor para uma limpeza eficaz da sujidade, tanto de materiais sólidos como líquidos.
- O filtro HEPA captura 99,7% de todo o pó e alergênicos para manter um ambiente de trabalho mais limpo e saudável.
- Mangueira de 2,4 metros para maior alcance e versatilidade.
- Permite o armazenamento da mangueira e bocal largo.
- Capacidade de até 7,5 litros.
- Função de sopro.



Especificações:	
Potência	18V
Capacidade	7,5 L.

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMCV002B-XJ	5035048724637	115,00 €

Equipamento standard:	
Bocal largo removível	
Mangueira extensível 2,4 m	

## SOPRADOR COMPACTO V20 LITHIUM-ION 18V SEM CARREGADOR/BATERIA

V20  
LITHIUM ION



- Seletor de 3 velocidades com velocidade variável no gatilho para maior precisão e controlo.
- Motor potente que oferece uma velocidade do ar de até 200 Km/h.
- Desenho compacto e para um melhor manuseamento da ferramenta e revestimento de borracha antiderrapante no punho.
- Extensão de bico para uma maior precisão no sopro.

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMCBL01B-XJ	5035048724552	91,00 €

Especificações:	
Potência	18V
Velocidade do ar	200 km/h

## INSUFLADOR DE AR V20 LITHIUM-ION 18V SEM CARREGADOR/BATERIA

V20  
LITHIUM ION



- 3 Fontes de Energia: Pode ser alimentado por CC 230V, CA 12V de automóvel e por CA 18V com as baterias V20 Lithium-Ion 18V.
- Desligamento automático uma vez alcançada a pressão desejada.
- Espaço para armazenamento de acessórios, mangueiras e extensões para aplicações de insuflação.
- Ecrã digital iluminada.

160 PSI Max	HIGH pressure	HIGH volume
----------------	------------------	----------------

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMCES20B-QW	5035048724576	115,00 €

Especificações:	
Pressão de Insuflação	160 PSI / 11,03 Bar

## VENTILADOR V20 LITHIUM-ION 18V SEM CARREGADOR/BATERIA

V20  
LITHIUM ION



- Seletor de 3 velocidades para um desempenho ótimo em qualquer espaço.
- Construção robusta que inclui caixa de proteção sobre as pás do ventilador.
- Cabeça giratória até 150° que oferece maior versatilidade.



STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMCE001B-XJ	5035048730706	74,00 €

Especificações:	
Potência	18V

## LUZ DE ÁREA V20 LITHIUM-ION 18V SEM CARREGADOR/BATERIA

V20  
LITHIUM ION



- Luz LED de alta intensidade para iluminar grandes áreas de trabalho.
- 2 ajustes de intensidade: 650/1825 lúmens.
- Desenho pivotante para maior versatilidade.
- Rosca de tripé para iluminação a diferentes alturas.

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMCL030B-XJ	5035048724316	74,00 €

Especificações:	
Potência	18V
Intensidade	650/1825 Lm

## LANTERNA V20 LITHIUM-ION 18V SEM CARREGADOR/BATERIA


V20  
LITHIUM ION



- Fornece até 140 lúmens de luz para iluminar áreas escuras.
- Cabeça giratória para ajustar o feixe de luz à área de trabalho.
- Desenho leve, compacto e ergonómico.

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMCL020B-XJ	5035048724293	39,00 €

Especificações:	
Potência	18V
Intensidade	140 Lm



## BATERIAS E CARREGADORES

### BATERIA V20 LITHIUM-ION 18V 2Ah

V20  
LITHIUM ION



- A tecnologia de íões de lítio proporciona um ótimo desempenho e tempo de funcionamento.
- Sem efeito memória e sem descarregamento automático.
- Produtividade máxima e menos tempo de paragem.
- Incorpora células de baixa impedância que oferecem mais potência e um ciclo de vida mais longo.
- Indicador LED do estado da carga.

2  
Ah

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMCB202-XJ	5035048724330	47,00 €

### BATERIA V20 LITHIUM-ION 18V 4Ah

V20  
LITHIUM ION



- A tecnologia de íões de lítio proporciona um ótimo desempenho e tempode funcionamento.
- Sem efeito memória e sem descarregamento automático.
- Produtividade máxima e menos tempo de paragem.
- Incorpora células de baixa impedância que oferecem mais potência e um ciclo de vida mais longo.

4  
Ah

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMCB204-XJ	5035048724354	68,00 €

### BATERIA V20 LITHIUM-ION 18V 6Ah

V20  
LITHIUM ION



- A tecnologia de íões de lítio proporciona um ótimo desempenho e tempo de funcionamento.
- Sem efeito memória e sem descarregamento automático.
- Produtividade máxima e menos tempo de paragem.
- Incorpora células de baixa impedância que oferecem mais potência e um ciclo de vida mais longo.
- Indicador LED do estado da carga.

6  
Ah

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMCB206-XJ	5035048725047	104,00 €

### PACK: CARREGADOR 2A + 2 BATERIAS V20 LITHIUM-ION 18V 2Ah

V20  
LITHIUM ION



- A tecnologia de íões de lítio proporciona um ótimo desempenho e tempo de funcionamento.
- Sem efeito memória e sem descarregamento automático.
- Produtividade máxima e menos tempo de paragem.
- Incorpora células de baixa impedância que oferecem mais potência e um ciclo de vida mais longo.
- Indicador LED de estado da carga.
- Carregador 2A com indicador do estado da carga.
- Tempo de carregamento 60 minutos.

2x2  
Ah

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMCB12D2-QW	5035048724484	118,00 €

### ADAPTADOR V20 LITHIUM-ION 18V

V20  
LITHIUM ION



\*Bateria não incluída

- Permite o uso de baterias do sistema V20 LITHIUM-ION 18V com as ferramentas 18V do anterior sistema sem fio STANLEY FATMAX.
- Compatível apenas com as baterias V20 LITHIUM-ION 18V 1,5Ah e 2Ah.
- Não compatível com os carregadores ou outros sistemas de carregamento do anterior sistema sem fio STANLEY FATMAX.
- Não compatível com a Serra Circular 18V FMC660 do anterior sistema sem fio STANLEY FATMAX.

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMCB100-XJ	5035048729045	24,00 €

### CARREGADOR V20 LITHIUM-ION 18V 4A

V20  
LITHIUM ION



- Compatível apenas com as baterias do sistema STANLEY FATMAX V20 LITHIUM-ION 18V.
- Tempo de carregamento de 20 minutos para bateria de 1,5Ah, 30 minutos para bateria de 2Ah e 60 minutos para bateria de 4Ah.
- Indicador LED do estado da carga.

20 MIN  
1,5Ah

30 MIN  
2Ah

60 MIN  
4Ah

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMCB14-QW	5035048724378	41,00 €

### CARREGADOR DUPLO PORTO V20 LITHIUM-ION 18V 4A

V20  
LITHIUM ION



- Compatível apenas com as baterias do sistema STANLEY FATMAX V20 LITHIUM-ION 18V.
- Tempo de carregamento de 20 minutos para bateria de 1,5Ah, 30 minutos para bateria de 2Ah e 60 minutos para bateria de 4Ah.
- Indicador do estado de carga com 2 luzes LED, uma para cada porto.
- Saída USB para carregar dispositivos móveis.

22 MIN  
1,5Ah

30 MIN  
2Ah

60 MIN  
4Ah

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMCB24-QW	5035048730768	87,00 €

## FERRAMENTAS ELÉTRICAS COM FIO

### BERBEQUIM COM PERCUSSÃO 1.100W 2 VELOCIDADES



- Motor com 2 velocidades para maior versatilidade em diferentes aplicações.
- Bucha 13mm metálica de alta qualidade e resistência.
- Desenho ergonómico com punho antideslizante.
- Punho ergonómico que oferece maior ergonomia e reduz a fadiga do utilizador.

Especificações:	
Potência	1.100W
Velocidade em vazio	0 - 1.100/3.200 rpm
Impactos por minuto	0 - 18.700/54.400 ipm

Equipamento standard:	
Punho lateral	
Mala	

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
FMEH1100K-QS	5035048654569	132,00 €

	<b>54.400</b>	<b>1.100</b>
	ipm	W

### BERBEQUIM COM PERCUSSÃO 850W 2 VELOCIDADES



- Motor com 2 velocidades para maior versatilidade em diferentes aplicações.
- Bucha 13mm metálica de alta qualidade e resistência.
- Desenho ergonómico com punho antideslizante.
- Punho ergonómico que oferece maior ergonomia e reduz a fadiga do utilizador.

Especificações:	
Potência	850W
Velocidade em vazio	0 - 1.100/3.200 rpm
Impactos por minuto	0 - 18.700/54.400 ipm

Equipamento standard:	
Punho lateral	
Mala	

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
FMEH850K-QS	5035048680308	115,00 €

	<b>54.400</b>	<b>850</b>
	ipm	W

### BERBEQUIM COM PERCUSSÃO 750W



- Bucha 13mm metálica de alta qualidade e resistência.
- Desenho ergonómico com punho antideslizante.
- Punho ergonómico que oferece maior ergonomia e reduz a fadiga do utilizador.

Especificações:	
Potência	750W
Velocidade em vazio	0 - 3.200 rpm
Impactos por minuto	0 - 54.400 ipm

Equipamento standard:	
Punho lateral	
Mala	

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
FMEH750K-QS	5035048680261	91,00 €

	<b>54.400</b>	<b>750</b>
	ipm	W

### MISTURADOR 1.600W



- Potente motor com 2 velocidades.
- Velocidade variável para uma mistura ótima do material.
- Punho duplo e revestido de borracha para maior conforto.

Especificações:	
Potência	1.600W
Velocidade em vazio	180-460/300-750 rpm
Torque máximo	80Nm

Equipamento standard:	
Misturadora M14 de 140 mm de diâmetro	
2 chaves	

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
FME190-QS	5035048616574	142,00 €

**80**  
Nm

### MARTELO DEMOLIDOR SDS-MAX 10KG 1.600W



- Desenho ergonómico graças ao revestimento engomado no punho.
- Motor de 1.600W que oferece até 15J (EPTA) de energia de impacto.
- Controlo de velocidade variável.
- Bucha SDS-Max para troca rápida e fácil de acessórios.

Especificações:	
Potência	1.600W
Energia de Impacto (EPTA 05/2009)	5 - 15J
Impactos por minuto	900 - 1.890 ipm
Peso	10,5 Kg
Vibração	17,1 m/s <sup>2</sup>

Equipamento standard:	
Punho lateral	
Mala	

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMEH230K-QS	5035048725672	310,00 €

	<b>10,5</b>	<b>900</b>	<b>5-15</b>
Kg		ipm	Julios

### MARTELO DEMOLIDOR SDS-MAX 5KG 1.010W



- Desenho compacto e ergonómico para maior controlo.
- Sistema anti-vibração que reduz a fadiga do utilizador.
- Motor de 1.010W que oferece até 8,5J (EPTA) de energia de impacto.
- Bucha SDS-Max para troca rápida e fácil de acessórios.

Especificações:	
Potência	1.010W
Energia de Impacto (EPTA 05/2009)	8,5J
Impactos por minuto	2.900 ipm
Peso	6,3 Kg
Vibração	11 m/s <sup>2</sup>

Equipamento standard:	
Punho lateral	
Mala	

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMEH220K-QS	5035048725665	201,00 €

	<b>6,1</b>	<b>2.900</b>	<b>8,5</b>
Kg		ipm	Julios

**MARTELO COMBINADO SDS-PLUS 1.250W**

- Potente motor de 1.250W que oferece até 4.100 impactos por minuto e 3,2J de energia de impacto para perfuração e cinzelamento rápido em betão.
- Bucha SDS-Plus para uma troca de acessórios fácil e rápida.
- Controlo de velocidade variável para maior versatilidade.
- Ideal para furar em betão ou alvenaria até 32mm.
- 3 modos de trabalho: rotação, percussão e cinzelamento.

Especificações:	
Potência	1.250W
Velocidade em vazio	0 - 850 rpm
Energia de impacto (EPTA 05/2009)	3,2J
Impactos por minuto	0 - 4.100 ipm

Equipamento standard:	
Guia de profundidade, punho lateral, 2 brocas SDS-Plus, 1 cinzel SDS-Plus, adaptador com chave para bucha 13mm	
Mala	

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
FME1250K-QS	5035048439968	172,00 €

	<b>0-4.100</b>	<b>3,2</b>
	ipm	Julios

**MARTELO COMBINADO SDS-PLUS 800W QCC**

- Potente motor de 800W que oferece até 4.670 impactos por minuto e 2,4J de energia de impacto para perfuração e cinzelamento rápido em betão.
- Bucha SDS-Plus com adaptador de troca rápida (QCC) para brocas de até 13mm.
- Ideal para furar em betão ou alvenaria até 26mm.
- 3 modos de trabalho: rotação, percussão e cinzelamento.
- Paragem de rotação eletrónica para maior segurança do utilizador.

Especificações:	
Potência	800W
Velocidade em vazio	0 - 1.250 rpm
Energia de Impacto (EPTA 05/2009)	2,4J
Impactos por minuto	0 - 4.670 ipm
Vibração	8,2 m/s <sup>2</sup>

Equipamento standard:	
Bucha SDS-Plus de substituição rápida QCC	
Punho lateral	
Mala	

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMEH210K-QS	5035048725658	151,00 €

	<b>0-4.670</b>	<b>2,4</b>
	ipm	Julios

**MARTELO COMBINADO SDS-PLUS 750W**

- Potente motor de 750W que oferece até 4.670 impactos por minuto e 2,2J de energia de impacto para perfuração e cinzelamento rápido em betão.
- Bucha SDS-Plus para uma troca de acessórios fácil e rápida.
- Ideal para furar em betão ou alvenaria até 24mm.
- 3 modos de trabalho: rotação, percussão e cinzelamento.
- Paragem de rotação eletrónica para maior segurança do utilizador.

Especificações:	
Potência	750W
Velocidade em vazio	0 - 1.250 rpm
Energia de Impacto (EPTA 05/2009)	2,2J
Impactos por minuto	0 - 4.670 ipm
Vibração	8,2 m/s <sup>2</sup>

Equipamento standard:	
Punho lateral	
Mala	

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMEH200K-QS	5035048725641	132,00 €

	<b>0-4.670</b>	<b>2,2</b>
	ipm	Julios

**REBARBADORA 2.000W 230mm**

- Potente motor de 2.200W para tarefas de corte exigentes.
- Diâmetro do disco de 230mm.
- 3 posições do punho lateral para maior conforto e controlo.
- Bloqueio do gatilho que oferece maior segurança para evitar a ignição acidental.
- Acesso rápido para mudança de escovas.

Especificações:	
Potência	2.000W
Velocidade em vazio	6.500 rpm
Ø máximo do disco	230mm
Rosca do eixo	M14

Equipamento standard:	
Guarda de proteção	
Punho lateral	
Ferramenta de mudança de disco	

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
FMEG232-QS	5035048748848	100,00 €

<b>6.500</b>	
rpm	230mm

**REBARBADORA 1.100W 125mm**

- Controlo de velocidade variável para maior versatilidade em diferentes aplicações e em diferentes materiais.
- Desenho compacto e ergonómico para facilidade de utilização.
- Proteção de reinício para maior segurança.
- Disco de 125mm de diâmetro.

Especificações:	
Potência	1.100W
Velocidade em vazio	3.000 - 11.000 rpm
Ø máximo del disco	125mm
Rosca do eixo	M14

Equipamento standard:	
Guarda de proteção	
Punho lateral	
Ferramenta de mudança de disco	

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
FMEG225VS-QS	5035048748855	87,00 €

	<b>3.000-11.000</b>	
Variable speed	rpm	125mm

**REBARBADORA 850W**

- Potente motor, proporciona até 12.000 rpm.
- Diâmetro do disco de 115mm e 125mm
- Proteção de reinício para maior segurança.
- 3 posições do punho lateral para maior conforto e controlo.
- Guarda de proteção ajustável sem ferramentas.

Especificações:	
Potência	850W
Velocidade em vazio	12.000 rpm
Ø máximo del disco	115mm
Rosca do eixo	M14

Equipamento standard:	
Guarda de proteção	
Punho lateral	
Ferramenta de mudança de disco	

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
FMEG210-QS	5035048677452	115mm 58,00 €
FMEG210K-QS	5035048677469	115mm com mala 63,00 €
FMEG220-QS	5035048677490	125 mm 63,00 €
FMEG220K-QS	5035048677315	125mm com mala 66,00 €

	<b>12.000</b>	
	rpm	125mm


**SERRA CIRCULAR 1.650W 190mm**

- O seu motor potente e de alto rendimento proporciona até 5.500 rpm para cortes exigentes.
- Corte em bisel até 45° com ajuste sem chave para cortes angulares.
- Desenho ergonómico com duas áreas de apoio emborrachadas para maior conforto e redução da fadiga.
- Saída para conexão de aspiradores de pó.
- Profundidade de corte de até 66mm.

Especificações:	
Potência	1.650W
Velocidade em vazio	5.500 rpm
Diâmetro da lâmina	190mm
Diâmetro interior	30mm
Prof. máxima de corte	66mm
Capacidade de Bisel	0 - 45°

Equipamento standard:
1 lâmina com dentes de carboneto de tungsténio
Guia de barreira
Mala

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
FME301K-QS	5035048655146	132,00 €


**SERRA CIRCULAR DE MÃO 650W 89mm**

- Guia laser para maior precisão de corte.
- Desenho compacto e ergonómico para um maior controlo.
- Saída para conexão de aspiradores de pó.
- Profundidade de corte de até 28,5mm.

Especificações:	
Potência	650W
Velocidade em vazio	4.500 rpm
Diâmetro da lâmina	89mm
Diâmetro interior	10mm
Máx. capacidade de corte	28,5mm

Equipamento standard:
3 Lâminas para corte em diferentes materiais
Guia de barreira
Mala

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
FME380K-QS	5035048645321	132,00 €


**SERRA DE RECORTES 710W**

- Ação pendular que oferece maior desempenho com até 3 configurações de pêndulo para corte em vários materiais e aplicações.
- Velocidade variável para maior controlo em diferentes tipos de materiais.
- Troca de lâminas sem ferramentas para maior rapidez e comodidade.
- Capacidade de bisel até 45° para cortes angulares.
- Aceita lâminas T e U.

Especificações:	
Potência	710W
Velocidade em vazio	0 - 3.200 cpm
Cap. de corte (madeira)	85mm
Cap. de corte (metal)	10mm
Dimensão do golpe	20mm
Capacidade de bisel	45°/45°

Equipamento standard:
Mala

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
FME340K-QS	5035048363362	91,00 €

**SERRA DE SABRE 1.050W**

- Ação pendular para um corte mais eficiente.
- O seu potente motor oferece até 3.500 cpm para cortes exigentes.
- Velocidade variável para maior controlo sobre diferentes tipos de materiais.
- Punho ergonómico para maior conforto.
- Troca de lâminas de serra sem ferramentas.
- Desenho compacto para uma maior versatilidade.

Especificações:	
Potência	1.050W
Carreras por minuto	0 - 3.500 cpm
Dimensão do golpe	28mm

Equipamento standard:
1 lâmina de serra para madeira
Mala

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
FME365K-QS	5035048363942	165,00 €

**SERRA DE SABRE 900W**

- O seu potente motor oferece até 3.200 cpm para cortes exigentes.
- Velocidade variável para maior controlo sobre diferentes tipos de materiais.
- Punho ergonómico para maior conforto.
- Troca de lâminas de serra sem ferramentas.
- Desenho compacto para uma maior versatilidade.

Especificações:	
Potência	900W
Carreras por minuto	0 - 3.200 cpm
Comprim. de carrera	28mm

Equipamento standard:
1 lâmina de serra para madeira

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
FME360-QS	5035048657560	96,00 €

**MULTI-FERRAMENTA OSCILANTE 300W**

- Sistema de troca de acessórios sem ferramentas para um ajuste rápido e fácil
- Ajuste de velocidade variável para maior controlo.
- Cortes limpos e eficientes de imersão, corte de material em excesso, lixamento de detalhes em áreas estreitas, raspagem de tinta ou adesivo antigo e outros tipos de trabalho.

Especificações:	
Potência	300W
Velocidade em vazio	10.000 - 22.000 opm
Ângulo de oscilação	1,4°/2,8°

Equipamento standard:
9 Folhas de lixa
7 acessórios
Prato de lixa
Mala

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
FME650K-QS	5035048446225	123,00 €






## LIXADORA PLACAS DE GESSO CARTONADO 750W



- Luz LED 360° ao redor da base para iluminar a área de trabalho.
- Potente motor de 750W para tarefas exigentes de lixamento de paredes e tetos.
- Braco extensível até 1,8 metros de comprimento para alcançar áreas altas.
- Sistema de aspiração integrado com adaptador para aspirador de pó.
- Controlo de velocidade variável até 1.700 rpm.
- Desenho dobrável para um transporte fácil e rápido.



STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMEE500S-QS	5035048723647	192,00 €


Equipamento standard:	
Adaptador para aspirador Ø35mm	
Mangueira de sucção 5 metros	
1 folha Ø225mm (Grão 120)	
Saco de Transporte	

Especificações:	
Potência	750W
Velocidade em vazio	600 - 1.700 rpm
Tamanho de papel	Ø225mm
Ângulo de lixamento	0 - 120°
Peso	3,75 Kg

## LIXADORA DE ROLOS 1.010W



- Controlo de velocidade variável e bloqueio de gatilho para reduzir a fadiga.
- Desenho ergonómico com duas zonas de apoio para maior conforto.
- Troca manual de rolos de lixa sem chave.
- Saco de extração de pó e conexão para aspirador.
- Vibração melhorada com desenho emborrachado nas áreas de aderência.



STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
FMEW204K-QS	5035048705780	123,00 €

Equipamento standard:	
1 Folha de lixa	
Mala	

Especificações:	
Potência	1.010W
Velocidade em vazio	190 - 380 m/min
Tamanho do rolos	533 x 75mm

## LIXADORA ROTORBITAL 480W



- Desenho ergonómico com punho engomado.
- Componentes selados contra as poeiras para maior durabilidade.
- Dial para controlo de velocidade variável.



STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
FME440K-QS	5035048458174	105,00 €


Equipamento standard:	
3 Folhas de lixa	
Mala	

Especificações:	
Potência	480W
Velocidade em vazio	4.000 - 12.000 opm
Tamanho base	125mm
Diâmetro orbital	5mm
Excentricidade	2,5mm

## LIXADORA VIBRATÓRIA 280W 1/3 FOLHA



- Base metálica com fixação de folhas por meio de velcro ou clip.
- Recipiente de pó com sistema de aspiração integrado para manter a área de trabalho limpa.
- Desenho ergonómico com zonas de aderência emborrachadas para maior controlo e melhor amortecimento de vibrações.
- Controlo de velocidade variável e bloqueio de gatilho para reduzir a fadiga.



STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
FMEW214K-QS	5035048705810	82,00 €

Equipamento standard:	
1 Folha de lixa	
Mala	

Especificações:	
Potência	280W
Velocidade em vazio	7.000 - 12.000 opm
Tamanho base	190 x 90mm
Diâmetro da órbita	2,0mm
Excentricidade	1,0mm

## LIXADORA DETALHES 120W




- Potente motor de 120W que fornece até 14.000 OPM.
- Sistema de recolha de pó: controla a acumulação de pó através do saco de pó integrado.
- Interruptor ligar/desligar selado contra o pó: Protege a lixadeira do pó e dos detritos durante o funcionamento e prolonga a vida útil da ferramenta.
- Manipulo de gancho e laço, para retenção de papel e troca rápida de folha.
- Ponta de diamante substituível para uma utilização mais duradoura.
- Design compacto e ergonómico, para um conforto óptimo, reduz a fadiga do utilizador e a vibração superficial.

Especificações:	
Potência	18V
Velocidade em vazio	14.000 opm
Tamanho de órbita	2mm
Vibração	6,8 m/s <sup>2</sup>
Ruído	73db(A)

Equipamento standard:	
1 saco de extração de pó	
2 folhas de lixa	
1 folha de lixa para dedos	
1 ponta de diamante	
1 Dedo de fixação	
Saco de transporte	

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMEW210S-QS	5035048796559	62,00 €



NOVO

## PLAINA ELÉTRICA 750W



- Controlo de profundidade preciso com aumentos de 0,2mm.
- 3 definições de ranhuras de chanfragem.
- Sistema de proteção da peça de trabalho.

Especificações:	
Potência	750W
Velocidade em vazio	16.500 rpm
Profundidade máxima de corte	2mm
Largura da plaina	82mm
Aumentos da plaina	0,2mm

Equipamento standard:	
2 lâminas reversíveis de carbeto de tungstênio	
Guia paralela	
Saco para poeiras	
Adaptador para aspirador e Mala	

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
FME630K-QS	5035048363584	118,00 €



## PISTOLA DE AR QUENTE 2.000W




- Controlo variável do fluxo de ar e da temperatura.
- Desenho leve, compacto e ergonómico.

Especificações:	
Potência	2.000W
Fluxo de ar	300/500 l/min
Temperatura de funcionamento	50-450/70-600°C

Equipamento standard:	
Bocal refletor, bocal de proteção para vidros, bocal largo	
Raspador plano, raspador multilateral, raspador triangular	
Cone de redução	
Punho do raspador e Mala	

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
FME670K-QS	5035048363881	82,00 €



## FACEADORA 550W 6mm



- Motor de 550 W e um diâmetro máximo de corte de até 26 mm
- Velocidade de 35.000 rpm para tarefas exigentes de perfilagem e fresamento.
- Desenho leve de 1.4Kg, ideal para trabalhos de precisão.
- O design da sua base permite o máximo apoio do utilizador sobre a peça de trabalho.
- A sua base transparente proporciona ao utilizador uma visão clara da linha de corte e da peça de trabalho.

Especificações:	
Potência	550W
Velocidade em vazio	35.000 rpm
Pinça	6mm
Diâmetro máx. de corte	26mm
Viagem vertical	40mm

Equipamento standard:	
Fresa reta 6mm	
2 chaves fixas	
Guia paralela	
Guia de corte	
Gabarito	

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
ST55-QS	5054905302191	74,00 €

6 mm	550 W
------	-------

## SERRA DE ESQUADRIA 2.000W 255mm



- Paragem lateral sobredimensionada para maior precisão.
- Fácil de ler as escalas de esquadria para melhorar a precisão de corte.
- Punho ergonómico que reduz a fadiga durante a utilização prolongada para máximo conforto e controlo.

Capacidade de corte:	
Profundidade máx. de corte cruzado	92 mm x 305 mm
Bisel máx. a 47°	41 mm x 305 mm
Inglete máx. a 47°	92 mm x 203 mm
Capacidade máx. cruzado em bisel a 47° x 47°	41 mm x 203 mm

Especificações:	
Potência	2.000W
Velocidade em vazio	4.800 rpm
Diâmetro do disco	255mm
Diâmetro interior	30mm
Capacidade de inglete	47°/47°
Capacidade de bisel	0 - 47°
Peso	22 Kg

Equipamento standard:	
2 extensões para a mesa	
Barreira deslizante alta	
Disco de carboneto de tungsténio de 255 x 30mm	
Saco para poeiras	

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
FME720-QS	5035048468876	425,00 €

4.800 rpm	255mm	92mm
-----------	-------	------

## SERRA DE ESQUADRIA 1.500W 216mm



- Desenho compacto e leve para facilitar o transporte da ferramenta.
- Paragem lateral sobredimensionada para maior precisão.
- Fácil de ler as escalas de esquadria para melhorar a precisão de corte.
- Punho ergonómico que reduz a fadiga durante a utilização prolongada para máximo conforto e controlo.

Capacidade de corte:	
Profundidade máx. de corte cruzado	62 mm x 305 mm
Bisel máx. a 45°	30 mm x 305 mm
Inglete máx. a 45°	62 mm x 215 mm
Capacidade máx. cruzado em bisel a 45° x 45°	30 mm x 215 mm

Especificações:	
Potência	1.500W
Velocidade em vazio	5.000 rpm
Diâmetro do disco	216mm
Diâmetro interior	30mm
Capacidade de inglete	45°/45°
Capacidade de bisel	0 - 45°
Peso	16,6 Kg

Equipamento standard:	
2 extensões para a mesa	
Barreira deslizante alta	
Disco de carboneto de tungsténio de 216 x 30mm	
Saco para poeiras	

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
FME721-QS	5035048614051	310,00 €

5.000 rpm	216mm	62mm
-----------	-------	------

## BANCO PARA SERRAS DE ESQUADRIA



- Compatível com ambas as serras de esquadria de Stanley Fatmax.
- Capacidade de carga 185 kg.
- Fácil montagem e desmontagem.

Especificações:	
Peso	14 kg
Carga máxima	185 kg

Equipamento standard:	
Asa de transporte	
Barreira deslizante alta	

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
FME790-XJ	5035048614259	142,00 €

## SERRA DE MESA 1.800W 254mm



- Mesa superior concebida para proporcionar uma excelente precisão de corte.
- Os trilhos-guia telescópicos fornecem até 660 mm de capacidade de corte num design portátil para o corte de grandes peças.
- Potente motor de 1.800W para elevado desempenho em todas as aplicações.
- Serra de mesa concebida para ser mais leve e fácil de transportar com pernas de apoio.

Especificações:	
Potência	1.800W
Velocidade em vazio	4.800 rpm
Diâmetro lâmina	254mm
Diâmetro interior	30mm
Capacidade máx. de extensão	660mm
Capacidade de corte 90°	80mm
Capacidade de corte 45°	50mm
Peso	28,8 Kg

Equipamento standard:	
1 lâmina 254x30mm TCT 60D	
Guia paralela	
Peça de impulso	
Pinça	
Chave	

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SST1800-QS	5054905302184	348,00 €

254mm	4.800 rpm	1.800 W
-------	-----------	---------

NOVO













# MEDICÃO E NIVELAÇÃO LASER



## GUIA GAMA LASER

	Referência	Descrição	Alcance (m_raio)	Precisão	Compensação	Diódo	Classe	Baterias	Autonomia	IP	Garantia
<b>NÍVEIS LASER ROTATIVOS</b>	FMHT77448-1	RL750L-G	300	1,5mm a 30m	Auto	540Nm	3R	Lítio	12	66	12
	FMHT77447-1	RL700L	300	1,5mm a 30m	Auto	635Nm	2M	Lítio	20	66	12
	FMHT77449-1	RL600L	200	2,2mm a 30m	Auto	635Nm	2M	Lítio	20	66	12
	FMHT77446-1	RL600	200	2,2mm a 30m	Auto	635Nm	2M	2 x D	20	54	12
<b>NÍVEIS LASER CRUZ AUTONIVELANTE</b>	FMHT77597-1	Líneas verdes em cruz + 2 pontos	50	0,3mm/m	Auto	540Nm	2M	Lítio	10	54	12
	FMHT77598-1	Líneas verdes em cruz + 5 pontos	50	0,3mm/m	Auto	540Nm	2M	Lítio	10	54	12
	FMHT77585-1	SCL-R	50	0,2mm/m	Auto	635Nm	2M	4 x AA	10	54	12
	FMHT77586-1	SCL-G	50	0,2mm/m	Auto	540Nm	2M	4 x AA	10	54	12
	1-77-123	CLLi	10	0,4mm/m	Auto	635Nm	1	3 x AA	16	54	12
<b>NÍVEL LASER DE PONTO</b>	FMHT1-77413	SLP5	30	0,2mm/m	Auto	635Nm	2M	2 x AA	16	54	12

## GUIA GAMA LASER

	Referência	Descrição	IMAGEM	NIVELAMENTO, ESCAVAÇÕES				OBRA EXTERIOR			OBRA INTERIOR			ACABAMENTOS		
				Nivelamento, preparação do terreno, escavações.	Nivelação de superfícies, alcantarillado.	Nivelação de estradas, caminhos, campos.	Esquadrias, alinhamento horizontal e vertical de cofragens.	Colocação de carpintaria metélica e de madeira.	Instalação elétrica e de encanamentos.	Colocação de placas de gesso, suspensões de vario tipo, tectos falsos.	Colocação de iluminação, interruptores cablagens.	Instalação de tubagens, sistemas de aquecimento e ventilação.	Colocação de mosaicos e azulejos, colocação de chão e outros revestimentos.	Arranjos interiores: cozinhas, vestiários, armazéns.	Alinhamento de estanterias, decoração.	
<b>NÍVEIS LASER ROTATIVOS</b>	FMHT77448-1	RL750L-G		*	*	*	*	*	●	*	*	*	●	●	●	
	FMHT77447-1	RL700L		*	*	*	*	*	●	*	*	*	●	●	●	
	FMHT77449-1	RL600L		*	*	*	*	*	●	*	*	*	●	●	●	
	FMHT77446-1	RL600		*	*	*	*	*	●	*	*	*	●	●	●	
<b>NÍVEIS LASER CRUZ AUTONIVELANTE</b>	FMHT77597-1	Linhas verdes em cruz + 2 pontos		*		*	*				*	*	*	*	*	
	FMHT77598-1	Linhas verdes em cruz + 5 pontos		*		*	*	●	●	●	*	*	*	*	*	
	FMHT77585-1	SCL-R		*		*	*				*	*	*	*	*	
	FMHT77586-1	SCL-G		*		*	*				*	*	*	*	*	
	1-77-123	CLLi						●	●	●	*	*	*	●	●	●
<b>NÍVEL LASER DE PONTO</b>	FMHT1-77413	SLP5		●			●	●	●	*	*	*	●	●	●	

# O PROFESIONAL ACONSELHA



**LUIS REDONDO**  
trabalhador da construção

## O MELHOR LASER PARA SATISFAÇÃO DA SUS NECESSIDADES

### PRINCIPAIS INSTRUMENTOS DE NIVELAÇÃO



Nível óptico




Laser rotativo




Laser de cruz



Laser de pontos



◀ Calcular ângulos e inclinações



◀ Fazer esquadrias



◀ Prumada - detectar um ponto do chão ao tecto



◀ Nivelção e alinhamento horizontal e vertical

### O QUE É UM LASER?

LASER significa "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation" (Amplificação da Luz por Emissão Estimulada de Radiação). É utilizado um diodo para criar um raio laser concentrado num comprimento de onda. Quanto mais curto o comprimento de onda mais brilhante e mais visível é o raio laser. Os lasers da STANLEY têm um comprimento de onda standard de 635 nanómetros, o qual é adequado para uso até 700 m.

### CLASSIFICAÇÃO IP

Quando se trabalha em condições de pó e humidade, a classificação IP do laser é também importante. A selecção dos laser da STANLEY tem a classificação IP54 (protecção contra pó e salpicos de água) ou IP57 (protecção contra pó e completamente à prova de água).

# O PROFESIONAL ACONSELHA



**LUIS REDONDO**  
trabalhador da construção

## O MELHOR LASER PARA SATISFAÇÃO DA SUS NECESSIDADES

### OS LASERS SÃO POTENCIALMENTE PERIGOSOS?

Os lasers são classificados de 1 a 4 em termos de perigo potencial. As classes dos lasers da STANLEY vão da classe 1 até à classe 2M, as quais pressupõem pouco ou nenhum perigo.

**Classe 1** - Não pressupõe qualquer ameaça de dano biológico.

**Classe 2** - A saída poderá prejudicar uma pessoa se esta olhar continuamente para o laser durante um longo período de tempo.

**Classe 2M** - Os lasers possuem um raio divergente e podem ser perigosos se for colocado à frente dos olhos um instrumento óptico como uma lupa de aumento.

Todos os Lasers STANLEY estão abrangidos pela garantia contra defeitos de fabricação e ou mão-de-obra defeituosa, a partir da data de compra. Aconselhamos que envie o seu produto a efectuar uma revisão anual e calibrar a cada 6 meses. Se o seu produto não está a funcionar correctamente quer esteja dentro ou fora do período de garantia contacte directamente connosco através dos contactos acima mencionados. Os reparadores Autorizados dispõem de serviço nacional de entrega e recolha.



### CONTACTO DEPARTAMENTO ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM PORTUGAL

Perguntas frequentes: [www.2helpu.com/STANLEY/PT/pt-PT/Faq](http://www.2helpu.com/STANLEY/PT/pt-PT/Faq)

Email: [resposta.posvenda@sbdinc.com](mailto:resposta.posvenda@sbdinc.com)

Tel: 214667500

[resposta.posvenda@sbdinc.com](mailto:resposta.posvenda@sbdinc.com)

# INTELLI-TOOLS

## DETETOR DE ESTRUTURAS 300S

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Com todas as funções do modelo com ecran LCD retro-iluminada para uma fácil leitura em condições de pouca luz. Inclui o modo de exploração para uma deteção precisa de até 75 mm.
- Ecran LCD com visor de centro.
- Detector de AC com alerta de audio e visual.
- Inclui modo de scanear para localizar e identificar rapidamente os materiais com maior precisão
- Detecta madeira até 38mm de profundidade
- Detecta metais ferrosos até 75mm de profundidade
- Detecta metais não ferrosos até 38mm de profundidade
- Detecta cabos de CA até uma profundidade de 51 mm.
- Detecta os centros das vigas para a localização rápida e precisa dos pontos de fixação adequados
- Os detectores STANLEY foram desenhados com um simples pulsar de botão, calibração automática e a tecnologia de uma só passagem para tornar a operação rápida e fácil. Cada modelo também conta com um canal útil para marcar, tornando-o rápido e fácil de assinalar, pronto para a tarefa.
- Agarre ergonómico
- Alerta sonoro para madeira, metal ou AC (opcional)
- Alerta sonoro + LED para a deteção dos cabos

Referência	FMHT0-77407
	-
	2
	3253560774073
€	44 €

## DETETOR DE ESTRUTURAS S150

**STANLEY**



- Encontra o centro da estrutura para maior comodidade
- Menor probabilidade de erro ao usá-lo em qualquer ângulo
- Calibração automática que Elimina a possibilidade de não encontrar uma estrutura devido a uma calibração incorreta
- Desenho compacto
- Indicador com luces LED da direção on está o objeto
- Profundidades de deteção: madeira 25mm, metal 38mm e electricidade 50mm
- Deteta o centro da estrutura para uma maior comodidade de uso. Utilização com um único botão
- Inclui 2 pilhas alcalinas AA

Referência	STHT77588-0
	-
	4
	3253560775889
€	26 €

## DETETOR DE ESTRUTURAS S100

**STANLEY**



- Encontra o centro da estrutura para maior comodidade
- Menor probabilidade de erro ao usá-lo em qualquer ângulo
- Calibração automática que Elimina a possibilidade de não encontrar uma estrutura devido a uma calibração incorreta
- Desenho compacto
- Indicador com luces LED da direção on está o objeto
- Profundidades de deteção: madeira 19mm, metal 19mm e electricidade 50mm
- Deteta o centro da estrutura para uma maior comodidade de uso
- Utilização com um único botão
- Inclui 2 pilhas alcalinas AA

Referência	STHT77587-0
	-
	1
	3253560775872
€	22 €

## MEDIDOR DE HUMIDADE

**STANLEY**



- Dupla escala de medição; escala para materiais de construção e escala para madeira.
- Ecrã iluminado com gráfico de barras.
- Podese utilizar em madeira, materiais de construção convencionais, ladrilhos, gesso, betão e placas de cimento. Pinos de eléctrodo substituíveis.
- A unidade desliga-se automaticamente depois 3 minutos de desuso.
- Inclui estojo.
- Rango de medição em madeira: 6% a 44% (Precisão +/- 2%); em materiais de construção: 0.2% a 2.00% (Precisão +/- 0,1%)

Referência	0-77-030
Bateria	3 pilhas de botão CR-2032
Duração da bateria	20 horas de utilização continua
	X
	1
	3253560770303
€	46 €

**DETETOR DE TENSÃO**



- Categoria III de segurança e até 600V de tensão.
- Mostra o valor aproximado com luzes LED (12, 24, 50, 120, 230 e 400V).
- Botão RCD para verificar o correcto funcionamento do diferencial da instalação.
- IP54 de selhado contra poeiras e agua.



Referência	FMHT82566-0
☒	4
	3253560825669
€	32 €

**MULTÍMETRO**



- Categoria 2 de segurança
- Verificação de baterias: AAA, AA, C, D, 1.5 volts, baterias de botões e baterias de 9 volts
- 7 funções e 20 níveis:
- Voltagem CC: 200 m/2000 m/20/200/300V
- Voltagem CA: 200/300V
- Corrente CC: 200µ/2000µ/20 m/200 m/10A
- Resistência: 200/2000/20k/200k/2000kΩ
- Verificação do diodo: 2,8V / 1mA
- Continuidade: <30Ω
- Temperatura: 0~1000°C



Referência	STHT0-77364
Bateria	9V
☒	2
	3253560773649
€	32 €

**MULTÍMETRO DIGITAL FATMAX®**



- Categoria III de segurança e até 600V de tensão.
- Ecrã com dígitos de grande tamanho.
- Função HOLD que permite reter os valores durante alguns segundos.
- Tamanho compacto e leve.
- Tensão 600 V CA/CC. Corrente 10 A CA/CC. Resistência 2 MΩ
- Função para provar baterias
- Retención de datos
- Sinal sonoro de continuidade <30 Ω
- Diodo 2,4 V
- Indicador de bateria baixa
- Certificación ETL/CE



Referência	FMHT82565-0
☒	2
	3253560825652
€	51 €


**MULTÍMETRO DIGITAL INTELIGENTE FATMAX®**



- Categoria III de segurança e até 600V de tensão.
- Ecrã com dígitos de grande tamanho.
- Ecrã com iluminação para trabalhar em zonas pouco iluminadas.
- Mostra dois dados de medição simultâneamente.
- Função HOLD que permite reter os valores durante alguns segundos.
- Função MAX/MIN que es especialmente útil em automoción.
- Botão NCV que permite deteção de electricidade sem utilizar os cabos.
- Tamanho compacto e leve.
- Tensão 600 V CA/CC. Corrente 10 A CA/CC. Resistência 10 MΩ. Freqüência 3 kHz
- Função para provar baterias
- Sinal sonoro de continuidade <30 Ω
- Diodo 2,4 V
- Indicador de bateria baixa
- Certificação ETL/CE



Referência	FMHT82563-0
☒	-
☒	4
	3253560825638
€	105 €



**MULTÍMETRO DE PINÇA DIGITAL INTELIGENTE FATMAX®**



- Categoria III de segurança e até 600V de tensão.
- Ecrã com dígitos de grande tamanho.
- Ecrã com iluminação para trabalhar em zonas pouco iluminadas.
- Muestra dos datos de medición simultaneamente.
- Função HOLD que permite retener los valores durante algunos segundos.
- Função MAX/MIN que es especialmente útil em automoción.
- Tamanho compacto e leve.
- Tensão 600 V CA/CC
- Corrente 10 A CA/CC
- Resistência 10 MΩ
- Frequência 3 kHz
- Funcao para provar baterias
- Retenção de dados
- Sinal sonoro de continuidade <math><30 \Omega</math>
- Diodo 2,4 V
- Indicador de bateria baixa
- Certificação ETL/CE

Referência	FMHT82564-0
	-
	2
	3253560825645
€	125 €

**TERMÓMETRO**



- Gama de temperatura de 38 a 520°C que permite uma grande variedade de aplicações
- Precisão do 2% ou +/- graus
- Relação de raio de medição 8 a 1 que permite medir um círculo de 32cm a 2,5m de distância
- Ecrã de alto contraste pra uma boa visibilidade em todas as condições iluminação

Referência	STHT0-77365
Bateria	9V
	X
	2
	3253560773656
€	51 €



**MEDIÇÃO LASER**



CALCULAR ÂNGULOS E INCLINAÇÕES



CALCULAR DISTÂNCIAS



ESTIMAR ALTURAS: estimar alturas com 2 ou 3 pontos




CALCULAR SUPERFÍCIES



FUNÇÃO DE REMODELAÇÃO DE DISTÂNCIAS CONSTANTES: distância mínima ou máxima por medição



	MODELO	TLM40	TLM50	SLM65	SLM100	FLM165	TLM165	TLM330
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	Alcance (mín/máx)	0,21 - 12m	0,21 - 20m	0,20 - 20m	0,2 - 30m	0,2 - 50m	0,1 - 50m	0,05 - 100m
	Precisão	± 6,0mm	± 3,0mm	± 3,0mm	± 3,0mm	± 1,5mm	± 1,5mm	± 1,5mm
	Sensor de inclinação	-	-	-	-	-	-	✓
	Nível de protecção	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP54	IP54
	Tipo de ecrã	2 linhas	2 linhas	2 linhas	3 linhas	4 linhas	2 linhas	3 linhas
	Luz de fundo	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
	Sinal sonoro	-	-	-	-	-	✓	✓
	Calculadora com funções +/-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
	Armazenagem de memória (nível)	-	-	2	3	-	5	20
	Temporizador	-	-	-	-	-	-	0 - 60 sec
	Suporte extraível	-	-	-	-	-	✓	✓
	Zoom digital de 4x	-	-	-	-	-	-	-
	Apaga automaticamente (Laser/Unidade)	120 sec	120 sec	120/180 sec	120/180 sec	30/180 3sec	90/180 sec	90/180 sec
	Medições por carga de pilhas	sobre 3000	sobre 3000	sobre 6000	sobre 6000	1000 por recarga	sobre 3000	sobre 5000
	Pilhas (incluídas)/ Bateria	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tipo de bateria	Ion Litio	2x AAA	2x AAA	2x AAA	Ion Litio	2x AAA	2x AAA	
Tripé com fixação a rosca (1/4")	-	-	-	-	-	-	✓	
Inclui bolsa de protecção	-	-	-	-	-	✓	✓	
<b>FUNÇÕES</b>	1 Distância	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2 Superfície	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
	3 Volume	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
	4 Altura	-	-	-	✓	✓	✓	✓
	5 Altura combinada	-	-	-	-	-	✓	✓
	6 Tracking	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7 Tracking de alturas	-	-	-	-	-	-	✓
	8 Distância com obstruções	-	-	-	-	-	-	✓
	9 Ângulo triangular	-	-	-	-	-	-	✓
	10 Altura parcial	-	-	-	-	-	-	✓
	11 Implantação	-	-	-	-	-	-	✓
Conectividade Bluetooth	-	-	-	-	-	✓	-	





**MEDIDOR LASER DE BOLSÃO 12m TML40 APENAS DISTÂNCIAS****STANLEY**

- Rango de medição melhorado até 12m. Operação de um botão para facilidade de uso
- Carga com porto USB, a bateria Li-Ion é interna para maior tempo de funcionamento
- Ecrã preto com letras brancas para melhor visibilidade
- Precisão de +/-6mm@ 10m para medições mais precisas. Carcaça em borracha e design compacto.

Referência	STHT77666-0
	X
	12
	3253560776664
€	40 €

**MEDIDOR LASER 15m APENAS DISTÂNCIAS****STANLEY**

- Com um design compacto e fácil de guardar.
- Está preparado para trabalhar em distâncias curtas de 15m
- Contém as funções adequadas para ser utilizado como uma fita métrica

Referência	STHT1-77409
	X
	1
	3253561774096
€	51 €

**MEDIDOR LASER 20m SLM65****STANLEY**

- Ecrã cinza com números a preto. Alcance da medição 20m
- Sistema de medição a duas alturas (parte superior ou da base)
- Mostra 2 filas de medidas no visor. Proteção IP40.
- Modo de poupança de energia. Cálculo de áreas e volumes. Inclui duas pilhas AAA

Referência	STHT77065-0
Precisão (mm)	+/- 3
	X
	1
	3253560770655
€	59 €

**MEDIDOR LASER 30m SLM100****STANLEY**

- Ecrã cinza com números a preto. Alcance da medição 30m
- Sistema de medição a duas alturas (parte superior ou da base)
- Mostra 3 filas de medidas no visor. Proteção IP40.
- Modo de poupança de energia. Cálculo de áreas, volumes e Pitágoras. Inclui duas pilhas AAA

Referência	STHT77100-0
Precisão (mm)	3
	X
	1
	3253560771003
€	70 €

**MEDIDOR LASER 50m FLM165****STANLEY  
FATMAX**

- Ecrã preto com dígitos brancos. Está preparado para trabalhar a 50m. Protecção IP40.
- Mostra 4 filas de medidas no visor. Modo de poupança de energia. Bracete de pulso
- Cálculo de áreas, volumes, medição contínua, cálculos mínimos e máximos e pitágoras.
- Bateria interna de lítio

Referência	FMHT77165-0
Precisão (mm)	+/-1,5
	X
	1
	3253560771652
€	109 €

**MEDIDOR LASER 50m TLM165s****STANLEY  
FATMAX**

- Função Bluetooth para conectar com um smartphone, tablet ou PC
- Medição direta de distâncias, cálculo de áreas, cálculo de volumes, função Pitágoras, função calculadora (soma e subtração de medidas) e tracking (medição contínua). Suporte extraível para as medições mais precisas.
- 5 memórias e Ecrã retroiluminado de 2 linhas. Inclui bolsa de transporte e 2 pilhas AAA.
- 50m de distância. Precisão:  $\pm 1.5\text{mm}$  0.1-50m.
- Suporte de fixação para as medições mais precisas e em ângulo.
- Ecrã e teclado selados contra salpicos (IP54). Melhor qualidade. Desenho ergonómico

Referência	STHT1-77139
Distância máxima de medição (m)	50
Precisão (mm)	1,5
	X
	1
	3253561771392
€	135 €

**MEDIDOR LASER 100m TML330****STANLEY  
FATMAX**

- Medição direta de distâncias, cálculo de áreas, cálculo de volumes, função Pitágoras, função calculadora (soma e subtração de medidas), tracking (medição contínua), tracking mínimo e máximo, sensor de inclinação, função de implantação, modo horizontal inteligente e timer (medição por conta atrás). Suporte extraível para as medições mais precisas e rosca para tripé. 20 memórias e ecrã retroiluminado de 3 linhas. Inclui bolsa de transporte e 2 pilhas AAA. Alcance 100m. Precisão:  $\pm 1\text{mm}$  0.05-100m. Ecrã retroiluminado de 3 linhas. Suporte de fixação para as medições mais precisas e para a medição de esquadras. Ecrã e teclado selados contra salpicos (IP54). Design ergonómico e rosca para colocar no tripé. Melhor qualidade

Referência	STHT1-77140
Distância máxima de medição (m)	100
Precisão (mm)	1
	X
	1
	3253561771408
€	206 €

# NIVELAÇÃO LASER PROFISSIONAL

## NÍVEL LASER ROTATIVO VERMELHO 400m COM PILHAS ALCALINAS

**STANLEY  
FATMAX**

**REDLASER**



- 60 metros de alcance (400 metros com detetor).
- Precisão de 2,2mm/30m.
- 3 velocidades de rotação (150, 300 e 1000 rpm).
- Modo escan com 3 ajustes: 10, 45 e 90°
- Estrutura totalmente revestida a borracha para maior resistência e durabilidade.
- IP54 contra pó e água.
- Bolha 360° para nivelamento manual.
- Sensores de infravermelhos nos 4 lados para usar o controlo remoto.
- Rosca 5/8" na base e numa das laterais para usar com tripé, na horizontal e vertical.
- Inclui: caixa de transporte PRO-STACK, óculos, objetivo, detetor de linha, suporte para detetor de linha, pilhas alcalinas tipo C.

Referência	FMHT77446-1
	-
	1
	3253561774461
€	669 €

## NÍVEL LASER ROTATIVO VERMELHO 400m COM BATERIA LITIO

**STANLEY  
FATMAX**

**REDLASER**



- 60 metros de alcance (400 metros com detetor). Precisão de 2,2mm/30m.
- 3 vel. de rotação (150, 300 e 1000 rpm). Modo escaneamento com 3 ajustes: 10, 45 e 90°
- Estrutura totalmente revestida a borracha para maior resistência e durabilidade
- Protecção IP66 contra o pó e a água. Tampo revestido para maior protecção.
- Vial de 360° para nivelamento manual. Teclado grande com teclas grandes.
- Pára-choques de borracha nos 4 cantos. Janelas estreitas para uma estrutura mais robusta.
- Maior abertura da pega para melhor aderência.
- Sensores de infravermelhos em 4 lados para utilização por controlo remoto.
- Rosca de 5/8" na base e de um lado para projectar linhas horizontais e verticais.
- Incluído: mala de transporte PRO-STACK, óculos, tarjeta magnética, detetor de linha, suporte do detetor de linha, controlo remoto, pilhas, baterias e controlo remoto, baterias para o controlo remoto e carregador para o laser.

Referência	FMHT77449-1
	-
	1
	3253561774492
€	919 €

## NÍVEL LASER ROTATIVO VERMELHO 600m COM BATERIA LITIO

**STANLEY  
FATMAX**

**REDLASER**



- 60 metros de alcance (600 metros com detetor). Precisão de 1,5mm/30m.
- 3 vel. de rotação (150, 300 e 1000 rpm). Modo escan com 3 ajustes: 10, 45 e 90°
- Estrutura totalmente revestida a borracha para maior resistência e durabilidade.
- IP66 contra pó e água. Parte superior revestida para maior protecção.
- Bolha 360° para nivelamento manual. Painel de controlo de grandes dimensões com teclas de grandes. Protecções de borracha nos 4 cantos. Aberturas estreitas para uma estrutura mais robusta.
- Maior abertura da pega para segurar melhor. Sensores de infravermelhos nos 4 lados para usar o controlo remoto. Rosca 5/8" na base e numa das laterais para usar com tripé, na horizontal e vertical. Inclui: caixa de transporte PRO-STACK, óculos, objetivo, detetor de linha, suporte para detetor de linha, controlo remoto, suporte de parede para laser, pilhas para controlo remoto e carregador para laser.

Referência	FMHT77447-1
	-
	1
	3253561774478
€	1.019 €

## NÍVEL LASER ROTATIVO VERDE 600m COM BATERIA LITIO

**STANLEY  
FATMAX**

**GREENLASER**



- 60 metros de alcance (600 metros com detetor). Precisão de 1,5mm/30m.
- 3 velocidades de rotação (150, 300 e 1000 rpm). Modo escan com 3 ajustes: 10, 45 e 90°
- Estrutura totalmente revestida a borracha para maior resistência e durabilidade.
- IP66 contra pó e água. Parte superior revestida para maior protecção.
- Bolha 360° para nivelamento manual. Painel de controlo de grandes dimensões com teclas de grandes. Protecções de borracha nos 4 cantos. Aberturas estreitas para uma estrutura mais robusta.
- Maior abertura da pega para segurar melhor. Sensores de infravermelhos nos 4 lados para usar o controlo remoto. Rosca 5/8" na base e numa das laterais para usar com tripé, na horizontal e vertical. Inclui: caixa de transporte PRO-STACK, óculos, objetivo, detetor de linha, suporte para detetor de linha, controlo remoto, suporte de parede para laser, pilhas para controlo remoto e carregador para laser.

Referência	FMHT77448-1
	-
	1
	3253561774485
€	1.329 €

## NÍVEL LASER VERDE EM CRUZ + 2 PONTOS

**STANLEY  
FATMAX**

**GREENLASER**



- Projecta 2 linhas em cruz (vertical e horizontal) + 2 pontos independentes
- 30 metros de alcance (50 metros com detetor). Precisão de ±0,3mm / m. Amplo ângulo de projecção. Modo de projecção de impulso contínuo para utilizar com detetor
- Base magnética. Design resistente. Caixa com revestimento de borracha e isolamento IP54 contra a água e o pó. À prova de quedas de até 1,5 metros de altura
- Bloqueio do pêndulo. Rosca 1/4 e 5/8 para trípés

Referência	FMHT77597-1
Bateria	Integrada recarregável
Garantia (meses)	12
Inclui	Laser, suporte multi-posição, óculos, tarjeta magnética, carregador e mala de transporte.
	3253561775970
€	399 €

## NÍVEL LASER VERDE EM CRUZ + 5 PONTOS

STANLEY  
FATMAX

GREENLASER



- Projeta 2 linhas em cruz (vertical e horizontal) + 5 pontos independentes
- 30 metros de alcance (50 metros com detetor). Precisão de  $\pm 0,3\text{mm} / \text{m}$
- Amplo ângulo de projeção. Modo de projeção de impulso contínuo para utilizar com detetor
- Base magnética. Design resistente. Caixa com revestimento de borracha e isolamento IP54 contra a água e o pó. À prova de quedas de até 1,5 metros de altura
- Bloqueio do pêndulo. Rosca  $\frac{1}{4}$  e  $\frac{5}{8}$  para tripés

Referência	FMHT77598-1
Bateria	Integrada recarregável
Garantia (meses)	12
Inclui	Laser, suporte multi-posição, óculos, tarjeta magnética, carregador e mala de transporte.
	3253561775987
€	459 €

## NÍVEL LASER EM CRUZ VERMELHO 15m

STANLEY  
FATMAX

REDLASER



- Projeta 2 linhas em cruz (vertical e horizontal) 15 metros de alcance (50 metros com detetor)
- Precisão de  $\pm 0,3\text{mm} / \text{m}$ . Amplo ângulo de projeção
- Modo de projeção de impulso contínuo para utilizar com detetor. Base magnética
- Design resistente. Caixa com revestimento de borracha e isolamento IP54 contra a água e o pó. À prova de quedas de até 1,5 metros de altura
- Bloqueio do pêndulo. Rosca  $\frac{1}{4}$  e  $\frac{5}{8}$  para tripés

Referência	FMHT77585-1
Bateria	4 pilhas AA
Garantia (meses)	12
Inclui	Laser, suporte multiposição, pilhas AA, óculos, alvo magnético e mala
	3253561775857
€	175 €

## NÍVEL LASER EM CRUZ VERDE 20m

STANLEY  
FATMAX

GREENLASER



- Projeta 2 linhas em cruz (vertical e horizontal) 20 metros de alcance (50 metros com detetor)
- Precisão de  $\pm 0,3\text{mm} / \text{m}$ . Amplo ângulo de projeção
- Modo de projeção de impulso contínuo para utilizar com detetor
- Base magnética. Design resistente. Caixa com revestimento de borracha e isolamento IP54 contra a água e o pó. À prova de quedas de até 1,5 metros de altura
- Bloqueio do pêndulo. Rosca  $\frac{1}{4}$  e  $\frac{5}{8}$  para tripés

Referência	FMHT77586-1
Bateria	4 pilhas AA
Garantia (meses)	12
Inclui	Laser, suporte multiposição, pilhas AA, óculos, alvo magnético e mala
	3253561775864
€	223 €

## NÍVEL LASER VERMELHO DE 5 PONTOS

STANLEY  
FATMAX

REDLASER



- Projeta 5 pontos independentes. 30 metros de alcance
- Precisão de  $\pm 0,3\text{mm} / \text{m}$ . Base magnética
- Design resistente. Caixa com revestimento de borracha e isolamento IP54 contra a água e o pó. À prova de quedas de até 1,5 metros de altura. Bloqueio do pêndulo. Rosca  $\frac{1}{4}$  e  $\frac{5}{8}$  para tripés

Referência	FMHT1-77413
Bateria	4 pilhas AA
Precisão de medida (mm)	0,3 mm/m
Classe da laser	2
Diodo laser	5 pontos
Garantia (meses)	12
Inclui	Laser, suporte, pilhas AA, alvo magnético e estojo
	X
	1
	3253561774133
€	187 €

## AL-24 GVP KIT NÍVEL ÓPTICO

STANLEY



- O AL-24 é um nível manual com autocompensador robusto e fiável, concebido para resistir às condições duras de obras. Rápido de instalar e simples de utilização. Este nível equipado dum pêndulo compensador suspenso de amortecimento magnético conve a todos os trabalhos de nivelamento. Amplificação x 24. Bloqueio do compensador durante o transporte. Abertura muito larga com um enfoque mínimo de 0,30 m. Parafusos estancos. Resistente à água e ao pó. Constante estadimétrica 100.

Referência	1-77-160
Precisão de nivelación horizontal	+/- 1,6 mm @ 50 m
Tipo de nivelación	Manual
Garantia (meses)	60
Inclui	Nível, Prumo, protector da lente, mira telescópica 4m, tripé e mala de transporte
Precisão angular	1°
Precisão do compensador	+/- 0,8"
Alcance do compensador	+/- 15' (Minutos)
Abertura do objetivo (mm)	36
Resolução (cm)	9
Compensador	Magnético
Sensibilidade horizontal de la bolha	2 mm
	-
	1
	3253561771606
€	352 €

### NÍVEL LASER AUTONIVELANTE VERMELHO DE 3 LINHAS 360°

**STANLEY**  
**FATMAX**

**REDLASER**



- Alcance de 20 metros (50 metros com detector). Precisão de +/-3mm/10m.
- Projecta 3 linhas vermelhas de 360°. Autonivelamento +/- 4°.
- Rosca para tripé de 1/4" e 5/8". Ideal para uso interior e exterior
- IP54 classificado para protecção contra pó e água
- Caixa robusta e moldada em borracha. Alimentado por uma bateria recarregável de iões de lítio (fornecida). Bloqueio do pêndulo.
- Mala PRO-STACK, tarjeta magnética, óculos, carregador e suporte multiposição

Referência	FMHT1-77357
Precisão (mm)	+/-3
	1
	3253561773570
€	652 €

### NÍVEL LASER AUTONIVELANTE VERDE DE 3 LINHAS 360°

**STANLEY**  
**FATMAX**

**GREENLASER**



- Alcance de 35 metros (50 metros com detector). Precisão de +/-3mm/10m.
- Projecta 3 linhas verdes de 360°. Autonivelamento +/- 4°.
- Rosca para tripé de 1/4" e 5/8". Ideal para uso interior e exterior
- IP54 classificado para protecção contra pó e água
- Caixa robusta e moldada em borracha. Alimentado por uma bateria recarregável de iões de lítio (fornecida). Bloqueio do pêndulo.
- Mala PRO-STACK, tarjeta magnética, óculos, carregador e suporte multiposição

Referência	FMHT1-77356
Precisão (mm)	+/-3
	1
	3253561773563
€	692 €

## NIVELACÃO LASER BRICOLAJE

### NÍVEL LASER ROTATIVO VERMELHO 30m

**STANLEY**

**REDLASER**



- Alcance 30m (240m com detector). Velocidade de rotação 0-150-300-600. Autonomia de 20 horas
- Nivelamento automático na horizontal. (Sistema de pêndulo) +/- 3°. Nivelamento manual em projeção vertical. Bloqueio do pêndulo para um transporte seguro. Prumo superior. Estrutura sobremoldada. Classe de protecção IP54. Rosca 5/8" para utilizar com tripé
- Conteúdo do kit: Estojo, 2 pilhas alcalinas tipo D, óculos, objetivo, detector, suporte para detector

Referência	STHT77616-0
Classe da laser	2
Precisão (mm)	-
Garantia (meses)	24
	1
	-
€	258 €

### NÍVEL LASER VERMELHO DE LINHAS 360° E LINHA VERTICAL

**STANLEY**

**REDLASER**



- Alcance máximo de 20m. 0,4mm/m de precisão. Projeta uma linha vertical e uma linha 360°
- Nivelacão automática com um rango de +/-4°. Bloqueio do pêndulo para uma maior protecção durante o transporte. Rosca 1/4" para utilizar com tripé. Inclui: suporte, 2 pilhas, estojo de transporte

Referência	STHT77504-1
Classe da laser	2
Precisão (mm)	0,4mm/m
Garantia (meses)	24
	3253561775048
€	163 €

### NÍVEL LASER VERDE DE LINHAS 360° E LINHA VERTICAL

**STANLEY**

**GREENLASER**



- Alcance máximo de 25m. 0,4mm/m de precisão. Projeta uma linha vertical e uma linha 360°
- Nivelacão automática com um rango de +/-4°. Bloqueio do pêndulo para uma maior protecção durante o transporte. Rosca 1/4" para utilizar com tripé
- Inclui: suporte, 2 pilhas, estojo de transporte

Referência	STHT77594-1
Classe da laser	2
Precisão (mm)	0,4mm/m
Garantia (meses)	24
	3253561775949
€	206 €

### NÍVEL LASER EM CRUZ VERMELHO

**STANLEY**

**REDLASER**



- Alcance 12m. Autonomia de 40 horas. 2 pilhas AA
- Estrutura com áreas revestidas. Classe de protecção IP50 contra o pó e a água
- Autonivelante em superfícies +/- 4°. Precisão +/- 6 mm a 10 m. Interruptor 2 posições (Ligar/Desligar). Bloqueio do pêndulo para um transporte seguro
- Rosca 1/4" para fixar num tripé. Conteúdo do kit: suporte em "L"

Referência	STHT77611-0
Classe da laser	2
Precisão (mm)	-
Garantia (meses)	24
	-
€	42 €

### NÍVEL LASER EM CRUZ VERMELHO CUBIX™

**STANLEY**

**REDLASER**



- Alcance máximo de 12m. 0,6mm/m de precisão. Projeta uma linha vertical e uma outra horizontal
- Nivelacão automática com um rango de +/-4°. Bloqueio do pêndulo para uma maior protecção durante o transporte. Caixa revestida de borracha. Rosca 1/4" para utilizar com tripé
- Inclui: suporte multiposicão, 2 pilhas AA, estojo de transporte

Referência	STHT77498-1
Classe da laser	2
Precisão (mm)	0,6mm/m
Garantia (meses)	24
	3253561774980
€	55 €

**NÍVEL LASER EM CRUZ VERDE CUBIX****STANLEY GREENLASER**

NOVO

- Alcance máximo de 16m. 0,4mm/m de precisão. Projeta uma linha vertical e uma outra horizontal. Nivelção automática com um rango de +/-4°. Bloqueio do pêndulo para uma maior proteção durante o transporte. Caixa revestida de borracha. Rosca 1/4" para utilizar com tripé. Inclui: suporte multiposição, 2 pilhas AA e estojo de transporte

Referência	STHT77499-1
Classe da laser	2
Precisão (mm)	0,4mm/m
Garantía (meses)	24
	3253561774997
€	95 €

**NÍVEL LASER EM CRUZ VERMELHO CROSS90 + LINHA ADICIONAL****STANLEY REDLASER**

- Alcance máximo de 12m. 0,5mm/m de precisão. Projeta uma linha vertical, horizontal e lateral
- Nivelção automática com um rango de +/-4°
- Bloqueio do pêndulo para uma maior proteção durante o transporte
- Rosca 1/4" para utilizar com tripé. Inclui: suporte, 2 pilhas, estojo de transporte

Referência	STHT77502-1
Classe da laser	2
Precisão (mm)	0,5mm/m
Garantía (meses)	24
	3253561775024
€	103 €

**KIT NÍVEL LASER EM CRUZ VERMELHO COM PONTAL****STANLEY****REDLASER**

- Nível laser cruz autonivelante. Projeta uma linha horizontal, vertical ou cruz, com possibilidade de bloqueio do pêndulo para trabalhos em tetos, marcas diagonais e para o seu transporte.

Referência	1-77-123
Precisão de medida (mm)	4mm @ 10m
Classe da laser	1
Inclui	Láser, pilas, diana, puntal (2,70m), suporte e bolsa soft.
Alcance de trabajo em m	10
Precisão del trabajo	25 m
	3253561771231
€	152 €

**NÍVEL LASER VERMELHO COM NIVELADO MANUAL PARA FIXAR NA PAREDE****STANLEY REDLASER**

- Projecta 1 linha horizontal ou vertical
- Alcance 6m
- Nivelamento manual
- Acoplamento para fixar na parede que permite projectar linhas em qualquer ângulo

Referência	STHT1-77148
Classe da laser	2
	X
	3253561771484
€	25 €

**ACESSÓRIOS PARA NIVELACÃO LASER****DETECTOR PARA LASER ROTATIVO VERDE****STANLEY FATMAX****GREENLASER**

- Capta uma linha laser visível ou invisível emitido por um nível laser rotativo.
- Visor frontal e traseiro, 7 indicadores de nível e 3 ajustes de precisão (0,75mm, 1,5mm e 3mm).

Referência	FMHT1-74266
	-
	1
	3253561742675
€	139 €

**DETECTOR PARA LASER DE LINHAS VERDES****STANLEY FATMAX****GREENLASER**

- Capta a linha laser, emitida por um laser de linhas.
- Para utilizar em interiores e exteriores, até 50m. 2 níveis de som. 2 ajustes de precisão (1,3mm ou 2,5mm). Funciona com uma pilha de 9V.

Referência	FMHT1-74267
	-
	1
	3253561742668
€	124 €

**DETECTOR PARA LASER ROTATIVO VERMELHO****STANLEY FATMAX****REDLASER**

- Capta um raio laser visível ou invisível emitido por um nível laser rotativo.
- Visor frontal e traseiro, 7 indicadores de nível e 3 ajustes de precisão (0,75mm, 1,5mm e 3mm).
- Funciona com uma pilha de 9V.

Referência	1-77-133
	-
	1
	3253561771330
€	129 €

**LD200 FATMAX® DETECTOR DE LINHA VERMELHO****STANLEY  
FATMAX****REDLASER**

- Capta a linha laser, emitida por um laser de linhas.
- Para utilizar em interiores e exteriores, até 50m. 2 níveis de som. 2 ajustes de precisão (1,3mm ou 2,5mm). Funciona com uma pilha de 9V.
- (Não compatível com um laser rotativo)



Referência	1-77-132
	-
	1
	3253561771323
€	110 €

**SOPORTE UNIVERSAL PARA NÍVEIS LASER DE LINHA**

- Suporte multiposição ajustável em altura 20 centímetros. Ideal para tetos falsos
- Plataforma com ajuste preciso. Base magnética que permite a colocação diretamente sobre estruturas de metal. Mecanismo tipo pinça que permite colocar o suporte em estruturas horizontais
- Suporte com base de borracha. Rosca 1/4 e 5/8 para qualquer laser



Referência	FMHT1-77435
	X
	1
	3253561774355
€	42 €

**TPE1 TRIPÉ EM ALUMÍNIO COM ELEVADOR COM ROSCA 5/8"****STANLEY**

- Tripé de alumínio de dupla coluna (coluna de cremalheira na primeira parte, coluna telescópica na segunda parte). 102 cm fechados a 292 cm abertos. Ajuste dos pés por sistema "quick clamps" muito fiável e rápido. Charneiras fixadas com parafusos e não rebites. Rosca 5/8".

Referência	1-77-164
	-
	1
	3253561771644
€	171 €

**TRIPÉ EM ALUMÍNIO PARA NÍVEIS LASER ROTATIVOS COM ROSCA 5/8"****STANLEY**

- Estrutura de alumínio muito robusta para uma maior estabilidade e resistência
- Pés ajustável em 2 segmentos para trabalhar em terrenos irregulares
- Rosca 5/8" que permite acoplar níveis laser rotativos e alguns níveis laser de linha.
- Rotação 360° do laser sem variação na altura.
- Pés em borracha para uma maior estabilidade
- Altura máxima de 1.53m e altura mínima de 74.6cm

Referência	STHT77625-1
	-
	1
	3253561776250
€	62 €

**TRIPÉ DE ALUMÍNIO PARA NÍVEIS LASER DE LINHA COM ROSCA 1/4"****STANLEY**

- Estrutura robusta de alumínio para uma maior estabilidade e resistência
- Pés ajustável em 2 segmentos para trabalhar em terrenos irregulares
- Rosca 1/4" que permite acoplar níveis laser de linha e alguns medidores laser
- Ajuste da altura com uma manivela. Rotação 360° do laser sem variação na altura.
- Pés em borracha para uma maior estabilidade. Altura máxima de 2,47m e altura mínima de 97,15cm

Referência	STHT77643-1
	-
	1
	3253561776434
€	90 €

**TRIPÉ TELESCÓPICO PARA NÍVEIS LASER COM ROSCA 1/4"****STANLEY**

- Corpo em alumínio extensível e leve desde 47,5cm até 124 cm.
- Sistema de clip para o bloqueamento dos pés.

Referência	1-77-201
	-
	2
	3253561772016
€	30 €

**TRIPOL****STANLEY**

- Pontal com tripé. Pode estender-se até 3,6m. Formado por 5 secções (1 delas é extensível para ajustar o pontal com a máxima precisão) Pode ser utilizado com 1-77-119, 1-77-118, 1-77-120, 1-77-117, 1-77-122 e 1-77-021

Referência	1-77-022
	-
	1
	3253561770227
€	90 €

**KIT 3 ACESSÓRIOS COM PONTAL****STANLEY**

- Kit de 3 acessórios. Pontal telescópico profissional em alumínio 2,70m de altura. Base deslizante Pro de composite adaptável a rosca 5/8". Suporte magnético que acopla-se à base deslizante Pro. Adapta-se a todos os níveis laser da gama (com o láser 1-77-122, utilizar adaptador 5/8" - 5/8" 1-77-024).

Referência	1-77-221
	-
	1
	3253561772214
€	85 €

**PONTAL TELESCÓPICO****STANLEY**

- Pontal telescópico 2,5 m em alumínio. Inclui suporte adaptável a um tripé de 5/8".

Referência	1-77-184
	-
	1
	3253561771842
€	64 €

**MIRA DE LEITURA DIRETA****STANLEY**

- Mira regulável de 1,37m até 2,50m, com "0" centrado para a leitura direta das alturas positivas ou negativas, na hora de efectuar a nivelção.

Referência	06-TLM
	-
	1
	5902013927280
€	103 €

**MIRA TELESCÓPICA****STANLEY**

- Mira de alumínio telescópica. 5m em 5 seções. Muito robusta. Leitura em cm numa cara e em mm na cara oposta.

Referência	1-77-161
	-
	1
	3253561771613
€	48 €

**ÓCULOS GL1****STANLEY**

- Óculos. Acentua a luminosidade de uma linha o dum ponto laser.

Referência	1-77-171
	-
	1
	3253561771712
€	12 €

**OBJECTIVO MAGNÉTICO GT1****STANLEY**

- Objectivo magnético. Dimensões: 100 x 70mm.

Referência	1-77-170
	-
	1
	3253561771705
€	16 €

**GAFAS PARA LÁSERES VERDES****STANLEY**

- Óculos. Acentua a luminosidade de uma linha o dum ponto laser.

Referência	STHT1-77367
	X
	1
	3253561773679
€	12 €


**OBJECTIVO PARA LÁSERES VERDES****STANLEY**

- Objectivo magnético. Dimensões: 100 x 70 mm.

Referência	STHT1-77368
	X
	1
	3253561773686
€	16 €

**ADAPTADOR 1/4"-5/8"****STANLEY**

Referência	1-77-128
	-
	1
	3253561771286
€	18 €



# ACESSÓRIOS



## PERFURAÇÃO: BROCAS PARA METAL

### GUIA COMPLETO COM ENCAIXE UNIVERSAL GAMA DE ACESSÓRIOS PARA FERRAMENTAS

Bem-vindo ao lançamento da gama de acessórios para ferramentas elétricas de encaixe universal da STANLEY. Esta gama foi desenhada para ser a mais inovadora solução de acessórios para todas as marcas líderes de ferramentas elétricas, ao mesmo tempo que satisfaz as necessidades de procura do comerciante profissional e dos amantes da bricolage. A gama é composta por mais de 1000 produtos para cobrir todo o estilo da aplicação, estando algumas disponíveis nos dois níveis de qualidade da STANLEY, para utilização geral de boa qualidade e STANLEY FATMAX, concebida para a comercialização e dos trabalhos mais especializados e exigentes.

Quer se trate de um comerciante profissional ou de amante da bricolage, a STANLEY ajuda-o a trabalhar melhor, mais rápido e de forma mais inteligente.



#### STANLEY PARA UTILIZAÇÃO GERAL (HSS-R)

Utiliza-se para perfuração em aço macio e metais não ferrosos.  
Fabricadas a partir de aço de alta velocidade (HSS - Aço de alta velocidade).  
Aptas para utilização geral  
Disponível nos tamanhos de 1 a 13 mm, também em conjuntos de vários tamanhos.

#### BROCAS HSS-R LAMINADAS PARA METAL

Referência	Quant.	Comprim. útil (mm)	Comprim. total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA50000-QZ	3	12	34	Ø 1	STANLEY	5035048368893	5	1,19 €
STA50005-QZ	3	18	40	Ø 1.5	STANLEY	5035048368886	5	1,19 €
STA50010-QZ	3	24	49	Ø 2	STANLEY	5035048368916	5	1,19 €
STA50015-QZ	3	30	57	Ø 2.5	STANLEY	5035048368909	5	1,37 €
STA50020-QZ	3	33	61	Ø 3	STANLEY	5035048368947	5	1,44 €
STA50030-QZ	1	39	70	Ø 3.5	STANLEY	5035048368930	5	1,14 €
STA50035-QZ	1	43	75	Ø 4	STANLEY	5035048368985	5	1,14 €
STA50045-QZ	1	47	80	Ø 4.5	STANLEY	5035048368961	5	1,21 €
STA50055-QZ	1	52	86	Ø 5	STANLEY	5035048369005	5	1,26 €
STA50060-QZ	1	57	93	Ø 5.5	STANLEY	5035048368992	5	1,38 €
STA50065-QZ	1	57	93	Ø 6	STANLEY	5035048369029	5	1,38 €
STA50070-QZ	1	63	101	Ø 6.5	STANLEY	5035048369012	5	1,49 €
STA50075-QZ	1	69	109	Ø 7	STANLEY	5035048369036	5	1,72 €
STA50085-QZ	1	75	117	Ø 8	STANLEY	5035048369050	5	2,01 €
STA50095-QZ	1	81	125	Ø 9	STANLEY	5035048369067	5	2,40 €
STA50105-QZ	1	87	133	Ø 10	STANLEY	5035048369074	5	2,87 €
STA50115-QZ	1	101	151	Ø 12	STANLEY	5035048369098	5	3,70 €
STA50120-QZ	1	101	151	Ø 13	STANLEY	5035048369104	5	4,01 €

#### CONJUNTOS DE BROCAS HSS-R LAMINADAS PARA METAL

Referência	Cant.	Comprim. útil (mm)	Comprim. total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA56010-QZ	6	-	-	Ø 2-8	STANLEY	5035048369142	1	13,28 €
STA56025-QZ	13	-	-	Ø 1-10	STANLEY	5035048369166	1	17,79 €
STA56030-QZ	10	-	-	Ø 1-10	STANLEY	5035048376133	1	14,46 €



**PERFURAÇÃO: BROCAS PARA METAL****STANLEY HSS-CNC**

Desenvolvidas para metais extremamente rígidos, especialmente aço inoxidável e ferro fundido. Também corta metais macios. Fabricadas a partir de liga de aço à base de cobalto de alta qualidade para uma maior resistência. Utilize lubrificação durante a perfuração.

Disponível nos tamanhos de 1 a 13 mm

**BROCAS HSS-CNC - PARA METAL**

Referência	Cant.	Comprim. útil (mm)	Comprim. total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA50750-QZ	2	12	34	Ø 1	STANLEY	5035048369180	5	1,37 €
STA50751-QZ	2	18	40	Ø 1.5	STANLEY	5035048369197	5	1,48 €
STA50752-QZ	2	24	49	Ø 2	STANLEY	5035048369210	5	1,52 €
STA50753-QZ	2	30	57	Ø 2.5	STANLEY	5035048369203	5	1,65 €
STA50700-QZ	1	33	61	Ø 3	STANLEY	5035048369258	5	1,77 €
STA50706-QZ	1	43	75	Ø 4	STANLEY	5035048369296	5	1,94 €
STA50711-QZ	1	52	86	Ø 5	STANLEY	5035048369319	5	2,45 €
STA50715-QZ	1	57	93	Ø 6	STANLEY	5035048369333	5	3,29 €
STA50718-QZ	1	69	109	Ø 7	STANLEY	5035048369357	5	3,83 €
STA50720-QZ	1	75	117	Ø 8	STANLEY	5035048369371	5	4,47 €
STA50722-QZ	1	81	125	Ø 9	STANLEY	5035048369395	5	5,22 €
STA50724-QZ	1	87	133	Ø 10	STANLEY	5035048369401	5	5,64 €
STA50726-QZ	1	94	142	Ø 11	STANLEY	5035048369418	5	6,09 €
STA50728-QZ	1	101	151	Ø 12	STANLEY	5035048369425	5	6,78 €
STA50730-QZ	1	101	151	Ø 13	STANLEY	5035048369432	5	7,32 €

**CONJUNTO BROCAS HSS-CNC - PARA METAL**

Referência	Cant.	Comprim. útil (mm)	Comprim. total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA56058-QZ	19	-	-	Ø 1-10	STANLEY	5035048376089	1	48,30 €

**STANLEY HSS-E COBALTO**

Desenvolvidas para metais extremamente rígidos, especialmente aço inoxidável e ferro fundido. Também corta metais macios. Fabricadas a partir de liga de aço à base de cobalto de alta qualidade para uma maior resistência. Utilize lubrificação durante a perfuração.

Disponível nos tamanhos de 2 a 12 mm

**BROCAS HSS-E COBALTO PARA METAL**

Referência	Cant.	Comprim. útil (mm)	Comprim. total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA50072-QZ	1	24	49	Ø 2	STANLEY	5035048369449	5	2,26 €
STA50077-QZ	1	30	57	Ø 2.5	STANLEY	5035048505946	5	3,10 €
STA50082-QZ	1	33	61	Ø 3	STANLEY	5035048369456	5	2,49 €
STA50087-QZ	1	39	70	Ø 3.5	STANLEY	5035048505953	5	4,97 €
STA50092-QZ	1	43	75	Ø 4	STANLEY	5035048369463	5	2,81 €
STA50097-QZ	1	47	80	Ø 4.5	STANLEY	5035048505977	5	3,82 €
STA50102-QZ	1	52	86	Ø 5	STANLEY	5035048369470	5	3,09 €
STA50107-QZ	1	57	93	Ø 5.5	STANLEY	5035048505984	5	6,14 €
STA50112-QZ	1	57	93	Ø 6	STANLEY	5035048369487	5	4,04 €
STA50117-QZ	1	63	101	Ø 6.5	STANLEY	5035048376102	5	4,75 €
STA50122-QZ	1	69	109	Ø 7	STANLEY	5035048505991	5	5,83 €
STA50127-QZ	1	75	117	Ø 8	STANLEY	5035048376119	5	6,79 €
STA50132-QZ	1	81	125	Ø 9	STANLEY	5035048376126	5	8,31 €
STA50137-QZ	1	87	133	Ø 10	STANLEY	5035048376096	5	11,06 €
STA50242-QZ	1	101	151	Ø 12	STANLEY	5035048513064	5	17,79 €

**CONJUNTO BROCAS HSS-E COBALTO PARA METAL**

Referência	Cant.	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA56002-QZ	6	Ø 2,3,4,5,6,8	STANLEY	5035048369494	1	23,32 €


**PERFURAÇÃO: BROCAS PARA METAL****STANLEY FATMAX****PERFURAÇÃO DE PRECISÃO EM METAIS**

Design inovador de pontas que permite perfurações precisas no contacto com o metal, sem escorregar ou deslocar-se. Ideal para tubos de metal e superfícies curvas. Utilizado para chapa de aço, aço macio e metais não ferrosos.

Disponível nos tamanhos de 1 a 13 mm

**APROPIADO PARA:**

METAL MADERA PLÁSTICO YESO

**BROCAS STANLEY FATMAX PARA PERFURAÇÃO DE PRECISÃO EM METAIS**

Referência	Cant.	Comprim. útil (mm)	Comprim. total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA51003-QZ	2	12	34	Ø 1	STANLEY FATMAX	5035048369500	5	1,95 €
STA51008-QZ	2	18	40	Ø 1.5	STANLEY FATMAX	5035048369517	5	2,00 €
STA51013-QZ	2	24	49	Ø 2	STANLEY FATMAX	5035048369531	5	2,15 €
STA51018-QZ	2	30	57	Ø 2.5	STANLEY FATMAX	5035048369524	5	2,30 €
STA51023-QZ	2	33	61	Ø 3	STANLEY FATMAX	5035048369562	5	2,45 €
STA51033-QZ	1	39	70	Ø 3.5	STANLEY FATMAX	5035048369555	5	3,38 €
STA51038-QZ	1	45	75	Ø 4	STANLEY FATMAX	5035048369609	5	2,49 €
STA51053-QZ	1	53	86	Ø 4.8	STANLEY FATMAX	5035048369593	5	2,88 €
STA51058-QZ	1	52	86	Ø 5	STANLEY FATMAX	5035048369623	5	2,95 €
STA51068-QZ	1	59	93	Ø 6	STANLEY FATMAX	5035048369647	5	3,27 €
STA51078-QZ	1	69	109	Ø 7	STANLEY FATMAX	5035048369661	5	3,72 €
STA51088-QZ	1	75	117	Ø 8	STANLEY FATMAX	5035048369685	5	3,99 €
STA51098-QZ	1	83	125	Ø 9	STANLEY FATMAX	5035048369708	5	4,58 €
STA51108-QZ	1	87	133	Ø 10	STANLEY FATMAX	5035048369715	5	5,22 €
STA51113-QZ	1	94	142	Ø 11	STANLEY FATMAX	5035048369722	5	5,99 €
STA51118-QZ	1	101	151	Ø 12	STANLEY FATMAX	5035048369739	5	6,69 €
STA51123-QZ	1	101	151	Ø 13	STANLEY FATMAX	5035048369746	5	6,89 €

**CONJUNTOS DE BROCAS STANLEY FATMAX PARA PERFURAÇÃO DE PRECISÃO EM METAIS**

Referência	Cant.	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA56003-QZ	6	Ø 2,3,4,5,6,8	STANLEY FATMAX	5035048369753	1	17,58 €
STA56013-QZ	13	Ø 2-8	STANLEY FATMAX	5035048369777	1	25,04 €

**PERFURAÇÃO: BROCAS PARA ALVENARIA****STANLEY** BROCA DE UTILIZAÇÃO GERAL

Para furar em tijolo e alvenaria o encabadouro laminado a frio garante linearidade total da broca.  
Disponível nos tamanhos de 4 a 22 mm

**BROCAS PARA PEDRA COM PONTA DE TCT**


Referência	Cant.	Comprim. útil (mm)	Comprim. total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA53080-QZ	1	38	75	Ø 4	STANLEY	5035048369791	5	1,11 €
STA53085-QZ	1	44	85	Ø 5	STANLEY	5035048369807	5	1,21 €
STA53095-QZ	1	54	100	Ø 6	STANLEY	5035048369821	5	1,30 €
STA53105-QZ	1	54	100	Ø 7	STANLEY	5035048037317	5	1,40 €
STA53110-QZ	1	67	120	Ø 8	STANLEY	5035048369845	5	1,49 €
STA53115-QZ	1	67	120	Ø 9	STANLEY	5035048369852	5	1,67 €
STA53120-QZ	1	67	120	Ø 10	STANLEY	5035048369869	5	1,76 €
STA53125-QZ	1	85	150	Ø 12	STANLEY	5035048369876	5	2,65 €
STA53130-QZ	1	85	150	Ø 13	STANLEY	5035048369883	5	3,11 €
STA53135-QZ	1	85	150	Ø 14	STANLEY	5035048369890	5	3,34 €
STA53000-QZ	1	135	200	Ø 6	STANLEY	5035048037300	5	1,97 €
STA53010-QZ	1	135	200	Ø 8	STANLEY	5035048369913	5	2,12 €
STA53015-QZ	1	135	200	Ø 10	STANLEY	5035048369920	5	2,60 €
STA53020-QZ	1	135	200	Ø 12	STANLEY	5035048369937	5	3,09 €
STA53030-QZ	1	135	200	Ø 14	STANLEY	5035048369944	5	3,26 €

**BROCAS PARA PEDRA COM PONTA DE TCT - TAMANHO LONGO**

STA53165-QZ	1	230	400	Ø 8	STANLEY	5035048369951	5	5,83 €
STA53170-QZ	1	230	400	Ø 10	STANLEY	5035048369968	5	6,17 €
STA53175-QZ	1	230	400	Ø 12	STANLEY	5035048369975	5	5,52 €
STA53185-QZ	1	230	400	Ø 14	STANLEY	5035048369982	5	6,74 €
STA53190-QZ	1	230	400	Ø 16	STANLEY	5035048369999	5	7,56 €
STA53420-XJ	1	400	600	Ø 12	STANLEY	5035048370032	5	13,13 €

**CONJUNTOS DE BROCAS PARA PEDRA COM PONTA DE TCT**

STA56035-QZ	5	Ø 4,5,6,8,10	STANLEY	5035048370094	1	6,21 €
STA56040-QZ	8	Ø 3-10	STANLEY	5035048370087	1	9,67 €

**STANLEY** PERFURAÇÃO EM ALVENARIA


Perfuração de precisão rápida em alvenaria, pedra, betão e azulejo. Serrilhado de precisão com uma ponta especial de cobre soldada para perfuração rápida e precisa.  
Disponível nos tamanhos de 4 a 16 mm

**BROCAS DE PRECISÃO PARA FURAR EM ALVENARIA**

STA58008-QZ	1	45	75	Ø 4	STANLEY	5035048370117	5	2,31 €
STA58010-QZ	1	50	85	Ø 5	STANLEY	5035048370131	5	2,09 €
STA58000-QZ	1	60	100	Ø 6	STANLEY	5035048370148	5	2,48 €
STA58002-QZ	1	60	100	Ø 7	STANLEY	5035048037188	5	2,87 €
STA58004-QZ	1	80	120	Ø 8	STANLEY	5035048370155	5	3,29 €
STA58006-QZ	1	80	120	Ø 9	STANLEY	5035048370162	5	3,58 €
STA58007-QZ	1	80	120	Ø 10	STANLEY	5035048370179	5	4,29 €
STA58051-QZ	1	80	150	Ø 12	STANLEY	5035048370186	5	5,31 €
STA58053-QZ	1	80	150	Ø 14	STANLEY	5035048370193	5	6,72 €
STA58055-QZ	1	80	150	Ø 16	STANLEY	5035048370209	5	7,92 €

**CONJUNTO DE BROCAS PARA PERFURAÇÃO EM ALVENARIA**

STA56099-QZ	5	Ø 4,5,6,8,10	STANLEY	5035048370216	1	17,21 €
-------------	---	--------------	---------	---------------	---	---------

**PERFURAÇÃO: BROCAS PARA ALVENARIA****STANLEY**  
**FATMAX**

## PERFURAÇÃO DE PRECISÃO EM ALVENARIA DA STANLEY FATMAX

A broca de precisão mais resistente para perfuração rápida em betão, pedra natural e alvenaria. Proporciona um excelente desempenho em perfurações sem fio.  
Disponível nos tamanhos 4-16 mm de diâmetro e conjuntos de tamanhos diferentes



## ADEQUADO PARA:

**BROCAS PARA PEDRA - HASTE DE 3 FACES**

Referência	Cant.	Comprim. útil (mm)	Comprim. total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA58500-QZ	1	35	75	Ø 4	STANLEY FATMAX	5035048370223	5	2,07 €
STA58502-QZ	1	45	85	Ø 5	STANLEY FATMAX	5035048370230	5	2,19 €
STA58504-QZ	1	60	100	Ø 6	STANLEY FATMAX	5035048370247	5	2,26 €
STA58506-QZ	1	60	100	Ø 7	STANLEY FATMAX	5035048037201	5	2,56 €
STA58508-QZ	1	75	120	Ø 8	STANLEY FATMAX	5035048370254	5	3,64 €
STA58703-QZ	1	130	200	Ø 8	STANLEY FATMAX	5035048093245	5	4,56 €
STA58510-QZ	1	75	120	Ø 9	STANLEY FATMAX	5035048370261	5	3,23 €
STA58511-QZ	1	75	120	Ø 10	STANLEY FATMAX	5035048370278	5	4,27 €
STA58551-QZ	1	95	150	Ø 12	STANLEY FATMAX	5035048370285	5	5,46 €
STA58553-QZ	1	80	150	Ø 14	STANLEY FATMAX	5035048370292	5	7,35 €
STA58555-QZ	1	80	150	Ø 16	STANLEY FATMAX	5035048370308	5	8,35 €

**BROCAS PARA PEDRA - HASTE DE 3 FACES - CONJUNTOS**

Referência	Cant.	Comprim. útil (mm)	Comprim. total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA58680-QZ	3	-	-	Ø 5,6,8	STANLEY FATMAX	5035048370322	1	7,80 €
STA56068-QZ	8	-	-	Ø 3-10	STANLEY FATMAX	5035048093252	1	24,10 €

**PERFURAÇÃO: CERÂMICA/USO UNIVERSAL****STANLEY** BROCAS PARA VIDRO E CERÂMICA

Furos precisos e limpos em azulejos de cerâmica, lisos e em vidro não temperado. Fabricados a partir de aço de alta qualidade com uma ponta de carboneto de tungstênio. Disponível nos tamanhos de 3 a 12 mm.

**BROCAS PARA VIDRO E CERÂMICA**

Referência	Cant.	Comprim. útil (mm)	Comprim. total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA53252-QZ	1	-	58	Ø 3	STANLEY	5035048370384	5	1,90 €
STA53227-QZ	1	-	64	Ø 4	STANLEY	5035048370391	5	2,06 €
STA53232-QZ	1	-	70	Ø 5	STANLEY	5035048370407	5	2,17 €
STA53237-QZ	1	-	76	Ø 6	STANLEY	5035048370414	5	2,65 €
STA53242-QZ	1	-	83	Ø 8	STANLEY	5035048370421	5	3,12 €
STA53247-QZ	1	-	90	Ø 10	STANLEY	5035048370438	5	3,58 €
STA53377-QZ	1	-	97	Ø 12	STANLEY	5035048370445	5	4,11 €

**CONJUNTO DE BROCAS PARA VIDRO E CERÂMICA**

Referência	Cant.	Comprim. útil (mm)	Comprim. total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA53312-QZ	3	-	-	Ø 5,6,8	STANLEY	5035048091821	5	7,81 €

**BROCA MULTI-MATERIAL COM HASTE HEXAGONAL**

Referência	Cant.	Comprim. útil (mm)	Comprim. total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA53197-QZ	1	41	103	Ø 4	STANLEY	5035048370339	5	2,54 €
STA53202-QZ	1	51	113	Ø 5	STANLEY	5035048370346	5	2,77 €
STA53207-QZ	1	60	123	Ø 6	STANLEY	5035048370353	5	3,09 €
STA53212-QZ	1	72	134	Ø 8	STANLEY	5035048370360	5	3,47 €
STA53217-QZ	1	72	134	Ø 10	STANLEY	5035048370377	5	4,19 €

**PERFURAÇÃO: BETÃO****STANLEY** BROCAS SDS-PLUS

Utilize-as com o berbequim SDS-PLUS quando perfurar em betão, pedra natural e outros materiais duros. Disponível nos tamanhos de 5 a 20 mm

**BROCAS SDS-PLUS**

Referência	Cant.	Comprim. útil (mm)	Comprim. total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA54002-QZ	1	50	110	Ø 5	STANLEY	5035048370469	5	2,09 €
STA54012-QZ	1	50	110	Ø 6	STANLEY	5035048370483	5	2,29 €
STA54032-QZ	1	100	160	Ø 6	STANLEY	5035048370490	5	2,69 €
STA54152-QZ	1	100	160	Ø 7	STANLEY	5035048370506	5	2,69 €
STA54022-QZ	1	50	110	Ø 8	STANLEY	5035048370513	5	2,69 €
STA54037-QZ	1	100	160	Ø 8	STANLEY	5035048370520	5	2,89 €
STA54057-QZ	1	150	210	Ø 8	STANLEY	5035048370537	5	3,92 €
STA54027-QZ	1	50	110	Ø 10	STANLEY	5035048370544	5	2,89 €
STA54042-QZ	1	100	160	Ø 10	STANLEY	5035048370551	5	3,32 €
STA54062-QZ	1	150	210	Ø 10	STANLEY	5035048370568	5	4,35 €
STA54232-QZ	1	400	460	Ø 10	STANLEY	5035048037218	5	8,65 €
STA54047-QZ	1	96	166	Ø 12	STANLEY	5035048370582	5	4,11 €
STA54067-QZ	1	130	200	Ø 12	STANLEY	5035048037232	5	4,62 €
STA54097-QZ	1	196	260	Ø 12	STANLEY	5035048037249	5	5,74 €
STA54122-QZ	1	390	460	Ø 12	STANLEY	5035048370599	5	9,01 €
STA54052-QZ	1	92	166	Ø 14	STANLEY	5035048370605	5	4,55 €
STA54072-QZ	1	126	200	Ø 14	STANLEY	5035048037256	5	5,02 €
STA54102-QZ	1	226	300	Ø 14	STANLEY	5035048370612	5	6,92 €
STA54077-QZ	1	125	200	Ø 16	STANLEY	5035048370629	5	5,19 €
STA54107-QZ	1	225	300	Ø 16	STANLEY	5035048370636	5	7,71 €
STA54127-QZ	1	385	460	Ø 16	STANLEY	5035048370643	5	12,17 €
STA54112-QZ	1	224	300	Ø 18	STANLEY	5035048370650	5	12,65 €
STA54132-QZ	1	384	460	Ø 18	STANLEY	5035048370667	5	14,43 €
STA54087-QZ	1	120	200	Ø 20	STANLEY	5035048370674	5	9,30 €
STA54137-QZ	1	380	460	Ø 20	STANLEY	5035048370698	5	26,87 €


**CONJUNTOS DE BROCAS SDS-PLUS**

Referência	Cant.	Descrição	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA56012-QZ	4	Ø 5,6,8,10	STANLEY	5035048370704	1	15,70 €
STA56119-QZ	12	Ø 6,8,10,12,14	STANLEY	5035048037287	1	39,47 €
STA85050-XJ	5	Ø 5, 5,5, 6, 8	STANLEY	5035048091913	1	13,20 €

**MERCHANDISER COM 12 CONJUNTOS SDS-PLUS**

Referência	Cant.	Descrição	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA54372-XJ	5	Brocas SDS+ de 110mm: Ø5mm, 2x 6mm, 2x 8mm	STANLEY	5035048503669	1	10,86 €



**PERFURAÇÃO: BETÃO**
**STANLEY  
FATMAX**
**BROCAS SDS-PLUS**

Para perfurações muito difíceis, de trabalhos pesados, em betão, granito e outras pedras naturais duras. Utilize-as com o berbequim percutor SDS Plus. Fabricado na Alemanha a partir de aço de alta qualidade com uma ponta de carboneto para maior resistência. Disponível nos tamanhos de 5 a 16 mm

**BROCAS SDS-PLUS DE STANLEY FATMAX**

Referência	Cant.	Comprim. útil (mm)	Comprim. total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA54520-QZ	1	100	160	Ø 5	STANLEY FATMAX	5035048370735	1	3,54 €
STA54506-QZ	1	50	110	Ø 6	STANLEY FATMAX	5035048370742	1	3,00 €
STA54522-QZ	1	100	160	Ø 6	STANLEY FATMAX	5035048370759	1	3,54 €
STA54551-QZ	1	150	210	Ø 6	STANLEY FATMAX	5035048370766	1	5,25 €
STA54510-QZ	1	50	110	Ø 8	STANLEY FATMAX	5035048370773	1	3,54 €
STA54526-QZ	1	100	160	Ø 8	STANLEY FATMAX	5035048370780	1	3,82 €
STA54561-QZ	1	200	260	Ø 8	STANLEY FATMAX	5035048370797	1	5,25 €
STA54530-QZ	1	100	160	Ø 10	STANLEY FATMAX	5035048370803	1	4,31 €
STA54563-QZ	1	200	260	Ø 10	STANLEY FATMAX	5035048370810	1	7,20 €
STA54542-QZ	1	130	200	Ø 12	STANLEY FATMAX	5035048370827	1	6,30 €
STA54544-QZ	1	126	200	Ø 14	STANLEY FATMAX	5035048370834	1	7,73 €
STA54546-QZ	1	125	200	Ø 16	STANLEY FATMAX	5035048370841	1	9,45 €

**CONJUNTO DE BROCAS SDS-PLUS STANLEY FATMAX**

Referência	Cant.	Comprim. útil (mm)	Comprim. total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA85052-XJ	5	-	110	Ø 5,5,6,8,10	STANLEY FATMAX	5035048037393	1	21,80 €


**STANLEY**
**CINZÉIS DE ALTA QUALIDADE - SDS-PLUS**

Utilize com o martelo SDS-Plus em betão, alvenaria e azulejos

- 1** Ponteiro  
**2** Cinzel plano  
**3** Cinzel Goiva  
**4** Cinzel Pá

**CINZÉIS SDS-PLUS**

Referência	Cant.	Descrição	Comprim. útil (mm)	Comprim. total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA54402-QZ	1	Puntero SDS-PLUS	-	250	-	STANLEY	5035048370872	1	7,94 €
STA54407-QZ	1	Cinzel Plano SDS-PLUS	-	250	-	STANLEY	5035048370858	1	7,94 €
STA54417-QZ	1	Cinzel Acanalado	-	240	-	STANLEY	5035048370865	1	11,41 €
STA54412-QZ	1	Cinzel Pala	-	200	-	STANLEY	5035048370889	1	13,22 €
STA54400-XJ	5	Conjunto de 3 cinzeiros + 2 brocas SDS+	-	-	-	STANLEY	5035048037294	1	28,11 €

**CONJUNTO DE 15 PEÇAS SDS PLUS COM 11 BROCAS, 1 PONTEIRO, 1 CINZEL E 2 PÁS**

Referência	Cant.	Descrição	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA54422-XJ	15	11 brocas SDS-Plus ø 5, 5,5, 6, 7, 8, 10 mm de 110mm, ø 6, 8, 10, 12 mm de 160mm e ø 14mm de 210mm, 1 puntero, 1 cinzel 20x250mm e 2 palas de 40x250mm	STANLEY	5035048503676	1	68,34 €

**PERFURAÇÃO: BROCAS PARA MADEIRA**
**STANLEY**
**BROCAS PARA MADEIRA**

Utilização geral para perfuração rápida e limpa em madeira, laminadas e aglomerados. Disponível nos tamanhos de 3 a 16 mm

**BROCAS PARA MADEIRA COM PONTA DE CENTRAR**

Referência	Cant.	Comprim. útil (mm)	Comprim. total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA52001-QZ	1	45	70	Ø 3	STANLEY	5035048370940	5	1,26 €
STA52006-QZ	1	52	80	Ø 4	STANLEY	5035048370957	5	1,35 €
STA52011-QZ	1	60	90	Ø 5	STANLEY	5035048370964	5	1,35 €
STA52016-QZ	1	86	100	Ø 6	STANLEY	5035048370971	5	1,45 €
STA52021-QZ	1	72	110	Ø 7	STANLEY	5035048370988	5	1,65 €
STA52026-QZ	1	80	120	Ø 8	STANLEY	5035048370995	5	1,80 €
STA52031-QZ	1	84	130	Ø 9	STANLEY	5035048371008	5	2,04 €
STA52036-QZ	1	90	133	Ø 10	STANLEY	5035048371015	5	2,37 €
STA52266-QZ	1	100	150	Ø 11	STANLEY	5035048371022	5	3,51 €
STA52041-QZ	1	102	155	Ø 12	STANLEY	5035048371039	5	2,95 €
STA52246-QZ	1	107	160	Ø 13	STANLEY	5035048371046	5	3,24 €
STA52046-QZ	1	107	160	Ø 14	STANLEY	5035048371053	5	3,54 €
STA52251-QZ	1	112	165	Ø 15	STANLEY	5035048371060	5	3,92 €
STA52051-QZ	1	112	165	Ø 16	STANLEY	5035048376355	5	4,17 €

**CONJUNTOS DE BROCAS PARA MADEIRA COM PONTA DE CENTRAR**

Referência	Cant.	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA56001-QZ	5	Ø 4,5,6,8,10	STANLEY	5035048371077	1	8,47 €
STA56006-QZ	8	Ø 3-10	STANLEY	5035048371084	1	13,29 €



STA56001-QZ



STA56006-QZ

**PERFURAÇÃO: BROCAS PARA MADEIRA****STANLEY** BROCAS PUA PARA MADEIRA**BROCAS PARA PERFURAÇÃO EM MADEIRA**

Para realizar orifícios de grande diâmetro com precisão em madeira, laminados e aglomerados.

Disponível nos tamanhos de 6 a 35 mm

**BROCAS PUA PARA MADEIRA - PARA REALIZAR ORIFÍCIOS DE GRANDE DIÂMETRO EM MADEIRA**

Referência	Cant.	Comprim. útil (mm)	Comprim. total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA52085-QZ	1	-	154	Ø 6	STANLEY	5035048371091	5	2,12 €
STA52090-QZ	1	-	154	Ø 8	STANLEY	5035048371107	5	2,17 €
STA52000-QZ	1	-	154	Ø 10	STANLEY	5035048371114	5	2,23 €
STA52005-QZ	1	-	154	Ø 12	STANLEY	5035048371121	5	2,28 €
STA52015-QZ	1	-	154	Ø 14	STANLEY	5035048371145	5	2,40 €
STA52020-QZ	1	-	154	Ø 16	STANLEY	5035048371152	5	2,47 €
STA52030-QZ	1	-	154	Ø 18	STANLEY	5035048371176	5	3,05 €
STA52035-QZ	1	-	154	Ø 20	STANLEY	5035048371183	5	3,12 €
STA52040-QZ	1	-	154	Ø 22	STANLEY	5035048371190	5	3,24 €
STA52045-QZ	1	-	154	Ø 24	STANLEY	5035048371206	5	3,32 €
STA52050-QZ	1	-	154	Ø 25	STANLEY	5035048371213	5	3,40 €
STA52055-QZ	1	-	154	Ø 26	STANLEY	5035048371220	5	3,58 €
STA52060-QZ	1	-	154	Ø 28	STANLEY	5035048371237	5	3,60 €
STA52065-QZ	1	-	154	Ø 30	STANLEY	5035048371244	5	3,87 €
STA52070-QZ	1	-	154	Ø 32	STANLEY	5035048371251	5	3,87 €
STA52075-QZ	1	-	154	Ø 35	STANLEY	5035048371275	5	4,31 €

**CONJUNTO DE BROCAS PUA PARA MADEIRA COM HASTE HEXAGONAIS FATMAX**

STA52275-XJ	5	-	152	Ø 16,20,22,25	STANLEY FATMAX	5035048089910	1	16,07 €
-------------	---	---	-----	---------------	----------------	---------------	---	---------

**BROCAS PARA ORIFÍCIOS EM VIGAS E COFRAGENS**

STA52271-QZ	1	130	400	Ø 6	STANLEY	5035048513118	5	10,78 €
STA52281-QZ	1	130	400	Ø 8	STANLEY	5035048024621	5	11,13 €
STA52286-QZ	1	130	400	Ø 10	STANLEY	5035048024638	5	13,22 €
STA52291-QZ	1	130	400	Ø 12	STANLEY	5035048024645	5	16,00 €

**PERFURAÇÃO: BROCAS PARA MADEIRA****STANLEY** BROCAS ESPECIALIZADAS PARA MADEIRA**BROCAS HELICOIDAIS**

Perfuração rápida de asperezas em vigas e madeira macia

**BROCAS AUTO-PERFURANTES**

Orifícios de fundo plano limpos e precisos em madeira, madeira macia e laminados

**BROCAS HELICOIDAIS - PARA PERFURAÇÃO RÁPIDA DE ASPEREZAS DE ORIFÍCIOS PROFUNDOS EM MADEIRAS, VIGAS, ETC.**

Referência	Cant.	Comprim. útil (mm)	Comprim. total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA52190-QZ	1	125	200	Ø 8	STANLEY	5035048371312	1	7,33 €
STA52095-QZ	1	125	200	Ø 10	STANLEY	5035048371329	1	7,76 €
STA52100-QZ	1	125	200	Ø 12	STANLEY	5035048371343	1	8,72 €
STA52105-QZ	1	125	200	Ø 14	STANLEY	5035048371367	1	9,86 €
STA52160-QZ	1	300	380	Ø 14	STANLEY	5035048371374	1	11,54 €
STA52110-QZ	1	125	200	Ø 16	STANLEY	5035048376324	1	12,30 €
STA52165-QZ	1	300	380	Ø 16	STANLEY	5035048371381	1	13,22 €
STA52115-QZ	1	125	200	Ø 18	STANLEY	5035048376331	1	12,67 €
STA52170-QZ	1	300	380	Ø 18	STANLEY	5035048371398	1	13,05 €

**BROCA AUTO-PERFURANTES - PARA ORIFÍCIOS EM VIGAS E COFRAGENS**

Referência	Cant.	Comprim. útil (mm)	Comprim. total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA52431-QZ	1	-	55	Ø 35	STANLEY	5035048092019	1	27,25 €

**STANLEY** CONJUNTOS DE BROCAS

Variedade de brocas e pontas de aparafusar com qualidade profissional, para madeira, metal e alvenaria.

**CONJUNTOS DE BROCAS DE VÁRIOS TAMANHOS**

Referência	Cant.	Descrição	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA56000-QZ	9	HSS-R metal Ø 3,4,5,6,8mm e brocas para pedra de Ø 4,5,6,8mm	STANLEY	5035048371435	1	13,09 €
STA56005-QZ	9	HSS-R metal: Ø 5, 6, 8 mm; pedra: Ø 5, 6, 8 mm e madeira: Ø 5, 6, 8 mm.	STANLEY	5035048371442	1	12,84 €
STA56045-QZ	16	HSS-R metal Ø 2, 3, 4, 5, 6 e 8 mm, pedra Ø 4, 5, 6, 8 e 10 mm e madeira Ø 4, 5, 6, 8 e 10 mm	STANLEY	5035048371459	1	20,24 €
STA56250-XJ	20	Conjunto de 20 Brocas para Mamposteria, madeira e metal 4,5,6,8. 1 - 6.5	STANLEY	5035048542880	1	26,39 €

## MUDANÇA RÁPIDA



## STANLEY BROCAS ESPECIALIZADAS PARA MADEIRA

O sistema que oferece uma mudança rápida e fácil entre perfurar e aparafusar sem trocar o mandril. Encabadouro hexagonal para o aperto extra. Perfurar orifício piloto, escarear e aparafusar. É fácil e rápido Brocas para alvenaria de 4 mm a 12 mm. Brocas para metal de 1.5 mm a 6 mm

## QUICK CHANGE - SISTEMA PARA ALTERNAR ENTRE A FUNÇÃO DA FURAÇÃO E APARAFUSAR

Referência	Cant.	Comprim. útil (mm)	Comprim. total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA66371-XJ	1	-	-	-	STANLEY	5035048372678	1	10,20 €

## QUICK CHANGE - CONETOR DE DUPLA FUNÇÃO

Referência	Cant.	Comprim. útil (mm)	Comprim. total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA62380-XJ	1	-	-	-	STANLEY	5035048372852	1	20,52 €

## GUIA PARA APARAFUSAR

Referência	Cant.	Comprim. útil (mm)	Comprim. total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA62407-XJ	1	-	80	-	STANLEY	5035048372692	1	6,47 €
STA62406-XJ	1	-	120	-	STANLEY	5035048372685	1	6,78 €

## BROCAS PARA MADEIRA, METAL E PLÁSTICO. HASTE HEXAGONAL

Referência	Cant.	Comprim. útil (mm)	Comprim. total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA50003-XJ	1	22	-	Ø 1.5	STANLEY	5035048372708	1	1,77 €
STA50008-XJ	1	25	-	Ø 2	STANLEY	5035048372715	1	1,90 €
STA50013-XJ	1	35	-	Ø 2.5	STANLEY	5035048372722	1	2,07 €
STA50018-XJ	1	41	-	Ø 3	STANLEY	5035048372739	1	2,39 €
STA50023-XJ	1	54	-	Ø 4	STANLEY	5035048372746	1	2,35 €
STA50028-XJ	1	62	-	Ø 5	STANLEY	5035048372753	1	2,55 €
STA50033-XJ	1	70	-	Ø 6	STANLEY	5035048372760	1	2,95 €

## CONJUNTO DE BROCAS PARA ALVENARIA COM HASTE HEXAGONAL

Referência	Cant.	Comprim. útil (mm)	Comprim. total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA53053-XJ	3	-	-	Ø 4,5,6	STANLEY	5035048372838	1	9,30 €

## CONJUNTO DE BROCAS HSS PARA MADEIRA, METAL E PLÁSTICO

Referência	Cant.	Comprim. útil (mm)	Comprim. total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA50068-XJ	3	-	-	Ø 4,5,6	STANLEY	5035048513163	1	7,33 €

## BROCA PARA PIEDRA. EJE HEXAGONAL


Referência	Cant.	Comprim. útil (mm)	Comprim. total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA53008-XJ	1	50	-	Ø 4	STANLEY	5035048372777	1	2,51 €
STA53013-XJ	1	50	-	Ø 5	STANLEY	5035048372784	1	3,12 €
STA53018-XJ	1	69	-	Ø 6	STANLEY	5035048372791	1	3,15 €
STA53023-XJ	1	69	-	Ø 8	STANLEY	5035048372807	1	3,52 €
STA53028-XJ	1	82	-	Ø 10	STANLEY	5035048372814	1	3,76 €
STA53033-XJ	1	82	-	Ø 12	STANLEY	5035048372821	1	4,01 €

## BROCA PILOTO COM ESCAREADOR


Referência	Cant.	Comprim. útil (mm)	Comprim. total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA62506-XJ	1	32	67	Ø 8	STANLEY	5035048372869	1	6,69 €
STA62507-XJ	1	38	73	Ø 10	STANLEY	5035048372876	1	6,69 €
STA62508-XJ	1	41	80	Ø 12	STANLEY	5035048372883	1	6,69 €

## CONJUNTO DE BROCAS PILOTO

Referência	Cant.	Comprim. útil (mm)	Comprim. total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA62509-XJ	3	-	-	Ø 8,10,12	STANLEY	5035048372890	1	9,39 €



## MUDANÇA RÁPIDA



STANLEY FATMAX

## CONJUNTOS PARA FURAR E APARAFUSAR

Conjuntos para furar e aparafusar de qualidade profissional para metal, madeira e alvenaria.

## CONJUNTOS DE VÁRIOS TAMANHOS PARA FURAR E APARAFUSAR

Referência	Cant.	Descrição	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA88557-XJ	32	Conjunto de 32 peças para furar: 22 pontas 25mm: 2x Pz1, 2x Pz2, 2x Pz3, 1x Ph1, 2x Ph2, 1x Ph3, 1x T10, T15, T20, T25, T30, T40, 1x Hx 4, 5, 6, 1x SL4, 6, 8, 6 pontas 50mm: 1x Pz1, 2, 3, 1x T20, 25, 30, adaptador magnético, 3 chaves de caixa de 7, 8 e 10mm	STANLEY FATMAX	5054905253455	1	45,19 €
STA88553-XJ	13	Conjunto de 13 brocas para metal Ø 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0mm	STANLEY FATMAX	5054905253417	1	26,67 €
STA88555-XJ	8	Conjunto de 8 brocas SDS-PLUS 1x 5, 7mm. 2x 6, 8, 10mm	STANLEY FATMAX	5054905253431	1	35,01 €
STA88554-XJ	19	Conjunto de 19 peças para furar e aparafusar: brocas metal Ø 4, 5, 5.5, 6, 7, 8mm, 8 pontas 25mm: 1x T20, T25, T30, 1x Pz1, 2x Pz2, 1x Ph1, Ph2, 4 pontas 50mm: 1xPz1, Pz2, 1x Ph1, Ph2 e um adaptador magnético	STANLEY FATMAX	5054905253424	1	35,01 €
STA88552-XJ	19	Conjunto de 19 peças para furar e aparafusar: brocas para pedra Ø 4, 5, 5.5, 6, 7, 8mm, 8 pontas de 25mm: 1x T20, T25, T30, 1x Pz1, 2x Pz2, 1x Ph1, Ph2, 4 pontas 50mm: 1xPz1, Pz2, 1x Ph1, Ph2 e um adaptador magnético	STANLEY FATMAX	5054905253400	1	36,53 €
STA7221-XJ	16	Set de acessórios Stanley para aparafusar e furar: 3 brocas para metal titânio (5, 6, 8mm), 4 brocas para parede (5, 6, 7 e 8mm), 1 adap. magn. para pontas (60mm), 7 pontas para furar 25mm (Philips: ph1, ph2/ Pozidriv: pz1, pz2, pz3/ planas: 4 e 6mm)	STANLEY	5035048024522	1	18,35 €
STA7222-XJ	36	Set de acessórios para aparafusar e furar: 8 brocas para metal titânio (1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5 e 6mm), 4 brocas para parede (5, 6, 7 e 8mm), 5 brocas para madeira (3, 4, 5, 6 e 8mm), 1 adap. magn. 60mm, 14 pontas para furar (Philips: Ph1, Ph2 e Ph3/ Pozidriv: Pz1, Pz2 e Pz3/ Planas: 4, 6 e 7.2mm/ Torx: 10, 15, e 20/ Cuadradas: 1 e 2), 3 pontas para furar (Ph1, Ph2 e Ph3), 1 avell.	STANLEY	5035048024539	1	28,26 €
STA7223-XJ	53	Conjunto de 53 peças para aparafusar e furar: 18 brocas: 9 para metal "titânio" Ø 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6mm, 4 brocas para pedra Ø 5, 6, 7, 8mm, 5 brocas para madeira Ø 4, 5, 6, 7, 8mm, 20 pontas 25mm (ph1, ph2, ph3, 2xPz1, 2xPz2, Pz3, 5 Planas, Torx 10, 15, 20, 25, Cuadradas 1, 2, 3) 10 pontas 50mm (2xph1, 2xph2 e ph3, 3 planas, Torx: 15, 20), adaptador magnético, 3 chaves de caixa 8, 10, 13mm e um escareador	STANLEY	5035048024546	1	42,16 €
STA88540-XJ	31	Conjunto de 31 peças para aparafusar e furar. Brocas para Madeira Ø 3,4,5,6,8mm. Para Mamposteria Ø 5,6,7,8mm. Titânio para Metal Ø 1.5,2,2.5,3,3.5,4,5,6mm. Pontas de 25 mm: Ph1, Ph2 x2. Pz1, Pz2 x2. T15, T20 x2, T25. Pontas de 50 mm: Ph2 e SL6. Adaptador magnético. Escareador.	STANLEY FATMAX	5035048545225	1	27,24 €
STA88542-XJ	50	Conjunto de 50 peças para aparafusar e furar. Brocas para madeira Ø 3,4,5,6,8mm. Para mamposteria Ø 4,5,6,7,8mm. Titânio para Metal Ø 1.5,2,2.5,3,3.5,4,5,6mm. Pontas de 25 mm: Ph1 x2, Ph2 x4, Ph3 x2. Pz1 x2, Pz2 x4, Pz3 x2. SL4, SL6, SL7.2 x2, T15 x2, T20, T25 x2, T30. HX3, HX4, HX5, HX6. Adaptador magnético. Escareador.	STANLEY FATMAX	5035048545232	1	34,06 €
STA88558-XJ	22	Conjunto de 22 peças para furar com 21 pontas de 50 mm: 2x Pz1, 4x Pz2, 2x Pz3, 2x Ph1, 3x Ph2, 1x Ph3, 1x T10, T15, 2x T20, 1x T25, T30, T40 e adaptador magnético com bloqueio	STANLEY FATMAX	5054905253462	1	28,11 €
STA88564-XJ	10	Multipack 10 peças para furar de 50mm : 2x Ph1, 5x Ph2, 2xPh3	STANLEY FATMAX	5054905253523	1	12,99 €
STA88565-XJ	10	Multipack 10 peças para furar de 50mm: 2x Pz1, 5x Pz2, 2xPz3	STANLEY FATMAX	5054905253530	1	12,99 €
STA88566-XJ	10	Multipack 10 peças para furar de 50mm: 1x T10, 1x T15, 2x T20, 2x T25, 2x T30, 1x T40	STANLEY FATMAX	5054905253547	1	12,99 €
STA88562-XJ	9	Conjunto de 9 peças SDS PLUS 5, 6, 8 (110mm), 2x 6, 2x 8, 10, 12 (160mm)	STANLEY FATMAX	5054905253509	1	34,36 €
STA88563-XJ	49	Conjunto de 49 peças para aparafusar e furar: brocas para madeira com ponta centradora 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10mm, brocas para mamposteria 4, 5, 5.5, 6, 7, 8mm, brocas HSS-Tin 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5mm, 3 pontas 50mm, 22 pontas 25mm, adaptador magnético para pontas de 25mm e escareador	STANLEY FATMAX	5054905253516	1	41,23 €



## APARAFUSAR: PONTAS PARA APARAFUSAR



**STANLEY**

### PONTAS PARA APARAFUSAR DE VÁRIOS TAMANHOS

Ideal para trabalhos de bricolagem



TORX

HEXAGONAIS

PHILLIPS

FENDA

POZIDRIV

#### PONTAS PARA APARAFUSAR de 25 mm - Torx

Referência	Cant.	Descrição	Tamanho mm	Comprimento (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA61060-XJ	2	Pontas Torx	T10	25	STANLEY	5035048372333	5	1,92 €
STA61061-XJ	2	Pontas Torx	T15	25	STANLEY	5035048372340	5	1,92 €
STA61062-XJ	2	Pontas Torx	T20	25	STANLEY	5035048372357	5	1,92 €
STA61063-XJ	2	Pontas Torx	T25	25	STANLEY	5035048372364	5	1,92 €
STA61064-XJ	2	Pontas Torx	T30	25	STANLEY	5035048372371	5	1,92 €
STA61065-XJ	2	Pontas Torx	T40	25	STANLEY	5035048372388	5	1,92 €
STA61066-XJ	3	Pontas Torx	T10, T15, T30	25	STANLEY	5035048372395	5	4,11 €

#### FATMAX - PONTAS PARA APARAFUSAR de 25 mm

Referência	Cant.	Descrição	Tamanho mm	Comprimento (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA88568-XJ	20	Pontas Pozidriv	Pz2	25	STANLEY FATMAX	5054905253561	1	13,88 €
STA88569-XJ	20	Pontas Phillips	Ph2	25	STANLEY FATMAX	5054905253578	1	13,88 €
STA88570-XJ	20	Pontas Torx	T20	25	STANLEY FATMAX	5054905253585	1	13,88 €
STA88571-XJ	20	Pontas Torx	T25	25	STANLEY FATMAX	5054905253592	1	13,88 €

#### PONTAS PARA APARAFUSAR de 25 mm - HEXAGONAIS

Referência	Cant.	Descrição	Tamanho mm	Comprimento (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA61083-XJ	3	Ponta para Aparafusar Hexagonal	Hx4, 5, 6	25	STANLEY	5035048372425	5	5,73 €

#### CONJUNTO DE PONTAS DE 25 mm PARA APARAFUSAR

Referência	Cant.	Descrição	Tamanho mm	Comprimento (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA61120-XJ	6	Ponta para Aparafusar Ph 1, 2, 3 SL 4, 6, 7.2 x 25mm x6	PH1,2,3, SL4,6,7.2	25	STANLEY	5035048372432	5	4,58 €

#### CONJUNTO DE PONTAS PARA APARAFUSAR

Referência	Cant.	Descrição	Tamanho mm	Comprimento (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA60480-XJ	7	Conjunto de pontas 1. Pz1,2, Ph1,2, SL4.5,6.5, Adaptador magnético	-	-	STANLEY	5035048372449	1	8,73 €
STA61481-XJ	10	Conjunto de pontas para aparafusar. Inclui: Pz1, 2 e 3; Ph1, 2 e 3; R 4.5, 6 e 7.2 mm + adaptador magnético	-	-	STANLEY	5035048372487	1	14,94 €
STA60490-XJ	31	Conjunto de 31 peças para aparafusar com pontas invioláveis (Ph1,2,3 x 1 Pz 1,3 x 1 Pz2 x2, SL3,4,5,6 x1, Hex3,4,5,6 x1, T10,T15,T25,T27,T30, T40 x1 T20 x2, TH10,TH15,TH20,TH25, TH27,TH30,TH40) e adaptador magnético	-	-	STANLEY	5035048089927	1	13,65 €
STA60491M-XJ	372	Merchandiser de 12 juegos (STA60490-XJ) de 31 peças para aparafusar com Pontas invioláveis e adaptador magnético	-	-	STANLEY	5035048560396	1	155,64 €
STA60020-XJ	10	Pontas para aparafusar Pz1 x3, Pz2 x4, Pz3 x3 x 25mm	PH1, 2, 3	25	STANLEY	5035048090046	1	5,65 €
STA60160-XJ	10	Pontas para aparafusar Ph1 x3, Ph2 x4, Ph3 x3 x 50mm	PH1, 2, 3	50	STANLEY	5035048090060	1	9,10 €

## APARAFUSAR: PONTAS PARA APARAFUSAR



**STANLEY**

### PONTAS DUPLAS E ACESSÓRIOS PARA APARAFUSAR

Ideal para trabalhos de bricolagem

#### PONTAS DUPLAS

Referência	Cant.	Tamanho (mm)	Comprimento (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA61380-XJ	3	PZ1-SL5, PZ2-SL6, SL4-7.2	48	STANLEY	5035048372531	5	4,07 €
STA61381-XJ	3	PH1-SL5, PH2-SL6, PZ1-2 4	48	STANLEY	5035048372548	5	4,07 €
STA61383-XJ	3	PH1-SL5, SL4-7.2, PH2-SL6	86	STANLEY	5035048372562	5	4,54 €
STA61384-XJ	3	PH1-SL5, PH2-SL6, PZ1-2	86	STANLEY	5035048372579	5	4,54 €

#### ADAPTADOR MAGNÉTICO PARA PONTAS.

Referência	Cant.	Tamanho (mm)	Comprimento (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA61401-XJ	1	-	86	STANLEY	5035048372593	1	4,28 €
STA61400-XJ	1	-	130	STANLEY	5035048372586	1	6,17 €

#### BROCAS PILOTO. HASTE 6,35mm

Referência	Cant.	Tamanho (mm)	Comprimento (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA61420-XJ	2	Ø 2,3	-	STANLEY	5035048372630	1	3,68 €

#### ESCAREADOR

Referência	Cant.	Tamanho (mm)	Comprimento (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA61500-XJ	1	10	-	STANLEY	5035048372647	1	3,97 €
STA61501-XJ	1	13	-	STANLEY	5035048372654	1	3,98 €
STA61502-XJ	1	16	-	STANLEY	5035048372661	1	3,98 €

## ACOPLAMENTO ANGULAR COM 9 PONTAS 25mm IMPACT TORSION



**NOVO**

- Caixa reforçada em metal para uma maior durabilidade numa variedade de aplicações
- Mango 6.35mm/1/4" para utilização com condutores de impacto ou berbequins
- Saída hexagonal de 6,35 mm / 1/4" cCompatível com uma vasta gama de acessórios tais como brocas de pás, serras de furos e chaves de fendas
- Íman forte para segurar a broca e o parafuso

Referência	Cant.	Descrição	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA88582-XJ	1	Acoplamento angular + 9 pontas 25mm Impact Torsion	STANLEY	5054905305024	1	30,45 €

## APARAFUSAR: PUNTAS PARA APARAFUSAR



**STANLEY  
FATMAX**

### PONTAS DE TORÇÃO Pozidriv e Phillips

Pontas de qualidade profissional para serviços pesados de aparafusar repetitivo. Disponível em comprimentos de 25 mm e 50 mm



### PONTAS PARA APARAFUSAR DE 25 E 50 mm

Referência	Cant.	Tamanho (mm)	Comprimento (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA61040-XJ	2	PZ1	25	STANLEY	5035048372029	5	1,69 €
STA61041-XJ	2	PZ2	25	STANLEY	5035048372036	5	1,69 €
STA61042-XJ	2	PZ3	25	STANLEY	5035048372043	5	1,69 €
STA61043-XJ	3	PZ1, 2, 3	25	STANLEY	5035048372050	5	2,29 €
STA61180-XJ	3	PZ1, 2, 3	50	STANLEY	5035048372128	5	4,34 €
STA62041-XJ	2	PZ2	25	STANLEY FATMAX	5035048372074	5	2,47 €
STA62042-XJ	2	PZ3	25	STANLEY FATMAX	5035048372081	5	2,47 €
STA62043-XJ	3	PZ1, 2, 3	25	STANLEY FATMAX	5035048372098	5	2,78 €
STA61020-XJ	2	PH1	25	STANLEY	5035048372159	5	1,69 €
STA61021-XJ	2	PH2	25	STANLEY	5035048372166	5	1,69 €
STA61023-XJ	3	PH1, PH2, PH3	25	STANLEY	5035048372180	5	2,26 €
STA62020-XJ	2	PH1	25	STANLEY FATMAX	5035048372197	5	2,26 €
STA62021-XJ	2	PH2	25	STANLEY FATMAX	5035048372203	5	2,26 €
STA62022-XJ	2	PH3	25	STANLEY FATMAX	5035048372210	5	2,26 €
STA61160-XJ	3	PH1, PH2, PH3	50	STANLEY	5035048372258	5	5,73 €



## LÂMINAS PARA SERRA DE RECORTE PARA MADEIRA

### ESCOLHA A HASTE APROPRIADO



#### HASTE EM U

Compatível com: Black & Decker (antigo), Power Base, & Skil (antigo Kress)



#### HASTE EM T

Compatível com: Bosch, AEG, Makita, (Black & Decker novo), Hitachi, Mac Allister, DEWALT, Power Base, McKeller, Metabo, Stanley Fat Max

### TIPO DE CORTE



Com um guia visual rápido - mais dentes por cm na lâmina, corte mais preciso, mais suave e mais limpo. As lâminas de corte bruto terão menos dentes.



**STANLEY**

## LÂMINAS DE SERRA DE RECORTE PARA MADEIRA

Lâminas disponíveis para diferentes tipos de corte numa variedade de madeiras e outros materiais.



HASTE EN U

### MADEIRA E OUTROS MATERIAIS - HASTE EM 'U' - COMPATÍVEL COM BLACK & DECKER, POWER BASE, SKILL (KRESS, ANTIGO)

Referência	Cant.	Descrição	Tipo da lâmina	Compr. total (mm)	Compr. útil (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA20023-XJ	3	Lâminas HCS para corte fino e reto. Até 30mm profundidade em madeira, aglomerado e plástico.	Fino	92	70	2	STANLEY	5035048092170	5	4,59 €
STA21002-XJ	2	Para corte fino, curvado, sem lascas em madeira blanda e madeira contraplacada. < 20 mm	Delgada/ Curvo	70	50	1.35	STANLEY	5035048368152	5	3,77 €
STA21012-XJ	3	Para corte fino, sem lascas em madeira, madeira aglomerada e plástico. < 30 mm	Delgada	100	77.5	2.5	STANLEY	5035048368169	5	3,42 €
STA21013-XJ	3	Para corte fino, sem lascas em madeira, madeira aglomerada e plástico. < 30 mm	Delgada	100	77.5	2.5	STANLEY	5035048505762	5	5,39 €
STA21022-XJ	2	Para corte fino, sem lascas em madeira e madeira aglomerada. 10 - 45 mm	Intermedio	100	76	4	STANLEY	5035048368176	5	3,80 €
STA21023-XJ	3	Para corte fino e reto em madeira, aglomerado e plástico. < 30mm	Delgada	100	76	4	STANLEY	5035048092132	5	5,40 €
STA21032-XJ	2	Para corte curvado em madeira, madeira aglomerada, PVC e metacrilato < 20 mm	Rápido	100	76	4	STANLEY	5035048368183	5	3,57 €
STA21033-XJ	3	Para corte reto e rápido em madeira e aglomerado. < 60mm	Rápido	100	76	4	STANLEY	5035048092156	5	4,96 €
STA23002-XJ	2	Para corte curvado em madeira, madeira aglomerada PVC e metacrilato < 20 mm	Curvo	70	48	2	STANLEY	5035048368299	5	3,10 €
STA23062-XJ	2	Para corte sem lascas em madeira laminada, bancadas da cozinha, madeira e madeira aglomerada. < 40 mm	Laminada	100	77.5	2.5	STANLEY	5035048368312	5	4,05 €
STA23063-XJ	3	Para corte invertido e fino em madeira, aglomerado, laminado e plástico. < 40mm	Laminada	100	77.5	2.5	STANLEY	5035048092149	5	6,00 €



**CORTE: LÂMINAS PARA SERRA DE RECORTE**
**STANLEY  
FATMAX**
**LÂMINAS DE SERRA DE RECORTE  
PARA MADEIRA**
**Lâminas disponíveis para diferentes tipos de corte numa variedade de madeiras e outros materiais**

**HASTE EM T**
**MADEIRAS E OUTROS MATERIAIS - HASTE EM T**

COMPATÍVEL COM BOSCH, AEG, MAKITA, (BLACK &amp; DECKER, NOVO), HITACHI, MAC ALLISTR, DEWALT, POWER BASE, McKELLER, METABO, RYOBI, STANLEY FATMAX

Referência	Cant.	Descrição	Tipo da lâmina	Comprim. útil (mm)	Comprim. total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA21042-XJ	2	Lâminas HCS para cortes curvos, corte fino. Até 20mm de profundidadee em madeira, contraplacado, plástico, pele.	Fino/ Curvado	76	47	1.35	STANLEY	5035048368190	5	4,19 €
STA21052-XJ	2	Lâminas HCS para corte fino, reto e sem lascas. Até 30mm de profundidadee em madeira e aglomerado.	Fino	100	72.5	2.5	STANLEY	5035048368206	5	3,82 €
STA21062-XJ	2	Lâminas HCS para corte reto e sem lascas. 10-45mm de profundidadee em madeira, aglomerado e plástico.	Intermedio	100	68	4	STANLEY	5035048368213	5	3,82 €
STA21063-XJ	3	Lâminas HCS para corte reto e sem lascas. 10-45mm de profundidadee em madeira, aglomerado e plástico.	Intermedio	100	68	4	STANLEY	5035048092071	5	5,40 €
STA21072-XJ	2	Lâminas HCS para corte reto e rápido. Até 60mm de profundidadee em madeira e aglomerado.	Rápido	100	68	4	STANLEY	5035048368220	5	3,63 €
STA21073-XJ	3	Lâminas HCS para corte reto e rápido. Até 60mm de profundidadee em madeira e aglomerado.	Rápido	100	68	4	STANLEY	5035048092095	5	4,96 €
STA23072-XJ	2	Lâminas HCS corte investido e fino. Até 40mm de profundidadee em madeira, aglomerado, laminado e plástico.	Laminada	100	72.5	2.5	STANLEY	5035048368329	5	4,50 €
STA23073-XJ	3	Lâminas HCS para corte investido e fino. Até 40mm de profundidadee em madeira, aglomerado, laminado e plástico.	Fino	100	68	4	STANLEY	5035048092057	5	6,46 €
STA23042-XJ	2	Lâminas HCS para cortes curvos. Até 20mm de profundidadee em madeira, aglomerado, contraplacado, plástico, plexiglass.	Curvado	76	48	2	STANLEY	5035048368305	5	3,51 €
STA23043-XJ	3	Lâminas HCS para cortes curvos. Até 20mm de profundidadee em madeira, aglomerado, contraplacado, plástico, plexiglass.	Curvado	76	48	2	STANLEY	5035048092101	5	4,96 €
STA20043-XJ	3	Lâminas HCS para corte grosso e reto. Até 60mm de profundidadee em madeira e aglomerado.	Intermedio	100	72	3	STANLEY	5035048505564	5	4,07 €
STA20053-XJ	3	Lâminas HCS para corte fino e reto. Até 30mm em madeira, aglomerado e plástico.	Fino	100	70	2	STANLEY	5035048092088	5	3,75 €

**CORTE: LÂMINAS PARA SERRA DE RECORTE**
**STANLEY  
FATMAX**
**LÂMINAS DE QUALIDADE PROFISSIONAL  
PARA MADEIRA**
**Lâminas de gran resistencia e duração que permitem un acabado superior. Lâminas disponibles para distintos tipos de corte em diversas maderas e otros materiales.**

**HASTE EM T**

**HASTE EM U**
**MADEIRA E OUTROS MATERIAIS - ACABAMENTO SUPERIOR, MENOS QUEBRA, CORTE VERTICAL - HASTE EM U**

COMPATÍVEL COM BLACK &amp; DECKER, POWER BASE, SKIL (KRESS, ANTIGO) POWER BASE, SKIL (KRESS, ANTIGO)


Referência	Cant.	Descrição	Tipo da lâmina	Comprim. útil (mm)	Comprim. total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA25502-XJ	2	Lâminas HCS. Larga duração. Para cortes finos, sin astillas, em madeira, cartón madeira e plásticos. <30mm	Fino	92	70	2.7	STANLEY FATMAX	5035048368350	5	4,05 €
STA25512-XJ	2	Lâminas HCS. Larga duração. Para cortes rápidos limpios, sin astillas em madeira, madeira contrachapada e aglomerado. 10-45mm	Intermedio	92	70	3.4 - 5.2	STANLEY FATMAX	5035048368367	5	4,05 €
STA25522-XJ	2	Lâminas HCS. Larga duração. Para cortes muito rápidos, gruesos em madeira e cartón madeira. <60mm	Rápido	92	70	3.4 - 5.2	STANLEY FATMAX	5035048368374	5	3,07 €
STA25532-XJ	2	Lâminas HCS. Larga duração. Para cortes muy finos, em madeira e madeira contrachapada. <20mm	Curvado	70	50	1.35	STANLEY FATMAX	5035048368381	5	5,90 €
STA25542-XJ	2	Lâminas HCS. Larga duração. Para acabado sin astillas len laminados, encimeras de cocinas, madeira e aglomerado <40mm. En metacrilato <20mm	Laminada	100	70	2.7	STANLEY FATMAX	5035048368398	5	4,05 €

**MADEIRA E OUTROS MATERIAIS - ACABAMENTO SUPERIOR, MENOS QUEBRA, CORTE VERTICAL - HASTE EM T**

COMPATÍVEL COM BOSCH, AEG, MAKITA, (BLACK &amp; DECKER, NOVO), HITACHI, MAC ALLISTR, DEWALT, POWER BASE, McKELLER, METABO, RYOBI, STANLEY FATMAX

Referência	Cant.	Descrição	Tipo da lâmina	Comprim. útil (mm)	Comprim. total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA25552-XJ	2	Lâminas HCS. Larga duração. Para cortes finos, sin astillas, em madeira, cartón madeira e plásticos. <30mm	Fino	100	70	2.7	STANLEY FATMAX	5035048368404	5	4,05 €
STA25562-XJ	2	Lâminas HCS. Larga duração. Para cortes rápidos, limpios e sin astillas, em madeira, madeira contrachapada e aglomerado. 10-45mm	Intermedio	100	68	4.0 - 5.2	STANLEY FATMAX	5035048368411	5	4,05 €
STA25572-XJ	2	Lâminas HCS. Larga duração. Para cortes muito rápidos e gruesos em madeira e aglomerado. <60mm	Rápido	100	68	4.0 - 5.2	STANLEY FATMAX	5035048368428	5	3,07 €
STA25582-XJ	2	Lâminas HCS. Larga duração. Para cortes muy finos, sin astillas, em madeira e madeira contrachapada. <20mm	Curvado	83	53	1.35	STANLEY FATMAX	5035048368435	5	4,73 €
STA25592-XJ	2	Lâminas HCS. Larga duração. Para acabado sin astillas em laminados, encimeras de cocinas, madeira e aglomerado <40mm.	Laminada	100	70	2.7	STANLEY FATMAX	5035048368442	5	4,05 €



**CORTE: LÂMINAS PARA SERRA DE RECORTE**
**STANLEY**  
**FATMAX**
**LÂMINAS DE DE QUALIDADE  
 PROFISSIONAL PARA METAL**

Corte mais rápido e preciso em diferentes tipos de metal e plástico. Forte e duradouro. Disponível para corte através de diferentes espessuras de metal, verifique a profundidade e máxima de corte. Design de dente progressivo para aumentar a velocidade.

**HASTE EN U**
**METAL E OUTROS MATERIAIS - HASTE EM 'U'**  
 COMPATÍVEL BLACK & DECKER, POWER BASE, SKILL (KRESS, ANTIGO)


Referência	Cant.	Descrição	Tipo da lâmina	Comprim. útil (mm)	Comprim. total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA22002-XJ	2	Lâminas HSS. Para cortes retos em metais ferrosos e y chapa. De 2,5mm a 6mm de espesor.	Metal	70	48	2	STANLEY	5035048368237	5	3,26 €
STA22012-XJ	2	Lâminas HSS. Para cortes retos em metais ferrosos e no ferrosos e chapa. De 0,8 mm a 2 mm de espesor.	Metal	70	49.7	0.7	STANLEY	5035048368244	5	3,09 €
STA22153-XJ	3	Lâminas HSS. Para cortes retos em metais ferrosos e no ferrosos e chapa. De 1,5 mm a 4 mm de espesor.	Metal	70	49.2	1.2	STANLEY	5035048505809	5	5,39 €

**METAL E OUTROS MATERIAIS - ACABAMENTO SUPERIOR, MENOS QUEBRAS, CORTE VERTICAL - HASTE EM 'U'**  
 COMPATÍVEL BLACK & DECKER, POWER BASE, SKIL (KRESS, ANTIGO)

Referência	Cant.	Descrição	Tipo da lâmina	Comprim. útil (mm)	Comprim. total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA25752-XJ	2	Lâminas HSS. Larga duração. Hoja más fuerte para cortes retos em metais ferrosos e no ferrosos e chapa. 1-3mm	Metal	70	51	1.1 - 1.5	STANLEY FATMAX	5035048368459	5	5,54 €

**APLICAÇÕES ESPECIAIS - HASTE EM 'U'**  
 COMPATÍVEL BLACK & DECKER, POWER BASE, SKILL (KRESS, ANTIGO)

Referência	Cant.	Descrição	Tipo da lâmina	Comprim. útil (mm)	Comprim. total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA26042-XJ	2	Lâminas Bimetálicas. Para cortes de brutos muito rápidos em todo tipo de madeira e metais. Espaçamento de dente progressivo <3-65mm	Rápido / Progresiva	125	101	2.4 - 5.0	STANLEY FATMAX	5035048368527	5	9,12 €

**CORTE: LÂMINAS PARA SERRA DE RECORTE**
**STANLEY**
**LÂMINAS DE QUALIDADE PARA  
 METAL E CERÂMICA**

Corte mais rápido e preciso em diferentes tipos de metal e plástico. Forte e duradouro. Disponível para corte através de diferentes espessuras de metal, verifique a profundidade e máxima de corte. Design de dente progressivo para aumentar a velocidade.

**VÁSTAGO EN T**
**METAL E OUTROS MATERIAIS - HASTE EM 'T'**  
 COMPATÍVEL COM BOSCH, AEG, MAKITA, (BLACK & DECKER, NOVO), HITACHI, MAC ALLISTR, DEWALT, POWER BASE, McKELLER, METABO, RYOBI, STANLEY FATMAX

Referência	Cant.	Descrição	Tipo da lâmina	Comprim. útil (mm)	Comprim. total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA22022-XJ	2	Lâminas HSS. Para cortes retos em metais ferrosos e não ferrosos e folha de metal. De 2,5mm a 6mm de espessura.	Metal	76	48	2	STANLEY	5035048368251	5	3,03 €
STA22032-XJ	2	Lâminas HSS. Para cortes retos em metais ferrosos e não ferrosos e folha de metal. De 0,8mm a 2mm de espessura.	Metal	76	49.7	0.7	STANLEY	5035048368268	5	3,57 €
STA22163-XJ	3	Lâminas HSS. Para cortes retos em metais ferrosos e não ferrosos e folha de metal. De 1,5mm a 4mm de espessura.	Metal	76	49.2	1.2	STANLEY	5035048505687	5	5,39 €
STA25042-XJ	2	Lâminas Bimetálicas. Longa duração. Para cortes retos e rápidos em metal, alumínio, fibra de vidro e PVC. Metal <10mm. PVC e Alumínio <30mm	Metal	100	72	3	STANLEY	5035048368343	5	5,50 €

**METAL E OUTROS MATERIAIS - ACABAMENTO SUPERIOR, MENOS QUEBRAS, CORTE VERTICAL - HASTE EM T**  
 COMPATÍVEL COM BOSCH, AEG, MAKITA, (BLACK & DECKER, NOVO), HITACHI, MAC ALLISTR, DEWALT, POWER BASE, McKELLER, METABO, RYOBI, STANLEY FATMAX

Referência	Cant.	Descrição	Tipo da lâmina	Comprim. útil (mm)	Comprim. total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA25782-XJ	2	Lâmina robusta para cortes em linha reta em metais ferrosos e não ferrosos e folha de metal. Design de dente levemente progressivo para aumentar a velocidade. 1 - 3 m	Metal	92	67	1.1 - 1.5	STANLEY FATMAX	5035048368480	5	5,24 €
STA25792-XJ	2	Lâmina robusta para cortes em linha reta em metais ferrosos e não ferrosos e folha de metal. Design de dente levemente progressivo para aumentar a velocidade. 2,5 - 6 mm	Metal	92	64	1.9 - 2.3	STANLEY FATMAX	5035048368497	5	5,24 €
STA25802-XJ	2	Lâminas para corte rápido em alumínio e plásticos. <10 mm; alumínio < 30 mm; PVC < 30 mm	Metal	100	72	3	STANLEY FATMAX	5035048368503	5	5,24 €

**APLICAÇÕES ESPECIAIS - HASTE EM T**  
 COMPATÍVEL COM BOSCH, AEG, MAKITA, (BLACK & DECKER, NOVO), HITACHI, MAC ALLISTR, DEWALT, POWER BASE, McKELLER, METABO, RYOBI, STANLEY FATMAX

Referência	Cant.	Descrição	Tipo da lâmina	Comprim. útil (mm)	Comprim. total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA26051-XJ	1	Lâmina de TCT/HM. Ideal para cortes intrincados em cerâmica. 5 mm - 10 mm	Baldosa	76	50	2.5	STANLEY	5035048368534	5	9,00 €
STA26052-XJ	2	Lâminas Bimetálicas. Para cortes de debaste muito rápidos em todo tipo de madeira e metal. Espaçamento de dente progressivo. <3-65mm	Rápida/ Progresiva	132	101	2.4-5	STANLEY FATMAX	5035048368541	5	10,13 €

**CORTE: LÂMINAS PARA SERRA DE RECORTE**
**STANLEY**  
**FATMAX**
**JUEGOS DE LÂMINAS PARA SERRA DE RECORTE**
**Corte superior em laminados, madeira e metal.  
 Mais forte e mais duradouro.**
**HASTE EN T****HASTE EN U****CONJUNTO VARIADO - HASTE EM 'U'**

COMPATÍVEL COM BLACK &amp; DECKER, POWER BASE, SKILL, KRESS (ANTIGO)

Referência	Cant.	Descrição	Tipo da lâmina	Comprim. útil (mm)	Comprim. total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA29230-XJ	10	Lâminas HCS/HSS. Para diferentes cortes em madeira, cortes em laminados e cortes curvos. <60mm	Varios Tamanhos	-	-	-	STANLEY FATMAX	5035048368619	1	22,27 €
STA28020-XJ	10	Lâminas para cortes em madeira e metal	Varios Tamanhos	-	-	-	STANLEY	5035048368572	1	19,64 €

**CONJUNTO VARIADO - HASTE EM 'T'**

COMPATÍVEL COM BOSCH, AEG, MAKITA, (BLACK &amp; DECKER, NOVO), HITACHI, MAC ALLISTR, DEWALT, POWER BASE, McKELLER, METABO, RYOBI, STANLEY FATMAX

Referência	Cant.	Descrição	Tipo da lâmina	Comprim. útil (mm)	Comprim. total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA27030-XJ	5	Conjunto de lâminas HCS/HSS. Para diferentes cortes em madeira <60mm e cortes em metal 0.8mm-4mm	Varios Tamanhos	-	-	-	STANLEY	5035048368558	1	8,30 €
STA27025-XJ	5	Conjunto de lâminas HCS. Para diferentes cortes em madeira <60mm	Varios Tamanhos	-	-	-	STANLEY	5035048092040	1	6,81 €
STA28050-XJ	10	Conjunto de lâminas para corte em madeira	-	-	-	-	STANLEY	5035048368589	1	22,68 €

**CONJUNTOS VARIADOS - HASTE EM 'T' - ACABAMENTO SUPERIOR, MENOS QUEBRA, CORTE VERTICAL**

COMPATÍVEL COM BOSCH, AEG, MAKITA, (BLACK &amp; DECKER, NOVO), HITACHI, MAC ALLISTR, DEWALT, POWER BASE, McKELLER, METABO, RYOBI, STANLEY FATMAX

Referência	Cant.	Descrição	Tipo da lâmina	Comprim. útil (mm)	Comprim. total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA29240-XJ	10	Conjuntos de lâminas para diferentes cortes em madeira, cortes em laminados e cortes curvos. <60mm	Varios Tamanhos	-	-	-	STANLEY	5035048368626	1	30,83 €

**CORTE: LÂMINAS DE SERRA CIRCULAR**
**STANLEY**
**LÂMINAS PARA SERRAS CIRCULARES****AÇO**

Corte transversal fino em madeira macia e madeira compensada. Não é adequado para madeiras duras

**TCT/HM**

DENTES MÉDIOS. Ponta em carboneto de tungstênio. Corte transversal fino em madeira macia e madeira dura e aglomerados

**TCT/HM**

Ponta em carboneto de tungstênio. Corte rápido em esquadria em madeira macia e madeira dura e aglomerados

**AÇO - CORTE TRANSVERSAL FINO - DENTES PEQUENOS**

Referência	Cant.	Diâmetro mm	Ø Interior mm	Número de Dentes	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA10000-XJ	1	127	12.7	80	STANLEY	5035048367414	1	7,79 €
STA10005-XJ	1	130	16	80	STANLEY	5035048367421	1	8,73 €
STA10080-XJ	1	140	12.7	100	STANLEY	5035048375884	1	10,96 €
STA10155-XJ	1	160	16	100	STANLEY	5035048367438	1	13,13 €
STA10290-XJ	1	170	16	100	STANLEY	5035048367483	1	16,50 €
STA10205-XJ	1	184	16	100	STANLEY	5035048367452	1	17,60 €
STA10215-XJ	1	190	16	100	STANLEY	5035048367469	1	18,66 €
STA10230-XJ	1	190	30	100	STANLEY	5035048367476	1	18,09 €

**TCT/HM - CORTE TRANSVERSAL FINO - DENTES MÉDIOS**

Referência	Cant.	Diâmetro mm	Ø Interior mm	Número de Dentes	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA13060-XJ	1	130	16	32	STANLEY	5035048367582	1	17,42 €
STA13005-XJ	1	140	12.7	32	STANLEY	5035048367490	1	15,86 €
STA13015-XJ	1	150	20	36	STANLEY	5035048367513	1	21,50 €
STA13105-XJ	1	160	16	40	STANLEY	5035048367636	1	24,07 €
STA13255-XJ	1	160	20	40	STANLEY	5035048092033	1	38,61 €
STA13125-XJ	1	170	16	40	STANLEY	5035048367650	1	26,27 €
STA13145-XJ	1	190	16	40	STANLEY	5035048367674	1	28,15 €
STA13035-XJ	1	190	30	40	STANLEY	5035048367544	1	30,11 €
STA13045-XJ	1	210	30	48	STANLEY	5035048367568	1	34,72 €
STA15645-XJ	1	254	30	40	STANLEY	50549052550156	1	41,31 €

**FATMAX - TCT/HM - CORTE EM ESQUADRIA RÁPIDO, RESISTENTE - AFIÁVEIS**

Referência	Cant.	Diâmetro mm	Ø Interior mm	Número de Dentes	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA15315-XJ	1	160	16	18	STANLEY FATMAX	5035048367735	1	19,41 €
STA15320-XJ	1	160	20	18	STANLEY FATMAX	5035048367742	1	19,41 €
STA15360-XJ	1	184	16	18	STANLEY FATMAX	5035048367759	1	22,37 €
STA15370-XJ	1	190	16	18	STANLEY FATMAX	5035048367766	1	21,51 €

**LÂMINAS DE SERRA CIRCULAR DE MÃO. IDEAL PARA LA FME380K-QS**

Referência	Cant.	Descrição	Diâmetro mm	Ø Interior mm	Número de Dentes	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA10420-XJ	1	Disco de corte HSS	89	10	44	STANLEY FATMAX	5035048541142	1	10,36 €
STA10410-XJ	1	Disco de Corte TCT	89	10	24	STANLEY FATMAX	5035048541104	1	11,83 €
STA10415-XJ	1	Disco de corte de Diamante	89	10	-	STANLEY FATMAX	5035048541128	1	14,95 €

## ACESSÓRIOS PARA FERRAMENTAS OSCILANTES



**STANLEY  
FATMAX**

### ACESSÓRIOS PARA FERRAMENTAS OSCILANTES COMPATÍVEL COM STANLEY FATMAX E BLACK+DECKER, MT300KA, MT280BA, FME280BA, FME650K, FMC710D2

Acessórios para ferramentas oscilantes multifunção Stanley FatMax, para cortar, serrar, raspar e lixar, ideal para lidar com uma variedade de postos de trabalho.

#### STANLEY FATMAX - PARA CORTE

Referência	Cant.	Descrição	Comprimento Hoja mm	Prof. de Corte mm	Cambio de hoja	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA26105-XJ	1	Lâmina de corte de precisão para madeira	32	40	Sin herram.	STANLEY FATMAX	5035048376027	5	7,91 €
STA26110-XJ	1	Lâmina de corte de precisão para madeira e metal	32	40	Sin herram.	STANLEY FATMAX	5035048376010	5	10,23 €
STA26115-XJ	1	Lâmina de corte de precisão para madeira, metal e plástico	10	30	Sin herram.	STANLEY FATMAX	5035048376003	5	8,52 €
STA26120-XJ	1	Lâmina segmentada para madeira, metal e plástico	100	-	Sin herram.	STANLEY FATMAX	5035048375990	5	16,98 €

#### STANLEY FATMAX - PARA REMOVER MATERIAIS

Referência	Cant.	Descrição	Comprimento Hoja mm	Prof. de Corte mm	Cambio de hoja	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA26125-XJ	1	Lâmina de carbureto	92	-	Sin herram.	STANLEY FATMAX	5035048376034	5	14,76 €
STA26130-XJ	1	Raspa de carbureto	78	-	Sin herram.	STANLEY FATMAX	5035048376041	5	15,52 €

#### STANLEY FATMAX - PARA RASPAR

Referência	Cant.	Descrição	Comprimento Hoja mm	Prof. de Corte mm	Cambio de hoja	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA26135-XJ	1	Raspador rígido (HCS)	52	26	Sin herram.	STANLEY FATMAX	5035048376065	5	6,00 €
STA26140-XJ	1	Raspador flexível	30	50	Sin herram.	STANLEY FATMAX	5035048376058	5	6,18 €

#### STANLEY - FOLHAS DE LIXA DE DETALHE

Referência	Cant.	Descrição	Comprimento Hoja mm	Prof. de Corte mm	Cambio de hoja	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA32348-XJ	10	Folhas de lixa Grão 40, 60, 80 y 120	-	-	-	STANLEY	5035048376805	5	4,33 €

#### STANLEY FATMAX - CONJUNTOS

Referência	Cant.	Descrição	Comprimento Hoja mm	Prof. de Corte mm	Cambio de hoja	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA26150-XJ	3	Conjunto de 4 peças para azulejos para multi-Ferramenta oscilante	-	-	-	STANLEY FATMAX	5035048377383	5	18,65 €
STA26160-XJ	4	Conjunto de 3 peças para madeira para multi-Ferramenta oscilante	-	-	-	STANLEY FATMAX	5035048377390	5	32,27 €



## LIXAS DE MALHA

### LIXAS DE MALHA RAPIDEZ, LIMPEZA E FACILIDADE

Uma revolução em lixamento. Resistente, anti-entupimento, e reutilizável, a superfície de malha contínua proporciona maior recolha de pó, e encaixa sempre na configuração de buraco do extrator de pó na lixadora

Malha de lixa anti-obstrução resistente, dura até 4 vezes mais do que o papel de lixa tradicional

Superfície da malha anti-obstrução, significa mais tempo de lixamento, menos tempo a mudar as folhas

Malha pode ser limpa facilmente. Basta retirar o pó ou lavar, secar e reutilizar.



#### OS GRÃOS DESCRITOS



**STANLEY  
FATMAX**

### LIXA DE MALHA: ORBITAL - 1/2 1/3

Ideal para trabalhos de lixar planos, como portas, e para acabamento fino entre demãos de tinta. Resistente, malha anti-obstrução, dura até 4 vezes mais do que o papel de lixa tradicional.



Lixadora orbital

#### MEIA FOLHA DE MALHA - 115 x 280 mm

MEIA FOLHA  
115x280mm

Referência	Cant.	Grão	Funções especiais	Marca	Tipo embalagem	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA39002-XJ	3	80g	-	STANLEY FATMAX	Blisters	5035048023655	5	6,06 €
STA39007-XJ	3	120g	-	STANLEY FATMAX	Blisters	5035048023662	5	6,06 €
STA39012-XJ	3	240g	-	STANLEY FATMAX	Blisters	5035048023679	5	6,68 €

#### UM TERÇO DE FOLHA - 93 x 190 mm

UM TERÇO DE FOLHA  
93x190mm

Referência	Cant.	Grão	Funções especiais	Marca	Tipo embalagem	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA39032-XJ	3	80g	Autoaderente	STANLEY FATMAX	Blisters	5035048023693	5	6,08 €
STA39037-XJ	3	120g	Autoaderente	STANLEY FATMAX	Blisters	5035048023709	5	6,08 €
STA39042-XJ	3	240g	Autoaderente	STANLEY FATMAX	Blisters	5035048023716	5	6,08 €

#### UM TERÇO DE FOLHA - 93 x 230 mm

UM TERÇO DE FOLHA  
93x230mm

Referência	Cant.	Grão	Funções especiais	Marca	Tipo embalagem	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA39052-XJ	3	80g	-	STANLEY FATMAX	Blisters	5035048023730	5	4,87 €
STA39057-XJ	3	120g	-	STANLEY FATMAX	Blisters	5035048023747	5	4,87 €
STA39062-XJ	3	240g	-	STANLEY FATMAX	Blisters	5035048023754	5	4,87 €

## LIXAS DE MALHA


**STANLEY**  
**FATMAX**

## LIXA DE MALHA PARA DETALHES

Utilize lixa para trabalhos intrincados, ideal para restauração de móveis, esquadrias de janelas e portas ou cantos estranhos.

## FOLHAS DE LIXA DE MALHA MOUSE®

Referência	Cant.	Grão	Funções especiais	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA39122-XJ	3	80g	Autoaderente	STANLEY FATMAX	5035048023822	5	5,10 €
STA39127-XJ	3	120g	Autoaderente	STANLEY FATMAX	5035048023839	5	5,10 €
STA39132-XJ	3	240g	Autoaderente	STANLEY FATMAX	5035048023846	5	5,10 €



## FOLHAS DE LIXA DE MALHA DE MULTILIXADORA

Referência	Cant.	Grão	Funções especiais	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA39092-XJ	3	80g	Autoaderente	STANLEY FATMAX	5035048023785	5	6,39 €
STA39097-XJ	3	120g	Autoaderente	STANLEY FATMAX	5035048023792	5	6,39 €
STA39102-XJ	3	240g	Autoaderente	STANLEY FATMAX	5035048023808	5	6,39 €



## FOLHAS DE LIXA DE MALHA PARA LIXADORA DE DETALHES

Referência	Cant.	Grão	Funções especiais	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA39182-XJ	3	80g	Autoaderente	STANLEY FATMAX	5035048023907	5	4,87 €
STA39187-XJ	3	120g	Autoaderente	STANLEY FATMAX	5035048023914	5	4,87 €
STA39192-XJ	3	240g	Autoaderente	STANLEY FATMAX	5035048023921	5	4,87 €


**STANLEY**  
**FATMAX**

## LIXA DE MALHA PARA ROTORBITAL

Para a remoção rápida de material, um lixamento ultra macio também é bom para superfícies curvas. Lixa de malha resistente e anti entupimento, que dura até 4 vezes mais do que as folhas de lixa tradicionais.

## FOLHAS DE LIXA DE MALHA COM VELCRO - PARA MULTILIXADORA

Referência	Cant.	Grão	Funções especiais	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA39252-XJ	3	80g	-	STANLEY FATMAX	5035048023983	5	5,10 €
STA39257-XJ	3	120g	-	STANLEY FATMAX	5035048023990	5	5,10 €
STA39262-XJ	3	240g	-	STANLEY FATMAX	5035048024003	5	5,10 €


**STANLEY**  
**FATMAX**


## LIXAS PARA LIXADORA PLACAS DE GESSO CARTONADO

Ideal para lixar paredes e tetos de gesso e gesso cartonado. A folha de lixa com malha, resistente e sem obstruções de poeira, dura até 4 vezes mais que a lixa tradicional.

## LIXAS PARA LIXADORA PLACAS DE GESSO CARTONADO Ø225mm

Referência	Cant.	Grão	Funções especiais	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA39297-XJ	5	2x 120g, 3x 240g	-	STANLEY	5054905276881	1	17,21 €

## FOLHAS DE LIXA: ORBITAL


**STANLEY**
LIXA PARA LIXADORA ORBITAL  
FOLHA DE 1/2 1/3

Ideal para trabalhos de lixar planos, como portas, e para fino acabamento entre demãos de tinta.



## 1/2 DE FOLHA - 115 x 280 mm

Referência	Cant.	Descrição	Grão	Funções especiais	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA31006-XJ	5	Folhas de lixa não perfuradas - Compatível com todas as marcas	60g	-	STANLEY	5035048373682	5	4,19 €
STA31066-XJ	5	Folhas de lixa perfurada - Compatível com todas as marcas	60g	-	STANLEY	5035048373743	5	4,32 €
STA31076-XJ	5	Folhas de lixa perfurada - Compatível com todas as marcas	150g	-	STANLEY	5035048373767	5	4,19 €

## 1/3 DE FOLHA - 93 x 190mm

Referência	Cant.	Descrição	Grão	Funções especiais	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA31156-XJ	5	Folhas de lixa perfuradas, Autoaderentes - Compatível com Black & Decker, AEG, Casal, Peugeot, Performance Power + McKeller	60g	-	STANLEY	5035048373910	5	2,84 €
STA31161-XJ	5	Folhas de lixa perfuradas, Autoaderentes - Compatível com Black & Decker, AEG, Casal, Peugeot, Performance Power + McKeller	100g	-	STANLEY	5035048373927	5	2,84 €
STA31166-XJ	5	Folhas de lixa perfuradas, Autoaderentes - Compatível com Black & Decker, AEG, Casal, Peugeot, Performance Power + McKeller	150g	-	STANLEY	5035048377000	5	2,84 €
STA31176-XJ	5	Folhas de lixa perfuradas, Autoaderentes - Compatível com Black & Decker, AEG, Casal, Peugeot, Performance Power + McKeller	40, 60, 100, 150, 220g	-	STANLEY	5035048373934	5	2,93 €
STA31517-XJ	5	Folhas de lixa perfuradas, Autoaderentes - Compatível com Black & Decker	80g	Autoaderente	STANLEY	5035048373941	5	3,79 €
STA31522-XJ	5	Folhas de lixa perfuradas, Autoaderentes - Compatível com Black & Decker	120g	Autoaderente	STANLEY	5035048373958	5	3,79 €
STA31527-XJ	5	Folhas de lixa perfuradas, Autoaderentes - Compatível com Black & Decker	240g	Autoaderente	STANLEY	5035048373965	5	3,79 €
STA31532-XJ	5	Folhas de lixa perfuradas, Autoaderentes - Compatível com Black & Decker	80, 120, 240g	Autoaderente	STANLEY	5035048373972	5	3,79 €
STA31582-XJ	5	Folhas de lixa perfuradas, Autoaderentes - Encaixe rápido - Compatível com Bosch	80g	Autoaderente	STANLEY	5035048373989	5	3,92 €
STA31587-XJ	5	Folhas de lixa perfuradas, Autoaderentes - Encaixe rápido - Compatível com Bosch	120g	Autoaderente	STANLEY	5035048373996	5	3,80 €
STA31592-XJ	5	Folhas de lixa perfuradas, Autoaderentes - Encaixe rápido - Compatível com Bosch	240g	Autoaderente	STANLEY	5035048374009	5	3,80 €
STA31597-XJ	5	Folhas de lixa perfuradas, Autoaderentes - Encaixe rápido - Compatível com Bosch	80, 120, 240g	Autoaderente	STANLEY	5035048374016	5	4,42 €

## 1/3 DE FOLHA - 93 x 230 mm


Referência	Cant.	Descrição	Grão	Funções especiais	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA31060-XJ	10	Folhas de lixa não perfuradas - Compatível com todas as marcas	60g	-	STANLEY	5035048505175	5	4,85 €
STA31070-XJ	10	Folhas de lixa não perfuradas - Compatível com todas as marcas	150g	-	STANLEY	5035048513392	5	4,35 €
STA31080-XJ	10	Folhas de lixa não perfuradas - Compatível com Bosch, Festo, Metabo, Skil	60g	-	STANLEY	5035048513415	5	5,19 €
STA31085-XJ	10	Folhas de lixa não perfuradas - Compatível com Bosch, Festo, Metabo, Skil	100g	-	STANLEY	5035048513422	5	4,50 €
STA31090-XJ	10	Folhas de lixa não perfuradas - Compatível com Bosch, Festo, Metabo, Skil	150g	-	STANLEY	5035048513439	5	4,64 €
STA31091-XJ	5	Folhas de lixa não perfuradas - Compatível com todas as marcas	40g	-	STANLEY	5035048377024	5	3,29 €
STA31096-XJ	5	Folhas de lixa não perfuradas - Compatível com todas as marcas	60g	-	STANLEY	5035048373828	5	3,19 €
STA31093-XJ	5	Folhas de lixa não perfuradas - Compatível com todas as marcas	80g	-	STANLEY	5035048092194	5	3,76 €
STA31098-XJ	5	Folhas de lixa não perfuradas - Compatível com todas as marcas	120g	-	STANLEY	5035048089958	5	3,76 €
STA31100-XJ	10	Folhas de lixa perfuradas, Autoaderentes - Compatível com Black & Decker, AEG, Casal, Peugeot, Performance Power + McKeller	60g	-	STANLEY	5035048505199	5	5,19 €
STA31105-XJ	10	Folhas de lixa perfuradas, Autoaderentes - Compatível com Black & Decker, AEG, Casal, Peugeot, Performance Power + McKeller	100g	-	STANLEY	5035048513446	5	4,82 €
STA31110-XJ	10	Folhas de lixa perfuradas, Autoaderentes - Compatível com Black & Decker, AEG, Casal, Peugeot, Performance Power + McKeller	150g	-	STANLEY	5035048505229	5	4,33 €

## FOLHAS DE LIXA



**STANLEY**

Ideal para trabalhos de lixar planos, como portas, e para fino acabamento entre demãos de tinta.



Lixadora orbital

## 1/4 DE FOLHA - 115 x 140 mm

Referência	Cant.	Descrição	Grão	Funções especiais	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA31155-XJ	10	Folhas de lixa não perfuradas - Compatível com todas as marcas	100g	-	STANLEY	5035048374030	5	3,45 €

## 1/4 DE FOLHA - ENCAIXE RÁPIDO - 114 x 114 mm


Referência	Cant.	Descrição	Grão	Funções especiais	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA31108-XJ	10	Folhas de lixa perfuradas. Grãos sortidos e Autoaderentes - Compatível com Black & Decker KA170GT	80, 120, 180g	Autoaderente	STANLEY	5035048374054	5	5,75 €



**STANLEY**

## LIXADORA DE DETALHES

Ideal para madeira, para trabalhos de restauração de móveis, esquadrias de janelas e portas ou cantos estranhos.



Lixadora de detalhes

## LÂMINAS PARA LIJADORA DE DETALLES - AUTOADHERENTES

Referência	Cant.	Descrição	Grão	Funções especiais	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA32427-XJ	5	Folhas de lixa de detalhe Compatível com Black+Decker, Bosch, Metabo, Performance Power, Powerbase	40g	-	STANLEY	5035048375389	5	4,47 €
STA32432-XJ	5	Folhas de lixa de detalhe Compatível com Black & Decker, Bosch, Metabo, Nutool, Performance Power, Power Base, Power Devil	80g	Autoaderente	STANLEY	5035048374696	5	3,91 €
STA32372-XJ	5	Folhas de lixa de detalhe Compatível com Black & Decker, Bosch, Metabo, Nutool, Performance Power, Power Base, Power Devil	120g	Autoaderente	STANLEY	5035048374672	5	3,43 €
STA32437-XJ	5	Folhas de lixa de detalhe Compatível com Black + Decker, Bosch, Metabo, Performance Power, Powerbase	240g	Autoaderente	STANLEY	5035048374702	5	3,55 €
STA31497-XJ	5	Folhas de lixa de detalhes Compatível com Makita	60g	Autoaderente	STANLEY	5035048374719	5	6,30 €
STA31502-XJ	5	Folhas de lixa de detalhes Compatível com Makita	80g	Autoaderente	STANLEY	5035048374726	5	6,30 €
STA31507-XJ	5	Folhas de lixa de detalhes Compatível com Makita	120g	Autoaderente	STANLEY	5035048374733	5	6,30 €
STA31710-XJ	5	Folhas de lixa de detalhe Compatível com Bosch, Skil, Metabo	40g	Autoaderente	STANLEY	5035048374740	5	5,66 €
STA31715-XJ	5	Folhas de lixa de detalhe Compatível com Bosch, Skil, Metabo	80g	Autoaderente	STANLEY	5035048374757	5	5,49 €
STA31720-XJ	5	Folhas de lixa de detalhe Compatível com Bosch, Skil, Metabo	120g	Autoaderente	STANLEY	5035048374764	5	5,49 €

## FOLHAS DE LIXA



**STANLEY**

## FOLHA DE LIXA MOUSE

Utilize lixa para trabalhos entrançados, ideal para restauração de móveis, esquadrias de janelas e portas ou cantos estranhos.



Mouse®

## FOLHA DE LIXA MOUSE® - ENCAIXE RÁPIDO

Referência	Cant.	Descrição	Grão	Funções especiais	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA31034-XJ	5	Lâminas de lixa - Compatível com Black+Decker	40g	-	STANLEY	5035048374474	5	4,11 €
STA31039-XJ	5	Lâminas de lixa - Compatível com Black+Decker	60g	-	STANLEY	5035048374481	5	3,72 €
STA31004-XJ	5	Lâminas de lixa - Compatível com Black+Decker	80g	-	STANLEY	5035048374429	5	3,53 €
STA31009-XJ	5	Lâminas de lixa - Compatível com Black+Decker	120g	-	STANLEY	5035048374436	5	3,53 €
STA31014-XJ	5	Lâminas de lixa - Compatível com Black+Decker	180g	-	STANLEY	5035048374443	5	3,63 €
STA31019-XJ	5	Lâminas de lixa - Compatível com Black+Decker	240g	-	STANLEY	5035048374450	5	3,63 €
STA31024-XJ	5	Lâminas de lixa - Compatível com Black+Decker	80, 180, 240g	-	STANLEY	5035048374467	5	4,19 €
STA32477-XJ	15	Pontas de lixa - Compatível com Black+Decker	120, 180, 240g	-	STANLEY	5035048374528	5	9,04 €



**STANLEY**

## FOLHAS DE LIXA PARA MULTILIXADORA E ROTORBITAL

Para lixamento entrançado em áreas de difícil acesso, bem como fino acabamento e rápida remoção de material.



Multilixadora

Lixadora Rotorbital


## FOLHA DE LIXA PARA MULTILIXADORA - ENCAIXE RÁPIDO

Referência	Cant.	Descrição	Grão	Funções especiais	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA31432-XJ	5	Folhas de lixa para MultiLixadoras - Compatível com Black+Decker	40g	Autoaderente	STANLEY	5035048374535	5	5,93 €
STA31437-XJ	5	Folhas de lixa para MultiLixadoras - Compatível com Black+Decker	60g	Autoaderente	STANLEY	5035048374542	5	5,93 €
STA31442-XJ	5	Folhas de lixa para MultiLixadoras - Compatível com Black+Decker	80g	Autoaderente	STANLEY	5035048374559	5	5,93 €
STA31447-XJ	5	Folhas de lixa para MultiLixadoras - Compatível com Black+Decker	120g	Autoaderente	STANLEY	5035048374566	5	5,93 €
STA31452-XJ	5	Folhas de lixa para MultiLixadoras - Compatível com Black+Decker	180g	Autoaderente	STANLEY	5035048374573	5	5,93 €
STA31457-XJ	5	Folhas de lixa para MultiLixadoras - Compatível com Black+Decker	240g	Autoaderente	STANLEY	5035048374580	5	5,93 €

## FOLHA DE LIXA PARA MULTI MULTILIXADORA - ENCAIXE RÁPIDO - DIÂMETRO DE 115 mm

Referência	Cant.	Descrição	Grão	Diâmetro del disco mm	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA32167-XJ	5	Discos de lixa para lixadoras rotorbital - Compatível com Bosch, Kress, Metabo	40g	115	STANLEY	5035048374108	5	4,34 €
STA32002-XJ	5	Discos de lixa para lixadoras rotorbital - Compatível com Bosch, Kress, Metabo	60g	115	STANLEY	5035048374061	5	4,34 €
STA32007-XJ	5	Discos de lixa para lixadoras rotorbital - Compatível com Bosch, Kress, Metabo	80g	115	STANLEY	5035048374078	5	4,34 €
STA32012-XJ	5	Discos de lixa para lixadoras rotorbital - Compatível com Bosch, Kress, Metabo	120g	115	STANLEY	5035048376997	5	4,34 €
STA32017-XJ	5	Discos de lixa para lixadoras rotorbital - Compatível com Bosch, Kress, Metabo	180g	115	STANLEY	5035048374085	5	4,34 €
STA32252-XJ	5	Discos de lixa para lixadoras rotorbital - Compatível com Bosch, Kress, Metabo	320g	115	STANLEY	5035048374122	5	4,34 €

## FOLHAS DE LIXA



STANLEY

## CONJUNTOS DE LIXAS

A mesma qualidade de folhas de lixa, mas mais barato.  
Solução para grandes trabalhos de lixamento

## CONJUNTOS DE LIXAS

Referência	Cant.	Descrição	Grão	Funções especiais	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA37095-XJ	32	Conjunto de lixas para Multi Lixadora - Compatível com Black & Decker KA270K	80, 120, 180, 240g	Autoaderente	STANLEY	5035048377246	5	14,50 €
STA31225-QZ	50	Conjunto de lixas de 1/3 - Compatível com todas as marcas	60, 120, 150g	-	STANLEY	5035048092217	5	13,66 €
STA32392-QZ	25	Conjunto de lixas para Multi Lixadora - Compatível com Black+Decker	60, 80, 120g	Autoaderente	STANLEY	5035048375365	5	12,09 €
STA31029-QZ	20	Conjunto de lixas para Mouse - Compatível com Black+Decker	80, 120, 180, 240g	Autoaderente	STANLEY	5035048377154	5	9,72 €
STA32452-QZ	20	Conjunto de lixas para Multi Lixadora - Compatível com Black+Decker, Bosch, Peugeot, Skil, Stayer	40, 80, 120, 240g	Autoaderente	STANLEY	5035048375297	5	13,93 €
STA33471-QZ	9	Conjunto de lixas para Cintas de lixa - Compatível com Black+Decker, AEG, Bosch, Casals, DEWALT, Hitachi, Holz-Her, Makita, Metabo, Peugeot, Ryobi, Skil	60, 80, 100g	-	STANLEY	5035048375419	5	17,90 €
STA33481-QZ	9	Conjunto de lixas para Cintas de lixa - Compatível com Black+Decker, AEG, Bosch, Casals, DEWALT, Hitachi, Holz-Her, Makita, Metabo, Peugeot, Ryobi, Skil	60, 80, 100g	-	STANLEY	5035048375426	5	18,50 €



STANLEY

## FOLHAS LIXA PARA LIXADORA ROTORBITAL 125mm

Para desbaste rápido, assim como lixar ultra suave, também é bom para superfícies curvas.



Lixadora Rotorbital

## DISCOS DE LIXAR - MONTAGEM RÁPIDO - DIÂMETRO DE 125mm

Referência	Cant.	Descrição	Grão	Diâmetro del disco mm	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA32177-XJ	5	Discos de lixamento - Comp. com Black+Decker, AEG, Bosch, DEWALT, Kress, Makita, Metabo, Skil, Worx	40g	125	STANLEY	5035048374184	5	4,39 €
STA32027-XJ	5	Discos de lixamento - Comp. com Black+Decker, AEG, Bosch, DEWALT, Kress, Makita, Metabo, Skil, Worx	60g	125	STANLEY	5035048374139	5	4,39 €
STA32032-XJ	5	Discos de lixamento - Comp. com Black+Decker, AEG, Bosch, DEWALT, Kress, Makita, Metabo, Skil, Worx	80g	125	STANLEY	5035048374146	5	4,39 €
STA32037-XJ	5	Discos de lixamento - Comp. com Black+Decker, AEG, Bosch, DEWALT, Kress, Makita, Metabo, Skil, Worx	120g	125	STANLEY	5035048374153	5	4,39 €
STA32042-XJ	5	Discos de lixamento - Comp. com Black+Decker, AEG, Bosch, DEWALT, Kress, Makita, Metabo, Skil, Worx	180g	125	STANLEY	5035048374160	5	4,39 €
STA32262-XJ	5	Discos de lixamento - Comp. com Black+Decker, AEG, Bosch, DEWALT, Kress, Makita, Metabo, Skil, Worx	320g	125	STANLEY	5035048374207	5	4,39 €

## FOLHAS DE LIXA: CINTAS DE LIXA



STANLEY

Para lixamento rápido de grandes superfícies planas, ideais para remoção de verniz antigo e tinta em tábuas, bem como acabamento final.



Lixadora de Cinta

## CINTAS DE LIXA - 40 x 305 mm

Referência	Cant.	Descrição	Grão	Funções especiais	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA33501-XJ	3	Cintas de lixa - Compatíveis com Bosch	60g	-	STANLEY	5035048374863	5	5,97 €
STA33506-XJ	3	Cintas de lixa - Compatíveis com Bosch	80g	-	STANLEY	5035048374870	5	5,80 €
STA33511-XJ	3	Cintas de lixa - Compatíveis com Bosch	150g	-	STANLEY	5035048374887	5	5,80 €
STA33516-XJ	3	Cintas de lixa - Compatíveis com Bosch	60, 80, 150g	-	STANLEY	5035048374894	5	5,80 €

## CINTAS DE LIXA - 60 x 400 mm

Referência	Cant.	Descrição	Grão	Funções especiais	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA33006-XJ	3	Cintas de lixa - Compatíveis com Bosch	60g	-	STANLEY	5035048374917	5	6,39 €
STA33021-XJ	3	Cintas de lixa - Compatíveis com Bosch	150g	-	STANLEY	5035048374948	5	6,41 €

## CINTAS DE LIXA - 65 x 410 mm

Referência	Cant.	Descrição	Grão	Funções especiais	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA33066-XJ	3	Cintas de lixa - Compatível com Black+Decker, AEG, Holz-Her, Kress, Metabo	60g	-	STANLEY	5035048374962	5	6,45 €
STA33071-XJ	3	Cintas de lixa - Compatível com Black+Decker, AEG, Holz-Her, Kress, Metabo	80g	-	STANLEY	5035048374979	5	6,45 €
STA33076-XJ	3	Cintas de lixa - Compatível com Black+Decker, AEG, Holz-Her, Kress, Metabo	100g	-	STANLEY	5035048374986	5	6,45 €

## CINTAS DE LIXA - 75 x 457 mm

Referência	Cant.	Descrição	Grão	Funções especiais	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA33091-XJ	3	Cintas de lixa - Compatível com Black+Decker, Bosch Stayer, Bosch, Peugeot, Skil, Stayer	40g	-	STANLEY	5035048375006	5	7,06 €
STA33096-XJ	3	Cintas de lixa - Compatível com Black+Decker, Bosch Stayer, Bosch, Peugeot, Skil, Stayer	60g	-	STANLEY	5035048375013	5	7,06 €
STA33101-XJ	3	Cintas de lixa - Compatível com Black+Decker, Bosch Stayer, Bosch, Peugeot, Skil, Stayer	80g	-	STANLEY	5035048375020	5	7,06 €
STA33106-XJ	3	Cintas de lixa - Compatível com Black+Decker, Bosch Stayer, Bosch, Peugeot, Skil, Stayer	100g	-	STANLEY	5035048375037	5	8,78 €
STA33111-XJ	3	Cintas de lixa - Compatível com Black+Decker, Bosch Stayer, Bosch, Peugeot, Skil, Stayer	150g	-	STANLEY	5035048375044	5	7,06 €

## CINTAS DE LIXA - 75 X 510 MM

Referência	Cant.	Descrição	Grão	Funções especiais	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA33156-XJ	3	Cintas de lixa - Compatível com Black & Decker	60g	-	STANLEY	5035048375082	5	7,11 €

## CINTAS DE LIXA - 75 X 533 MM

Referência	Cant.	Descrição	Grão	Funções especiais	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA33181-XJ	3	Cintas de lixa - Compatível com Black+Decker, AEG, Bosch, Casals, DEWALT, Hitachi, Holz-Her, Makita	40g	-	STANLEY	5035048375129	5	7,11 €
STA33186-XJ	3	Cintas de lixa - Comp. Black+Decker, AEG, Bosch, Casals, DEWALT, Hitachi, Holz-Her, Makita	60g	-	STANLEY	5035048375136	5	7,11 €
STA33191-XJ	3	Cintas de lixa - Comp. Black+Decker, AEG, Bosch, Casals, DEWALT, Hitachi, Holz-Her, Makita	80g	-	STANLEY	5035048375143	5	7,11 €
STA33196-XJ	3	Cintas de lixa - Comp. Black+Decker, AEG, Bosch, Casals, DEWALT, Hitachi, Holz-Her, Makita	100g	-	STANLEY	5035048375150	5	7,11 €

## CINTAS DE LIXA - 100 X 560 MM

Referência	Cant.	Descrição	Grão	Funções especiais	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA33246-XJ	3	Cintas de lixa - Compatível com AEG, Casals, Elu, Festo, Ryobi	60g	-	STANLEY	5035048375181	5	10,08 €
STA33251-XJ	3	Cintas de lixa - Compatível com AEG, Casals, Elu, Festo, Ryobi	80g	-	STANLEY	5035048375198	5	10,08 €
STA33256-XJ	3	Cintas de lixa - Compatível com AEG, Casals, Elu, Festo, Ryobi	100g	-	STANLEY	5035048376980	5	10,08 €

## CINTAS DE LIXA - 100 X 620 MM

Referência	Cant.	Descrição	Grão	Funções especiais	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA33276-XJ	3	Cintas de lixa - Compatível com AEG, Bosch, Holz-Her, Mafell, Makita Metabo	60g	-	STANLEY	5035048375211	5	10,98 €

## FOLHAS DE LIXA E COROAS



**STANLEY**

### FOLHA DE LIXA PARA LIMA ELÉTRICA

Para lixamento rápida de grandes superfícies planas, ideais para remoção de verniz antigo e tinta em tábuas, bem como acabamento final.



Folha de lixa para lima elétrica

#### CINTA PARA LIMA - BLACK+DECKER

Referência	Cant.	Descrição	Grão	Funções especiais	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA33376-XJ	3	Cinta para Lima - 13mm - Compatível com Black+Decker BD280, BD282E, BD290, BD292E,KA290, KA292, KA292E, KA293E	40g	-	STANLEY	5035048374849	5	4,32 €
STA33311-XJ	3	Cinta para Lima - 13mm - Compatível com Black+Decker BD280, BD282E, BD290, BD292E,KA290, KA292, KA292E, KA293E	60g	-	STANLEY	5035048374832	5	4,32 €
STA33316-XJ	3	Cinta para Lima - 13mm - Compatível com Black+Decker BD280, BD282E, BD290, BD292E,KA290, KA292, KA292E, KA293E	60g	Carburo de silicóna	STANLEY	5035048505403	5	5,83 €
STA33381-XJ	3	Cinta para Lima- 13mm - Compatível com Black+Decker BD280, BD282E, BD290, BD292E,KA290, KA292, KA292E, KA293E	120g	-	STANLEY	5035048374856	5	4,32 €



**STANLEY**

### COROAS PARA PERFURAÇÃO

HCS - Fabricada a partir de aço de carbono alta, a coroa percutora de excelente qualidade é adequada para a maioria dos trabalhos em madeira

TCT - Uma gama especial revestida em carboneto de tungsténio para utilização em alvenaria, tijolo, gesso cartonado e Thermalite

#### COROAS PARA PERFURAÇÃO (HCS) - MADEIRA

Referência	Cant.	Diâmetro de corte mm	Prof. mm	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA81000-XJ	7	Ø25/32/38/45/50/56/62mm	15	STANLEY	5035048367919	1	11,95 €
STA81005-XJ	7	Ø25/32/38/45/50/56/62mm	41	STANLEY	5035048367926	1	13,70 €
STA81010-XJ	3	Ø60/67/74mm	30	STANLEY	5035048367933	1	17,17 €
STA81025-XJ	5	Ø68/74/80/90/100mm	30	STANLEY	5035048367957	1	27,65 €

#### COROAS PARA PERFURAÇÃO (TCT) - PARA ALVENARIA E BETÃO

Referência	Cant.	Diâmetro de corte mm	Prof. mm	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA81112-XJ	1	Ø33mm	58	STANLEY	5035048368077	1	18,47 €
STA81117-XJ	1	Ø53mm	58	STANLEY	5035048368084	1	18,83 €
STA81162-XJ	1	Ø67mm	58	STANLEY	5035048368138	1	19,16 €
STA81127-XJ	1	Ø83mm	58	STANLEY	5035048368107	1	19,35 €
STA81167-XJ	5	Ø33,53,67,73,83mm	58	STANLEY	5035048368145	1	75,12 €

#### BROCAS PILOTO PARA COROAS DE PERFURAÇÃO (TCT)

Referência	Cant.	Diâmetro de corte mm	Prof. mm	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA81157-XJ	1	Ø33,53,67,73,83mm	-	STANLEY	5035048368121	1	19,35 €

## CORTE: COROAS PARA PERFURAÇÃO



**STANLEY**

### COROAS PARA PERFURAÇÃO

Coroas de qualidade profissional em BiMetal (BIM) – permanecem afiadas por muito tempo. Precisão derivada da combinação de dois metais. HSS aço de alta velocidade fornece dureza para os dentes, e o aço de carbono alta (HCS) proporciona uma maior flexibilidade para o corpo.

#### COROAS BI-METAL PARA PERFURAÇÃO - FORTE E DURÁVEL

Referência	Cant.	Diâmetro mm	Prof. mm	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA81032-XJ	1	Ø32mm	38.3	STANLEY	5035048367964	1	13,46 €
STA81037-XJ	1	Ø35mm	38.3	STANLEY	5035048367971	1	13,98 €
STA81047-XJ	1	Ø40mm	38.3	STANLEY	5035048367988	1	14,98 €
STA81052-XJ	1	Ø45mm	38.3	STANLEY	5035048367995	1	15,15 €
STA81057-XJ	1	Ø51mm	38.3	STANLEY	5035048368008	1	17,50 €
STA81067-XJ	1	Ø64mm	38.3	STANLEY	5035048368015	1	19,60 €
STA81072-XJ	1	Ø67mm	38.3	STANLEY	5035048368022	1	21,64 €
STA81077-XJ	1	Ø73mm	38.3	STANLEY	5035048368039	1	21,86 €
STA81082-XJ	1	Ø83mm	38.3	STANLEY	5035048368046	1	23,04 €
STA81087-XJ	1	Ø95mm	38.3	STANLEY	5035048368053	1	23,67 €

#### MANDRIL PARA BROCA PILOTO

Referência	Cant.	Diâmetro mm	Prof. mm	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA81097-XJ	1	Ø32-152mm	-	STANLEY	5035048368060	1	23,52 €



STA81005-XJ



STA81167-XJ



STA81157-XJ



**CORTE: LÂMINAS DE SERRA SABRE****STANLEY****LÂMINAS PARA SERRA SABRE****HCS**

Para diferentes tipos de corte em madeira, plástico e poda de galhos.

**HAS**

Para madeira com pregos, alvenaria e betão leve.

**BIM**

Para metais grossos e finos e tubos de metal.

**LÂMINAS DE SERRA SABRE - HCS**


Referência	Cant.	Descrição	Comprimento hoja mm	Inclinação diente mm	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA21172-XJ	2	Lâminas de serra para acabamento finos em madeira e plástico	152	4	STANLEY	5035048367810	5	7,89 €
STA21252-XJ	2	Lâminas de serra para acabamento grosso em madeira e plástico	305	4	STANLEY	5035048367841	5	13,42 €
STA21232-XJ	2	Lâminas de serra para acabamento grosso em madeira	228	8.5	STANLEY	5035048375945	5	9,53 €
STA21182-XJ	2	Lâminas de serra de acabamento grosso para corte de galhos	240	5-6.5	STANLEY	5035048367827	5	16,41 €

**LÂMINAS DE SERRA SABRE - HAS**

Referência	Cant.	Descrição	Comprimento hoja mm	Inclinação diente mm	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA21192-XJ	2	Lâminas de serra para acabamento fino em madeira e madeira com pregos	152	2.5	STANLEY	5035048367834	5	8,60 €
STA24082-XJ	2	Lâminas de serra para alvenaria e alvenaria leve	152	4.2	STANLEY	5035048367902	5	9,49 €

**LÂMINAS DE SERRA SABRE - BI-METAL**

Referência	Cant.	Descrição	Comprimento hoja mm	Inclinação diente mm	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA22132-XJ	2	Lâminas de serra para metal fino	152	1.4	STANLEY	5035048367865	5	8,60 €
STA22142-XJ	2	Lâminas de serra para metal grosso	228	1.8	STANLEY	5035048367872	5	10,37 €

**CORTE: LÂMINAS PARA SERRA SCORPION****STANLEY FATMAX****LÂMINAS PARA SCORPION**

**Lâmina multisserra compatível com Bosch para cortar metal, flexível e resistente à quebra. Lâminas para corte de metal madeira e plástico, com encaixe Scorpion.**

**Lâmina Scorpio**

Para corte em linha reta e esquadria em madeira, aglomerado e plástico

**Metal**

Para corte de folha de metal, de alumínio, tubos de cobre e outros metais não ferrosos

**Corte curvo madeira / madeira compensada**

Para corte de curvas em madeira, madeira macia, madeira compensada, madeira prensada e laminado

**LÂMINAS DE SERRA SCORPION**

Referência	Cant.	Descrição	Comprimento hoja mm	Inclinação diente mm	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA29961-XJ	1	Lâmina Scorpion grande - Compatível com KS890E - HCS	200	-	STANLEY	5035048368787	5	15,58 €
STA29962-XJ	1	Lâmina Scorpion grande - Compatível com KS890E - HCS	239	-	STANLEY	5035048088036	5	13,22 €
STA29971-XJ	1	Lâmina de corte curvado Scorpion: KS890E - HCS	99	-	STANLEY	5035048368794	5	6,99 €
STA29972-XJ	1	Lâmina de corte curvado Scorpion - Compatível com RS890K - HCS	134.9	-	STANLEY	5035048088043	5	3,48 €
STA29981-XJ	1	Lâmina de corte em metal Scorpion - Compatível com KS890E, RS890K - Bi-metal	153	-	STANLEY	5035048368800	5	6,99 €
STA29991-XJ	3	Lâmina de corte larga, curva e em metal (HCS, HCS, Bi-metal)	200 99 125	-	STANLEY	5035048513361	1	22,38 €

**LÂMINAS DE SERRA ALLIGATOR**

Referência	Cant.	Descrição	Comprimento hoja mm	Inclinação diente mm	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA44320-XJ	1	Lamina de Serra Alligator 8"	290	-	STANLEY	5035048513514	5	48,76 €

**LÂMINAS REVERSÍVEIS - TCT**

Referência	Cant.	Descrição	Comprimento hoja mm	Inclinação diente mm	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA35007-XJ	2	Laminas reversibles	82	-	STANLEY	5035048368695	5	15,35 €
STA35012-XJ	2	Laminas reversibles	75.5	-	STANLEY	5035048368701	5	15,35 €

**LÂMINAS REVERSÍVEIS - HSS**

Referência	Cant.	Descrição	Comprimento hoja mm	Inclinação diente mm	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA24192-XJ	2	Laminas reversibles HSS	82	-	STANLEY	5035048368688	5	8,83 €

**CORTE: DISCOS DE DIAMANTE**
**STANLEY**  
**FATMAX**
**LÂMINAS DIAMANTADAS**

Lâminas diamantadas qualidade profissional permitir cortar extremamente rápido, seco em materiais duros.

**BORDOS CONTÍNUOS**

Para corte fino: cerâmica e azulejo

**BORDOS SEGMENTADOS**

Corte de uso geral: pedra, betão, bloco térmico

**BORDOS TURBO**

Corte rápido em profundidadee consistente: todos os materiais duros

**DISCOS DE DIAMANTE PARA CORTE FINO - CORTE EM CERÂMICA**

Referência	Cant.	Diâmetro mm	Prof. mm	Borde	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA38002-XJ	1	115	22.2	Contínuo	STANLEY FATMAX	5035048373156	1	7,64 €
STA38007-XJ	1	125	22.2	Contínuo	STANLEY FATMAX	5035048373163	1	8,83 €

**DISCO DE DIAMANTE SEGMENTADO - BETÃO / TIJOLO**

Referência	Cant.	Diâmetro mm	Prof. mm	Borde	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA38102-XJ	1	115	22.2	Segmentado	STANLEY FATMAX	5035048373187	1	7,89 €
STA38107-XJ	1	125	22.2	Segmentado	STANLEY FATMAX	5035048373194	1	9,10 €
STA38117-XJ	1	230	22.2	Segmentado	STANLEY FATMAX	5035048373200	1	25,26 €

**DISCO DE DIAMANTE CONTÍNUO - GRANITO / TIJOLO - TURBO**

Referência	Cant.	Diâmetro mm	Prof. mm	Borde	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA38202-XJ	1	115	22.2	Contínuo	STANLEY	5035048373125	1	10,51 €
STA38217-XJ	1	125	22.2	Contínuo	STANLEY	5035048373255	1	10,12 €

**DISCO DE DIAMANTE SEGMENTADO - CORTE EM PEDRA**

Referência	Cant.	Diâmetro mm	Prof. mm	Borde	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA38162-XJ	1	115	22.2	Segmentado	STANLEY	5035048373217	1	11,82 €

**LIJADO: DISCOS DE LIXA**
**STANLEY**
**DISCOS ABRASIVOS PARA BERBEQUIM E REBARBADORA**

Discos de lixamento para rebarbadora em ângulo e berbequim. Discos de fibra robusta para rebarbadora em ângulo. Equivalente a todas as marcas de ferramentas.

**DISCOS DE LIXA PARA REBARBADORA E BERBEQUIM - ENCAIXE RÁPIDO - DIÂMETRO 125 mm**

Referência	Cant.	Grão	Diâmetro Int. mm	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA32006-XJ	5	80g	125	STANLEY	5035048375433	5	4,94 €
STA32640-XJ	5	40g	125	STANLEY	5035048375372	5	6,31 €
STA32001-XJ	5	60g	125	STANLEY	5035048505250	5	5,32 €

**DISCOS DE LIXA PARA REBARBADORA E BERBEQUIM - DIÂMETRO 125 X 22mm - ENCAIXE RÁPIDO**

Referência	Cant.	Grão	Diâmetro Int. mm	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA32067-XJ	3	60g	125	STANLEY	5035048374283	5	3,49 €
STA32072-XJ	3	80g	125	STANLEY	5035048374290	5	3,06 €
STA32077-XJ	3	120g	125	STANLEY	5035048374306	5	3,15 €

**DISCOS DE LIXAMENTO PARA REBARBADORA - DIÂMETRO 115 X 22mm**

Referência	Cant.	Diâmetro mm	Prof. mm	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA32150-XJ	5	24g	115	STANLEY	5035048374320	5	9,24 €
STA32155-XJ	5	40g	115	STANLEY	5035048374337	5	8,61 €
STA32160-XJ	5	60g	115	STANLEY	5035048374344	5	8,09 €
STA32165-XJ	5	80g	115	STANLEY	5035048374351	5	8,07 €

**DISCOS EM FIBRA PARA REBARBADORA EM ÂNGULO - DIÂMETRO 125 X 22mm**

Referência	Cant.	Diâmetro mm	Prof. mm	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA32175-XJ	5	24g	125	STANLEY	5035048374375	5	10,57 €
STA32180-XJ	5	40g	125	STANLEY	5035048374382	5	9,26 €
STA32185-XJ	5	60g	125	STANLEY	5035048374399	5	9,02 €
STA32190-XJ	5	80g	125	STANLEY	5035048374405	5	8,81 €

**CORTE: DISCOS DE CORTE E DESBASTE PARA RABARBADORAS****STANLEY DISCOS DE CORTE**

Codificados por cores para utilização do material.

- Cortar e rebarbar de metal
- Cortar alvenaria, pedra e betão

**DISCOS DE CORTE PARA METAL**

Referência	Cant.	Diâmetro mm	Diâmetro Int. mm	Espessura mm	Centro do disco	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA32020-QZ	1	100	16	3.2	DPC	STANLEY	5035048376577	5	1,44 €
STA32025-QZ	1	115	22	3.2	DPC	STANLEY	5035048372920	1	1,74 €
STA32800-QZ	5	115	22	3.2	DPC	STANLEY	5035048092286	5	7,17 €
STA32030-QZ	1	125	22	3.2	DPC	STANLEY	5035048372937	1	2,22 €
STA32033-QZ	5	125	22	3.2	DPC	STANLEY	5035048092293	5	9,73 €
STA32035-QZ	1	180	22	3.2	Plano	STANLEY	5035048376607	1	4,17 €
STA32040-QZ	1	230	22	3.2	Plano	STANLEY	5035048372944	1	3,79 €
STA32805-QZ	5	230	22	3.2	Plano	STANLEY	5035048092279	5	19,36 €

**DISCOS DE DESBASTE PARA METAL**

Referência	Cant.	Diâmetro mm	Diâmetro Int. mm	Espessura mm	Centro do disco	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA32050-QZ	1	115	22.2	6	DPC	STANLEY	5035048372975	1	1,75 €
STA32056-QZ	5	115	22.2	6	DPC	STANLEY	5035048092545	1	13,77 €
STA32055-QZ	1	125	22.2	6	DPC	STANLEY	5035048372982	5	1,96 €
STA32065-QZ	1	230	22.2	6	DPC	STANLEY	5035048372999	1	4,49 €

**DISCOS DE CORTE PARA PEDRA**

Referência	Cant.	Diâmetro mm	Diâmetro Int. mm	Espessura mm	Centro do disco	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA32075-QZ	1	115	22.2	3.2	DPC	STANLEY	5035048376690	1	1,56 €
STA32810-QZ	5	115	22.2	3.2	DPC	STANLEY	5035048092316	5	7,89 €
STA32080-QZ	1	125	22.2	3.2	DPC	STANLEY	5035048373002	1	1,93 €
STA32053-QZ	5	125	22.2	3.2	DPC	STANLEY	5035048092323	5	9,32 €
STA32090-QZ	1	230	22.2	3.2	Plano	STANLEY	5035048373019	1	3,42 €

**CORTE: DISCOS DE CORTE****STANLEY FATMAX****DISCOS DE CORTE PARA AMOLADORAS**

Discos disponíveis para cortar em aço, aço inoxidável, alumínio, metais e pedra.

**FATMAX - DISCOS ABRASIVOS PARA CORTE FINO - PARA PEDRA**

Referência	Cant.	Diâmetro mm	Diâmetro Int. mm	Espessura mm	Centro do disco	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA32612-QZ	25	115	22,2	1,6	Plano	STANLEY FATMAX	5035048376713	1	1,93 €
STA32617-QZ	25	125	22,2	1,6	Plano	STANLEY FATMAX	5035048376621	1	2,10 €

**FATMAX - DISCOS ABRASIVOS PARA CORTE FINO - PARA ALUMÍNIO**

Referência	Cant.	Diâmetro mm	Diâmetro Int. mm	Espessura mm	Centro do disco	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA32627-QZ	25	125	22,2	1,6	Plano	STANLEY FATMAX	5035048373071	1	2,23 €

**FATMAX - DISCOS ABRASIVOS PARA CORTE FINO - PARA AÇO**

Referência	Cant.	Diâmetro mm	Diâmetro Int. mm	Espessura mm	Centro do disco	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA32687-QZ	25	230	22,2	1,8	Plano	STANLEY FATMAX	5035048376614	1	4,07 €

**FATMAX - DISCOS ABRASIVOS PARA CORTE FINO - PARA AÇO**

Referência	Cant.	Diâmetro mm	Diâmetro Int. mm	Espessura mm	Centro do disco	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA32632-QZ	25	115	22,2	1	Plano	STANLEY FATMAX	5035048373088	1	2,04 €
STA32637-QZ	25	125	22,2	1	Plano	STANLEY FATMAX	5035048373095	1	1,62 €

**FATMAX - DISCOS ABRASIVOS PARA CORTE FINO - PARA AÇO INOXIDÁVEL**

Referência	Cant.	Diâmetro mm	Diâmetro Int. mm	Espessura mm	Centro do disco	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA32602-QZ	25	115	22,2	1	Plano	STANLEY FATMAX	5035048373040	1	1,49 €
STA32622-QZ	25	115	22,2	1,6	Plano	STANLEY FATMAX	5035048373064	1	1,93 €
STA32647-QZ	25	115	22,2	1,6	Plano	STANLEY FATMAX	5035048373101	1	1,53 €
STA32607-QZ	25	125	22,2	1	Plano	STANLEY FATMAX	5035048373057	1	1,56 €
STA32692-QZ	25	230	22,2	1,8	Plano	STANLEY FATMAX	5035048373118	1	3,83 €

**LATAS DE DISCOS DE CORTE**

Referência	Cant.	Diâmetro mm	Diâmetro Int. mm	Espessura mm	Centro do disco	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA38252-XJ	10	115	22,2	1	Plano	STANLEY	5035048504321	10	8,03 €
STA38257-XJ	10	125	22,2	1	Plano	STANLEY	5035048504338	10	9,18 €



## ACESSÓRIOS PARA POLIMENTO: TOUCAS E PADS DE POLIMENTO



### STANLEY TOUCAS E PADS DE POLIMENTO

Utilize pads firmes para aplicações pesadas, pads macios para acabamento mais fino e flexível. Toucas de polimento convertem a sua rebarbadora ou berbequim, num polidor de alta velocidade para um acabamento brilhante e suave.

#### ACESSÓRIOS, TOUCAS E PADS - PARA BERBEQUINS

Referência	Cant.	Descrição	Diâmetro mm	Diâmetro Int. mm	Espessura mm	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA32115-XJ	1	Bonete de lana	125	-	-	STANLEY	5035048373439	1	5,84 €
STA32122-XJ	1	Bonete de lana natural	125	-	-	STANLEY	5035048373446	1	14,87 €
STA32360-XJ	1	Disco de algodón	75	10	13	STANLEY	5035048373453	1	8,60 €
STA37015-XJ	1	Blister com banda	-	-	13	STANLEY	5035048373460	1	4,82 €

#### PADS DE RECUO - PARA BERBEQUINS

Referência	Cant.	Descrição	Diâmetro mm	Diâmetro Int. mm	Espessura mm	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA32021-XJ	1	Plato suporte para berbequins - Autoaderente	125	-	-	STANLEY	5035048377260	1	14,34 €
STA32031-XJ	1	Plato suporte para berbequins - Plástico	125	-	-	STANLEY	5035048505052	1	14,53 €
STA32095-XJ	1	Plato suporte para berbequins - Nylon	125	-	-	STANLEY	5035048373606	1	9,00 €
STA32292-XJ	1	Plato suporte para berbequins - Nylon	125	-	-	STANLEY	5035048373613	1	31,87 €

#### CONJUNTO DE POLIMENTO - PARA BERBEQUINS

Referência	Cant.	Descrição	Diâmetro mm	Diâmetro Int. mm	Espessura mm	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA37045-XJ	8	Conjunto de pOIdor para berbequins	75	-	-	STANLEY	5035048373620	1	47,72 €

#### ACESSÓRIOS PARA BERBEQUINS E LIXADORAS ROTORBITAL

Referência	Cant.	Descrição	Diâmetro mm	Diâmetro Int. mm	Espessura mm	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA32202-XJ	1	Cabezal pOIdor de lana, diâmetro 125 mm	125	-	-	STANLEY	5035048373477	1	8,95 €

#### ACESSÓRIOS PARA BERBEQUINS E LIXADORAS ROTORBITAL

Referência	Cant.	Descrição	Diâmetro mm	Diâmetro Int. mm	Espessura mm	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA32312-XJ	1	ROS diâmetro 125 mm - Compatível com Black & Decker BD190, BD190S, BD190E, KA190S, KA190E	125	-	-	STANLEY	5035048373514	1	20,11 €

#### PRATO - PARA MULTILIXADORA

Referência	Cant.	Descrição	Diâmetro mm	Diâmetro Int. mm	Espessura mm	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA32407-XJ	1	Compatível com KA200, KA220(E), KA210, KA210(E)	125	-	-	STANLEY	5035048377277	1	8,72 €

## ACESSÓRIOS PARA POLIMENTO E ESCOVAS DE ARAME



### STANLEY TOUCAS E PADS DE POLIMENTO

Utilize pads firmes para aplicações pesadas, pads macios para acabamento mais fino e flexível. Toucas de polimento convertem a sua rebarbadora ou berbequim, num polidor de alta velocidade para um acabamento brilhante e suave.

#### PADS DE RECUO - PARA REBARBADORAS

Referência	Cant.	Descrição	Diâmetro mm	Profund.	Diâmetro Int. mm	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA32105-XJ	1	Flange para rebarbadora - Nylon	115	-	22 (M14)	STANLEY	5035048373576	1	9,77 €
STA32110-XJ	1	Flange para rebarbadora - Nylon	125	-	22 (M14)	STANLEY	5035048373583	1	9,99 €

#### CHAVE E PORCA PARA REBARBADORAS

Referência	Cant.	Descrição	Diâmetro mm	Profund.	Diâmetro Int. mm	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA37005-XJ	1	Chave e porca para rebarbadoras - Compatível com Black & Decker, DeWalt, Elu	-	-	22 (M14)	STANLEY	5035048373521	1	18,12 €
STA37060-XJ	1	Chave e porca para rebarbadoras - Compatível com Black & Decker, DeWalt, Elu	-	-	22 (M14)	STANLEY	5035048373545	1	15,05 €
STA37065-XJ	1	Chave e porca para rebarbadoras - Compatível com Black & Decker	-	-	22 (M14)	STANLEY	5035048373538	1	5,96 €
STA37000-XJ	1	Chave e porca para rebarbadoras	-	-	22 (M14)	STANLEY	5035048373569	1	6,83 €



### STANLEY ESCOVAS EM ARAME PARA REBARBADORA EM ÂNGULO E BERBEQUIM

Ideal para remover a ferrugem e a limpeza da superfície de tijolo, sem danificar a superfície.


#### Tipos de escova de arame:



Arame cónicas:  
Para utilização em  
berbequins elétricas



Em espiral:  
Berbequins elétrica,  
ideal para tubagem  
interna



Arame  
arredondado:  
Para Rebarbadoras



Planos:  
Berbequins,  
Esmeriladoras,  
Rebarbadoras

#### ESCOVA DE DISCO ENTRANÇADO

Referência	Cant.	Diâmetro Escova	Profund. Escova	Diâmetro del haste	Acabado	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA36020-XJ	1	50	10	6	-	STANLEY	5035048375440	1	3,91 €
STA36000-XJ	1	75	10	6	-	STANLEY	5035048375457	1	5,39 €
STA36005-XJ	1	75	20	6	-	STANLEY	5035048375464	1	5,10 €
STA36010-XJ	1	100	10	6	-	STANLEY	5035048375471	1	6,14 €
STA36015-XJ	1	100	20	6	-	STANLEY	5035048375488	1	6,91 €

#### ESCOVAS DE ARAME CÔNICAS

Referência	Cant.	Diâmetro Escova	Profund. Escova	Diâmetro del haste	Acabado	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA36025-XJ	1	25	-	6	-	STANLEY	5035048375518	1	4,78 €
STA36030-XJ	1	50	-	6	-	STANLEY	5035048375525	1	4,95 €
STA36035-XJ	1	75	-	6	Fino	STANLEY	5035048375532	1	5,49 €
STA36040-XJ	1	75	-	6	Grueso	STANLEY	5035048375549	1	5,49 €
STA36050-XJ	1	85	-	6	Grueso	STANLEY	5035048375556	1	9,04 €

## ACESSÓRIOS PARA FERRAMENTAS ELÉTRICAS ESCOVA DE ARAME PARA REBARBADORA EM ÂNGULO E BERBEQUIM



### STANLEY ESCOVA DE ARAME PARA REBARBADORA EM ÂNGULO E BERBEQUIM

Ideal para remover a ferrugem e a limpeza da superfície de tijolo, sem danificar a superfície.

**ESCOVA DE ARAMES ENTRELAÇADOS** utilizar para aplicações pesadas  
**AÇO** - polimento e limpeza de material pesado  
**ESCOVAS DE METAL** - escovas macias para limpeza de superfícies mais delicadas  
**FILAMENTO DE NYLON** - para acabamento, polimento e limpeza de superfícies delicadas e entrançados  
**ESCOVA ESPIRAL DE ARAME** - para a limpeza da tubagem

### ESCOVA DE ARAME CÔNICA E REDONDA - PARA BERBEQUIM

Referência	Cant.	Descrição	Diâmetro Escova	Profund. Escova	Diâmetro del haste	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA36190-XJ	1	Escovas de arame em espiral. Uso em tubos metálicos.	38	55	-	STANLEY	5035048377185	1	9,65 €
STA36022-XJ	1	Escova de arame de taça - Aço inoxidável	50	55	6	STANLEY	5035048375594	1	6,95 €
STA36002-XJ	1	Escova de arame de taça - Multimaterial - Aço inoxidável	75	10	6	STANLEY	5035048375600	1	6,05 €
STA36055-XJ	1	Escova de disco trezado	70	-	6	STANLEY	5035048375617	1	13,28 €
STA36090-XJ	3	Conjunto de Escova de disco entrançados	22 - 15 - 5	-	3	STANLEY	5035048375624	1	13,91 €
STA36007-XJ	1	Escova de arame direita. Uso em madeira	75	10	6	STANLEY	5035048375631	1	6,46 €
STA36017-XJ	1	Escova de arame direita. Uso em madeira	80	40	6	STANLEY	5035048375648	1	7,89 €
STA32147-XJ	1	Escova de arame direita. Uso em madeira, tinta, verniz, metal, gesso e plástico	75	15	6	STANLEY	5035048375662	1	9,89 €
STA32152-XJ	1	Escova de arame direita. Uso em madeira, tinta, verniz, metal, gesso e plástico	100	15	6	STANLEY	5035048375679	1	12,08 €
STA32157-XJ	1	Escova de arame direita. Uso em madeira, tinta, verniz, metal, gesso e plástico	45	-	6	STANLEY	5035048375693	1	9,04 €

### ESCOVA DE ARAME E ESCOVAS REDONDAS DE ARAME - PARA REBARBADORA

Referência	Cant.	Descrição	Diâmetro Escova	Profund. Escova	Diâmetro del haste	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA36075-XJ	1	Escova de arame de taça, Hilo anudado - Uso em metal	70	16 (M10)	-	STANLEY	5035048375730	1	18,68 €
STA36080-XJ	1	Escova de arame de taça, Hilo anudado - Uso em metal	70	22 (M14)	-	STANLEY	5035048375709	1	19,29 €
STA36105-XJ	1	Escova de arame de taça, Hilo anudado - Uso em metal	95	22 (M14)	-	STANLEY	5035048375716	1	24,41 €
STA36070-XJ	1	Escova de arame de taça	115	22 (M14)	-	STANLEY	5035048375723	1	15,70 €

### CINTO PARA ESCOVA ELÉTRICA

Referência	Cant.	Descrição	Diâmetro Escova	Profund. Escova	Diâmetro del haste	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA40505-XJ	1	Cinto para escova eléctrica. BD750, KW750, DN75, DN750, SR600.	-	-	-	STANLEY	5035048513262	1	4,96 €
STA40510-XJ	1	Cinto para escova eléctrica. KW710, KW711, BD710, BD711.	-	-	-	STANLEY	5035048513279	1	4,96 €
STA40515-XJ	1	Cinto para escova eléctrica. KW713, KW715.	-	-	-	STANLEY	5035048513286	1	6,30 €

## ACESSÓRIOS PARA FERRAMENTAS ELÉTRICAS



### STANLEY DISCOS ABRASIVOS PARA REBARBADORA EM ÂNGULO E BERBEQUIM

Para rebarbar e polir metais, especialmente superfícies curvas. Disponível uma ampla gama de tamanhos e grãos.



**DISCOS DE LÁMINAS:**  
Para rebarbação e polimento

### DISCO DE FOLHAS ABRASIVAS

Referência	Cant.	Descrição	Profund. Escova	Diâmetro del haste	Acabado	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA32107-XJ	1	Disco de folhas abrasivas	115	22 (M14)	40	STANLEY	5035048373286	1	9,64 €
STA32112-XJ	1	Disco de folhas abrasivas	115	22 (M14)	60	STANLEY	5035048373293	1	9,64 €
STA32102-XJ	1	Disco de folhas abrasivas	115	22 (M14)	120	STANLEY	5035048373279	1	10,88 €


### RODA DE LÂMINAS DE LIXA - PARA BERBEQUIM

Referência	Cant.	Descrição	Profund. Escova	Profund. Escova	Diâmetro del haste	Acabado	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA34036-XJ	1	Roda de lamelas abrasiva	20	20	6	80	STANLEY	5035048373330	1	7,72 €
STA34041-XJ	1	Roda de lamelas abrasiva	50	20	6	80	STANLEY	5035048373347	1	8,25 €
STA34046-XJ	1	Roda de lamelas abrasiva	60	40	6	80	STANLEY	5035048373354	1	11,84 €
STA34051-XJ	1	Roda de lamelas abrasiva	80	30	6	80	STANLEY	5035048373361	1	11,91 €



### STANLEY REBOLOS PARA BERBEQUIM

Uma seleção de cinco formas num encadadouro de 6 e 3 mm para todo tipo de tarefas de rebarbação e contorno. CONJUNTO DE PASSATEMPO: Conformar quatro pontas pequenas para passatempos e trabalho de modelagem.



### CONJUNTO DE PASSATEMPO: REBOLOS PARA BERBEQUIM

Referência	Cant.	Descrição	Ø mm	Diâmetro Int. mm	Eixo	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA30000-XJ	5	Sortido de 5 rebolos (esférica, cilíndrica grande e pequena, cônica grande e pequena)	20 20 15 10 10	- 20 30 15 20	6	STANLEY	5035048373392	1	8,69 €
STA30005-XJ	4	Sortido de 4 rebolos (esférica, cilíndrica grande, cônica grande e pequena)	11 10 8 6	10 - 16 16	3	STANLEY	5035048373408	1	6,79 €




### STANLEY FRESAS DE CORTE

Ideal para aplicações em madeira, para permitir o corte preciso. Feita para o carpinteiro profissional especialista e comerciante.

### ROUTER BIT SET - TCT/HM


Referência	Cant.	Descrição	Ø mm	Compr. de corte mm	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA80020-XJ	10	Conjunto 10 fresas TCT em estuche de madeira	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	6.35 9.5 12.7 12.7 12.7 12.7 22.2 25.4 27	STANLEY	5035048368725	1	61,96 €

## ACESSÓRIOS PARA ESPECIALISTAS: RASPA PARA CORTES



### STANLEY FRESAS PARA BERBEQUIM

Alta qualidade, em várias formas e tamanhos que garantem um corte rápido e fácil. Ideal para trabalhos em madeira e metal



#### FRESA PARA CORTE RETO


Referência	Cant.	Descrição	Ø mm	Prof. Corte mm	Comprim.	Eixo	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA66000-QZ	1	Fresa para cortes rectos em madeira	6	15	-	8	STANLEY	5035048037508	1	7,23 €

#### FRESA PARA CORTES EM SULCOS

STA66025-QZ	1	Fresa para ranurar	50	1,5	-	8	STANLEY	5035048371800	1	8,78 €
STA66040-QZ	1	Raspa para cortar	25	22	-	8	STANLEY	5035048371831	1	8,35 €


#### FRESA PARA DROBADIÇAS

STA66140-QZ	1	Fresa para bisagras	26	7	55	8	STANLEY	5035048371879	1	9,69 €
STA66145-QZ	1	Fresa para bisagras	30	7	55	8	STANLEY	5035048371886	1	10,02 €
STA66150-QZ	1	Fresa para bisagras	35	7	55	8	STANLEY	5035048371893	1	11,85 €



### STANLEY LIMAS E RASPAS

Alta qualidade, em várias formas e tamanhos que garantem um corte rápido e fácil. Ideal para trabalhos em madeira e metal



#### FRESA PARA CORTES CONICO

Referência	Cant.	Descrição	Ø mm	Prof. Corte mm	Comprim. Total mm	Comprim.	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA66105-QZ	1	Raspa para cortes cónicos	4-24	-	-	8	STANLEY	5035048371909	1	23,69 €
STA66115-QZ	1	Raspa para cortes cónicos	3-14	-	-	8	STANLEY	5035048371916	1	22,17 €
STA66120-QZ	1	Raspa para cortes cónicos	16-30	-	-	8	STANLEY	5035048371923	1	43,03 €
STA66125-QZ	1	Raspa para cortes cónicos	6-20	-	-	8	STANLEY	5035048371930	1	7,06 €

#### FRESA PARA MADEIRA

STA66155-QZ	1	Raspa cilíndrica	16	30	-	8	STANLEY	5035048371947	1	3,89 €
STA66165-QZ	1	Raspa cónica	6-14	35	-	6	STANLEY	5035048371961	1	3,89 €

#### LIMAS PARA METAL

STA66180-QZ	1	Lima cilíndrica	13	30	-	6	STANLEY	5035048371992	1	4,33 €
STA66185-QZ	1	Lima cónica	6-14	35	-	6	STANLEY	5035048372005	1	4,33 €

#### CONJUNTO DE ESCAREADORES

STA66190-QZ	5	Conjunto de raspa com escareador	6-14 16 16 13 13	35 16 30 -	-	6	STANLEY	5035048372012	1	14,06 €
STA66195-QZ	4	Conjunto de raspa com escareador	6-14 16 6-14 13	35 30 35 30	-	6	STANLEY	5035048513170	1	15,92 €

## ACESSÓRIOS PARA ESPECIALISTAS: BUCHAS



### STANLEY BUCHAS E CHAVES

Uma vasta gama de Buchas, mandris e chaves.

#### BUCHAS COM CHAVE

Referência	Cant.	Descrição	Ø mm	Bucha	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA66321-QZ	1	Bucha com chave. Comp: B&D, AEG, Bosch, Elu, Fein, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Panasonic, Skill, Wolf	13	1/2" x 20 UNF	STANLEY	5035048371558	1	17,05 €

#### BUCHAS COM ADAPTADORES

STA66355-QZ	1	Bucha	13	1/2" x 20 UNF	STANLEY	5035048371596	1	27,39 €
-------------	---	-------	----	---------------	---------	---------------	---	---------

#### BUCHAS

STA66368-QZ	1	Bucha - Rosca fêmea. - Comp: B&D, AEG, Bosch, Elu, Fein, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Panasonic, Skil, Wolf Max 750w	13	1/2" x 20 UNF	STANLEY	5035048371602	1	27,39 €
-------------	---	---	----	---------------	---------	---------------	---	---------

#### CHAVES PARA BUCHAS

STA66340-QZ	1	Chaves Para Buchas	8-10	-	STANLEY	5035048371565	1	3,19 €
STA66350-QZ	1	Chaves Para Buchas	13	-	STANLEY	5035048371589	1	3,29 €
STA66341-QZ	1	Chaves Para Buchas	10-13	-	STANLEY	5035048371572	1	3,05 €

#### ADAPTADOR SDS-PLUS

STA66451-QZ	1	Adaptador SDS-Plus para bucha standard	-	-	STANLEY	5035048371619	1	19,66 €
-------------	---	--	---	---	---------	---------------	---	---------



STA66355-QZ



STA66321-QZ



STA66451-QZ



STA66368-QZ

## ACESSÓRIOS PARA BERBEQUIM: CAVILHAS PARA ENSAMBLAR



**STANLEY**

### CAVILHAS E PASTILHAS PARA ENSAMBLAR

Acessórios para trabalhar com madeira.



#### CAVILHAS PARA ENSAMBLAR

Referência	Cant.	Descrição	Prof. Corte mm	Comprim. Total mm	Ângulo	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA66430-QZ	50	Espigas para ensamblar	6	30	-	STANLEY	5035048371671	1	2,60 €
STA66431-QZ	200	Espigas para ensamblar	6	30	-	STANLEY	5035048371688	1	5,99 €
STA66432-QZ	40	Espigas para ensamblar	8	40	-	STANLEY	5035048371695	1	3,02 €
STA66433-QZ	150	Espigas para ensamblar	8	40	-	STANLEY	5035048371701	1	6,64 €
STA66434-QZ	30	Espigas para ensamblar	10	40	-	STANLEY	5035048371718	1	3,56 €
STA66435-QZ	120	Espigas para ensamblar	10	40	-	STANLEY	5035048371725	1	5,73 €

#### PASTILHAS PARA ENSAMBLAR

Referência	Cant.	Descrição	Prof. Corte mm	Comprim. Total mm	Ângulo	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA66501-QZ	50	Galletas para ensamblar	19,5	54	10	STANLEY	5035048371749	1	5,60 €
STA66502-QZ	50	Galletas para ensamblar	24	60	20	STANLEY	5035048371756	1	6,17 €

#### GUIAS PARA COLOCAÇÃO

Referência	Cant.	Descrição	Prof. Corte mm	Comprim. Total mm	Ângulo	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA66421-QZ	4	Guias para ensamblar	8	-	-	STANLEY	5035048037461	1	4,73 €
STA66422-QZ	4	Guias para ensamblar	10	-	-	STANLEY	5035048037478	1	4,87 €

#### DISPOSITIVOS PARA BERBEQUINS

Referência	Cant.	Descrição	Prof. Corte mm	Comprim. Total mm	Ângulo	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA66384-QZ	3	Conjunto de tope de profundidade	6 8 10	-	-	STANLEY	5035048037423	1	6,95 €



CAVILHAS PARA ENSAMBLAR



PASTILHAS PARA ENSAMBLAR



GUIAS PARA COLOCAÇÃO



GUIAS PARA COLOCAÇÃO


## ACESSÓRIOS PARA BERBEQUIM: CAVILHAS PARA ENSAMBLAR



**STANLEY**

### CAVILHAS E PASTILHAS PARA ENSAMBLAR

Acessórios para trabalhar sobre madeira



#### CONJUNTO PARA ENSAMBLADORES

Referência	Cant.	Descrição	Conteúdo	Diâmetro Int. mm	Comprim. Útil. mm	Tipo	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA66400-QZ	30	Conjunto ensamblador	6	100	66	1/2" x 20 UNF	STANLEY	5035048037430	1	6,94 €
			6	30	-					
			6	-	-					
			6	-	-					
STA66401-QZ	26	Conjunto ensamblador	8	120	80	1/2" x 20 UNF	STANLEY	5035048371657	1	8,47 €
			8	40	-					
			8	-	-					
			8	-	-					
STA66402-QZ	22	Conjunto ensamblador	10	133	90	3/8" x 24 UNF	STANLEY	5035048371664	1	9,19 €
			10	40	-					
			10	-	-					
			10	-	-					




**STANLEY**

### MISTURADOR DE TINTA

A maneira fácil de misturar grandes quantidades de tinta.

#### MISTURADOR DE TINTA

Referência	Cant.	Descrição	Diâmetro Int. mm	Comprim. Útil. mm	Tipo	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA66452-QZ	1	Misturador de pintura	85	400	10	STANLEY	5035048371770	1	13,91 €
STA66455-QZ	1	Misturador de pintura	120	600	10	STANLEY	5035048037485	1	16,70 €



**STANLEY**

### OUTROS ACESSÓRIOS

Acessórios para Berbequins

#### BICHA FLEXÍVEL

Referência	Cant.	Descrição	Ø mm	Diâmetro Int. mm	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA66457-QZ	1	Eixo flexível	6	1300	STANLEY	5035048371787	1	88,13 €

#### EXTRATOR DE PARAFUSOS

Referência	Cant.	Descrição	Ø mm	Diâmetro Int. mm	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA57000-QZ	5	Extratores de parafusos de 1 a 5mm. No: 1 M3 - 6 No: 2 M6 - 8 No: 3 M8 - 12 No: 4 M11 - 14 No: 5 M14 - 18	-	-	STANLEY	5035048371763	1	10,75 €

#### BOMBA DE LÍQUIDOS

Referência	Cant.	Descrição	Ø mm	Diâmetro Int. mm	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA40200-XJ	1	Bomba de líquidos H6 (1200 l/h.)	-	-	STANLEY	5035048375754	1	25,78 €

# ÍNDICE POR PRODUCTO

Referència	Pag.	€	Referència	Pag.	€	Referència	Pag.	€	Referència	Pag.	€	Referència	Pag.	€
0-03-105	148	30,19 €	0-16-050	131	15,66 €	0-22-460	133	8,03 €	0-42-074	39	7,97 €	0-65-141	79	7,38 €
0-03-804	46	43,61 €	0-16-251	128	19,01 €	0-22-461	133	6,85 €	0-42-076	39	14,54 €	0-65-143	79	13,42 €
0-10-018	70	11,18 €	0-16-252	128	19,01 €	0-22-462	133	8,28 €	0-42-086	40	190,10 €	0-65-204	81	4,04 €
0-10-028	273	6,25 €	0-16-253	128	20,13 €	0-22-464	133	20,13 €	0-42-087	40	109,59 €	0-65-206	81	4,48 €
0-10-088	59	5,43 €	0-16-254	128	20,13 €	0-22-465	134	8,70 €	0-42-127	41	4,33 €	0-65-207	81	4,80 €
0-10-095	70	7,24 €	0-16-255	128	20,13 €	0-22-467	134	9,02 €	0-42-130	41	6,60 €	0-65-209	81	5,17 €
0-10-150	71	2,53 €	0-16-256	128	21,25 €	0-22-469	134	9,36 €	0-42-287	41	2,49 €	0-65-224	81	7,10 €
0-10-151	71	4,18 €	0-16-257	128	21,25 €	0-22-471	134	9,53 €	0-42-294	43	4,26 €	0-65-316	81	9,59 €
0-10-189	60	12,30 €	0-16-258	128	22,37 €	0-22-473	134	8,03 €	0-43-511	43	11,57 €	0-65-317	81	13,42 €
0-10-232	62	8,41 €	0-16-259	128	22,37 €	0-22-475	134	8,19 €	0-43-603	42	22,37 €	0-65-319	82	4,24 €
0-10-242	59	14,82 €	0-16-260	128	22,37 €	0-22-486	132	5,86 €	0-43-616	36	32,43 €	0-65-335	82	4,80 €
0-10-243	60	11,18 €	0-16-261	128	23,48 €	0-22-487	133	5,86 €	0-43-617	36	35,78 €	0-65-336	82	6,46 €
0-10-245	65	1,29 €	0-16-262	128	27,96 €	0-22-491	133	5,27 €	0-43-624	36	44,73 €	0-65-337	82	5,27 €
0-10-253	63	15,99 €	0-16-263	128	27,96 €	0-22-492	133	5,68 €	0-43-625	36	48,08 €	0-65-338	82	8,67 €
0-10-299	61	6,91 €	0-16-264	128	29,07 €	0-22-494	132	7,01 €	0-43-636	36	60,39 €	0-65-339	82	12,30 €
0-10-401	74	7,53 €	0-16-265	128	30,19 €	0-22-496	132	5,86 €	0-43-637	36	68,21 €	0-65-340	83	4,61 €
0-10-409	71	6,56 €	0-16-266	128	38,02 €	0-22-500	134	9,87 €	0-43-649	36	76,04 €	0-65-395	83	4,71 €
0-10-411	70	8,39 €	0-16-267	128	41,38 €	0-22-501	132	8,28 €	0-43-679	36	102,88 €	0-65-396	83	4,99 €
0-10-421	70	10,03 €	0-16-535	129	15,66 €	0-28-206	226	4,14 €	0-46-535	50	24,60 €	0-65-397	83	5,43 €
0-10-425	70	15,66 €	0-16-537	129	15,66 €	0-28-211	221	8,92 €	0-46-825	50	11,18 €	0-65-398	83	7,75 €
0-10-475	69	8,39 €	0-16-539	129	16,21 €	0-28-217	226	3,50 €	0-47-100	47	13,42 €	0-65-399	83	8,12 €
0-10-481	69	14,54 €	0-16-540	129	16,77 €	0-28-290	226	4,52 €	0-47-312	48	3,06 €	0-65-400	80	6,08 €
0-10-486	69	16,77 €	0-16-542	129	16,77 €	0-28-292	226	4,77 €	0-47-314	48	4,77 €	0-65-404	80	6,08 €
0-10-590	74	11,18 €	0-16-545	129	19,01 €	0-28-500	227	6,52 €	0-47-315	48	6,65 €	0-65-406	81	5,24 €
0-10-598	74	11,74 €	0-16-547	129	17,89 €	0-28-510	227	4,01 €	0-47-316	49	1,77 €	0-65-407	81	5,17 €
0-10-601	74	4,12 €	0-16-548	129	19,01 €	0-28-590	226	3,22 €	0-47-322	48	4,61 €	0-65-408	82	5,17 €
0-10-778	58	14,93 €	0-16-549	129	19,01 €	0-28-616	226	11,74 €	0-47-440	47	7,64 €	0-65-409	82	5,17 €
0-10-788	58	11,18 €	0-16-551	129	20,13 €	0-28-617	226	12,30 €	0-47-443	47	9,09 €	0-65-410	88	5,17 €
0-10-810	62	16,77 €	0-16-554	129	23,48 €	0-28-619	226	15,66 €	0-47-460	46	12,30 €	0-65-411	88	5,62 €
0-10-813	62	23,48 €	0-16-558	129	25,72 €	0-28-631	226	7,44 €	0-47-465	47	13,42 €	0-65-412	88	5,90 €
0-10-820	68	25,72 €	0-16-870	130	15,66 €	0-30-657	22	13,42 €	0-47-480	46	29,07 €	0-65-413	88	6,46 €
0-10-825	58	14,54 €	0-16-871	130	15,66 €	0-30-687	22	4,73 €	0-47-681	46	19,01 €	0-65-414	88	5,71 €
0-11-219	73	4,12 €	0-16-872	130	15,66 €	0-30-697	22	8,00 €	0-47-720	41	5,90 €	0-65-415	88	6,46 €
0-11-221	74	2,96 €	0-16-873	130	15,66 €	0-32-125	22	13,42 €	0-55-114	147	14,54 €	0-65-416	88	7,38 €
0-11-300	73	3,62 €	0-16-874	130	16,21 €	0-33-194	20	22,37 €	0-55-116	147	13,42 €	0-65-417	89	6,08 €
0-11-301	73	4,93 €	0-16-875	130	16,77 €	0-33-195	20	24,60 €	0-55-117	147	15,66 €	0-65-418	89	6,46 €
0-11-325	72	8,28 €	0-16-876	130	16,77 €	0-33-198	20	29,07 €	0-58-111	141	4,44 €	0-65-419	89	6,46 €
0-11-411	74	3,05 €	0-16-877	130	16,77 €	0-33-238	20	12,30 €	0-58-112	141	4,44 €	0-65-425	85	33,55 €
0-11-700	64	2,71 €	0-16-878	130	17,89 €	0-33-442	20	32,43 €	0-58-113	141	4,44 €	0-65-428	86	25,72 €
0-11-718	73	3,08 €	0-16-879	130	17,89 €	0-33-514	20	24,72 €	0-58-114	141	4,44 €	0-65-437	84	41,38 €
0-11-725	72	5,22 €	0-16-880	130	17,89 €	0-33-522	20	13,42 €	0-58-120	141	4,44 €	0-65-438	85	34,67 €
0-11-800	64	4,29 €	0-16-881	130	21,25 €	0-33-527	20	29,21 €	0-58-911	141	5,07 €	0-65-440	87	22,37 €
0-11-911	65	2,34 €	0-16-882	130	22,37 €	0-33-532	20	31,46 €	0-58-912	141	5,07 €	0-65-441	90	29,07 €
0-11-921	64	2,23 €	0-16-889	130	20,13 €	0-33-552	20	21,25 €	0-58-913	141	5,07 €	0-65-443	90	29,07 €
0-11-952	65	3,99 €	0-16-890	130	20,13 €	0-33-720	19	35,00 €	0-58-930	141	12,30 €	0-65-478	79	4,81 €
0-11-983	65	4,05 €	0-16-891	130	21,25 €	0-33-728	19	38,34 €	0-62-571	82	7,10 €	0-65-479	79	4,89 €
0-12-105	105	22,37 €	0-16-892	130	22,37 €	0-33-811	19	41,54 €	0-63-022	95	27,96 €	0-65-481	79	5,33 €
0-12-312	105	17,89 €	0-20-092	122	20,13 €	0-34-105	27	20,13 €	0-63-038	95	39,14 €	0-65-482	79	5,41 €
0-12-313	105	19,01 €	0-20-108	120	32,43 €	0-34-108	27	25,72 €	0-64-978	80	3,87 €	0-65-483	79	5,41 €
0-12-378	105	5,37 €	0-20-220	122	15,66 €	0-34-133	27	32,43 €	0-64-979	80	4,39 €	0-65-490	84	10,51 €
0-12-504	105	14,54 €	0-20-331	121	14,54 €	0-34-134	27	41,38 €	0-64-983	80	4,06 €	0-65-491	83	8,61 €
0-12-508	105	13,42 €	0-20-556	121	17,89 €	0-34-295	27	7,81 €	0-64-984	80	4,15 €	0-65-492	87	33,55 €
0-14-040	225	8,60 €	0-20-807	122	8,85 €	0-34-296	27	10,10 €	0-65-008	80	4,06 €	0-66-357	172	15,94 €
0-15-061	123	4,27 €	0-22-441	132	6,94 €	0-34-297	27	13,42 €	0-65-016	79	5,35 €	0-66-358	97	6,94 €
0-15-106	123	15,66 €	0-22-442	132	5,68 €	0-35-229	29	8,48 €	0-65-017	80	4,43 €	0-68-010	97	19,01 €
0-15-206	121	6,34 €	0-22-443	132	6,94 €	0-35-320	29	19,01 €	0-65-093	80	4,43 €	0-68-732	98	6,40 €
0-15-211	122	13,42 €	0-22-444	132	7,19 €	0-35-455	29	6,23 €	0-65-094	80	5,27 €	0-69-251	173	7,56 €
0-15-218	120	7,06 €	0-22-445	133	16,77 €	0-35-458	29	6,23 €	0-65-096	80	7,38 €	0-69-253	173	9,92 €
0-15-252	116	23,48 €	0-22-450	132	6,11 €	0-39-055	21	8,22 €	0-65-098	79	5,39 €	0-69-256	173	17,89 €
0-15-801	123	7,08 €	0-22-451	132	7,10 €	0-42-063	40	74,92 €	0-65-099	86	33,55 €	06-TLM	332	103,00 €
0-15-842	123	3,22 €	0-22-455	132	8,03 €	0-42-065	40	99,52 €	0-65-137	79	7,94 €	0-70-447	227	9,58 €
0-15-900	123	16,77 €	0-22-456	132	8,61 €	0-42-072	39	6,82 €	0-65-138	79	9,23 €	0-70-448	227	14,54 €
0-15-906	123	7,11 €	0-22-458	132	5,86 €	0-42-073	39	6,82 €	0-65-139	79	10,51 €	0-70-450	227	19,01 €

Referència	Pag.	€	Referència	Pag.	€	Referència	Pag.	€	Referència	Pag.	€	Referència	Pag.	€
0-70-451	228	29,07 €	1-10-481	69	13,42 €	1-42-422	35	53,68 €	1-65-319	82	4,04 €	1-92-065	242	12,95 €
0-70-452	228	109,59 €	1-10-550	61	23,48 €	1-42-423	35	59,27 €	1-65-335	82	4,57 €	1-92-066	242	20,95 €
0-70-453	228	21,25 €	1-11-301	73	39,14 €	1-42-799	39	14,54 €	1-65-336	82	6,15 €	1-92-067	242	27,95 €
0-70-454	228	14,48 €	1-11-515	227	21,25 €	1-42-802	39	17,89 €	1-65-337	82	5,01 €	1-92-748	252	22,95 €
0-77-030	315	46,00 €	1-11-700	64	26,84 €	1-42-919	38	19,01 €	1-65-338	82	8,25 €	1-92-749	252	28,95 €
0-83-033	200	6,31 €	1-11-718	73	34,67 €	1-42-920	38	22,37 €	1-65-339	82	11,18 €	1-92-978	237	109,00 €
0-83-034	200	8,61 €	1-11-911	65	21,91 €	1-42-921	38	26,84 €	1-65-340	83	4,39 €	1-92-980	255	147,00 €
0-83-035	200	14,54 €	1-11-916	64	27,18 €	1-42-922	38	30,19 €	1-65-396	83	4,74 €	1-93-278	237	184,00 €
0-83-100	200	14,82 €	1-11-921	64	22,37 €	1-42-923	38	33,55 €	1-65-397	83	5,19 €	1-93-301	224	8,86 €
0-83-121	201	9,66 €	1-11-983	65	41,38 €	1-43-524	36	39,14 €	1-65-398	83	7,38 €	1-93-329	273	9,50 €
0-83-122	201	14,54 €	1-12-003	104	81,63 €	1-43-525	37	42,49 €	1-65-399	83	7,74 €	1-93-330	249	16,95 €
0-83-179	202	36,90 €	1-12-004	104	84,99 €	1-43-536	36	52,56 €	1-65-400	80	5,79 €	1-93-601	249	7,95 €
0-84-000	182	20,13 €	1-12-005	10										



Referência	Pag.	€	Referência	Pag.	€	Referência	Pag.	€	Referência	Pag.	€	Referência	Pag.	€
1-TRA202T	212	2,74 €	2-20-151	114	26,84 €	6-GR15	216	17,89 €	FMHT0-72414	185	26,84 €	FMHT42554-1	37	27,71 €
1-TRA204-ST	212	8,21 €	2-20-528	113	25,72 €	6-GR25	216	23,48 €	FMHT0-72415	177	50,32 €	FMHT42559-1	37	44,73 €
1-TRA204T	212	2,87 €	2-20-529	113	27,96 €	6-MR100	211	44,73 €	FMHT0-74027	263	588,00 €	FMHT42561-1	37	55,91 €
1-TRA205-ST	212	8,73 €	2-20-530	113	29,07 €	6-MR55	211	32,43 €	FMHT0-74028	263	468,00 €	FMHT62573-0	89	50,32 €
1-TRA205T	212	3,02 €	2-20-533	113	33,55 €	6-MR77	211	39,14 €	FMHT0-74884	188	21,25 €	FMHT62692-0	96	25,14 €
1-TRA206-ST	212	9,07 €	2-20-534	113	30,19 €	6-PHT150	210	43,61 €	FMHT0-74886	188	21,25 €	FMHT65380-0	83	4,48 €
1-TRA206T	212	3,16 €	2-20-556	121	20,13 €	6-TR110	209	29,07 €	FMHT0-74888	188	21,25 €	FMHT65381-0	83	4,58 €
1-TRA208T	212	3,31 €	2-34-772	26	32,43 €	6-TR150L	208	38,02 €	FMHT0-74892	188	29,07 €	FMHT65382-0	83	4,85 €
1-TRA209T	212	3,46 €	2-34-775	26	42,49 €	6-TR350	209	46,97 €	FMHT0-75081	171	24,60 €	FMHT65383-0	83	5,30 €
1-TRA704T	212	3,16 €	2-34-777	26	55,91 €	6-TR45	208	15,66 €	FMHT0-75408	188	22,37 €	FMHT65384-0	83	5,59 €
1-TRA705T	212	3,31 €	2-34-792	26	29,07 €	6-TRE550	210	60,39 €	FMHT0-75409	188	17,89 €	FMHT65385-0	83	7,55 €
1-TRA706T	212	3,46 €	2-34-795	26	41,38 €	8-11-800	64	26,84 €	FMHT0-75438	188	17,89 €	FMHT65386-0	83	7,91 €
1-TRA708T	212	3,60 €	2-34-814	26	45,85 €	FMC01152-QW	280	105,00 €	FMHT0-75467	188	17,89 €	FMHT65387-0	86	34,67 €
1-TRA709T	212	3,73 €	2-34-824	26	72,69 €	FMC02152-QW	280	115,00 €	FMHT0-75468	176	26,84 €	FMHT65426-0	84	54,79 €
2-10-099	59	9,80 €	2-47-329	49	2,91 €	FMC04152-QW	280	123,00 €	FMHT0-75469	176	30,19 €	FMHT65439-0	84	44,73 €
2-10-199	61	7,66 €	2-69-264	174	14,54 €	FME1250K-QS	300	172,00 €	FMHT0-77407	314	44,00 €	FMHT66426-0	90	35,50 €
2-11-700	64	4,19 €	2-69-265	174	14,54 €	FME190-QS	299	142,00 €	FMHT0-80516	178	9,96 €	FMHT6-70411	208	43,61 €
2-11-718	73	5,69 €	2-69-266	174	17,89 €	FME301K-QS	302	132,00 €	FMHT0-80517	178	9,96 €	FMHT6-70418	215	59,27 €
2-11-725	72	9,56 €	2-84-179	193	15,66 €	FME340K-QS	302	91,00 €	FMHT0-80518	178	9,96 €	FMHT6-70868	209	46,97 €
2-11-800	64	8,58 €	2-84-181	193	16,77 €	FME360-QS	303	96,00 €	FMHT0-80519	178	9,96 €	FMHT6-75934	210	79,40 €
2-11-921	64	3,46 €	2-84-183	193	15,10 €	FME365K-QS	303	165,00 €	FMHT0-80520	179	9,96 €	FMHT73557-0	190	23,48 €
2-11-983	65	6,49 €	2-84-184	193	16,77 €	FME380K-QS	302	132,00 €	FMHT0-80524	179	30,19 €	FMHT73755-0	190	23,48 €
2-11-987	65	4,57 €	2-84-185	193	19,01 €	FME440K-QS	304	105,00 €	FMHT0-80541	179	57,03 €	FMHT73756-0	190	23,48 €
2-14-053	225	61,50 €	2-84-302	193	17,05 €	FME630K-QS	305	118,00 €	FMHT0-80551	209	31,31 €	FMHT77165-0	321	109,00 €
2-14-054	225	68,21 €	3-11-301	73	23,48 €	FME650K-QS	303	123,00 €	FMHT0-83231	199	5,89 €	FMHT77446-1	322	669,00 €
2-14-556	191	20,13 €	3-11-718	73	26,84 €	FME670K-QS	305	82,00 €	FMHT0-83232	199	12,30 €	FMHT77447-1	323	1.019,00 €
2-14-562	190	17,89 €	3-11-725	72	15,66 €	FME720-QS	306	425,00 €	FMHT0-83233	199	15,66 €	FMHT77448-1	323	1.329,00 €
2-14-563	190	17,89 €	3-11-916	64	4,33 €	FME721-QS	306	310,00 €	FMHT0-83234	199	20,13 €	FMHT77449-1	322	919,00 €
2-14-564	190	17,89 €	3-20-331	121	8,12 €	FME790-JX	307	142,00 €	FMHT0-83235	199	22,37 €	FMHT77585-1	324	175,00 €
2-14-566	191	19,01 €	4-18-226	145	14,54 €	FMEG210K-QS	301	63,00 €	FMHT0-83236	199	27,96 €	FMHT77586-1	324	223,00 €
2-14-567	191	19,01 €	4-18-297	145	10,25 €	FMEG210-QS	301	58,00 €	FMHT0-83237	199	30,19 €	FMHT77597-1	323	239,00 €
2-14-568	191	19,01 €	4-18-298	145	12,86 €	FMEG220K-QS	301	66,00 €	FMHT0-83238	198	35,78 €	FMHT77598-1	324	459,00 €
2-15-244	114	23,48 €	4-18-299	145	30,19 €	FMEG220-QS	301	63,00 €	FMHT0-83239	198	39,14 €	FMHT81509-0	230	31,31 €
2-15-281	114	21,25 €	4-18-327	144	14,54 €	FMEG225VS-QS	301	87,00 €	FMHT0-83240	198	43,61 €	FMHT82563-0	317	105,00 €
2-15-283	114	21,25 €	4-18-328	144	15,66 €	FMEG232-QS	301	100,00 €	FMHT0-83241	198	51,44 €	FMHT82564-0	318	125,00 €
2-15-288	114	22,37 €	4-18-329	145	12,86 €	FMEH1100K-QS	298	132,00 €	FMHT0-83242	198	60,39 €	FMHT82565-0	317	51,00 €
2-15-594	114	21,25 €	4-18-330	144	12,86 €	FMEH750K-QS	298	91,00 €	FMHT0-83244	200	23,48 €	FMHT82566-0	316	32,00 €
2-15-595	114	22,37 €	4-18-331	144	13,42 €	FMEH850K-QS	298	115,00 €	FMHT0-83245	200	26,84 €	FMMT13029-0	166	4,58 €
2-15-599	114	22,37 €	4-18-332	145	12,86 €	FMEW204K-QS	304	123,00 €	FMHT0-83246	200	29,07 €	FMMT13030-0	166	4,58 €
2-15-842	123	7,13 €	4-18-333	144	14,54 €	FMEW214K-QS	304	82,00 €	FMHT0-83247	200	32,43 €	FMMT13031-0	166	5,17 €
2-15-906	123	16,77 €	4-69-261	173	10,42 €	FMHT0-10288	58	16,77 €	FMHT0-96230	184	24,04 €	FMMT13032-0	166	5,17 €
2-16-217	131	90,58 €	4-69-262	173	14,54 €	FMHT0-10312	62	21,25 €	FMHT10329-0	69	11,18 €	FMMT13033-0	166	5,45 €
2-16-270	128	63,74 €	4-69-263	173	19,40 €	FMHT0-10327	63	21,25 €	FMHT10330-0	69	13,42 €	FMMT13034-0	166	5,74 €
2-16-271	128	107,35 €	4-84-488	181	48,08 €	FMHT0-10827	61	13,81 €	FMHT10358-0	61	7,46 €	FMMT13035-0	166	5,74 €
2-16-382	131	14,54 €	4-84-489	184	64,86 €	FMHT0-20194	123	4,19 €	FMHT10365-0	60	12,52 €	FMMT13036-0	166	6,03 €
2-16-383	131	14,54 €	4-87-988	171	15,66 €	FMHT0-20195	123	4,19 €	FMHT10367-0	60	17,00 €	FMMT13037-0	166	6,31 €
2-16-384	131	14,54 €	4-87-989	171	17,89 €	FMHT0-20196	123	4,19 €	FMHT10369-0	60	11,41 €	FMMT13038-0	166	6,60 €
2-16-385	131	14,54 €	4-87-990	171	21,25 €	FMHT0-20559	121	21,25 €	FMHT10370-0	60	17,00 €	FMMT13039-0	166	6,89 €
2-16-386	131	15,66 €	4-91-444	169	120,77 €	FMHT0-33856	19	4,10 €	FMHT10375-1	65	21,25 €	FMMT13040-0	166	7,46 €
2-16-387	131	15,66 €	4-95-098	193	25,72 €	FMHT0-33864	19	37,28 €	FMHT10592-0	68	18,00 €	FMMT13041-0	166	7,75 €
2-16-388	131	15,66 €	4-95-100	193	29,07 €	FMHT0-62619	79	7,44 €	FMHT13125-0	171	16,77 €	FMMT13042-0	166	8,03 €
2-16-389	131	15,66 €	5-21-102	108	10,31 €	FMHT0-62620	79	9,35 €	FMHT13126-0	171	20,13 €	FMMT13062-0	166	4,58 €
2-16-390	131	16,77 €	5-21-103	108	13,42 €	FMHT0-62621	79	11,18 €	FMHT13127-0	171	23,48 €	FMMT13065-0	166	4,58 €
2-16-391	131	16,77 €	5-21-104	108	9,51 €	FMHT0-62622	81	6,16 €	FMHT13128-0	171	29,07 €	FMMT13066-0	166	5,17 €
2-16-392	131	17,33 €	5-21-115	108	5,35 €	FMHT0-62623	81	10,01 €	FMHT1-33856	19	3,79 €	FMMT13067-0	166	5,74 €
2-16-393	131	19,01 €	5-21-122	107	23,48 €	FMHT0-62624	82	6,01 €	FMHT1-55008	147	17,89 €	FMMT13068-0	166	6,89 €
2-16-394	131	19,01 €	5-21-291	109	7,27 €	FMHT0-62625	82	9,21 €	FMHT1-55009	147	17,89 €	FMMT13069-0	166	8,03 €
2-16-395	131	20,13 €	5-21-293	109	5,54 €	FMHT0-62626	86	23,48 €	FMHT1-55010	147	21,81 €	FMMT13070-0	166	8,03 €
2-16-396	131	22,37 €	5-21-295	107	20,13 €	FMHT0-62627	85	30,19 €	FMHT16693-0	129	21,25 €	FMMT13071-0	166	9,18 €
2-16-883	130	46,97 €	5-21-296	107	22,37 €	FMHT0-62629	85	35,78 €	FMHT1-74266	329	139,00 €	FMMT13072-0	166	11,46 €
2-16-885	130	79,40 €	5-21-297	108	15,66 €	FMHT0-62649	89	14,54 €	FMHT1-74267	329	124,00 €	FMMT13073-0	166	13,70 €
2-16-887	130	44,73 €	5-21-299	109	6,22 €	FMHT0-62689	96	22,99 €	FMHT1-77356	326	692,00 €	FMMT13074-0	166	13,70 €
2-16-888	130	74,92 €	5-21-393	109	5,54 €	FMHT0-62691	96	21,25 €	FMHT1-77357	326	652,00 €	FMMT13077-0	166	14,82 €
2-17-199	116	21,25 €	5-21-398	109	4,99 €	FMHT0-64985	91	4,92 €	FMHT1-77413	325	187,00 €	FMMT13081-0	167	10,32 €
2-17-201	116	24,60 €	5-21-399	107	13,42 €	FMHT0-69048	172	45,85 €	FMHT1-77435	330	42,00 €	FMMT13082-0	167	10,32 €
2-17-204	116	21,25 €	5-21-508	109	7,32 €	FMHT0-69049	172	46,97 €	FMHT2-20209	123	20,13 €	FMMT13083-0	167	11,18 €
2-17-205	116	17,89 €	5-21-515	109	2,67 €	FMHT0-70812	177	17,89 €	FMHT33005-0	18	48,99 €	FMMT13084-0	167	11,46 €
2-17-206	116	20,13 €	6-97-187	225	96,17 €	FMHT0-70813	177	20,13 €	FMHT33100-0	18	38,96 €	FMMT13085-0	167	11,46 €
2-20-037	114	26,84 €	6-CT-10X	209	35,78 €	FMHT0-70814	177	17,89 €	FMHT33102-0	18	42,60 €	FMMT13086-0	167	12,30 €
2-20-149	114	30,19 €	6-GR100	215	60,39 €	FMHT0-71851	177	17,89 €	FMHT42447-1	37	35,64 €	FMMT13087-0	167	12,58 €

Referência	Pag.	€	Referência	Pag.	€	Referência	Pag.	€	Referência	Pag.	€	Referência	Pag.	€
FMHT13088-0	167	13,42 €	FMHT17339-0	152	4,01 €	FMST17870-1	266	166,00 €	SFMEH200K-QS	300	132,00 €	STA24192-XJ	369	8,83 €
FMHT13089-0	167	13,70 €	FMHT17523-0	152	4,01 €	FMST1-80103	270	155,00 €	SFMEH210K-QS	300	151,00 €	STA25042-XJ	355	5,50 €
FMHT13094-0	167	14,82 €	FMHT17963-0	152	4,01 €	FMST1-80144	246	80,95 €	SFMEH220K-QS	299	201,00 €	STA25502-XJ	353	4,05 €
FMHT13095-0	167	15,66 €</												

Referência	Pag.	€	Referência	Pag.	€	Referência	Pag.	€	Referência	Pag.	€	Referência	Pag.	€
STA31161-XJ	361	2,84	STA32177-XJ	364	4,39	STA36002-XJ	376	6,05	STA50015-QZ	335	1,37	STA52006-QZ	343	1,35
STA31166-XJ	361	2,84	STA32180-XJ	371	9,26	STA36005-XJ	375	5,10	STA50018-XJ	346	2,39	STA52011-QZ	343	1,35
STA31176-XJ	361	2,93	STA32185-XJ	371	9,02	STA36007-XJ	376	6,46	STA50020-QZ	335	1,44	STA52015-QZ	344	2,40
STA31225-QZ	364	13,66	STA32190-XJ	371	8,81	STA36010-XJ	375	6,14	STA50023-XJ	346	2,35	STA52016-QZ	343	1,45
STA31432-XJ	363	5,93	STA32202-XJ	374	8,95	STA36015-XJ	375	6,91	STA50028-XJ	346	2,55	STA52020-QZ	344	2,47
STA31437-XJ	363	5,93	STA32252-XJ	363	4,34	STA36017-XJ	376	7,89	STA50030-QZ	335	1,14	STA52021-QZ	343	1,65
STA31442-XJ	363	5,93	STA32262-XJ	364	4,39	STA36020-XJ	375	3,91	STA50033-XJ	346	2,95	STA52026-QZ	343	1,80
STA31447-XJ	363	5,93	STA32292-XJ	374	31,87	STA36022-XJ	376	6,95	STA50035-QZ	335	1,14	STA52030-QZ	344	3,05
STA31452-XJ	363	5,93	STA32312-XJ	374	20,11	STA36025-XJ	375	4,78	STA50045-QZ	335	1,21	STA52031-QZ	343	2,04
STA31457-XJ	363	5,93	STA32348-XJ	358	4,33	STA36030-XJ	375	4,95	STA50055-QZ	335	1,26	STA52035-QZ	344	3,12
STA31497-XJ	362	6,30	STA32360-XJ	374	8,60	STA36035-XJ	375	5,49	STA50060-QZ	335	1,38	STA52036-QZ	343	2,37
STA31502-XJ	362	6,30	STA32372-XJ	362	3,43	STA36040-XJ	375	5,49	STA50065-QZ	335	1,38	STA52040-QZ	344	3,24
STA31507-XJ	362	6,30	STA32392-QZ	364	12,09	STA36050-XJ	375	9,04	STA50068-XJ	346	7,33	STA52041-QZ	343	2,95
STA31517-XJ	361	3,79	STA32407-XJ	374	8,72	STA36055-XJ	376	13,28	STA50070-QZ	335	1,49	STA52045-QZ	344	3,32
STA31522-XJ	361	3,79	STA32427-XJ	362	4,47	STA36070-XJ	376	15,70	STA50072-QZ	336	2,26	STA52046-QZ	343	3,54
STA31527-XJ	361	3,79	STA32432-XJ	362	3,91	STA36075-XJ	376	18,68	STA50075-QZ	335	1,72	STA52050-QZ	344	3,40
STA31532-XJ	361	3,79	STA32437-XJ	362	3,55	STA36080-XJ	376	19,29	STA50077-QZ	336	3,10	STA52051-QZ	343	4,17
STA31582-XJ	361	3,92	STA32452-QZ	364	13,93	STA36090-XJ	376	13,91	STA50082-QZ	336	2,49	STA52055-QZ	344	3,58
STA31587-XJ	361	3,80	STA32477-XJ	363	9,04	STA36105-XJ	376	24,41	STA50085-QZ	335	2,01	STA52060-QZ	344	3,60
STA31592-XJ	361	3,80	STA32602-QZ	373	1,49	STA36190-XJ	376	9,65	STA50087-QZ	336	4,97	STA52065-QZ	344	3,87
STA31597-XJ	361	4,42	STA32607-QZ	373	1,56	STA37000-XJ	375	6,83	STA50092-QZ	336	2,81	STA52070-QZ	344	3,87
STA31710-XJ	362	5,66	STA32612-QZ	373	1,93	STA37005-XJ	375	18,12	STA50095-QZ	335	2,40	STA52075-QZ	344	4,31
STA31715-XJ	362	5,49	STA32617-QZ	373	2,10	STA37015-XJ	374	4,82	STA50097-QZ	336	3,82	STA52085-QZ	344	2,12
STA31720-XJ	362	5,49	STA32622-QZ	373	1,93	STA37045-XJ	374	47,72	STA50102-QZ	336	3,09	STA52090-QZ	344	2,17
STA32001-XJ	371	5,32	STA32627-QZ	373	2,23	STA37060-XJ	375	15,05	STA50105-QZ	335	2,87	STA52095-QZ	345	7,76
STA32002-XJ	363	4,34	STA32632-QZ	373	2,04	STA37065-XJ	375	5,96	STA50107-QZ	336	6,14	STA52100-QZ	345	8,72
STA32006-XJ	371	4,94	STA32637-QZ	373	1,62	STA37095-XJ	364	14,50	STA50112-QZ	336	4,04	STA52105-QZ	345	9,86
STA32007-XJ	363	4,34	STA32640-XJ	371	6,31	STA38002-XJ	370	7,64	STA50115-QZ	335	3,70	STA52110-QZ	345	12,30
STA32012-XJ	363	4,34	STA32647-QZ	373	1,53	STA38007-XJ	370	8,83	STA50117-QZ	336	4,75	STA52115-QZ	345	12,67
STA32017-XJ	363	4,34	STA32687-QZ	373	4,07	STA38102-XJ	370	7,89	STA50120-QZ	335	4,01	STA52160-QZ	345	11,54
STA32020-QZ	372	1,44	STA32692-QZ	373	3,83	STA38107-XJ	370	9,10	STA50122-QZ	336	5,83	STA52165-QZ	345	13,22
STA32021-XJ	374	14,34	STA32800-QZ	372	7,17	STA38117-XJ	370	25,26	STA50127-QZ	336	6,79	STA52170-QZ	345	13,05
STA32025-QZ	372	1,74	STA32805-QZ	372	19,36	STA38162-XJ	370	11,82	STA50132-QZ	336	8,31	STA52190-QZ	345	7,76
STA32027-XJ	364	4,39	STA32810-QZ	372	7,89	STA38202-XJ	370	10,51	STA50137-QZ	336	11,06	STA52246-QZ	343	3,23
STA32030-QZ	372	2,22	STA33006-XJ	365	6,39	STA38217-XJ	370	10,12	STA50242-QZ	336	17,79	STA52251-QZ	343	3,92
STA32031-XJ	374	14,53	STA33021-XJ	365	6,41	STA38252-XJ	373	8,03	STA50700-QZ	336	1,77	STA52266-QZ	343	3,51
STA32032-XJ	364	4,39	STA33066-XJ	365	6,45	STA38257-XJ	373	9,18	STA50706-QZ	336	1,94	STA52271-QZ	344	10,78
STA32033-QZ	372	9,73	STA33071-XJ	365	6,45	STA39002-XJ	359	6,06	STA50711-QZ	336	2,45	STA52275-XJ	344	16,07
STA32035-QZ	372	4,17	STA33076-XJ	365	6,45	STA39007-XJ	359	6,06	STA50715-QZ	336	3,29	STA52281-QZ	344	11,13
STA32037-XJ	364	4,39	STA33091-XJ	365	7,06	STA39012-XJ	359	6,68	STA50718-QZ	336	3,83	STA52286-QZ	344	13,22
STA32040-QZ	372	3,79	STA33096-XJ	365	7,06	STA39032-XJ	359	6,08	STA50720-QZ	336	4,47	STA52291-QZ	344	16,00
STA32042-XJ	364	4,39	STA33101-XJ	365	7,06	STA39037-XJ	359	6,08	STA50722-QZ	336	5,22	STA52431-QZ	345	27,25
STA32050-QZ	372	1,75	STA33106-XJ	365	8,78	STA39042-XJ	359	6,08	STA50724-QZ	336	5,64	STA53000-QZ	338	1,97
STA32053-QZ	372	9,32	STA33111-XJ	365	7,06	STA39052-XJ	359	4,87	STA50726-QZ	336	6,09	STA53008-XJ	346	2,51
STA32055-QZ	372	1,96	STA33156-XJ	365	7,11	STA39057-XJ	359	4,87	STA50728-QZ	336	6,78	STA53010-QZ	338	2,12
STA32056-QZ	372	13,77	STA33181-XJ	365	7,11	STA39062-XJ	359	4,87	STA50730-QZ	336	7,32	STA53013-XJ	346	3,12
STA32065-QZ	372	4,49	STA33186-XJ	365	7,11	STA39092-XJ	360	6,39	STA50750-QZ	336	1,37	STA53015-QZ	338	2,60
STA32067-XJ	371	3,49	STA33191-XJ	365	7,11	STA39097-XJ	360	6,39	STA50751-QZ	336	1,48	STA53018-XJ	346	3,15
STA32072-XJ	371	3,06	STA33196-XJ	365	7,11	STA39102-XJ	360	6,39	STA50752-QZ	336	1,52	STA53020-QZ	338	3,09
STA32075-QZ	372	1,56	STA33246-XJ	365	10,08	STA39122-XJ	360	5,10	STA50753-QZ	336	1,65	STA53023-XJ	346	3,52
STA32077-XJ	371	3,15	STA33251-XJ	365	10,08	STA39127-XJ	360	5,10	STA51003-QZ	337	1,95	STA53028-XJ	346	3,76
STA32080-QZ	372	1,93	STA33256-XJ	365	10,08	STA39132-XJ	360	5,10	STA51008-QZ	337	2,00	STA53030-QZ	338	3,26
STA32090-QZ	372	3,42	STA33276-XJ	365	10,98	STA39182-XJ	360	4,87	STA51013-QZ	337	2,15	STA53033-XJ	346	4,01
STA32095-XJ	374	9,00	STA33311-XJ	366	4,32	STA39187-XJ	360	4,87	STA51018-QZ	337	2,30	STA53053-XJ	346	9,30
STA32102-XJ	377	10,88	STA33316-XJ	366	5,83	STA39192-XJ	360	4,87	STA51023-QZ	337	2,45	STA53080-QZ	338	1,11
STA32105-XJ	375	9,77	STA33376-XJ	366	4,32	STA39252-XJ	360	5,10	STA51033-QZ	337	3,38	STA53085-QZ	338	1,21
STA32107-XJ	377	9,64	STA33381-XJ	366	4,32	STA39257-XJ	360	5,10	STA51038-QZ	337	2,49	STA53095-QZ	338	1,30
STA32110-XJ	375	9,99	STA33471-QZ	364	17,90	STA39262-XJ	360	5,10	STA51053-QZ	337	2,88	STA53105-QZ	338	1,40
STA32112-XJ	377	9,64	STA33481-QZ	364	18,50	STA39297-XJ	360	17,21	STA51058-QZ	337	2,95	STA53110-QZ	338	1,49
STA32115-XJ	374	5,84	STA33501-XJ	365	5,97	STA40200-XJ	381	25,78	STA51068-QZ	337	3,27	STA53115-QZ	338	1,67
STA32122-XJ	374	14,87	STA33506-XJ	365	5,80	STA40505-XJ	376	4,96	STA51078-QZ	337	3,72	STA53120-QZ	338	1,76
STA32147-XJ	376	9,89	STA33511-XJ	365	5,80	STA40510-XJ	376	4,96	STA51088-QZ	337	3,99	STA53125-QZ	338	2,65
STA32150-XJ	371	9,24	STA33516-XJ	365	5,80	STA40515-XJ	376	6,30	STA51098-QZ	337	4,58	STA53130-QZ	338	3,11
STA32152-XJ	376	12,08	STA34036-XJ	377	7,72	STA44320-XJ	369	48,76	STA51108-QZ	337	5,22	STA53135-QZ	338	3,34
STA32155-XJ	371	8,61	STA34041-XJ	377	8,25	STA50000-QZ	335	1,19	STA51113-QZ	337	5,99	STA53165-QZ	338	5,83
STA32157-XJ	376	9,04	STA34046-XJ	377	11,84	STA50003-XJ	346	1,77	STA51118-QZ	337	6,69	STA53170-QZ	338	6,17
STA32160-XJ	371	8,09	STA34051-XJ	377	11,91	STA50005-QZ	335	1,19	STA51123-QZ	337	6,89	STA53175-QZ	338	5,52
STA32165-XJ	371	8,07	STA35007-XJ	369	15,35	STA50008-XJ	346	1,90	STA52000-QZ	344	2,23	STA53185-QZ	338	6,74
STA32167-XJ	363	4,34	STA35012-XJ	369	15,35	STA50010-QZ	335	1,19	STA52001-QZ	343	1,26	STA53190-QZ	338	7,56
STA32175-XJ	371	10,57	STA36000-XJ	375	5,39	STA50013-XJ	346	2,07	STA52005-QZ	344	2,28	STA53197-QZ	340	2,54

Referência	Pag.	€	Referência	Pag.	€	Referência	Pag.	€	Referência	Pag.	€	Referência	Pag.	€
STA53202-QZ	340	2,77	STA56045-QZ	345	20,24	STA62406-XJ	346	6,78	STA81157-XJ	366	19,35	STHT0-54159	139	11,18
STA53207-QZ	340	3,09	STA56058-QZ	336	48,30	STA62407-XJ	346	6,47	STA81162-XJ	366	19,16	STHT0-54160	139	16,72
STA53212-QZ	340	3,47	STA56068-QZ	339	24,10	STA62506-XJ	346	6,69	STA81167-XJ	366	75,12	STHT0-62629	87	19,01
STA53217-QZ	340	4,19	STA56099-QZ	338	17,21	STA62507-XJ	346	6,69	STA85050-XJ	341	13,20	STHT0-62630	87	23,48
STA53227-QZ	340	2,06	STA56119-QZ	341	39,47	STA62508-XJ	346	6,69	STA85052-XJ	342	21,80	STHT0-62631	87	34,67
STA53232-QZ	340	2,17	STA56250-XJ	345	26,39	STA62509-XJ	346	9,39	STA88540-XJ	347	27,24	STHT0-62632	87	32,43
STA53237-QZ	340	2,65	STA57000-QZ	381	10,75	STA66000-QZ	378	7,23	STA88542-XJ	347	34,06	STHT0-62633	87	38,02
STA53242-QZ	340	3,12	STA58000-QZ	338	2,48	STA66025-QZ								

Referência	Pag.	€	Referência	Pag.	€	Referência	Pag.	€	Referência	Pag.	€	Referência	Pag.	€
STHT16164-0	92	5,41 €	STHT77504-1	327	163,00 €	STMT86109-0	155	2,40 €	STMT89908-0	167	6,31 €	STST33090-1	237	70,95 €
STHT16165-0	93	17,39 €	STHT77587-0	315	22,00 €	STMT86111-0	155	2,07 €	STMT89909-0	167	6,31 €	STST40710-1	254	13,95 €
STHT16166-0	93	17,89 €	STHT77588-0	314	26,00 €	STMT86112-0	155	2,40 €	STMT89910-0	167	6,60 €	STST40711-1	254	16,95 €
STHT16167-0	93	19,57 €	STHT77594-1	327	206,00 €	STMT86114-0	155	2,40 €	STMT89911-0	167	6,89 €	STST40712-1	254	26,95 €
STHT16168-0	92	6,65 €	STHT77611-0	327	42,00 €	STMT86116-0	155	2,40 €	STMT89912-0	167	6,89 €	STST74305-1	260	399,00 €
STHT16169-0	92	11,18 €	STHT77616-0	326	258,00 €	STMT86124-0	155	2,40 €	STMT89913-0	167	7,46 €	STST75785-1	242	15,95 €
STHT1-70430	216	22,37 €	STHT77625-1	330	62,00 €	STMT86206-0	156	3,10 €	STMT89914-0	167	7,46 €	STST75787-1	242	23,95 €
STHT1-70432	216	10,22 €	STHT77643-1	331	90,00 €	STMT86207-0	156	3,44 €	STMT89915-0	167	8,03 €	STST81337-1	256	45,95 €
STHT1-77139	321	135,00 €	STHT77666-0	320	40,00 €	STMT86211-0	156	3,79 €	STMT89916-0	167	8,61 €	STST81679-1	253	3,15 €
STHT1-77140	321	206,00 €	STHT8-11818	73	44,73 €	STMT86250-0	156	2,75 €	STMT89917-0	167	9,18 €	STST81680-1	253	6,50 €
STHT1-77148	328	25,00 €	STMT13910-0	155	3,44 €	STMT86289-0	155	2,40 €	STMT89918-0	167	9,75 €	STST81681-1	253	10,50 €
STHT1-77367	333	12,00 €	STMT1-74173	261	46,95 €	STMT86303-0	156	2,40 €	STMT89919-0	167	9,75 €	STST82602-1	258	16,95 €
STHT1-77368	333	16,00 €	STMT1-74174	261	51,95 €	STMT86305-0	156	2,40 €	STMT95787-0	167	3,10 €	STST82603-1	259	11,50 €
STHT1-77409	320	51,00 €	STMT1-74175	262	57,95 €	STMT86306-0	156	2,40 €	STMT95788-0	167	3,27 €	STST82604-1	259	10,50 €
STHT20348-1	115	11,18 €	STMT1-74176	261	35,95 €	STMT86307-0	156	2,40 €	STMT95789-0	167	3,44 €	STST82605-1	259	6,95 €
STHT20349-1	115	11,18 €	STMT1-74177	262	51,95 €	STMT86308-0	156	2,40 €	STMT95790-0	167	3,44 €	STST82606-1	259	10,50 €
STHT20350-1	115	13,42 €	STMT1-74178	262	42,95 €	STMT86309-0	156	2,40 €	STMT95791-0	167	3,61 €	STST82607-1	259	7,95 €
STHT20351-1	115	13,42 €	STMT1-74179	261	35,95 €	STMT86310-0	156	2,75 €	STMT95792-0	167	3,79 €	STST82608-1	259	11,50 €
STHT20354-1	115	12,30 €	STMT1-74180	261	33,95 €	STMT86311-0	156	2,75 €	STMT95793-0	167	4,47 €	STST82609-1	259	8,95 €
STHT20355-1	115	12,30 €	STMT1-74181	262	22,95 €	STMT86312-0	156	2,75 €	STMT95908-0	167	3,10 €	STST82610-1	258	5,50 €
STHT20366-1	115	9,07 €	STMT1-74182	262	17,95 €	STMT86313-0	156	2,75 €	STMT95909-0	167	3,96 €	STST82611-1	258	4,95 €
STHT20367-1	115	11,18 €	STMT1-74726	261	46,95 €	STMT86314-0	156	2,75 €	STMT95910-0	167	4,13 €	STST82612-1	258	7,95 €
STHT20368-1	115	12,30 €	STMT82663-0	151	15,66 €	STMT86315-0	156	2,75 €	STMT95911-0	167	4,65 €	STST82613-1	259	12,50 €
STHT20369-1	115	9,07 €	STMT82664-0	151	20,13 €	STMT86316-0	156	3,10 €	STMT95912-0	167	4,82 €	STST82614-1	258	11,50 €
STHT20370-1	115	10,10 €	STMT82665-0	151	23,48 €	STMT86317-0	156	3,10 €	STMT98109-1	162	229,24 €	STST82615-1	258	10,50 €
STHT20371-1	115	11,18 €	STMT82666-0	158	22,37 €	STMT86407-0	157	5,50 €	STST1-70317	241	44,95 €	STST82616-1	258	8,95 €
STHT20372-1	115	12,30 €	STMT82670-0	158	29,07 €	STMT86411-0	157	4,82 €	STST1-70355	256	35,95 €	STST82617-1	259	11,50 €
STHT2-11818	73	9,53 €	STMT82671-0	158	35,78 €	STMT86508-0	157	2,40 €	STST1-70713	256	49,95 €	STST82736-1	254	1,05 €
STHT2-28042	224	8,80 €	STMT82672-0	159	31,31 €	STMT86509-0	157	2,40 €	STST1-70718	248	32,50 €	STST82737-1	254	1,05 €
STHT2-28043	224	9,44 €	STMT82828-1	159	41,38 €	STMT86510-0	157	2,75 €	STST1-70720	253	7,95 €	STST82739-1	254	2,10 €
STHT3-11825	72	23,48 €	STMT82829-1	159	68,21 €	STMT86511-0	157	2,75 €	STST1-71197	252	14,95 €	STST82740-1	254	2,05 €
STHT36802-0	22	6,03 €	STMT82830-1	160	62,62 €	STMT86512-0	157	2,75 €	STST1-71963	251	40,95 €	STST82742-1	254	4,15 €
STHT36803-0	22	9,40 €	STMT82842-0	169	25,72 €	STMT86513-0	157	2,75 €	STST1-72335	247	45,95 €	STST82743-1	254	4,15 €
STHT36804-0	22	15,66 €	STMT82843-0	169	55,91 €	STMT86514-0	157	2,75 €	STST1-72359	243	7,95 €	STST82745-1	254	7,50 €
STHT37230-0	21	11,41 €	STMT82846-0	169	62,62 €	STMT86515-0	157	3,10 €	STST1-73615	249	19,50 €	STST82746-1	254	7,50 €
STHT37231-0	21	16,77 €	STMT82847-0	169	114,06 €	STMT86517-0	157	3,10 €	STST1-75514	243	6,50 €	STST82976-1	243	30,95 €
STHT37232-0	21	22,14 €	STMT86006-0	155	2,75 €	STMT86518-0	157	3,10 €	STST1-75515	243	7,50 €	STST83307-1	247	56,95 €
STHT37233-0	21	26,50 €	STMT86007-0	155	3,10 €	STMT86519-0	157	3,10 €	STST1-75517	243	9,50 €	STST83319-1	235	116,00 €
STHT60030-0	94	10,00 €	STMT86011-0	155	3,44 €	STMT86520-0	157	3,44 €	STST1-75518	243	10,50 €	STST83397-1	242	36,95 €
STHT60031-0	94	28,00 €	STMT86094-0	155	2,40 €	STMT86521-0	157	3,44 €	STST1-75520	243	14,95 €	STST83400-1	257	103,00 €
STHT60032-0	94	40,00 €	STMT86095-0	155	2,40 €	STMT86522-0	157	3,44 €	STST1-75521	243	16,95 €	STST83492-1	255	83,95 €
STHT65556-0	94	20,00 €	STMT86096-0	155	2,40 €	STMT86523-0	157	3,44 €	STST1-75540	252	25,95 €	STST83800-1	257	137,00 €
STHT6-70410	208	39,14 €	STMT86097-0	155	2,40 €	STMT86524-0	157	3,44 €	STST1-79231	235	123,00 €	STST97595-1	264	288,00 €
STHT6-70414	210	54,79 €	STMT86098-0	155	2,40 €	STMT86527-0	157	3,44 €	STST1-80113	275	40,95 €	STST97598-1	264	253,00 €
STHT6-70416	215	30,19 €	STMT86099-0	155	2,40 €	STMT86530-0	157	4,13 €	STST1-80114	275	21,95 €	STST97599-1	264	184,00 €
STHT6-70417	215	39,14 €	STMT86100-0	155	2,40 €	STMT86532-0	157	4,13 €	STST1-80116	275	22,95 €	STST97957-1	264	573,00 €
STHT6-80827	260	618,00 €	STMT86103-0	155	2,07 €	STMT88738-0	157	3,10 €	STST1-80117	274	6,50 €	STST97998-1	257	344,00 €
STHT77065-0	320	59,00 €	STMT86104-0	155	2,07 €	STMT88930-0	157	3,44 €	STST1-80118	275	20,95 €	STST98182-1	263	447,00 €
STHT77100-0	320	70,00 €	STMT86105-0	155	2,07 €	STMT88941-0	156	3,10 €	STST1-80119	274	18,95 €	XTHT0-10502	58	19,01 €
STHT77498-1	327	55,00 €	STMT86106-0	155	2,07 €	STMT88942-0	156	3,44 €	STST1-80150	237	56,95 €	XTHT0-33501	19	41,54 €
STHT77499-1	328	95,00 €	STMT86107-0	155	2,40 €	STMT88993-0	157	3,44 €	STST1-80151	235	45,95 €	XTHT0-33671	19	38,05 €
STHT77502-1	328	103,00 €	STMT86108-0	155	2,40 €	STMT88994-0	157	3,79 €	STST22000-1	259	90,95 €	XTHT0-42495	42	29,07 €

## NOTAS







# STANLEY®

# MySTANLEY



## SÓ VANTAGENS

- 1 ACESSO PRIORITÁRIO** ÀS NOVIDADES, CONCURSOS E PROMOÇÕES DA STANLEY.
- 2 COMENTAR EXPERIÊNCIAS** COM O USO DAS FERRAMENTAS STANLEY.
- 3 CONVERTER-SE NUM PERITO TESTADOR** DAS FERRAMENTAS ELÉTRICAS STANLEY.
- 4 3 ANOS DE GARANTIA** APLICÁVEIS PARA FERRAMENTAS ELÉTRICAS.



CENTRO EMPRESARIAL ARQUIPARQUE  
RUA DR. ANTÓNIO BORGES N° 1 - 2º PISO  
1495-131 ALGÉS - PORTUGAL  
TELEFONE: 210 206 232  
(CHAMADA REDE FIXA LOCAL)

[www.STANLEYWORKS.pt](http://www.STANLEYWORKS.pt)

Todos os direitos reservados. Nem este folheto, nem o seu texto, ilustrações, desenhos ou qualquer parte dele, pode ser reproduzida, armazenada num sistema de recuperação, fotocopiado, gravado ou transmitido em qualquer forma, seja eletrónico ou não, sem o nosso consentimento. Até onde pudemos averiguar, todas as descrições e IMAGENS contidas neste catálogo encontram-se corretas no momento da impressão. Não podemos, no entanto, ser responsabilizados por qualquer falha de descrição ou ilustração e reservamos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.

© Stanley Works 2023. Promoções estão disponíveis enquanto houver stocks.

Vigência: a partir de 1 de Maio de 2023.  
Tabela e Preços recomendados sem IVA.

Distribuidor:

SIGA-NOS EM:



MS100128-PT